PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG
7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61
(06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu

	Dátum:	Aláírás:	Mell:
Átadva:	2015 JAN 19.		
Átadva:	Posta		
Átadva:	HKP		

PBK/2878-9/2014.
Üi.. Kormos Károly (72/314-952/215, karoly_kormos@mbfh.hu

Pécsi Bányakapitányság
PBK/2878-9/2014. sz. határozata
JOGERŐRE EMELKEDETT
Pécs, 2015 FEBR. 16 hó nap

Detonet Ipari és Bányászati Robbantástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Miskolc

Tárgy: Robbanóanyag felhasználási engedély

HATÁROZAT

A Pécsi Bányakapitányság (a továbbiakban: Bk.) a Detonet Ipari és Bányászati Robbantástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3535 Miskolc, Homok u. 2.) részére robbanóanyag felhasználására ad engedélyt az alábbiak szerint:

1. A robbanóanyag felhasználás helye: Somogy megye közigazgatási területén belül, Tarany, Háromfa települések környékén, a „148. Görgeteg", „160. Felsőgóla" kutatási területen végzendő Tarany 3D szeizmikus mérési területen, az alábbi EOV-koordinátákkal jelzett területen

Sarokpont	EOV Y	EOV X
1	511711	95295
2	512769	91852
3	516145	88993
4	516123	85392
5	520602	85392
6	520579	86607
7	521817	86562
8	521794	87553
9	522425	89893
10	522402	91672
11	523370	91694
12	523392	97096
13	514142	97096
14	514187	96218
15	513377	95880
16	513377	95048
17	512611	95610

A robbanóanyag felhasználás célja: rugalmas hullámok keltése 3D szeizmikus mérések elvégzéséhez.

A kivitelezésének módja: az engedély kérelemben és műszaki leírásban

meghatározottak szerint; max. 15 m mélységű fúrt robbantólyukakban; a mértékadó töltet tömege (Q_f) 2,5 kg.

2. A biztonsági távolságok méretei: Repeszhatás elleni biztonsági távolság 50 m; a szeizmikus biztonsági távolság 63 m; léglökéssel nem kell számolni.

3. A robbantási munkához felhasználható robbantóanyag éves mennyisége:

Megnevezése	Mennyisége
Gyutaccsal közvetlenül indítható, nem sújtólégbiztos robbanóanyag (pl.: Emulex 1, ...)	500 kg (ötszáz)
Villamos gyutacs (pl.: Seismic-S, ...)	1.000 db (egyezer)

A felsorolt robbanóanyagok csak érvényes megfelelőségi igazolás birtokában használhatók fel.

4. A robbantási tevékenységet az engedélykérelemben leírt és hivatkozott biztonsági előírások, valamint a következő feltételek megtartásával szabad végezni:

4.1 Jelen robbantási engedély csak a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) bányavállalkozó részére jóváhagyott, „160. Felsőgóla" elnevezésű szénhidrogén-kutatási területre vonatkozó kutatási műszaki üzemi tervvel és az azt jóváhagyó PBK/1676-16/2014. számú, ill. ütemezés tekintetében azt módosító PBK/2756-2/2014. számú jogerős határozatokban foglaltakkal együtt érvényes.
A hivatkozott kutatási műszaki üzemi terv és az azt jóváhagyó PBK/1676-16/2014. és PBK/2756-2/2014. számú jogerős határozatok előírásainak maradéktalan betartása érdekében a Detonet Kft. köteles előzetesen egyeztetni a MOL Nyrt-vel.

4.2. Az ipari robbanóanyagokkal kapcsolatos tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavarokat, vagy súlyos munkabalesetet haladéktalanul be kell jelenteni a Bk-nak, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak, valamint a területileg illetékes rendőr-főkapitányságnak. A szóban tett bejelentést legkésőbb a következő munkanapon írásban meg kell erősíteni.

4.3. A robbantási tevékenység biztonsági távolságával (50 m) érintett ingatlanok tulajdonosait (kezelőit, használóit) a Detonet Kft. legalább nyolc nappal a robbantási tevékenység megkezdése előtt köteles előzetesen értesíteni.

4.4. A robbanóanyag felhasználáskor az idegen ingatlan igénybevétele során okozott kárt a bányakárokra vonatkozó szabályok szerint kell megtéríteni.

4.5. A robbantások repeszhatás elleni biztonsági távolságán (50 m) belül elhelyezkedő közművek, védendő létesítmények tulajdonosaival, kezelőivel a robbantási munkák megkezdését megelőzően egyeztetni kell és a robbantási tevékenységet az egyeztetés során megadott feltételek betartásával kell végezni.

4.6. Minden egyes robbantásnál a konkrét robbantási hely ismeretében meg kell vizsgálni,

hogy a robbantás előzetesen számított szeizmikus biztonsági távolságán (63 m) belül helyezkedik-e el védendő létesítmény. Amennyiben igen, úgy abban az esetben előzetes számítással ellenőrizni kell, hogy az engedélyezett legnagyobb töltettömeggel történő robbantáskor a várható rezgési sebesség az adott védendő létesítményre megengedetett rezgési sebességet meghaladja-e. Amennyiben a számított érték a védendő létesítményre megengedett értéket meghaladja, abban az esetben olyan mértékben kell lecsökkenteni a töltettömeget, hogy az abból számított szeizmikus rezgéssebesség ne haladja meg a megengedett értéket, vagy pedig a robbantás helyét kell úgy megváltoztatni, hogy a robbantás szeizmikus hatása a védendő létesítményre megengedett értéket ne érje el.

5. A Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 365-2/2015. számú szakhatósági állásfoglalásában előírt feltételek:
   5.1. A tevékenység során *a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet* 1. számú mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget nem okozhatnak.
   5.2 A technológiai előírások megtartásával az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
   5.3. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Felügyelőséget.

6. A robbanóanyag felhasználási engedély érvényességi ideje: 2015.08.25-ig.
   A robbanóanyag felhasználás csak jó látási viszonyok mellett végezhető.

7. A robbanóanyag felhasználási engedély alapján a felhasznált robbanóanyagokról legkésőbb az engedély érvényességi idejének lejártát követő 30 napon belül jelentést kell küldeni a Bk. részére.

8. A robbanóanyag felhasználási tevékenység felelős személye és egyben jelen határozatban előírtak betartásáért felelős: Földesi Lóránt robbantásvezető (lakcíme: 3534 Miskolc, Szinyei Merse Pál u. 21.; robbantásvezetői igazolványának sorszáma: RV-000211);
   A Bk. felhívja a robbantásvezető figyelmét, hogy a bányafelügyelet bírsággal sújtja, ha a polgári robbantási tevékenységre vonatkozó biztonsági szabályokat vagy a hatósági határozatban előírtakat megszegi.

9. Jelen határozattal jóváhagyott robbanóanyag felhasználási tevékenységtől, a záradékolt műszaki leírásban rögzítettektől eltérni csak a bányafelügyelet engedélyével lehet.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Pécsi Bányakapitányságnál benyújtandó fellebbezésnek van helye.
A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettséggel jár, melynek mértéke az első fokú eljárása megállapított díj 50 %-a, azaz 27.500.- Ft.

INDOKOLÁS

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 44.§ (1) bekezdés k/ pontjában biztosított hatáskörében, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rend. 2.§ (2) bekezdésben rögzített illetékességi területén eljárva, a

Detonet Kft. 2014. december 9-én iktatott kérelmére robbanóanyag felhasználási engedélyt adott ki.

A Detonet Kft. kérelmét és az annak mellékleteként becsatolt, 2014.12.04-én összeállított műszaki leírást megvizsgálva a Bk. az alábbiakat állapította meg:

- A MOL Nyrt. a PBK/1676-16/2014. számú jogerős határozatával jóváhagyott, időütemezés tekintetében PBK/2756-2/2014. számú jogerős határozattal módosított kutatási műszaki üzemi tervvel rendelkezik a „160. Felsőgóla" elnevezésű szénhidrogén-kutatási területen belül lévő „Tarany 3D" szeizmikus mérési területen elvégzendő szeizmikus mérésekre vonatkozóan.
- A MOL Nyrt. megbízta a Detonet Kft-t a szeizmikus mérésekhez szükséges robbantási munkák engedélyezésével és a robbantási tevékenység elvégzésével.
- A Detonet Kft. a robbanóanyag felhasználás engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díját az eljárás során megfizette, mely befizetésről kiállított számlát a Bk. már korábban megküldött a befizetőnek.
- A Kérelmező hiánypótlás során megküldte a Bk. számára a tervezett robbantási munkát irányító és végző személy (Földesi Lóránt) 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát. A 2014.12.06-án kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány szerint nevezett személy vonatkozásában a 191/2002. (IX.4.) Korm. rend. 6.§ (1) b/-d/ pontokban meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.
- A tervezett robbanóanyag felhasználási tevékenység és annak hatása védett természeti területet és a Natura 2000 területet is érint.
- A robbantás tervezője (Földesi Lóránt robbantásvezető; RV-000211) nyilatkozott arról, hogy a tervezett robbantás Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat szerinti repeszhatása, a rezgésre érzékeny létesítményeken várható rezgések szeizmikus hatása nem veszélyezteti az életet, testi épséget, egészséget, illetve vagyonbiztonságot.

A határozat 1-3. pontja szerintieket a Bt. 44.§ (1) k./ pontjában biztosított hatáskörében, a 191/2002. (IX.4.) Korm. rend. 3.§ (5) bekezdésben leírt engedélyezési feladatkörében, a tervezett robbanóanyag felhasználás konkrét adatainak figyelembe vételével rögzítette a Bk.
A megfelelőséggel kapcsolatos feltételt a 191/2002. (IX.4.) Korm. rend. 17.§ (1) bek. előírására hivatkozással írta elő a Bk.
A bányafelügyelet a határozat 4.1. pontja szerint a szénhidrogén kutatási tevékenységhez kapcsolódó más engedély érvényességére tekintettel rendelkezett a Bk.

A 4.2. pont szerint a bejelentéshez fűződő érdekekre és a bányahatósági felelősségre tekintettel rendelkezett, a 9/2013. (III.22,) NFM rend. előírásainak figyelembe vételével.

A 4.3 - 4.6. pontok szerint a robbantások hatásaival érintett ingatlanok, ill. közművek tulajdonosainak, kezelőinek, mint érdekelteknek érdekei érvényesítése érdekében rendelkezett a Bk., a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 15.§ (1) bek. előírása, a Bt. 38.§ (1), (2), (6) bekezdések előírásai, valamint a 203/1998. (XII.19.) Korm. rend. 23.§ (1) bek. előírása figyelembe vételével.

A határozat 6. pontjában leírt érvényességet a robbanóanyag felhasználási engedély kérelemben leírtak alapján, a szénhidrogén kutatási műszaki üzemi terv módosított érvényességi idejének (2015.08.25.) figyelembe vételével rögzítette a Bk.

A határozat 7. pontja szerinti rendelkezést a Bt. 44.§ (2) bekezdésben meghatározott nyilvántartás vezetési feladatkörében eljárva írta elő a Bk.

A határozat 8. pontjában a 191/2002. (IX.4.) Korm. rend. 2.§ 13. pontja és a 6.§ (1) bekezdése előírásainak figyelembe vételével rögzítette a Bk. a felelős személyt. Földesi Lóránt 2016.03.07-ig érvényes robbantásvezetői engedéllyel rendelkezik többek között szeizmikus robbantási munka érvényességi körre is.
A bírság kiszabásának lehetőségével kapcsolatos figyelemfelhívást a Bt. 41/A.§ (1) h/ pontban leírtak figyelembe vételével tartotta szükségesnek rögzíteni a Bk.

A határozat 9. pontja szerint a 191/2002. (IX.4.) Korm. rend. 3.§ (5) bekezdésben leírtakra hivatkozással rendelkezett a Bk., annak figyelembe vételével, hogy az engedélyes csak és kizárólag az engedélykérelemben és annak mellékletét képező műszaki leírásban foglaltak szerint végezheti a tevékenységét.

Tekintettel arra, hogy a tervezett robbanóanyag felhasználás védett természeti területet és Natura 2000 területet is érint, ill. arra közvetlen hatással van, továbbá a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, ezért a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rend. 4/A.§ (3) b/ pontban leírtak alapján az illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség szakhatóságként történő bevonása volt szükséges.
A szakhatóságként megkeresett Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség előírásait jelen határozat 5. pontjában érvényesítette a Bk.
A Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a határozat 5. pontja szerinti szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:

- A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú mellékletének VI. fejezet 8.2. szerinti 28 000,- forint összegű igazgatási szolgáltatási díj befizetésre került.
- A Felügyelőség a természet- (és tájvédelmi) kérdéseket megvizsgálva megállapította, hogy az üzemelés létesítményei nem érintenek országos jelentőségű védett természeti, illetve az Európai Közösségek Natura 2000 hálózatába tartozó területet. Az engedély kiadásával kapcsolatban táj-természetvédelmi kifogás nem merült fel.
- Levegőtisztaság-védelmi szempontból a Felügyelőség megállapította, hogy engedélyköteles légszennyező forrás nem létesül, a szeizmikus robbantások 3-15 m mély fúrólyukakban történnek.
- A Felügyelőség a természet- és tájvédelmi szakági véleményét a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet alapján adta meg
- A Felügyelőség a rendelkező részben írt feltételeit a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § alapján adta meg.
- A Felügyelőség tárgyi ügyben, mint joghatósággal rendelkező magyar hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 18. § (1) bekezdése, szakhatóságként a környezetvédelmi hatóságként a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló

481/2013. (XII. 17.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 8. § (2) és 43. § (1) bekezdései alapján járt el.

- A Felügyelőség illetékességi területéről a Kormányrendelet 1. számú melléklet 4. pontja rendelkezik.

A 187/2009. (IX.10.) Korm. rend. 2.§ (2) bek. jogszabályhely előírására hivatkozással a Bk. elektronikus úton értesítette az eljárás megindításáról a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetséget, a Zöld Forrás Környezetvédő Egyesületet, az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ Egyesületet, a Tudatosan a Környezetünkért Egyesület és az IRIS Egyesületet is, egyúttal tájékoztatva az iratbekintési és nyilatkozattételi lehetőségéről. E civil szervezeteket annak figyelembe vételével értesítette a Bk., mert a tervezett robbantásokkal érintett terület védett természeti területen és Natura 2000 területen történik vagy ezekre közvetlen hatással van, és emiatt a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség is szakhatóságként került bevonásra.
A nyilatkozattételre biztosított határidőn belül (2015.01.08-ig), ill. jelen határozat meghozataláig az értesített ügyfelek nem éltek a nyilatkozattétel lehetőségével.

A kérelem 2014.12.09-én érkezett. 2014.12.11-től 2014.12.22-ig hiánypótlás miatt, majd 2014.12.30-tól 2015.01.19-ig szakhatósági közreműködés miatt állt az ügyintézési idő.
Jelen határozat postára adásának időpontja: 2015.01.20.
A kérelem benyújtásától az érdemi döntés postára adásáig összesen 51 nap telik el, ebből a Bk. mint eljáró hatóság összesen 9 nap ügyintézési időt fordított az eljárásra, mely a Ket. 33.§ (1) bekezdésben biztosított 21 napon belül van.
A kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 2015. február 2-án telik le.
Az engedélyezési eljárás lefolytatásáért megfizetett igazgatási szolgáltatási díj visszafizetésére a Bk. nem kell intézkednie.

A Bk. a jogorvoslati lehetőséget a Ket. 98.§, 99.§, 102.§-okban előírtak alapján, a 72.§ (1) da/ szerint biztosította.

A fellebbezési eljárás díját a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet alapján állapította meg.

Pécs, 2015. január 19.

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG * PÉCS *

dr. Riedl István
bányakapitány

A határozatot kapják:
1. Detonet Kft., 3535 Miskolc, Homok u. 2.
2. Földesi Lóránt, 3534 Miskolc, Szinyei Merse Pál u. 21/3.
3. Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, 7602 Pécs, Pf.: 412.
4. Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség,
eghajlatvedelmiszovetseg@gmail.com elektronikus címen
5. Zöld Forrás Környezetvédő Egyesület, zoldforrasegyesulet@gmail.com elektronikus címen

6. Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ Egyesület, energiaklub@energiaklub.hu elektronikus címen
7. Tudatosan a Környezetünkért Egyesület, tudatosanpecs@gmail.com elektronikus címen
8. Iris Egyesület, iris.egyesulet@gmail.com elektronikus címen

A határozatot jogerőre emelkedést követően tájékoztatásul kapják elektronikus formában:
Somogy Megyei rendőr-főkapitányság, leposap@somogy.police.hu címen