



PEST MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BBK/200-19/2015.

Ügyintéző: Kovács Lajos

Telefon: (06 1) 373 1808

Tárgy: műszaki üzemi terv jóváhagyása

Hiv. szám: -

Melléklet: záradékolt dokumentáció a  
Bányavállalkozó részére

**Jogerőssé vált: 2015. szeptember 4-én**

**HATÁROZAT**

A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztálya (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a H+N és Társai Kft. (1181 Budapest, Vasvári Pál u. 25.; a továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére, a jogosultságában álló „Gyál II. - homok” védnevű bányatelek bányüzemére vonatkozó, 2015-2016. évekre szóló bányabezárási és tájrendezési műszaki üzemi tervét (MÜT) 2016. december 31-ig

**jóváhagyja**

az alábbiak szerint.

1. Az engedélyezett tervtől eltérni csak ezen határozat módosítása alapján lehet, melyet a Bányafelügyeletnél kell kérelmezni.
2. A bányüzem lehatárolása:

Töréspont száma	Y(m)	X(m)	Z(m)
1	662502.67	223162.48	110.20
2	662812.81	222877.43	110.65
3	662792.00	222858.00	110.56
4	663104.81	222590.06	110.80
5	663051.88	222531.63	110.61
6	662690.24	222867.95	110.46
7	662540.21	222946.28	110.42
8	662429.96	223063.30	110.38
9	662430.74	223077.30	110.36
10	662475.25	223134.14	110.31

A bányüzem területével érintett ingatlanok: Gyál 076/2 és 078/5 hrsz.

3. A műszaki üzemi terv alapján kitermelés nem végezhető.
4. A Bányafelügyelet jóváhagyja a MÜT műszaki leírás részét képező bányászati hulladék-gazdálkodásra vonatkozó tervet az alábbiak szerint:

A tervidőszakban bányászati hulladék keletkezésével nem számol a Bányavállalkozó.

A tervidőszak végéig a bányüzemben tárolt xxxx m<sup>3</sup> humuszos feltalaj teljes mennyisége a tájrendezés során elterítésre kerül.

Bányászati hulladékkezelő létesítmények:

- anyaga: termőtalaj

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály  
1145 Budapest, Columbus u. 17-23.

Telefon: (06-1) 373-1800 Fax: (06-1) 373-1810

E-mail: bbk@mbfh.hu Web: <http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest>

- helye: a Gyál 076/2 és 078/5 hrsz.-ú ingatlan tervterképen megjelölt területe
- minősítése: nem inert, nem veszélyes
- területe: 5.570 m<sup>2</sup>
- magassága: max. 1,5 m
- rézsúszöge: 25-27<sup>o</sup>
- tárolt anyag térfogata: xxxx m<sup>3</sup>

A hulladékkezelő létesítmény besorolása: nem „A” osztályú.

A Bányavállalkozó köteles a tervet változás esetén felülvizsgálni és – amennyiben a hulladékkezelő létesítmény üzemelésében vagy az elhelyezett bányászati hulladékban jelentős mennyiségi és minőségi változások következnek be – a tervet szükség szerint módosítani. Köteles továbbá a Bányafelügyeletet a nyilvántartott adatokban bekövetkező valamennyi változásról haladéktalanul írásban értesíteni.

5. A Bányafelügyelet a Bányavállalkozót terhelő kötelezettségek, különösen a bányakárok megtérítésére, a tájrendezési és bányászati hulladékgazdálkodási kötelezettsége teljesítésére vonatkozóan xxxx Ft (azaz xxxx forint) összegű, jelzálog módozatú biztosíték adásáról rendelkezik. Az igazságügyi építésügyi és ingatlanforgalmi szakértővel felbecsült értékű, tehermentes ingatlan vonatkozásában készített jelzálogszerződést legkésőbb a határozat jogerőre emelkedését követő egy héten belül be kell nyújtani a Bányafelügyelethez aláírás céljából. A Bányafelügyelet által aláírt jelzálogszerződést az aláírást követő egy héten belül a Bányavállalkozónak az illetékes megyei kormányhivatal járási hivatala földhivatali oszálya részére be kell nyújtani az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés végett és az erről szóló igazolást illetve a jogerős Földhivatali döntést meg kell küldeni a Bányafelügyelethez. A teljesítés elmaradása esetén a Bányafelügyelet eljárási bírságot szab ki. Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként ötezer forint, legmagasabb összege egymillió forint.
6. Az esetlegesen bekövetkező súlyos üzemzavart és súlyos munkabalesetet a tudomásszerzéstől számított 2 órán belül be kell jelenteni Bányafelügyeletnek valamint a Magyar Bányászati és Földtani hivatalnak. A szóbeli bejelentést legkésőbb a következő munkanapon írásban is meg kell tenni az addig megismert tények és körülmények közlésével együtt.
7. A MÜT végrehajtása során egyes bányászati tevékenységek elvégzésére szerződött vállalkozó, valamint az alvállalkozó igénybevételét az igénybevétel megkezdését legalább 15 nappal megelőzően a Bányafelügyelethez be kell jelenteni.
8. A „Gyál II. - homok” védnevű bányateleken működő bányaüzem felelős műszaki vezetője felel a Bt. 27. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések, a műszaki előírások és bányabiztonsági szabályok bányaüzemben történő végrehajtásáért, valamint megtartásuk ellenőrzéséért.
9. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 40 000 Ft, amelyet a Bányavállalkozó megfizetett.
- 10.1. Amennyiben a bánya telek területén lévő, arra alkalmas falakban partifecske (*Riparia riparia*) és gyurgyalag (*Merops apister*) fészkelése tapasztalható, a költőüregek 30 méteres sugarú környezetében április 1. és augusztus 15. között feltöltési tevékenység végzése tilos. A fent megjelölt időszakon kívül a fészkeket tartalmazó falak megbonthatók. A fészkelés tényét, annak észrevétele után 3 napon belül jelezni kell a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságnak (a továbbiakban: Igazgatóság).

- 10.2. A feltöltési tevékenységet követő tájrendezés és tereprendezés során humuszos termőréteg visszaterítése szükséges. A termőréteg terítés után közvetlenül a termőhelynek megfelelően gyepesíteni szükséges, továbbá minimum 2 évig rendszeres kaszálással kell gondoskodni az invazív gyomtársulások megjelenése ellen.
- 10.3. A végleges tájrendezés keretében történő esetleges fásítás során előtérbe kell helyezni az őshonos és termőhelyhonos fajokat. Javasolt fajok: Populus alba (fehér nyár), Populus nigra (fekete nyár), Ulmus minor (mezei szil), Acer platanoides (platán levelű juhar), Acer campestre (mezei juhar), Acer pseudoplatanus (hegyi juhar). Lehetőleg a felsorolt fajok közül a termőhelynek megfelelően minél több félért kell elegendőt választani.
- 10.4. A térségre jellemző síkvidéki felszínből markánsan kiemelkedő meddőt tartalmazó védőtöltéseket, halmokat a bányászati tevékenységet követően a sík, gyepesített felszín kialakítása során kell felhasználni.
- 10.5. A porképződést okozó anyagot el- illetve beszállítani csak ponyvával takart, vagy zárt szállítójárművel szabad.
- 10.6. A szabadban végzett anyagmozgatást, - tárolást úgy kell kialakítani, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyezőanyag kerüljön a környezetbe.
- 10.7. Feltöltésre kizárólag inert anyag használható, építési- bontási vagy egyéb más hulladékot a bányatelek területére beszállítani tilos.
- 10.8. A lerakásra kerülő inert anyag származási helyét igazoló iratokat meg kell őrizni.
- 10.9. A tevékenységet a hulladékképződés megelőzésével, a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentésével, a hulladék hasznosításával, környezetkímélő ártalmatlanításával kell végezni.
- 10.10. A keletkező hulladékok érvényes hulladékkezelési, hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező szervezet számára adhatók át hasznosításra/ártalmatlanításra.
11. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya előírásai:
- 11.1. A bányateleken folytatott tevékenység végzése során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz és a földtani közeg ne szennyeződjön. Szennyezés észlelése esetén a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján kell eljárni.
- 11.2. Engedély nélküli tevékenység a bányatelek területén nem végezhető. A felszíni és a felszín alatti víz használata, illetve a vízkivétel vízjogi engedélyköteles tevékenységek.
- 11.3. A terület csapadékvíz elvezetését úgy kell megoldani, hogy a védő-fedőrétegtől megfosztott rétegek ne szennyeződhetnek.
- 11.4. A bányatelek területén szennyvíz, vagy egyéb szennyező anyag elhelyezése tilos. A hulladékgyűjtés, veszélyes hulladékgyűjtés csak úgy végezhető, hogy azzal a földtani közeget, talajvizet nem szennyezhetik.
- 11.5. Tájrendezés, feltöltés során kizárólag hulladéknak nem minősülő inert anyagok használhatók fel. Építési-bontási hulladékok lerakása tilos. A bányászati tevékenység során esetlegesen

felszínre kerülő szennyezett anyagok szakszerű kitermelésével és ártalmatlanításával mentesítendő a terület.

- 11.6. A feltöltéshez felhasználásra kerülő anyagot előzetesen akkreditált laboratóriummal be kell vizsgáltatni.
- 11.7. A bányatelek területén üzemanyagot tárolni csak vízzáró betonburkolaton, kármentőtérben elhelyezett tárolótartályban lehet.
- 11.8. A mobil szállítójárművek üzemanyagtöltése a bányatelek területén nem végezhető. A bányában üzemelő munkagépek tankolása során az esetleges elfolyások felfogásának szempontjából megfelelő méretű kármentő tálcát kell alkalmazni a talaj- és talajvíz szennyeződés megelőzésére. Az üzemanyag töltéséhez részletes kezelési utasítást és haváriatervet kell készíteni, melyet a műszaki üzemi tervekhez mellékelni kell, továbbá ezek másolati példányát a telep területén kell tárolni. A bányatelek területén gépjárművek javítása, karbantartása, mosása nem végezhető.

Jelen döntés – fellebbezési hiányában – a fellebbezési határidő lejártát követő napon külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva jogerőre emelkedik. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A jogerőre emelkedésről a Bányafelügyelet külön értesítést nem küld.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtható fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezés esetén 10032000-01417179-00000000 sz. számlára igazgatási szolgáltatási díjat (20.000,- Ft) kell befizetni. A befizetés igazolását a fellebbezéshez csatolni kell.

## INDOKOLÁS

A Bányavállalkozó a „Gyál II. - homok” védnevű bányatelek bányüzeme bányabezárási műszaki üzemi tervének ügyében 2015. február 26-án kérelmet nyújtott be a Bányafelügyelethez.

A Bányafelügyelet a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 29. § értelmében a *bányászatról* szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 43/A. § (2) - (2a) bekezdése szerint 2015. március 2-án értesítette az érintett ügyfeleket az eljárás megindításáról. A Gyáli Polgármesteri Hivatal Jegyzője 3288-2/2015. számú beadványában ügyfélként kérte az eljárás során hozott döntésekről szóló értesítést. Az eljárás során a többi ügyfél nem élt nyilatkozattételi jogával.

A Bányafelügyelet a jogszabályban foglaltak érvényesítése érdekében 2015. április 27-én hiánypótlásra szólította fel a Bányavállalkozót. A hiánypótlás teljes körűen 2015. május 28-án teljesült.

A Bányafelügyelet eljárása során BBK/200-11/2015. számú, 2015. július 10-én kelt végzésében és BBK/200-12/2015. számú, 2015. július 14-én kelt végzésében szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából megkereste az érdekelt szakhatóságokat. A Ket. 44. § (1) bekezdés szerint a döntésre jogosult hatóság döntésének meghozatalánál kötve van a szakhatóság jogszabályon alapuló állásfoglalásához.

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 2015. július 27-én érkezett, HHI/4651-1/2015. számú szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül hozzájárult a műszaki üzemi terv jóváhagyásához. Döntését az alábbiak szerint indokolta:

*„A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály BBK/200-11/2015. hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött „Gyál II. - homok” védnevű bányatelek 2015-16 évekre szóló bányabezárási és tájrendezési műszaki üzemi terve tárgyában.*

*A megkeresésben foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tárgyi műszaki üzemi tervben foglaltak a katonai szervezetek tevékenységét nem befolyásolja, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.*

*Állásfoglalásom a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 1. § (1), 21. § (1) d), 36. § (1) a), c)-e), 80. § g) pontján alapszik.*

*A szakhatóság hatáskörét és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklet 6. pontja, a szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást a Ket. 44. §-ának (9) bekezdése tartalmazza.”*

A Gyáli Polgármesteri Hivatal Jegyzője 2015. augusztus 10-én érkezett, 8538-2/2015. számú szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül hozzájárult a műszaki üzemi terv jóváhagyásához. Döntését az alábbiak szerint indokolta:

*„A H+N és Társai Kft. (1181 Budapest, Vasvári Pál utca 25.) kérelmére indult „Gyál II. – homok” védnevű bányatelek bányáüzemének műszaki üzemi terve ügyében az alábbiakat állapítottam meg.*

*A fenti engedélyezési eljárásban szereplő tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint, továbbá Gyál Városának Önkormányzata nem alkotott – az országos hatályú jogszabályoknál szigorúbb szabályokat megállapító – rendeletet a helyi környezet és természetvédelemre kiterjedően.*

*A szakhatósági állásfoglalást a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 4/A.§ (3) bekezdése és a 3. számú melléklete 8. pontjában foglaltak alapján adtam ki.”*

A Bányafelügyelet BBK/200-13/2015. számú, 2015. július 14-én kelt levelével megkereste a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályt szakkérdés tekintetében szakvélemény kiadására. A hozzájárulás 2015. július 29-én, PE/KTF/31350-1/2015. számon érkezett.

A csatoltan beterjesztett tervdokumentáció és melléklete a Bt. végrehajtása tárgyában kiadott 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 13. §-ban és 26. §-ban foglaltak alapján elbírálgatható volt. A benyújtott és hiánypótoló dokumentációt és mellékletét megvizsgálva a Bányafelügyelet megállapította, hogy az megfelel a jogszabályi követelményeknek, ezért a MÜT jóváhagyásának nincs akadálya.

#### **A Bányafelügyelet döntésének rendelkezéseit az alábbiak indokolják:**

- 1) A Bt. 5. § (3) bekezdésében és a Vhr. 15. §-ban foglaltak alapján.
- 2) Az előírást Vhr. 14. § (2) bekezdés a) és e) pontok valamint a MÜT műszaki leírás indokolják.
- 3) Az előírást a MÜT műszaki leírás támasztja alá.
- 4) A rendelkezést a 14/2008. (IV.3.) GKM rendelet (Hgt.) 4. § (4) - (5) bekezdése és a bányászati hulladékgazdálkodási terv támasztja alá.
- 5) A Bt. 41. § (7) bekezdése, valamint a Vhr. 25. § (5) és (7) bekezdése rendelkezik a bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére szolgáló biztosíték nagyságáról és teljesítésének módjáról. A Bányafelügyelet a Bányavállalkozó biztosíték ajánlatát vette figyelembe. Az eljárási bírság kiszabásának lehetőségét és a bírság mértékét a Ket. 61. § tartalmazza.
- 6) A Bt. 35. § (1) bekezdése, valamint a 9/2013. (III.22.) NFM rendelet 3. § írja elő a bejelentési kötelezettséget.

- 7) A rendelkezést a Vhr.21. § (5b) bekezdése alapozza meg.
- 8) A rendelkezést a Bt. 28. § (5) bekezdése támasztja alá.
- 9) Az eljárás igazgatási szolgáltatási díját a *bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól* szóló 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A Bányavállalkozó - felszólítást követően - befizette a 40 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat, mivel felügyeleti díj nem áll rendelkezésre, erről a Bányafelügyelet V11115-00024 bizonylati sorszámon számviteli bizonylatot állított ki.
- 10) Az előírást a PMKH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály PE/KTF/31350-1/2015. számú, 2015. július 29-én érkezett szakvéleménye alapozza meg:

*„Vizsgált szakkérdések:*

*A természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelés kérdése.*

*A tárgyi bányaterület nem része országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett természeti területnek és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdés alapján ex lege védett területet, egyedi tájértéket nem érint.*

*A bányatelek az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészeletről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózat területének nem része és az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben lehatárolt országos ökológiai hálózat övezetét sem érinti.*

*A bányatelek területén nyilvántartott természetvédelmi érték nem található, környezetében külszíni bányaterületek és szántóföldi művelésű területek helyezkednek el.*

*A Tvt. 7. §. (1) bekezdése szerint: „A történelmileg kialakult természetkímélő hasznosítási módok figyelembevételével biztosítani kell a természeti terület használata és fejlesztése során a táj jellegének, esztétikai, természeti értékeinek, a tájakra jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megővését.”*

*A Tvt. 7. §. (2) c, pontja szerint: „a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére.”*

*A Tvt. 7. §. (2) h, pontja szerint: „biztosítani kell a jellegzetes tájképi elemek fennmaradását.”*

*A Tvt. 20. § (1) bekezdése előírja, hogy a felhagyott bányaterületen a felszíni tájsebeket folyamatosan meg kell szüntetni, és – ha lehetséges – természetszerű állapotot kell kialakítani.*

*A Tvt. 43. § (1) bekezdése értelmében tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.*

*A Tvt. 52. § (3) bekezdése alapján a bányászati tevékenység során feltárt védett ásványokat, ősmaradványokat az igazgatóságnak be kell jelenteni, és lehetővé kell tenni a leletmentést.*

*A bányatelek területén végzett feltöltés és tájrendezés folytatása a benyújtott dokumentációban foglaltak, valamint a fenti kikötések betartásával táj- és természetvédelmi szempontból elfogadható.*

*A környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek való megfelelés kérdése.*

*A bányatelek zajszeptontú hatásterületén a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § q) pontja szerinti zaj ellen védendő létesítmény nincs.*

A csekély szállítási volumen miatt a tevékenységhez kapcsolódó kiszállítás érzékelhető zajterhelés növekedést nem okoz a környezetben.

A levegőtisztaság-védelmi előírásoknak való megfelelés kérdése.

A tevékenység során diffúz porszennyezés következhet be, így a diffúz forrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket érvényesíteni kell – levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] 26. § (1) bekezdése értelmében.

Az anyagszállítása során a közúti jármű üzembentartója a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni köteles – a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése értelmében.

A keletkező hulladék elhelyezésére, előkezelésére, hasznosítására, ártalmatlanítására vonatkozó hulladék-gazdálkodási előírásoknak való megfelelés kérdése.

A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok kezelésénél a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani.

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani.

Megállapítom, hogy kikötéseim, valamint a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával tárgyi bányászati tevékenység táj- és természetvédelmi, valamint környezetvédelmi érdeket nem sért.

Felhívom a figyelmet, hogy a beszállításra kerülő anyag – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével történő – bevizsgálását követően fogadható be, annak inert mivoltát a befogadónak ellenőriznie kell.”

- 11) A rendelkezést a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály, 2015. július 30-án érkezett, 35100-9405-1/2015. számú szakhatósági állásfoglalás indokolása alapozza meg:

„Kérelmező hatóság szakhatósági megkeresésére a 2015. július 14. napján megküldött dokumentáció érdemi vizsgálatát követően az alábbiakat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Tárgyi területen keletkezett szennyvizet gyűjtőedénybe összegyűjtik és elszállítják. Dolgozók számára az ivóvíz palackozott formában van biztosítva.

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási-művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt vízbázis védőterületet nem érint.

A tárgyi terület szennyeződés érzékenysége a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a és a 2. számú melléklet 2. a) pontja szerint, a 7. § (4) pontjában meghatározott 1:100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján: érzékeny.

Jelen szakhatósági állásfoglalást a Ket. 44. § figyelembevételével adtam ki.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.

Tájékoztatom, hogy az FKI-KHO a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 17. § (2) bekezdés e) pontja alapján vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladat- és hatáskörében a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség jogutódja, a 18. § (2) bekezdés e) pontja alapján a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság jogutódja.

*Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 2 pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.”*

A Bányavállalkozónak bányajáradék, felügyeleti díj, jogerős és végrehajtható kiesett bányajáradék pótlására megállapított díj-, térítésdíj- vagy bírságtartozása a MÜT kiadásának időpontjában nem állt fent.

Ezen határozat nem mentesíti a bányavállalkozót egyéb jogszabályokban előírt hatósági engedélyek beszerzése alól.

A Bányafelügyelet az engedélyezett tevékenységgel kapcsolatosan felhívja a figyelmet az alábbi jogszabályi előírásokra:

A bányavállalkozó tevékenységét a Bt. 2. §-ban előírt követelmények teljesítésével és a Bt. III. Részben meghatározott általános szabályok szerint köteles végezni (Bt. 7. § (1) bekezdés).

Ennek keretében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és végrehajtására kiadott 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet, valamint a külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról szóló 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet (KBBSz) vonatkozó előírásait maradéktalanul be kell tartani.

A Bányafelügyelet a jogszabályi feltételeket kielégítő kérelmet elbírálva, a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A fellebbezés lehetőségét és benyújtásának határidejét a Ket. 98. § (1) bekezdése, valamint a 99. § (1) bekezdése állapítja meg. Fellebbezés esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet írja elő.

A Bányafelügyelet hatáskörét a Bt. 44. § (1) bekezdése, illetékességét a *Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról* szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.

Budapest, 2015. augusztus 13.

**Dr. Tarnai Richárd kormány megbízott**  
nevében és megbízásából:

**Pályi György**  
bányakapitány

A Bányafelügyelet döntését postai kézbesítés útján az alábbiakkal közli tértivevénnyel:

1. H+N és Társai Kft. (1181 Budapest, Vasvári Pál u. 25.; záradékolt dokumentációval)
2. Dr. Horváth Mihály, xxxx
3. Gyáli Polgármesteri Hivatal Jegyzője, 2360 Gyál, Körösi út 112-114.
4. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 1555 Budapest, Pf.: 70.
5. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 1443 Budapest, Pf.: 154.
6. Irattár

Elektronikusan (SMTP):  
PMKH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály