



# MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

**BBK/250-20/2014.**

Üi: Kovács Lajos

Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály

☎: 373-1808

e-mail: [lajos.kovacs@mbfh.hu](mailto:lajos.kovacs@mbfh.hu)

**Jogerős: 2014. május 12.**

Tárgy: Határozat bányatelek  
módosításáról

**Szilas Bánya Kft.**

2144 Kerepes,  
Szabadság u. 252.

## HATÁROZAT

A Budapesti Bányakapitányság (a továbbiakban: Bányakapitányság) a Szilas Bánya Kft. (2144 Kerepes, Szabadság u. 252., a továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére a bányászati jogosultságában álló „Csömör III. - kavics” védnevű bányatelket a bányatelek csökkentésével

### **módosítja**

a következők szerint:

#### **1. A bányatelek:**

1.1. Védneve: „Csömör III. - vegyes, kevert nyersanyag”

1.2. Kitermelhető ásványi nyersanyaga:

Kevert ásványi nyersanyag II. (MBFH-kódja: 2312), haszonanyag.

1.3. Ásványi nyersanyagának kitermelési módja: külfejtés

1.4. Földrajzi helye:

Pest Megye:

Csömör település külterületén: 068, 070/1-3, 079, 080/1, 081/11-15, 083, 084/2, 084/4-9, 092/1-7, 093, 094/2-7, 096/4-6, 097, 098/1, 098/4-7, 098/9, 098/11, 098/13, 0101, 0102/4 hrsz.-ú;

Mogyoród település külterületén: 0253/5-11, 0254, 0255/5-8, 0255/10, 0255/12, 0255/19-25, 0255/37-38, 0257, 0258, 0259/15-19 hrsz.-ú ingatlanokon vagy azok egy részén az 1.5. pontban EOVS koordinátákkal lehatárolt területen fekszik.

1.5. Határvonalának koordinátái EOVS rendszer szerint a bányatelek csökkentés után:

| Határvonal<br>töréspontjai | EOVS      |           | Magasság Balti<br>felett Z (mBf) |
|----------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|
|                            | Y(m)      | X(m)      |                                  |
| 1                          | 663095.57 | 247368.85 | 246.92                           |
| 2                          | 663257.06 | 247565.01 | 247.81                           |

|    |           |           |        |
|----|-----------|-----------|--------|
| 3  | 663314.72 | 247452.06 | 246.36 |
| 4  | 663413.35 | 247683.58 | 239.22 |
| 5  | 663489.56 | 247617.93 | 244.60 |
| 6  | 663500.59 | 247640.05 | 242.24 |
| 7  | 663516.60 | 247731.12 | 240.46 |
| 8  | 663403.40 | 247742.77 | 237.34 |
| 9  | 663818.95 | 248247.54 | 249.18 |
| 10 | 664459.24 | 247800.70 | 241.34 |
| 11 | 664703.20 | 247448.00 | 236.05 |
| 12 | 664579.40 | 247275.10 | 232.42 |
| 13 | 664538.72 | 247295.29 | 231.77 |
| 14 | 664352.42 | 246861.38 | 230.11 |
| 15 | 664353.89 | 246852.17 | 230.24 |
| 16 | 664373.67 | 246832.23 | 228.75 |
| 17 | 664519.17 | 246758.57 | 221.42 |
| 18 | 664536.48 | 246709.74 | 220.94 |
| 19 | 664535.32 | 246659.75 | 220.99 |
| 20 | 664503.23 | 246590.19 | 220.95 |
| 21 | 664361.17 | 246422.13 | 218.84 |
| 22 | 664210.67 | 246501.77 | 222.26 |
| 23 | 664281.14 | 246692.90 | 226.35 |
| 24 | 664316.48 | 246786.28 | 230.07 |
| 25 | 664198.47 | 246834.37 | 233.20 |
| 26 | 664159.10 | 246736.72 | 233.46 |
| 27 | 664043.96 | 246512.49 | 222.45 |
| 28 | 663646.75 | 246839.43 | 236.03 |
| 29 | 663581.16 | 246953.88 | 241.24 |
| 30 | 663530.66 | 246979.87 | 240.80 |
| 31 | 663420.51 | 247228.14 | 239.30 |
| 32 | 663417.74 | 247197.39 | 238.76 |
| 33 | 663393.27 | 247133.29 | 237.38 |
| 34 | 663361.71 | 247152.22 | 239.05 |
| 35 | 663332.61 | 247169.68 | 240.02 |
| 36 | 663307.40 | 247118.75 | 238.90 |
| 37 | 663127.91 | 247266.51 | 244.10 |

## 1.6. Fedő és alaplapjának tengerszint (Balti) feletti magassága

Fedőlap: 249,18 mBf  
Alaplap: 215,00 mBf

1.7. Területe: 1 521 147 m<sup>2</sup> (csökkentés előtt: 2 243 309 m<sup>2</sup>)

### 1.8. Ásványi nyersanyag vagyona:

- Az ásványi nyersanyag mennyiségét, illetve a földtani-, a kitermelhető- és a pillérekben leköttött ásványvagyonot a *bányászatról* szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 25. § (3) bekezdésben megfogalmazottakra tekintettel kizárólag a kérelmező részére csatolt - önálló melléklet tartalmazza -, táblázat üzleti titkot képez.
- A Bányavállalkozónak a bányatelekben lévő összes szilárd ásványi nyersanyagra vonatkozóan mennyiségi és minőségi elszámolási kötelezettsége áll fenn.

1.9. A Bányakapitányság a Szolnoki Bányakapitányság 3672/1999. számú bányatelket módosító határozatával megállapított határvonal töréspontjait, védő- és határpilléreit törli, egyúttal ezen határozat rendelkező részének 1.5. pontjában új határvonal töréspontokat és a 3. pontjában új védő- és határpilléreket jelöl ki.

## 2. A bányatelek jogosítottjának adatai:

Neve: Szilas Bánya Kft.

Székhelye: 2144 Kerepes, Szabadság u. 252.

## 3. Határ- és védőpillérek

### 3.1. Határ- és védőpillérek méretezése:

$R$  (határpillér vízszintes vetületi szélessége) =  $p_v + H \operatorname{ctg}(\beta - \Delta\beta)$  [m]

$p_v$  (védősáv) [m]

$H$  = határpillér magassága [m]

$\beta$  (határszög) =  $44^\circ$

$\Delta\beta$  (határszög biztonsági tényezője) =  $3^\circ$

$\beta - \Delta\beta$  (korigált határszög) =  $41^\circ$

A határ- és védőpillérek a bányatelek alaplapjáig terjednek.

### 3.2. Védendő létesítmények:

- a bányatelek területén ÉK-DNy irányban keresztülhúzó Dunamenti Erőmű - Zugló 220 kV-os távvezetéke;
- a Mogyoród 0253/5, 0255/12, 0259/15 hrsz-ú utak.

### 3.3. Határ- és védőpillérek kijelölése:

A Bányakapitányság a bányatelek határ 1-9. és 10-37-1. töréspontjai által meghatározott szakasza mentén az 5 m-es védősáv terepfelületén lévő vonalához  $41^\circ$ -os hajlásszögű, egyenes alkotójú felülettel csatlakozóan a szomszédos ingatlanok védelmére, a bányatelek határ mentén *határpillért*;

a bányatelek határ 9-10. töréspontjai által meghatározott szakasza mentén 10 m-es védősávval és  $41^\circ$ -os rézsűszöggel a 3.2. pontban felsorolt utak védelmére *határpillérrel egybeeső védőpillért*;

a 3.2. pontban megnevezett távvezeték védelmére a távvezeték szélső szálaitól mért 18 m-es védősávval *védőpillért* jelöl ki.

#### **4. Igénybevételi ütemterv**

A Bányakapitányság elfogadja a kérelemhez mellékelt – a bányatelek csökkentett területére elkészített - igénybevételi ütemtervet.

#### **5. A módosított bányatelek újrahasznosítási célja:**

Az érdekelt hatóságok által előzetesen jóváhagyott újrahasznosítási cél: az eredeti terepszintig történő feltöltést követően az eredeti művelési ágba való visszaállítás.

#### **6. A bánya minősítése:** főbb bányaveszélyek szempontjából nem minősített.

#### **7. A bányatelek módosítási eljárásába** nem volt szükséges szakhatóságok bevonása, mivel új, elbírálandó szakkérdés nem merült fel.

#### **8. A Bányakapitányság egyéb rendelkezése:**

A bányatelek felszíni határának sarokpontjait jól láthatóan, időtálló jelekkel maradandó módon, a bányatelek térképpel megegyező számozású határjelekkel meg kell jelölni. Az egyes sarokpontokat bányamérési módszerek alkalmazásával úgy kell a felszínen kitűzni, hogy az elhelyezett jelek az ingatlan rendeltetésszerű használatát ne akadályozzák. A bányatelek jogosítottja a határjeleket köteles biztosítani és karbantartani. Határidő: határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a sarokpontok maradandó módon megjelölése, és folyamatos karbantartása.

Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért erre vonatkozóan a határozatban nem kellett intézkedni.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak címzett, a Bányakapitányságnál 2 példányban benyújtható fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés esetén 10032000-01417179-00000000 számú számlára igazgatási szolgáltatási díjat (50.000,- Ft) kell befizetni. A befizetésen „A042” kódszámot fel kell tüntetni. A befizetés igazolását a fellebbezéshez csatolni kell.

### **INDOKOLÁS**

A Bányavállalkozó 2014. február 3-án kérelmet terjesztett be a Bányakapitányságra, amelyben a bányászati jogosultságában álló „Csömör III. - kavics” védnevű bányatelek módosítását kérte.

A Bányavállalkozó a bányatelek Kistarcsa és Kerepes településeket érintő terület részén a kitermelést befejezte, a tájrendezést elvégezte. Ennek tényét a Szolnoki Bányakapitányság 746/2005. számú, a Bányakapitányság BBK/677/23/2009. valamint BBK/3198-7/2013. számú határozataival igazolta. Ezen összefüggő területek bányatelekkel történő lefedése a továbbiakban nem indokolt.

A bányatelek területe csökken továbbá olyan területekkel, amelyeken bányászati tevékenységet eddig nem végzett és nem tervez a jövőben sem a Bányavállalkozó. Emiatt kimaradnak a bányatelekből pl. az időközben belterületbe vont ingatlanok, a Csömör patak és védőövezete a mellette lévő beruházási területekkel, valamint az összes, erdő művelési ágban lévő terület.

A Bányakapitányság a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltak szerint a környezetvédelmi engedély vagy az egységes környezethasználati engedély

iránti kérelemről döntést hozó felügyelőséget az eljárás megindulásáról 2014. február 11-én a kérelem megküldésével –tájékoztatta.

A Pest Megyei Önkormányzat a *bányászatról szóló* 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 43/A. § (1a) bekezdése alapján az eljárásban ügyfélnek minősül, ezért a Bányakapitányság 2014. február 12-én értesítette az eljárás megindításáról.

A Bányakapitányság a benyújtott dokumentáció tartalmának figyelembevételével a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 29. § (3) bekezdés értelmében a Bt. 43/A. § (2) bekezdése alapján 2014. február 13-án értesítette az érintett ingatlan tulajdonosokat az eljárás megindításáról. Az eljárás ideje alatt az ügyfelek nem éltek nyilatkozattételi jogukkal.

A Bányakapitányság 2014. február 13-án hiánypótlásra szólította fel a Bányavállalkozót, amit teljeskörűen 2013. március 19-én teljesített.

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség KF: 61412-2/98. számú határozatában környezetvédelmi engedélyt adott ki, amely a bányatelken kialakuló valamennyi bányagödör teljes rekultivációjáig érvényes.

#### **A Bányakapitányság az alábbiakra hívja fel a Bányavállalkozó figyelmét:**

- jelen határozat nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól;
- jelen határozat nem jogosítja fel a Bányavállalkozót a bányatelekkel fedett terület-igénybevételére;
- a bányatelek megállapítása nem változtatja meg a bányatelekkel lefedett felszíni ingatlanok tulajdonjogát, rendeltetését és használatát. Amennyiben a kérelmező bányászati célt szolgáló építményt vagy egyéb műtárgyat kíván létesíteni a bányatelek határán belül, annak megkezdése előtt köteles beszerezni a területileg illetékes építési hatóság engedélyét;
- a tervezett bányászati tevékenység során a mezőgazdasági rendeltetésű földek védelme érdekében - a földterületek bányászati célú ideiglenes vagy állandó jellegű igénybevétele, a művelési ág megváltozása esetén - a bányavállalkozó köteles beszerezni az illetékes földhivatal más célú hasznosítási engedélyét, illetve indokolt esetben rendezni kell az igénybevett terület használati jogát. A bányászati létesítmények elhelyezése során be kell tartani az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) előírásait, különös tekintettel a védőtávolságokra;
- a bányászati tevékenységgel okozott károkat a bányavállalkozó köteles megtéríteni;
- külfejtéses bányaművelésre szolgáló bányatelek megállapítását követően, de legkésőbb a Bt. 26/A. § (3) bekezdésének c) pontjaiban említett ütemtervben megjelölt időpont előtt öt évvel, a bányavállalkozó jogosult a bányatelekkel lefedett ingatlanokra a vonatkozó építésügyi jogszabályok rendelkezései szerint építési és telekalakítási tilalom elrendelésének kezdeményezését kérni a bányafelügyelettől. A határidő elmulasztása esetén a bányavállalkozónak az építési tilalom kezdeményezésére vonatkozó jogai megszűnnek. Nem kérheti a bányavállalkozó az építési és telekalakítási tilalom elrendelésének kezdeményezését, ha a bányatelket az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezték be.
- a bányatelek jogosítottja nem jogosult a bányatelek határain belül előforduló más (jelen határozatban nem szereplő) ásványi nyersanyag kitermelésére. Ha a bányatelek jogosítottja olyan ásványi nyersanyagra bukkan, amelyre jogosultsága nem terjed ki, az előfordulást köteles bejelenteni a bányafelügyeletnek és kezdeményezheti a bányateleknek e nyersanyagra történő kiterjesztését, melyre elsőbbség illeti meg.
- bányászati tevékenységet csak jóváhagyott műszaki üzemi terv szerint lehet megkezdeni és folytatni;

- a bányavállalkozó köteles az adataiban bekövetkezett változásokat 30 napon belül a bányakapitánysághoz bejelenteni;
- a tevékenységhez szükséges egyes bányászati célú létesítmények engedélyezése külön eljárás alá tartozik (53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet).

A Bányakapitányság a határozat rendelkező részének 1-6. pontjaiban a bányatelek alapadatait rögzítette, továbbá a Bt. 2. §-ban előírtak teljesítése céljából rendelkezett.

A rendelkező rész 1.2. és 1.8. pontjában foglaltakat a következők támasztják alá. A bányatelek megállapított 4300 kódú, kavics ásványi nyersanyagát 5303/2005/1. számú átsorolást követően a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal jelenleg 2312 kódszámú bányameddő II. kategóriában tartja nyilván. Az egykori kutatási zárójelentésben megadott készletszámítás kizárólag a felszín alatt néhány méter mélységig, változó vastagságban és területi elterjedésben települő, földtani megnevezés szerinti kavicsos homok összletre vonatkozott. A tervezett bányászati tevékenység a kavicsos homok összlet fekjét alkotó kőzetlisztes agyagos homok képződményeket is érinti, ezért a Bányavállalkozó az Innova Kft. Vizsgálólaboratóriumában megvizsgálta a fekjéből 2014-ben vett minták szemeloszlását. A vizsgálat eredményei alapján Kurucsai Attila földtani szakértő (FSZ-32/2013.) az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet 110. sora szerint megállapította, hogy a rendeletben felsorolt ásványi nyersanyagok egyike sem éri el a vett mintákban a 60 %-ot, ezért a Bányakapitányság 2312 kódszámú Kevert ásványi nyersanyag II. megnevezéssel sorolja be az összletet, mint haszonanyagot. A Bányavállalkozó a fentiekben leírtak alapján a bányatelek alaplapjáig terjedő térrészre elvégezte a készletszámítást.

A Bányakapitányság a rendelkező rész 3. pontja szerinti védő-, és határpilléreket a Bt. 32. § (2) bekezdése, illetve a Bt. végrehajtására kiadott 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 19. § (1) bekezdése alapján a Bányavállalkozó kérelmére és az általa megadott értékeket elfogadva, mert a számítás megfelelő volt, a *védő- és határpillérek méretezéséről szóló Bányabiztonsági Szabályzat kiadásáról* szóló 12/2003. (III. 14.) GKM rendelet előírásainak figyelembe vételével jelölte ki.

A Bányakapitányság a rendelkező rész 4. pontjában a Bt. 26. § (3) bekezdésében és a Vhr. 12. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a bányatelekkel lefedett ingatlanok bányászati célra történő igénybevitelére kidolgozott ütemtervet elfogadta.

A Bányakapitányság a rendelkező rész 5. pontjában a Vhr. 12. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a tájrendezési előtervben tervezett újrahasznosítási célt a bányatelek területére vonatkozóan jóváhagyta.

A Bányakapitányság a rendelkező rész 6. pontjában a Bányavállalkozó javaslatában foglaltak figyelembevételével a bányát a fő bányaveszélyek szerinti nem minősíti.

A bányatelek módosítása (csökkentése) határozattal igazoltan tájrendezett, illetve bányászati tevékenységgel igénybe nem vett ingatlanokat érint, új területek bevonásával nem jár. A Bányakapitányság emiatt a határozat rendelkező részének 7. pontja szerint mellőzte a szakhatóságok megkeresését.

A Bányakapitányság a rendelkező rész 8. pontjában foglaltakat a *külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról* szóló 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a bányatelek sarokpontjait jól látható és maradandó módon meg kell jelölni.

A Bányakapitányság a hiánypótlás teljesítése után a jogszabályi feltételeket kielégítő kérelmet és dokumentációt elbírálva a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A Bányavállalkozónak bányajáradék bevallási, befizetési illetve bányászati bírság vagy felügyeleti díj tartozása a bányatelket módosító határozat kiadásának időpontjában nem állt fent.

Ezen határozat nem mentesíti a Bányavállalkozót egyéb jogszabályokban előírt hatósági engedélyek beszerzése alól.

A Bányavállalkozó a *bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól* szóló 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

A határozat elleni fellebbezésre a Ket. 98. § (1) bekezdése, valamint a 99. § (1) bekezdése alapján van lehetőség.

Fellebbezés esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet írja elő.

A Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdés *a*) pontja hatáskörében és a Bt. 26/B. § (3)-(4) bekezdéseiben biztosított jogkörében eljárva a Ket. 72. § (1) bekezdése alapján hozta meg, illetékessége a *Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról* szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésén és 1. mellékletén alapul.

Budapest, 2014. március 28.

**Dr. Szabados Gábor**  
bányakapitány

A Bányakapitányság a határozatot az alábbiakkal közli:

postai kézbesítés útján tértivevénnyel:

1. Szilas Bánya Kft. (2144 Kerepes, Szabadság u. 252. dokumentációval, 1.8 pont szerinti melléklettel, számlával)
2. Pest Megyei Önkormányzat, 1052 Budapest, Városház utca 7.

hirdetményi úton: érintett ingatlantulajdonosok

Jogerőre emelkedés után:

3. Gödöllői Járási Hivatal Járási Földhivatala 2101. Gödöllő 1., Pf. 390. (záradékolt térképpel)
4. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal hivatali kapun
5. Irrattár