



MAGYAR Bányászati és Földtani Hivatal BUDAPESTI Bányakapitányság

BBK/250-27/2014.

Üi: Kovács Lajos

Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály

☎: 373-1808

e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu

Jogerős: 2014. május 14-től

Tárgy: Határozat bányatelek
módosításáról

Szilas Bánya Kft.

2144 Kerepes,
Szabadság u. 252.

HATÁROZAT

A Budapesti Bányakapitányság (a továbbiakban: Bányakapitányság) a Szilas Bánya Kft. (2144 Kerepes, Szabadság u. 252., a továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére a bányászati jogosultságában álló „Csömör III. - vegyes, kevert nyersanyag” védnevű bányatelket módosítja, „Csömör IV. - vegyes, kevert nyersanyag” és „Csömör V. - vegyes, kevert nyersanyag” védnevű bányatelkekre osztja meg.

A megosztással létrejött „Csömör IV. - vegyes, kevert nyersanyag” védnevű bányatelekről az alábbiakban, a „Csömör V. - vegyes, kevert nyersanyag” védnevű bányatelekről külön határozatban rendelkezik a Bányakapitányság. Ezen határozatok jogerőre emelkedését követően a „Csömör III. - vegyes, kevert nyersanyag” védnevű bányatelek megszűnik, ennek tényét a bányafelügyelet nyilvántartásában átvezeti.

1. A bányatelek:

1.1. Védneve: „Csömör IV. - vegyes, kevert nyersanyag”

1.2. Kitermelhető ásványi nyersanyaga:

Kevert ásványi nyersanyag II. (MBFH-kódja: 2312), haszonanyag.

1.3. Ásványi nyersanyagának kitermelési módja: külfejtés

1.4. Földrajzi helye:

Pest Megye:

Csömör település külterületén: 068, 070/1-3, 079, 080/1, 081/11-14, 083, 084/2, 084/4-9, 092/1-7, 093, 094/2-7, 096/4-6, 097, 098/1, 098/4-7, 098/9, 098/11, 098/13, 0101, 0102/4 hrsz.-ú;

Mogyoród település külterületén: 0253/5-11, 0254, 0255/5-8, 0255/10, 0255/12, 0255/19-25, 0255/37-38, 0257, 0258, 0259/15-19 hrsz.-ú ingatlanokon vagy azok egy részén az 1.5. pontban EOVS koordinátákkal lehatárolt területen fekszik.

A fentebb felsorolt ingatlanokra a bányatelek jogi jelleg az ingatlan nyilvántartásban bejegyzésre került a korábbi eljárásokat követően.

1.5. Külső határvonalának koordinátái EOVS rendszer szerint:

Határvonal töréspontjai	EOV		Magasság Balti felett Z (mBf)
	Y(m)	X(m)	
1	663095.57	247368.85	246.92
2	663257.06	247565.01	247.81
3	663314.72	247452.06	246.36
4	663413.35	247683.58	239.22
5	663489.56	247617.93	244.60
6	663500.59	247640.05	242.24
7	663516.60	247731.12	240.46
8	663403.40	247742.77	237.34
9	663818.95	248247.54	249.18
10	664459.24	247800.70	241.34
11	664703.20	247448.00	236.05
12	664579.40	247275.10	232.42
13	664538.72	247295.29	231.77
14	664352.42	246861.38	230.11
15	664353.89	246852.17	230.24
16	664373.67	246832.23	228.75
17	664519.17	246758.57	221.42
18	664536.48	246709.74	220.94
19	664535.32	246659.75	220.99
20	664503.23	246590.19	220.95
21	664361.17	246422.13	218.84
22	664210.67	246501.77	222.26
23	664281.14	246692.90	226.35
24	664316.48	246786.28	230.07
25	664198.47	246834.37	233.20
26	664159.10	246736.72	233.46
27	664043.96	246512.49	222.45
28	663646.75	246839.43	236.03
29	663581.16	246953.88	241.24
30	663530.66	246979.87	240.80
31	663420.51	247228.14	239.30
32	663417.74	247197.39	238.76
33	663393.27	247133.29	237.38
34	663361.71	247152.22	239.05
35	663332.61	247169.68	240.02
36	663307.40	247118.75	238.90
37	663127.91	247266.51	244.10

Belső határvonalának koordinátái EOV rendszer szerint:

Határvonal töréspontjai	EOV		Magasság Balti felett Z (mBf)
	Y(m)	X(m)	
38	663842,18	247778,71	246,13
39	663845,23	247776,43	245,49
40	663864,60	247762,70	245,71
41	663912,28	247728,92	244,4
42	664003,20	247664,50	240,5
43	664008,76	247660,56	240,44
44	664125,72	247577,69	239,05
45	664134,24	247571,65	238,92
46	664222,18	247509,34	238,29
47	664249,11	247491,01	237,79
48	664027,88	247357,82	235,93
49	663906,51	247443,57	236,41
50	663813,48	247509,27	233,95
51	663765,77	247542,97	234,79
52	663743,29	247558,85	245,05

1.6. Fedő és alaplapjának tengerszint (Balti) feletti magassága

Fedőlap: 249,18 mBf
Alaplap: 215,00 mBf

1.7. Területe: 1 421 167 m² (megosztás előtt: 1 521 147 m²)

1.8. Ásványi nyersanyag vagyona:

- Az ásványi nyersanyag mennyiségét, illetve a földtani-, a kitermelhető- és a pillérekben lekötött ásványvagyont a *bányászatról* szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 25. § (3) bekezdésben megfogalmazottakra tekintettel kizárólag a kérelmező részére csatolt - önálló melléklet tartalmazza -, táblázat üzleti titkot képez.
- A Bányavállalkozónak a bányatelekben lévő összes szilárd ásványi nyersanyagra vonatkozóan mennyiségi és minőségi elszámolási kötelezettsége áll fenn.

1.9. A Bányakapitányság BBK/250-20/2014. számú bányatelket módosító határozatával megállapított határvonal töréspontjait, védő- és határpilléreit törli, egyúttal ezen határozat rendelkező részének 1.5. pontjában új határvonal töréspontokat és a 3. pontjában új védő- és határpilléreket jelöl ki.

2. A bányatelek jogosítottjának adatai:

Neve: Szilas Bánya Kft.
Székhelye: 2144 Kerepes, Szabadság u. 252.

3. Határ- és védőpillérek

3.1. Határ- és védőpillérek méretezése:

R (határpillér vízszintes vetületi szélessége) = $p_v + H \operatorname{ctg}(\beta - \Delta\beta)$ [m]

p_v (védősáv) [m]

H = határpillér magassága [m]

β (határszög) = 44°

$\Delta\beta$ (határszög biztonsági tényezője) = 3°

$\beta - \Delta\beta$ (korigált határszög) = 41°

A határ- és védőpillérek a bányatelek alaplapjáig terjednek.

3.2. Védendő létesítmények:

- a bányatelek területén ÉK-DNy irányban keresztülhúzó Dunamenti Erőmű - Zugló 220 kV-os távvezetéke;
- a Mogyoród 0253/5, 0255/5, 0255/12, 0259/15 hrsz-ú utak.

3.3. Határ- és védőpillérek kijelölése:

A Bányakapitányság a szomszédos ingatlanok védelmére a bányatelek határ 1-37-1 és 38-52-38 töréspontjai által meghatározott szakasza mentén az 5 m-es védősáv terepfelületen lévő vonalához 41° -os hajlásszögű, egyenes alkotójú felülettel csatlakozóan, a bányatelek határ mentén *határpillért*;

a bányatelek határ 9-10 valamint 38-47 töréspontjai által meghatározott szakasza mentén 10 m-es védősávval és 41° -os rézsűszöggel a 3.2. pontban felsorolt utak védelmére *védőpillért*;

a 3.2. pontban megnevezett távvezeték védelmére a távvezeték szélső szálaitól mért 18 m-es védősávval és 41° -os rézsűszöggel *védőpillért* jelöl ki.

4. Igénybevételi ütemterv

A BBK/250-20/2014. számú határozattal a „Csömör III. - vegyes, kevert nyersanyag” védnevű bányatelekre elfogadott igénybevételi ütemterv a megosztást követően nem változik a „Csömör IV. - vegyes, kevert nyersanyag” védnevű bányatelek területére eső ingatlanok vonatkozásában.

5. A módosított bányatelek újrahasznosítási célja:

Az érdekelt hatóságok által előzetesen jóváhagyott újrahasznosítási cél: az eredeti terepszintig történő feltöltést követően az eredeti művelési ágba való visszaállítás.

6. A bánya minősítése: főbb bányaveszélyek szempontjából nem minősített.

7. A bányatelek módosítási eljárásába nem volt szükséges szakhatóságok bevonása, mivel új, elbírálandó szakkérdés nem merült fel.

8. A Bányakapitányság egyéb rendelkezése:

A bányatelek felszíni határának sarokpontjait jól láthatóan, időtálló jelekkel maradandó módon, a bányatelek térképpel megegyező számozású határjelekkel meg kell jelölni. Az egyes sarokpontokat bányamérési módszerek alkalmazásával úgy kell a felszínen kitűzni, hogy az elhelyezett jelek az ingatlan rendeltetészerű használatát ne akadályozzák. A

bányatelek jogosította a határjeleket köteles biztosítani és karbantartani. Határidő: határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a sarokpontok maradandó módon megjelölése, és folyamatos karbantartása.

Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért erre vonatkozóan a határozatban nem kellett intézkedni.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak címzett, a Bányakapitányságnál 2 példányban benyújtható fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés esetén 10032000-01417179-00000000 számú számlára igazgatási szolgáltatási díjat (50.000,- Ft) kell befizetni. A befizetésen „A042” kódszámot fel kell tüntetni. A befizetés igazolását a fellebbezéshez csatolni kell.

INDOKOLÁS

A Bányavállalkozó 2014. február 3-án kérelmet terjesztett be a Bányakapitányságra, amelyben a bányászati jogosultságában álló „Csömör III. - kavics” védnevű bányatelek módosítását kérte.

A Bányakapitányság BBK/250-20/2014. számú határozatával módosította (csökkentette) a bányatelket „Csömör III. - vegyes, kevert nyersanyag” védnévvel. Ezt követően, jelen határozat rendelkezései szerint került sor a csökkentett bányatelek újabb módosítására (megosztás), melynek során létrejött a „Csömör IV. - vegyes, kevert nyersanyag” védnevű, valamint a „Csömör V. - vegyes, kevert nyersanyag” védnevű bányatelek.

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség KF: 61412-2/98. számú határozatában környezetvédelmi engedélyt adott ki, amely a bányatelken kialakuló valamennyi bányagödör teljes rekultivációjáig érvényes.

A Bányakapitányság az alábbiakra hívja fel a Bányavállalkozó figyelmét:

- jelen határozat nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól;
- jelen határozat nem jogosítja fel a Bányavállalkozót a bányatelekkel fedett terület-igénybevitelére;
- a bányatelek megállapítása nem változtatja meg a bányatelekkel lefedett felszíni ingatlanok tulajdonjogát, rendeltetését és használatát. Amennyiben a kérelmező bányászati célt szolgáló építményt vagy egyéb műtárgyat kíván létesíteni a bányatelek határán belül, annak megkezdése előtt köteles beszerezni a területileg illetékes építési hatóság engedélyét;
- a tervezett bányászati tevékenység során a mezőgazdasági rendeltetésű földek védelme érdekében - a földterületek bányászati célú ideiglenes vagy állandó jellegű igénybevétele, a művelési ág megváltozása esetén - a bányavállalkozó köteles beszerezni az illetékes földhivatal más célú hasznosítási engedélyét, illetve indokolt esetben rendezni kell az igénybevett terület használati jogát. A bányászati létesítmények elhelyezése során be kell tartani az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) előírásait, különös tekintettel a védőtávolságokra;
- a bányászati tevékenységgel okozott károkat a bányavállalkozó köteles megtéríteni;
- külfejtéses bányaművelésre szolgáló bányatelek megállapítását követően, de legkésőbb a *bányásatról* szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 26/A. § (3) bekezdésének c) pontjában említett ütemtervben megjelölt időpont előtt öt évvel, a bányavállalkozó jogosult a bányatelekkel lefedett ingatlanokra a vonatkozó építésügyi jogszabályok rendelkezései szerint építési és telekalakítási tilalom elrendelésének kezdeményezését kérni a bányafelügyeletről. A határidő elmulasztása esetén a bányavállalkozónak az építési tilalom kezdeményezésére vonatkozó jogai megszűnnek. Nem kérheti a bányavállalkozó az építési

és telekalakítási tilalom elrendelésének kezdeményezését, ha a bányatelket az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezték be.

- a bányatelek jogosítottja nem jogosult a bányatelek határain belül előforduló más (jelen határozatban nem szereplő) ásványi nyersanyag kitermelésére. Ha a bányatelek jogosítottja olyan ásványi nyersanyagra bukkan, amelyre jogosultsága nem terjed ki, az előfordulást köteles bejelenteni a bányafelügyeletnek és kezdeményezheti a bányateleknek e nyersanyagra történő kiterjesztését, melyre elsőbbség illeti meg.
- bányászati tevékenységet csak jóváhagyott műszaki üzemi terv szerint lehet megkezdeni és folytatni;
- a bányavállalkozó köteles az adataiban bekövetkezett változásokat 30 napon belül a bányakapitánysághoz bejelenteni;
- a tevékenységhez szükséges egyes bányászati célú létesítmények engedélyezése külön eljárás alá tartozik [53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet].

A Bányakapitányság a határozat rendelkező részének 1-6. pontjaiban a bányatelek alapadatait rögzítette, továbbá a Bt. 2. §-ban előírtak teljesítése céljából rendelkezett.

A rendelkező rész 1.2. és 1.8. pontjában foglaltakat a következők támasztják alá. A Bányakapitányság BBK/250-20/2014. számú határozatában 2312 kódszámú Kevert ásványi nyersanyag II. megnevezéssel sorolta be a bányatelek alaplapjáig terjedő térrészt kitöltő összetet, mint haszonanyagot. A Bányavállalkozó a megosztással létrejött bányatelekre elvégezte a készletszámítást.

A Bányakapitányság a rendelkező rész 3. pontja szerinti védő-, és határpilléreket a Bt. 32. § (2) bekezdése, illetve a Bt. végrehajtására kiadott 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 19. § (1) bekezdése alapján a Bányavállalkozó kérelmére és az általa megadott értékeket elfogadva, mert a számítás megfelelő volt, a *védő- és határpillérek méretezéséről szóló Bányabiztonsági Szabályzat kiadásáról* szóló 12/2003. (III. 14.) GKM rendelet előírásainak figyelembe vételével jelölte ki.

A rendelkező rész 4. pontját a Bt. 26. § (3) bekezdésében és a Vhr. 12. § (1) bekezdésben foglaltak támasztják alá. A bányatelek megosztás során létrejött „Csömör IV. - vegyes, kevert nyersanyag” védnevű bányatelekkel érintett ingatlanok vonatkozásában az igénybevételi ütemterv nem változott.

A rendelkező rész 5. pontját a Vhr. 12. § (2) bekezdésében foglaltak indokolják. Az érdekelt hatóságok által előzetesen jóváhagyott újrahaznosítási cél a bányatelek megosztást követően nem változott.

A Bányakapitányság a rendelkező rész 6. pontjában a Bányavállalkozó javaslatában foglaltak figyelembevételével a bányát a fő bányaveszélyek szerinti nem minősíti.

A bányatelek módosítása (megosztása) során létrejött bányatelkek együttes területében változás nem történt, az eljárás a bányászati jogosultság területi kettéválasztására irányult. A Bányakapitányság emiatt a határozat rendelkező részének 7. pontja szerint mellőzte a szakhatóságok megkeresését.

A Bányakapitányság a rendelkező rész 8. pontjában foglaltakat a *külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról* szóló 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján írta elő.

Tekintettel arra, hogy a bányatelek megosztása a már meglévő bányászati jogosultsággal kapcsolatos és egyéb, ingatlanhoz kötött érdeket nem érint, a Bányakapitányság az ingatlantulajdonosok eljárásba történő bevonását mellőzte.

A Bányakapitányság a jogszabályi feltételeket kielégítő kérelmet és dokumentációt elbírálva a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A Bányavállalkozónak bányajáradék bevallási, befizetési illetve bányászati bírság vagy felügyeleti díj tartozása a bányatelket módosító határozat kiadásának időpontjában nem állt fent.

Ezen határozat nem mentesíti a Bányavállalkozót egyéb jogszabályokban előírt hatósági engedélyek beszerzése alól.

A Bányavállalkozó a *bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól* szóló 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

A határozat elleni fellebbezésre a Ket. 98. § (1) bekezdése, valamint a 99. § (1) bekezdése alapján van lehetőség.

Fellebbezés esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet írja elő.

A Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdés *a*) pontja hatáskörében és a Bt. 26/B. § (3)-(4) bekezdéseiben biztosított jogkörében eljárva a Ket. 72. § (1) bekezdése alapján hozta meg, illetékessége a *Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról* szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésén és 1. mellékletén alapul.

Budapest, 2014. május 13.

Dr. Szabados Gábor
bányakapitány

A Bányakapitányság a határozatot az alábbiakkal közli:
postai kézbesítés útján tértivevényel:

1. Szilas Bánya Kft.; 2144 Kerepes, Szabadság u. 252.; dokumentációval, 1.8 pont szerinti melléklettel)

Jogerőre emelkedés után:

2. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
3. Irrattár