



# MAGYAR Bányászati és Földtani Hivatal BUDAPESTI Bányakapitányság

**BBK/250-28/2014.**

Üi: Kovács Lajos

Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály

☎: 373-1808

e-mail: [lajos.kovacs@mbfh.hu](mailto:lajos.kovacs@mbfh.hu)

**Jogerős: 2014. május 14-től**

Tárgy: Határozat bányatelek  
módosításáról

**Szilas Bánya Kft.**

2144 Kerepes,  
Szabadság u. 252.

## HATÁROZAT

A Budapesti Bányakapitányság (a továbbiakban: Bányakapitányság) a Szilas Bánya Kft. (2144 Kerepes, Szabadság u. 252., a továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére a bányászati jogosultságában álló „Csömör III. - vegyes, kevert nyersanyag” védnevű bányatelket módosítja, „Csömör IV. - vegyes, kevert nyersanyag” és „Csömör V. - vegyes, kevert nyersanyag” védnevű bányatelkekre osztja meg.

A megosztással létrejött „Csömör V. - vegyes, kevert nyersanyag” védnevű bányatelekről az alábbiakban, a „Csömör IV. - vegyes, kevert nyersanyag” védnevű bányatelekről külön határozatban rendelkezik a Bányakapitányság. Ezen határozatok jogerőre emelkedését követően a „Csömör III. - vegyes, kevert nyersanyag” védnevű bányatelek megszűnik, ennek tényét a bányafelügyelet nyilvántartásában átvezeti.

### **1. A bányatelek:**

1.1. Védneve: „Csömör V. - vegyes, kevert nyersanyag”

1.2. Kitermelhető ásványi nyersanyaga:

Kevert ásványi nyersanyag II. (MBFH-kódja: 2312), haszonanyag.

1.3. Ásványi nyersanyagának kitermelési módja: külfejtés

1.4. Földrajzi helye:

Pest Megye:

Csömör település külterületén: 081/15 hrsz.-ú ingatlanon az 1.5. pontban EOV koordinátákkal lehatárolt területen fekszik.

Az ingatlanra a bányatelek jogi jelleg az ingatlan nyilvántartásban bejegyzésre került a korábbi eljárásokat követően.

## 1.5. Határvonalának koordinátái EOVS rendszer szerint:

Határvonal töréspontjai	EOV		Magasság Balti felett Z (mBf)
	Y(m)	X(m)	
1	663842,18	247778,71	246,13
2	663845,23	247776,43	245,49
3	663864,60	247762,70	245,71
4	663912,28	247728,92	244,4
5	664003,20	247664,50	240,5
6	664008,76	247660,56	240,44
7	664125,72	247577,69	239,05
8	664134,24	247571,65	238,92
9	664222,18	247509,34	238,29
10	664249,11	247491,01	237,79
11	664027,88	247357,82	235,93
12	663906,51	247443,57	236,41
13	663813,48	247509,27	233,95
14	663765,77	247542,97	234,79
15	663743,29	247558,85	245,05

## 1.6. Fedő és alaplapjának tengerszint (Balti) feletti magassága

Fedőlap: 246,13 mBf  
 Alaplap: 228,00 mBf

1.7. Területe: 99 980 m<sup>2</sup> (megosztás előtt: 1 521 147 m<sup>2</sup>)

## 1.8. Ásványi nyersanyag vagyona:

- Az ásványi nyersanyag mennyiségét, illetve a földtani-, a kitermelhető- és a pillérekben lekötött ásványvagyont a *bányászatról* szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 25. § (3) bekezdésben megfogalmazottakra tekintettel kizárólag a kérelmező részére csatolt - önálló melléklet tartalmazza -, táblázat üzleti titkot képez.
- A Bányavállalkozónak a bányatelekben lévő összes szilárd ásványi nyersanyagra vonatkozóan mennyiségi és minőségi elszámolási kötelezettsége áll fenn.

1.9. A Bányakapitányság BBK/250-20/2014. számú bányatelket módosító határozatával megállapított határvonal töréspontjait, védő- és határpilléreit törli, egyúttal ezen határozat rendelkező részének 1.5. pontjában új határvonal töréspontokat és a 3. pontjában új védő- és határpilléreket jelöl ki.

**2. A bányatelek jogosítottjának adatai:**

Neve: Szilas Bánya Kft.  
 Székhelye: 2144 Kerepes, Szabadság u. 252.

**3. Határ- és védőpillérek**3.1. Határ- és védőpillérek méretezése:

$R$  (határpillér vízszintes vetületi szélessége) =  $p_v + H \operatorname{ctg}(\beta - \Delta\beta)$  [m]

$p_v$  (védősáv) [m]

$H$  = határpillér magassága [m]

$\beta$  (határszög) =  $44^\circ$

$\Delta\beta$  (határszög biztonsági tényezője) =  $3^\circ$

$\beta - \Delta\beta$  (korigált határszög) =  $41^\circ$

A határ- és védőpillérek a bányatelek alaplapjáig terjednek.

### 3.2. Védendő létesítmények:

- a bányatelek területén védendő létesítmény nincs;
- a bányatelek területén kívül, a bányatelek határ 1-10 töréspontjai mentén húzódó Mogyoród 0253/12, 0255/5, hrsz-ú utak.

### 3.3. Határ- és védőpillérek kijelölése:

A Bányakapitányság a szomszédos ingatlanok védelmére a bányatelek határ 10-15-1 töréspontjai által meghatározott szakasza mentén az 5 m-es védősáv terepfelületén lévő vonalához  $41^\circ$ -os hajlásszögű, egyenes alkotójú felülettel csatlakozóan, a bányatelek határ mentén *határpillért*;

a bányatelek határ 1-10 töréspontjai által meghatározott szakasza mentén 10 m-es védősávval és  $41^\circ$ -os rézsűszöggel a 3.2. pontban felsorolt utak védelmére *határpillérrel egybeeső védőpillért* jelöl ki.

## 4. Igénybevételi ütemterv

A „Csömör V. - vegyes, kevert nyersanyag” védnevű bányatelek területe egyetlen, bányászati tevékenységgel már igénybevett ingatlant érint, ebből következően a Bányakapitányság nem dönt ütemterv elfogadásáról.

## 5. A módosított bányatelek újrahasznosítási célja:

Az érdekelt hatóságok által előzetesen jóváhagyott újrahasznosítási cél: az eredeti terepszintig történő feltöltést követően az eredeti művelési ágba való visszaállítás.

## 6. A bányatelek minősítése: főbb bányaveszélyek szempontjából nem minősített.

## 7. A bányatelek módosítási eljárásába nem volt szükséges szakhatóságok bevonása, mivel új, elbírálandó szakkérdés nem merült fel.

## 8. A Bányakapitányság egyéb rendelkezése:

A bányatelek felszíni határának sarokpontjait jól láthatóan, időtálló jelekkel maradandó módon, a bányatelek térképpel megegyező számozású határjelekkel meg kell jelölni. Az egyes sarokpontokat bányamérési módszerek alkalmazásával úgy kell a felszínen kitűzni, hogy az elhelyezett jelek az ingatlan rendeltetésszerű használatát ne akadályozzák. A bányatelek jogosítottja a határjeleket köteles biztosítani és karbantartani. Határidő: határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a sarokpontok maradandó módon megjelölése, és folyamatos karbantartása.

Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért erre vonatkozóan a határozatban nem kellett intézkedni.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak címzett, a Bányakapitányságnál 2 példányban benyújtható fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés esetén 10032000-01417179-00000000 számú számlára igazgatási szolgáltatási díjat (50.000,- Ft) kell befizetni. A befizetésen „A042” kódszámot fel kell tüntetni. A befizetés igazolását a fellebbezéshez csatolni kell.

## INDOKOLÁS

A Bányavállalkozó 2014. február 3-án kérelmet terjesztett be a Bányakapitányságra, amelyben a bányászati jogosultságában álló „Csömör III. - kavics” védnevű bányatelek módosítását kérte.

A Bányakapitányság BBK/250-20/2014. számú határozatával módosította (csökkentette) a bányatelket „Csömör III. - vegyes, kevert nyersanyag” védnévvel. Ezt követően, jelen határozat rendelkezései szerint került sor a csökkentett bányatelek újabb módosítására (megosztás), melynek során létrejött a „Csömör IV. - vegyes, kevert nyersanyag” védnevű, valamint a „Csömör V. - vegyes, kevert nyersanyag” védnevű bányatelek.

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség KF: 61412-2/98. számú határozatában környezetvédelmi engedélyt adott ki, amely a bányatelken kialakuló valamennyi bányagödör teljes rekultivációjáig érvényes.

### **A Bányakapitányság az alábbiakra hívja fel a Bányavállalkozó figyelmét:**

- jelen határozat nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól;
- jelen határozat nem jogosítja fel a Bányavállalkozót a bányatelekkel fedett terület-igénybevitelére;
- a bányatelek megállapítása nem változtatja meg a bányatelekkel lefedett felszíni ingatlanok tulajdonjogát, rendeltetését és használatát. Amennyiben a kérelmező bányászati célt szolgáló építményt vagy egyéb műtárgyat kíván létesíteni a bányatelek határain belül, annak megkezdése előtt köteles beszerezni a területileg illetékes építési hatóság engedélyét;
- a bányászati létesítmények elhelyezése során be kell tartani az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) előírásait, különös tekintettel a védőtávolságokra;
- a bányászati tevékenységgel okozott károkat a bányavállalkozó köteles megtéríteni;
- külfejtéses bányaművelésre szolgáló bányatelek megállapítását követően, de legkésőbb *a bányászatról* szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 26/A. § (3) bekezdésének *c)* pontjában említett ütemtervben megjelölt időpont előtt öt évvel, a bányavállalkozó jogosult a bányatelekkel lefedett ingatlanokra a vonatkozó építésügyi jogszabályok rendelkezései szerint építési és telekalakítási tilalom elrendelésének kezdeményezését kérni a bányafelügyeletről. A határidő elmulasztása esetén a bányavállalkozónak az építési tilalom kezdeményezésére vonatkozó jogai megszűnnek. Nem kérheti a bányavállalkozó az építési és telekalakítási tilalom elrendelésének kezdeményezését, ha a bányatelket az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezték be.
- a bányatelek jogosítottja nem jogosult a bányatelek határain belül előforduló más (jelen határozatban nem szereplő) ásványi nyersanyag kitermelésére. Ha a bányatelek jogosítottja olyan ásványi nyersanyagra bukkan, amelyre jogosultsága nem terjed ki, az előfordulást köteles bejelenteni a bányafelügyeletnek és kezdeményezheti a bányateleknek e nyersanyagra történő kiterjesztését, melyre elsőbbség illeti meg.

- bányászati tevékenységet csak jóváhagyott műszaki üzemi terv szerint lehet megkezdeni és folytatni;
- a bányavállalkozó köteles az adataiban bekövetkezett változásokat 30 napon belül a bányakapitánysághoz bejelenteni;
- a tevékenységhez szükséges egyes bányászati célú létesítmények engedélyezése külön eljárás alá tartozik [53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet].

A Bányakapitányság a határozat rendelkező részének 1-6. pontjaiban a bányatelek alapadatait rögzítette, továbbá a Bt. 2. §-ban előírtak teljesítése céljából rendelkezett.

A rendelkező rész 1.2. és 1.8. pontjában foglaltakat a következők támasztják alá. A Bányakapitányság BBK/250-20/2014. számú határozatában 2312 kódszámú Kevert ásványi nyersanyag II. megnevezéssel sorolta be a bányatelek alaplapjáig terjedő térrészt kitöltő összetet, mint haszonanyagot. A Bányavállalkozó a megosztással létrejött bányatelekre elvégezte a készletszámítást.

A Bányakapitányság a rendelkező rész 3. pontja szerinti védő-, és határpilléreket a Bt. 32. § (2) bekezdése, illetve a Bt. végrehajtására kiadott 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 19. § (1) bekezdése alapján a Bányavállalkozó kérelmére és az általa megadott értékeket elfogadva, mert a számítás megfelelő volt, a *védő- és határpillérek méretezéséről szóló Bányabiztonsági Szabályzat kiadásáról* szóló 12/2003. (III. 14.) GKM rendelet előírásainak figyelembe vételével jelölte ki.

A rendelkező rész 4. pontját a Bt. 26. § (3) bekezdésében és a Vhr. 12. § (1) bekezdésben foglaltak támasztják alá. A bányatelek megosztás során létrejött „Csömör V. - vegyes, kevert nyersanyag” védnevű bányatelekkel érintett ingatlan vonatkozásában az igénybevételi ütemterv nem változott.

A rendelkező rész 5. pontját a Vhr. 12. § (2) bekezdésében foglaltak indokolják. Az érdekelt hatóságok által előzetesen jóváhagyott újrahaznosítási cél a bányatelek megosztást követően nem változott.

A Bányakapitányság a rendelkező rész 6. pontjában a Bányavállalkozó javaslatában foglaltak figyelembevételével a bányát a fő bányaveszélyek szerinti nem minősíti.

A bányatelek módosítása (megosztása) során létrejött bányatelek együttes területében változás nem történt, az eljárás a bányászati jogosultság területi kettéválasztására irányult. A Bányakapitányság emiatt a határozat rendelkező részének 7. pontja szerint mellőzte a szakhatóságok megkeresését.

A Bányakapitányság a rendelkező rész 8. pontjában foglaltakat a *külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról* szóló 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján írta elő.

Tekintettel arra, hogy a bányatelek megosztása a már meglévő bányászati jogosultsággal kapcsolatos és egyéb, ingatlanhoz kötött érdeket nem érint, a Bányakapitányság az ingatlantulajdonosok eljárásba történő bevonását mellőzte.

A Bányakapitányság a jogszabályi feltételeket kielégítő kérelmet és dokumentációt elbírálva a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A Bányavállalkozónak bányajáradék bevallási, befizetési illetve bányászati bírság vagy felügyeleti díj tartozása a bányatelket módosító határozat kiadásának időpontjában nem állt fent.

Ezen határozat nem mentesíti a Bányavállalkozót egyéb jogszabályokban előírt hatósági engedélyek beszerzése alól.

A Bányavállalkozó a *bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól* szóló 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

A határozat elleni fellebbezésre a Ket. 98. § (1) bekezdése, valamint a 99. § (1) bekezdése alapján van lehetőség.

Fellebbezés esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet írja elő.

A Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdés *a*) pontja hatáskörében és a Bt. 26/B. § (3)-(4) bekezdéseiben biztosított jogkörében eljárva a Ket. 72. § (1) bekezdése alapján hozta meg, illetékessége a *Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról* szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésén és 1. mellékletén alapul.

Budapest, 2014. május 13.

**Dr. Szabados Gábor**  
bányakapitány

A Bányakapitányság a határozatot az alábbiakkal közli:

postai kézbesítés útján tértivevénnyel:

1. Szilas Bánya Kft.; 2144 Kerepes, Szabadság u. 252.; dokumentációval, 1.8 pont szerinti melléklettel)

Jogerőre emelkedés után:

2. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
3. Irattár