



PEST MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BBK/2912-13/2017.

Ügyintéző: Lőrincz György

Telefon: +36-1-363-18-14

Mobil: +36-20-772-59-97

Tárgy: MOL Nyrt. 2018-19. évre szóló  
termelési műszaki üzemi terve a Budapesti  
Bányakapitányság illetékességi területén.

Hiv. szám: UES10120/ET/K-7-88/2013.

Melléklet: Záradékolts dokumentáció (3 pld.)

### Határozat

A Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztály (továbbiakban: Bányafelügyelet) a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. továbbiakban Bányavállalkozó) kérelmére MOL Nyrt. Pest Környéki bányauzem 2018-19. évre szóló termelési Műszaki Üzemi Tervét (MÜT)

### Jóváhagyja

az alábbiak szerint:

1. A MÜT 2019. december 31-ig hatályos és az alábbi bányatelkekre érvényes:
  - Tóalmás-I. (12.011/2004.) bányatelek – Tóalmás-D mező
  - Nagykáta-I. (12.013/2004.) bányatelek – Nagykáta mező
  - Gomba-I. (12.012/2004.) bányatelek – Gomba mező
  - Valkó-I. (5452/1998/1.) bányatelek – Dány mező
  - Vácszentlászló-I. (9174/2000.) bányatelek – Tura mező
  - Tápióság-I. (BBK/1423-13/2013.) bányatelek – Nagykáta-Ny mező
  - Veresegyház-III. (BBK/1324-7/2013.) bányatelek – Mogyoród mező
  - Farnos-II. (65/4/2009.) bányatelek – Farnos mező
  - Monor-I. Bányatelek (BBK/2434-6/2013.) bányatelek – Monor mező
  - Ócsa-V. Bányatelek (BBK/2436-7/2013.) bányatelek – Ócsa mező
  - Süllyás-I. Bányatelek (BBK/2435-6/2013.) bányatelek – Süllyás mező

### Bányatelkek és üzemeltetett mezők megfeleltetése

Mező	Telep	Bányatelek védneve	Asványi nyersanyag kódja	Termelés kezdete (éééé.hh.)
<b>megnevezése</b>				
<i>Termelésbe állított mezők</i>				
Tóalmás-D (inert)		TÓALMÁS-I. TÓALMÁS-I. (bővítés)	2110, 2141	1999.08.
Nagykáta (inert)		NAGYKÁTA-I.	2110, 2141	2003.04.

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály  
1145 Budapest, Columbus u. 17-23.

Telefon: (06-1) 373-1800 Fax: (06-1) 373-1810

E-mail: [banyafelugyelet@pest.gov.hu](mailto:banyafelugyelet@pest.gov.hu) Web: <http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest>

Gomba (inert)		GOMBA-I. GOMBA-I. (bővítés)	2110, 2141	2003.07.
Dány		VALKÓ-I.	2110	1995.12.
Tura		VÁCSZENTLÁSZLÓ- I.	2110, 2120	1995.12.
Nagykáta-Ny (inert)		TÁPIÓSÁG-I.	2110, 2141	2013.08.
Ócsa		ÓCSA-V.	2110, 2141	2013.10.
<b>Mező</b>	<b>Telep</b>	<b>Bányatelek védneve</b>	<b>Ásványi nyersany ag kódja</b>	<b>Termelésb e állítási h.i. (éééé.hh.)</b>
<b>megnevezése</b>				
<i>Termelésbe állításra még nem került mezők</i>				
Farmos		FARMOS-II.	2120	2019.01.
Monor		MONOR-I.	2110, 2141	2018.09.
Mogyoród		VERESEGYHÁZ-III.	2120	2018.07
Sülysáp		SÜLYSÁP-I.	2110, 2120	2018.02.

## ELŐIRÁNYZOTT TERMELESI MUTATÓK

2018. év

Naturália terv

Mező mevezése	Telep megnevezé se	Kőolaj			CH tartalmú szabadgáz		Termelés kezdeté (éééé.hh.)
		Termelés (et)	Kísérő gáz (Mm <sup>3</sup> )	Konden -zátum (et)	Termelés (Mm <sup>3</sup> )	Konden -zátum (et)	
Tóalmás-D (inert)	Tóalmás-I;- III;-IV						
Tóalmás-D	Szentmárt onkátá						
Nagykáta (inert)	Nagykáta-I						
Nagykáta-Ny (inert)	Nagykáta- Ny						
Gomba (inert)	Gomba- központi;- É;-D						
Dány	Dány						
Tura	M-1;-2;-3;- 4						
Ócsa	Ócsa						

Kísérővíz termelési terv

Mező mezevése	Telep megnevezése	Olajkutakból (em <sup>3</sup> )	Gázkutakból (em <sup>3</sup> )
Tóalmás-D (inert)	Tóalmás-I;-III;-IV		
Tóalmás-D	Szentmártonkát a		
Nagykát a (inert)	Nagykát a-I		
Nagykát a-Ny (inert)	Nagykát a-Ny		
Gomba (inert)	Gomba-központi;-É;-D		
Dány	Dány		
Tura	M-1;-2;-3;-4		
Ócsa	Ócsa		

Vízlikvidálási terv

Mező-telep megnevezése	Mennyiség (em <sup>3</sup> )
Monor-ÉK	
Nagykát a	
Ócsa	

Művelésbe állításra tervezett telepek

Kőolajtelepek

Mező/telep megnevezése	Telep típusa	Rétegyomás mérés értéke	
		ideje	[bar]
Tóalmás-Dél-IV. telep	telítetlen olajtelep	2011.08.11	276,3
Sülysáp-É	telítetlen olajtelep	2008.11.04-05	104,294
Monor-É	telítetlen olajtelep	1997.	214,3

Új kút fúrása

Mező	Kútszám	Tervezett Funkció	Ütemezés (n.év.)	Hrsz.
Gomba	Gomba - D- 1	Olajtermelő	2017. IV - 2018.01.	Pest megye, Monor 060/1
Gomba	Gomba - D- 2	Olajtermelő	2017. IV - 2018.01.	Pest megye, Gomba 0387/1

Perforációmódosítás

Mező	Kútszám	Funkció	Ütemez és (n.év.)	Hrsz.	Indoklás
Gomba	Gomba – 5	Olajtermelő	II-III.	Pest megye, Gomba 0410/1	A kútban lévő megnyitás újraproforálása radiál jetting technikával.
Tóalmás-Dél	Tó-D-3	Olajtermelő	I-IV	Pest megye Szentmárt onkátá 0454/32	Újra- és hozzáperforálás kihozatal növelése céljából
Nagykát a	Nkátá-Ny-1	Olajtermelő	I-IV	Pest megye Tápióság 0127/11	Újra- és hozzáperforálás kihozatal növelése céljából

Kútszerkezet felújítás, átalakítás, termelési mód váltás

Mező	Kútszám	Előző funkció	Tervezett funkció	Ütemezés (n.év.)	Hrsz.	Indoklás
Tóalmás-Dél	Tó-D-1	Olajtermelő	Mélyszivattyús olajtermelő	I.-II.	Pest megye, Szentmártonkátá, 0454/30	Termelési mód váltás, mélyszivattyú beépítés.
Monor-Észak	Monor-É-1	Mélyszivattyús olajtermelő	Mélyszivattyús olajtermelő	III-IV.	Pest megye, Monor 0355/42	Mélyszivattyú cseré.
Gomba	Gomba-3	fsz olajtermelő	msz olajtermelő	II-III.	Pest megye, Monor 051/51	Amennyiben a kút már nem képes felszállva termelni
Tóalmás-Dél	Tó-D-3	olajtermelő	msz olajtermelő	I-II.	Pest megye, Szentmártonkátá 0454/32	Termelési mód váltás, mélyszivattyú beépítés
Nagykátá	Nkátá-3/B	olajtermelő	msz olajtermelő	I-IV.	Pest megye, Szentmártonkátá 0186/21	Termelési mód váltás, mélyszivattyú beépítés
Nagykátá	Nkátá-Ny-1	olajtermelő	msz olajtermelő	I-IV.	Pest megye, Tápióság 0127/11	Termelési mód váltás, mélyszivattyú beépítés

Perforáció környezetében lévő réteg átteresztőképességének javítása.

Mező	Kútszám	Funkció	Ütemezés (n.év.)	Hrsz.
Monor-Észak	Monor-É-1	Olajtermelő	III-IV.	Pest megye, Monor 0355/42
Gomba	Gomba-3	Olajtermelő	III-IV	Pest megye, Monor 051/51

Új létesítmények

- Gomba-4 sz. kút bekötése a Gomba gyűjtőállomásra

2019. év

Naturália terv

Mező mevezése	Telep megnevezése	Kőolaj			CH tartalmú szabadgáz		Termelés kezdete (éééé.hh.)
		Termelés (et)	Kísérőgáz (Mm <sup>3</sup> )	Kondenzátum (et)	Termelés (Mm <sup>3</sup> )	Kondenzátum (et)	
Tóalmás-D (inert)	Tóalmás – I;-III;-IV						
Tóalmás-D	Szentmártonkát a						
Nagykát a (inert)	Nagykát a-I						
Nagykát a-Ny (inert)	Nkát a-Ny triász mészkő						
Gomba (inert)	Gomba-központi.; -É;-D						
Dány	Dány						
Tura	M-1; M-3; M-4; M-2						
Ócsa	Ócsa						

Kísérővíz termelési terv

Mező mevezése	Olajkutakból (em <sup>3</sup> )	Gázkutakból (em <sup>3</sup> )
Tóalmás-D (inert)		
Tóalmás-D		
Nagykát a (inert)		
Nagykát a-Ny (inert)		
Gomba (inert)		
Dány		
Tura		

Ócsa	0,300
------	-------

Vízlikvidálási terv

Mező-telep megnevezése	Mennyiség (em <sup>3</sup> )
Monor-ÉK	
Nagykátá	
Ócsa	

Új kút fúrása

Mező	Kútszám	Tervezett Funkció	Ütemezés (n.év.)	Hrsz.
Gomba	Gomba – D- 1	Olajtermelő		Pest megye, Monor 060/1
Gomba	Gomba – D- 2	Olajtermelő		Pest megye, Gomba 0387/1

Perforációmódosítás

Mező	Kútszám	Funkció	Ütemezés (n.év.)	Hrsz.	Indoklás
Gomba	Gomba – 5	Olajtermelő	II-III.	Pest megye, Gomba 0410/1	A kútban lévő megnyitás újraprofilálása radial jetting technikával
Tóalmás-Dél	Tó-D-3	Olajtermelő	I-IV	Pest megye Szentmártonkátá 0454/32	Újra- és hozzাপrofilálás kihatással növelése céljából
Nagykátá	Nkátá-Ny-1	Olajtermelő	I-IV	Pest megye Tápióság 0127/11	Újra- és hozzাপrofilálás kihatással növelése céljából

Kútszerkezet felújítás, átalakítás, termelési mód váltás

Mező	Kútszám	Előző funkció	Tervezett funkció	Ütemezés (n.év.)	Hrsz.	Indoklás
Tóalmás-Dél	Tó-D-1	Olajtermelő	Mélyszivattyús olajtermelő	I-II.	Pest megye, Szentmártonkátá, 0454/30	Termelési mód váltás, mélyszivattyú beépítés.
Monor-Észak	Monor-É-1	Mélyszivattyús	Mélyszivattyú	III-IV.	Pest megye,	Mélyszivattyú csere.

		olajtermelő	ús olajtermelő		Monor 0355/42	
Gomba	Gomba-3	fsz olajtermelő	msz olajtermelő	II-III.	Pest megye, Monor 051/51	Amennyiben a kút már nem képes felszállva termelni
Tóalmás-Dél	Tó-D-3	olajtermelő	msz olajtermelő	I-II.	Pest megye, Szentmártonkátá 0454/32	Termelési mód váltás, mélyszivattyú beépítés
Nagykátá	Nkátá-3/B	olajtermelő	msz olajtermelő	I-IV.	Pest megye, Szentmártonkátá 0186/21	Termelési mód váltás, mélyszivattyú beépítés
Nagykátá	Nkátá-Ny-1	olajtermelő	msz olajtermelő	I-IV.	Pest megye, Tápióság 0127/11	Termelési mód váltás, mélyszivattyú beépítés

Perforáció környezetében lévő réteg átteresztőképességének javítása

Mező	Kútszám	Funkció	Ütemezés (n.év.)	Hrsz.	EVD/Körny. véd. engedély
Monor	Monor-É-1	Olajtermelő	II-III.	Pest megye, Monor 0355/42	Szakkérdés vizsg. alapján

- Bányászati tevékenység csak az e célra engedélyezett helyeken, az engedélyezett, záradékolt MŰT műszaki leírásban és e Határozatban foglaltak szerint végezhető a rendelkezésre álló művelési tervekben foglaltak figyelembe vételével.
- Az engedélyezett tervtől eltérni csak Eltérési Engedély vagy ezen Határozat módosítása alapján lehet, melyet a Bányafelügyeletről kell megkérni.
- A berendezéses kútmunkálatokat a Bányafelügyelet részére azok megkezdése előtt legalább 8 nappal be kell jelenteni. Amennyiben a munkálatokat halaszthatatlanul azonnal el kell végezni a bejelentést indokolással utólag is meg lehet tenni.
- A kitermeléssel kapcsolatos évente esedékes adatszolgáltatásokat, mennyiségi és minőségi mutatókat a Bányafelügyelet felé teljesíteni kell.
- Kútból történő termelés (rétegvizsgálat, próbatermelés) várható mennyiségi és minőségi adatait a termelés megkezdését követő 8 napon belül a Bányafelügyeletre írásban be kell jelenteni.
- Az esetlegesen bekövetkező súlyos üzemzavart és súlyos munkabalesetet azonnal be kell jelenteni a Bányafelügyeletnek és a Magyar Bányászati és Földtani hivatalnak. A szóbeli bejelentést legkésőbb a következő munkanapon írásban meg kell ismételni.
- Kőolaj és földgáz bányászati létesítmények ezen határozat alapján nem építhetők, azok engedélyezését külön eljárás keretében kell kérelmezni a Bányafelügyeletnél.
- Az ezen Határozat rendelkező részében foglaltak végrehajtásáért a MOL Nyrt. KTD. Kelet-magyarországi Termelés felelős műszaki vezetője felel.
- A Bányafelügyelet a tájrendezési és bányakár kötelezettségek teljesítésére 2 milliárd Ft biztosíték adását írja elő. A biztosítéknak folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
- A Bányafelügyelet a 2013 évi MŰT részét képező Bányászati Hulladékgazdálkodási Tervet jóváhagyta. A MOL Nyrt nyilatkozata szerint az elfogadott tervhez képest bekövetkező változások esetén a terv módosításra kerül.

- 12.1 A termelési- és az egyéb ahhoz kapcsolódó tevékenységek nem veszélyeztethetik, vagy károsíthatják az országos jelentőségű védett és fokozottan védett természetvédelmi területeket, valamint a védett természeti értékeket.
- 12.2 A termelési- és az egyéb ahhoz kapcsolódó tevékenységek nem veszélyeztethetik vagy károsíthatják az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területeket (a továbbiakban: Natura 2000 terület), a közösségi jelentőségű és kiemelt közösségi jelentőségű fajokat, illetve élőhely típusokat.
- 12.3 A termelési és egyéb azokhoz kapcsolódó tevékenységeket úgy kell végezni, hogy azok az érintett Natura 2000 terület fenntartási céljainak elérését ne veszélyeztessék.
- 12.4 A tervezett tevékenységek során a KTF: 54972-5/2012. számú és a PE/KTF/23043-30/2016. számú döntések, továbbá az egyéb vonatkozó környezetvédelmi engedélyek rendelkező részében tett táj- és természetvédelmi szempontú kikötéseket be kell tartani.
13. A 2019 évben tervezett tájrendezésre kerülő kutak kútszám szerinti listáját a 2018. évi műszaki terv felülvizsgálata keretében kell kialakítani és a 2019. évi tervet ennek megfelelően kell módosítani.
14. Szakhatósági előírások:
- Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság**
1. Engedély nélküli tevékenység a bányatelek területén nem végezhető. A felszíni és a felszín alatti víz használata, illetve a vízkivétel vízjogi engedélyköteles tevékenységek.
  2. A bányatelkek területén hulladék, szennyvíz, vagy egyéb szennyező anyag elhelyezése tilos. A hulladékgyűjtés, veszélyes hulladékgyűjtés csak úgy végezhető, hogy azzal a földtani közeget, talajvizet nem szennyezhetik.
  3. Tájrendezés, feltöltés során kizárólag hulladéknak nem minősülő inert anyagok használhatók fel. Építési-bontási hulladékok lerakása tilos. A bányászati tevékenység során esetlegesen felszínre kerülő szennyezett anyagok szakszerű kitermelésével és ártalmatlanításával mentesítendő a terület.
  4. A felhagyás során felhasználásra kerülő anyagot előzetesen akkreditált laboratóriummal be kell vizsgáltatni.
  5. A bányatelek területén üzemanyagot tárolni csak vízzáró betonburkolaton, kármentőtérben elhelyezett tárolótartályban lehet.
  6. A mobil szállítójárművek üzemanyagotöltése a bányatelkek területén nem végezhető. A bányában üzemelő munkagépek tankolása során az esetleges elfolyások felfogásának szempontjából megfelelő méretű kármentő tálcát kell alkalmazni. A bányatelek területén gépjárművek javítása, karbantartása, mosása nem végezhető.
  7. A földtani közeg és a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A bányatelteken folytatott tevékenység végzése során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg ne szennyeződjön.
  8. A dolgozók szociális igényeinek kielégítéséről gondoskodni kell.
  9. Az engedélyezett tevékenységek során maradéktalanul be kell tartani a vonatkozó, vízjogi engedélyekben, az előzetes vizsgálatokat lezáró határozatokban, valamint az építési eljárások során kiadott szakhatósági állásfoglalásokban foglalt, a felszíni- és felszín alatti víz és a földtani közeg védelmére vonatkozó előírásokat/kikötéseket.

Ezen Határozat jogerőre emelkedésével a PE/V/2735-14/2016.. számú határozata hatályát veszti.



A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 73/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján jelen döntés – fellebbezési hiányában – a fellebbezési határidő lejártát követő napon külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva jogerőre emelkedik. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati Hivatalnak címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtható fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés esetén az MNB 10032000-01417179-00000000 sz. számlára igazgatási szolgáltatási díjat (34.000,- Ft) kell befizetni. A befizetésen „A0320” kódszámot fel kell tüntetni. A befizetés igazolását a fellebbezéshez csatolni kell.

## INDOKOLÁS

A Bányafelügyeletre a Bányavállalkozó 2017. 11. 02-én kérelmet nyújtott be a 2018-19. évi termelési MÜT jóváhagyására.

A csatoltan beterjesztett tervdokumentáció és melléklete a *bányásatról* szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) végrehajtása tárgyában kiadott 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 13. §-ban foglaltak alapján elbírálható volt. A benyújtott dokumentációt és mellékletét megvizsgálva a Bányafelügyelet megállapította, hogy az megfelel a jogszabályi követelményeknek, ideértve a szakhatóságok jogszabály alapján adott hozzájárulását is, ezért a MÜT jóváhagyásának nincs akadálya.

A Bányavállalkozó a jogszabálynak megfelelő, az OTP Bank Nyrt. által 1-1-12-9400-0626-4-07 számon kibocsátott fizetési bankgarancia 4. számú eredeti példányát benyújtotta.

### A Bányafelügyelet döntésének rendelkezéseit az alábbiak indokolják:

1. A *bányásatról* szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) végrehajtására kiadott 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 13. § (2) bekezdése alapján a műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelmet az illetékes bányafelügyelethez kell benyújtani. A *Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról* szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete rendelkezik a bányafelügyelet illetékességi területéről.
2. A Bt. 23. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a bányavállalkozó a bányászatra kiadott hatósági engedélyben meghatározott területen és feltételek szerint jogosult az ásványvagyon kitermelésére és a szükséges létesítmények elhelyezésére, a hatósági engedélyben meghatározott létesítmények használatára.
3. A Vhr. 15. § szerint a jóváhagyott műszaki üzemi terv módosítására a bányafelügyelet jóváhagyásával kerülhet sor.
4. A *Kőolaj- és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzatról* szóló 2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet 32. § (1) bekezdés szerint a kútmunkálatok megkezdését - a karbantartás jellegű tevékenységek kivételével - a bányafelügyeletre a munkálatok megkezdését megelőzően 8 nappal be kell jelenteni.
5. A Vhr. 9. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint az ásványi nyersanyagot kitermelő engedélyes az adott évben kitermelt ásványi nyersanyag(ok) mennyiségét és minőségét köteles a bányafelügyeletnek a tárgyévét követő év február 28-ig bejelenteni.
6. A 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 7. § (4) és 9. § (1) bekezdés rendelkezik a szénhidrogén kutatás, ill. feltárás során a bejelentési kötelezettségről.
7. A Bt. 35. § (1) bekezdése, valamint a 89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet 1. § meghatározza, hogy a bejelentést és a vizsgálatot e rendelet mellékleteként közzétett Biztonsági Szabályzat szerint kell végezni. A Biztonsági Szabályzat 2. pontja, a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentéséről és vizsgálatáról szól.

8. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építészeti hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III.28.) Korm. rendelet 3. § előírja, építési tevékenység végzéséhez az e rendeletben felsorolt esetekben a bányafelügyelet engedélye szükséges.
9. A Bt. 28. § (2) bekezdése szerint a felelős műszaki vezető felelős a műszaki előírások és bányabiztonsági szabályok bányauzemben történő végrehajtásáért, valamint megtartásuk ellenőrzéséért.
10. A Bt. 41. § (7) bekezdése, valamint a Vhr. 25. § (5) és (7) bekezdése rendelkezik a bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére szolgáló biztosíték nagyságáról és teljesítésének módjáról.
11. A bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet 4. § (4) bekezdése alapján a bányafelügyelet a bányászati hulladék-gazdálkodási tervet akkor hagyja jóvá, ha az alkalmas a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott hulladékgazdálkodási célok megvalósítására és tartalmazza az ennek megállapításához szükséges adatokat és leírásokat.
12. A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és természetvédelmi Főosztály szakkérdésre adott, 2015.12.07-én érkezett, PE/KTF/453-2/2016. számú véleménye alapján:  
„Vizsgált szakkérdések:

A természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelés kérdése. Engedélyes Pest-környéki bányauzeme területére eső bányatelkek (a továbbiakban; bányatelkek) az alábbi országos jelentőségű védett természeti területeket érintik a Járási Hivatal illetékességi területén.

Védett természeti terület megnevezése	Védetté nyilvánító rendelet száma	MOL Nyrt. Pest környéki bányauzemén belül érintett bánya telek
Ócsai Tájvédelmi Körzet	138/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet	Ócsa-V.
Gödöllői dombvidék Tájvédelmi Körzet	4/1990. (VI. 18.) KöM rendelet	Valkó-I.
Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet	19/1998. (VI. 25.) KTM rendelet	Tápióság-I.; Tóalmás-I.

(A védett természeti területek helyrajzi számos listáját a védetté nyilvánítási rendeletek tartalmazzák.)

A bányatelkek területe érint továbbá ex lege védett lápterületeket.

A 2012. január 13-án megjelent a Vidékfejlesztési Értesítőben (LXII. évfolyam 1. szám) a Vidékfejlesztési Miniszternek az ex lege lápi és szikes tavi védettséggel érintett területekről szóló Közleménye (a továbbiakban: Közlemény). A közlemény 1. és 2. melléklete tartalmazza, a nemzeti park igazgatóságok működési területén található, a lehatárolt, illetve az egyedi hatósági határozattal történő lehatárolásra váró ex lege védett láppal érintett ingatlanok helyrajzi számos listáját.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdése alapján „e törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. Az e bekezdés alapján védett természeti területek országos jelentőségűnek [24. § (1) bekezdés] minősülnek.”

A tárgyi bányatelkek területe a Kormányhivatal illetékességi területén az alábbi, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.)

Korm. rendelet [a továbbiakban: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet] és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészeletről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet] által meghatározott Natura 2000 hálózathoz tartozó területeket érintik:

Azonosító	Natura 2000 terület neve	MOL Nyrt. Pest környéki bányáüzemén belül érintett bánya telek
HUDI20019	Felső-Tápió	Tápióság-I.
HUDI20025	Hajta mente	Tóalmás-I.; Farnos II.
HUDI20043	Rekettyés	Farnos II.
HUDI20051	Turjánvidék	Ócsa-V.
HUDI20055	Veresegyházi-medence	Veresegyház III.

[Az érintett ingatlanok helyrajzi számos listáját a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet tartalmazza.]

A bányatelkek területe a Kormányhivatal illetékességi területén több helyen érinti az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben lehatárolt országos ökológiai hálózat övezetét is.

A 2018-2019. évi időszakban tervezett tevékenységek által érintett ingatlanok egyedi jogszabály által kijelölt országos jelentőségű védett természeti területet és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdés alapján ex lege védett természeti területet nem érintenek. Továbbá az ingatlanok a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózat területének, valamint a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet alapján kijelölt barlang felszíni védőövezetének nem részei. A Tvt. 5. § (2) bekezdése alapján „A természeti értékek és területek csak olyan mértékben igénybe vehetők, hasznosíthatók, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek és azok folyamatainak működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható legyen.”

A Tvt. 5. § (3) bekezdése alapján „A természet védelméhez fűződő érdekeket a nemzetgazdasági tervezés, szabályozás, továbbá a gazdasági, terület- és településfejlesztési, illetőleg rendezési döntések, valamint a hatósági intézkedések során figyelembe kell venni.”

A Tvt. 31. § alapján „Tilos a védett természeti terület állapotát (állagát) és jellegét a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatni.”

A fentiek alapján általánosságban elmondható, hogy országos jelentőségű védett természeti terület esetleges élőhely megváltoztatásával járó igénybevétele ellentétes a Tvt.-ben meghatározott vonatkozó előírásokkal, a védett természeti területek fenntartási és természetvédelmi kezelési célkitűzéseivel.

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján „Olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amely nem szolgálja közvetlenül valamely Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétlenül szükséges, azonban valamely Natura 2000 területre akár önmagában, akár más tervvel vagy beruházással együtt hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a beruházást engedélyező hatóságnak - a tervvel, illetve beruházással érintett terület kiterjedésére, az érintett területnek a Natura 2000 területhez viszonyított elhelyezkedésére, valamint a Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatokra figyelemmel - vizsgálnia kell a terv, illetve beruházás által várhatóan a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1-4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat.”

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. § (2) alapján „Amennyiben az (1) bekezdés szerinti vizsgálat alapján a tervnek, illetve beruházásnak jelentős hatása lehet, hatásbecslést kell végezni.”

A földtani közeg védelme követelményeinek való megfelelés kérdése.

A tevékenység során a földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. A kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.

(VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a földtani közeg ne szennyeződjön.

**A környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek való megfelelés kérdése.**

A tervezett kitermelési tevékenységgel érintett ingatlanok külterületen, lakóépületektől távol helyezkednek el. A bányatelkek zajszipontú hatasterületén (100 m) zajtól védendő épületek nem találhatóak.

Tevékenységtől származóan a védendő környezetben határértéket meghaladó zajterhelés nem várható a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.

(X. 29.) Korm. rendelet és a környezet, zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008 (XII 3) KvVM-EuM együttes rendeletben foglaltak alapján.

**A levegőtisztaság-védelmi előírásoknak való megfelelés kérdése.**

A tárgyi tevékenység a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt levegőtisztaság-védelmi követelményeknek megfelel.

A keletkező hulladék elhelyezésére, előkezelésére, hasznosítására, ártalmatlanítására vonatkozó **hulladék-gazdálkodási előírásoknak** való megfelelés kérdése.

A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok kezelésénél a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015 (VIII 7) Korm. rendelet előírásait be kell tartani.

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani.

Megállapítom, hogy kikötéseim, valamint a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával tárgyi bányászati tevékenység táj- és természetvédelmi, valamint környezetvédelmi érdeket nem sért."

13. A Bt. 36. § (5/a) bekezdése alapján a tulajdonosnak a tájrendezést úgy kell ütemezni, hogy 2019. évtől kezdődően, minden évben a használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások tájrendezési kötelezettségének legalább 1/13 részét teljesíteni kell. A tulajdonos köteles a tulajdonában lévő összes használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás tájrendezését 2031. december 31-ig befejezni.

14. A 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (1) bekezdés szerint a döntésre jogosult hatóságnak meghatározott szakkérdésben más hatóság kötelező állásfoglalását kell beszereznie

A Bányafelügyelet az engedélyezési eljárása során 2017.11.08-án kelt végzésével szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából megkereste az érdekelt szakhatóságokat.

**Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság** 2017. december 11-án érkezett, FKI-KHO: 9574-3/2017. számú szakhatósági állásfoglalásában a rendelkező részben érvényesített feltételek mellett hozzájárult a MOL Nyrt. 2018-2019. évi termelési MŰT jóváhagyásához.

A szakhatóságok állásfoglalásukat az alábbiak szerint indokolták.

#### **Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály**

„Tárgyi területek a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint jogerős határozattal kijelölt vízbázist nem érint.

Tárgyi létesítmény a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény I. számú melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott nagyvízi medret, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. §11. pontja alapján meghatározott parti sávot nem érintenek.

A hatósági döntéshozatal a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet figyelembevételével történt.

Jelen szakhatósági állásfoglalást a Ket. 44. figyelembevételével adtam ki.

Tájékoztatom, hogy az FKI-KHO a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés e) pontja alapján vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladat- és hatáskörében a Közép- Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség jogutódja, a 18. § (2) bekezdés e) pontja alapján a Közép- Duna-völgyi Vízügyi Hatóság jogutódja.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza."

A Bányavállalkozónak bányajáradék, felügyeleti díj, jogerős és végrehajtható kiesett bányajáradék pótlására megállapított díj-, térítésidő- vagy bírságtartozása a MÜT kiadásának időpontjában nem állt fent.

Ezen határozat nem mentesíti a bányavállalkozót egyéb jogszabályokban előírt hatósági engedélyek beszerzése alól.

A Bányafelügyelet az engedélyezett tevékenységgel kapcsolatosan felhívja a figyelmet az alábbi jogszabályi előírásokra:

A bányavállalkozó tevékenységét a Bt. 2. §-ban előírt követelmények teljesítésével és a Bt. III. Részben meghatározott általános szabályok szerint köteles végezni (Bt. 7. § (1) bekezdés). Ennek keretében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és végrehajtására kiadott 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet, valamint a 2/2010. (I. 14.) KHEM rendelettel kiadott Kőolaj-és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzat (KFBSZ) vonatkozó előírásait maradéktalanul be kell tartani.

A Bányavállalkozó a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII.30.) NFM rendelet 1. sz. melléklete szerinti A0320 kódszámú eljárási díj befizetését a 2. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolta.

A Bányafelügyelet a kérelmet a Bt. 44. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében a 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. mellékletében megállapított illetékességgel bírálta el, határozatát a Ket. 71. §-ában foglaltak alapján, a 72. § figyelembevételével adta ki a Ket. 33. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül.

A jogorvoslat lehetőségére a Ket. 98. § ad módot, a fellebbezési határidőt a törvény 99.§. (1) bekezdés állapítja meg. A fellebbezés esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét az 78/2015. (XII.30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése írja elő.

Budapest, 2016. december 12.

Dr. Tarnai Richárd kormány megbízott  
nevében és megbízásából:



Pályi György  
bányakapitány

A Bányakapitányság a határozatot postai kézbesítés útján térítvevénnyel, az alábbiakkal közli:

1. MOL Nyrt. Engedélyeztetés, Bányamérés és Birtokjog, 5000 Szolnok, Ady E. u. 26..
2. Irattár

Hivatali kapun

1. FKI Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (FKI)

e-mailen

1. PMKH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály [zoldhatosag@pest.gov.hu](mailto:zoldhatosag@pest.gov.hu)