



PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61

☎ (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu

Ikt.sz.: **PBK/2669-9/2013.**

2014. február 15-én jogerőre emelkedett

Üi: Kusz Lajos (☎ 72/314-952/225, ✉ lajos.kusz@mbfh.hu)

Tárgy: A Wienerberger Téglaiipari Zrt. (1119 Budapest, Bártfai u. 34.) mint Bányavállalkozó számára a „Bátaszék I. - agyag” védnevű bányatelken működő bánya kitermelést szüneteltető műszaki üzemi tervének jóváhagyása 2014-2016. évekre

H A T Á R O Z A T

A Pécsi Bányakapitányság (a továbbiakban: Bk.) a „Bátaszék I. - agyag” védnevű bányatelken működő bányára vonatkozó, 2014 – 2016. évekre készített kitermelés szüneteltető **műszaki üzemi tervet** az alábbi feltételek, rendelkezések előírásával

jóváhagyja.

1. A szüneteltetés 2016. dec. 31-ig tartó időtartama alatt a bányatelek területén (a bányatelekkel lefedett területeken) – az esetleges veszély- és kárelhárítás érdekében szükséges tevékenységet leszámítva – ásványi nyersanyag kitermelési tevékenység nem végezhető.
2. A szüneteltetés ideje alatt a kiesett bányajáradék pótlására az előző tervidőszakra évente jóváhagyott kitermelési mennyiség (**xxxx m³**) értékének megfelelően megállapított **xxxx Ft/év** bányajáradékot köteles a Bányavállalkozó arányosan bevallani és megfizetni a negyedéves bevallás időpontjában.
3. A szüneteltetés időtartama alatt is fennállnak a Bányavállalkozónak a bányajáradék önbevallásra vonatkozó, jogszabályban előírt időszakos kötelezettségei.
4. A bányában a kitermelési tevékenység csak az erre vonatkozóan kidolgozott, és a Bk. által jóváhagyott jogerős és végrehajtható kitermelési Műszaki Üzemi Terv (továbbiakban: MÜT) alapján indítható újra.
5. A szüneteltetés ideje alatt a bányában be kell tartani a külszíni bányászati tevékenységek bányabiztonsági szabályzata vonatkozó előírásait, különös tekintettel az ellenőrzésre, bányában tartózkodásra és a közbiztonságra.
6. A jóváhagyott MÜT módosítására kizárólag a Bányakapitányság jóváhagyásával kerülhet sor.
7. A bányában esetlegesen bekövetkező súlyos üzemzavarok és súlyos munkabalesetek bejelentése, ill. kivizsgálása során a vonatkozó biztonsági szabályzat szerint kell eljárni.
8. A külszíni bányászati tevékenység végzése során be kell tartani a Külszíni bányászati tevékenységek Bányabiztonsági Szabályzatában foglalt előírásokat.
9. A Bk. elfogadja a Bányavállalkozónak az őt terhelő kötelezettségekkel összefüggésben összeállított (különösen bányakár, tájrendezés) **xxxx Ft** értékű költségtervét és erre vonatkozó bankgarancia fedezetét. A „Bátaszék I. - agyag” védnevű bányatelken működő bánya tárgyi terveiklusban legkedvezőtlenebb helyzetére számított tájrendezési költség fedezetére elfogadott bankgarancia szerint a Bányavállalkozó részére az

UniCredit Bank **xxxx** Ft, azaz **xxxx** forint összeget biztosít, mely szerint a garanciavállalás kedvezményezettje a Pécsi Bányakapitányság.

10. A Bányavállalkozó köteles a tárgyév január 1. napja és április 1. napja között kiegészített bányaművelési térképet, az előállításához felhasznált alap- és részletpontokról digitális állományban elkészített koordinátajegyzéket minden év április 20-ig a Bk.-nak digitális és papír alapon megküldeni a helyszíni mérések időpontjának megjelölésével.
11. A szünetelő bányauzemet a felelős műszaki vezető vagy helyettese szükség szerinti gyakorisággal, de legalább kéthavonta köteles ellenőrizni.
12. A Bányavállalkozó köteles gondoskodni a bányában elvégzett ellenőrzések bányabiztonsági szabályzatban előírtak szerinti dokumentálásáról.
13. A bányauzem felelős műszaki vezető és felelős műszaki vezető helyettes személyei az előző ciklusnak megfelelően változatlanul:
 - Felelős műszaki vezető: Neukirchner László szilikátgépész üzemmérnök, (felelős műszaki vezetői nyilvántartási száma: KB-PBK/1026-2/2013.; lakcím:7351 Máza, Kossuth L. u. 107.)
 - Felelős műszaki vezető helyettes: Végh Viktor egyéni vállalkozó; felelős műszaki vezetői nyilvántartási száma: KB-BBK/1478-4/2013.; lakcím: 9485 Nagycenk, Vám u. 27/B.

A tárgyi kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyásában közreműködő szakhatóságok közül feltétel nélkül hozzájárulását adta a terv engedélyezéséhez:

14. A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a 341/2014. számú szakhatósági állásfoglalásában a kitermelést szüneteltető műszaki üzemi terv eljárással kapcsolatban kifogást nem emelt. Megállapította, hogy a műszaki üzemi tervben foglaltak nem ellentétesek a Bátaszék város érvényben lévő rendezési tervével - 10/2004. (VIII.1.) KTR számú rendelettel elfogadva.

Jelen határozatban előírtak végrehajtásáért felelős: a Wienerberger Téglaiipari Zrt.

A Bk. felhívja a figyelmet arra, hogy a határozat végrehajtását csak a jogerőre emelkedést és végrehajthatóvá válást követően, az erre vonatkozó tájékoztatás és a záradékolt tervdokumentáció megküldését követően lehet megkezdeni.

A kitermelési Műszaki Üzemi Terv jóváhagyása nem mentesíti a Bányavállalkozót az egyéb jogszabályokban előírt más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

A Bk. felhívja a Bányavállalkozó figyelmét, hogyha jogszabályban, illetve hatósági döntésben foglalt előírásokat megsértette a jogszabály vagy hatósági döntés megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával orvosolható, a Bk. felhívja a Bányavállalkozó figyelmét a jogszabálysértésre, és legalább húsz napos határidő megállapításával kötelezi annak megszüntetésére. Amennyiben a Bányavállalkozó a Bk. figyelemfelhívása ellenére továbbra is a jogszabályban vagy a műszaki üzemi tervet jóváhagyó határozatban foglaltaktól eltérően folytatja bányászati tevékenységét, a Bk. az így szabálytalannak minősített bányászati tevékenység folytatását felfüggesztheti, illetve a Bányavállalkozót 10.000.000.- Ft-ig terjedő bányászati bírsággal sújthatja.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Bk.-nál benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A bányafelügyelet határozata ellen benyújtott fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az első fokú eljárásra megállapított díj 50%-a, azaz 11. 000.- Ft.

A jogorvoslati eljárás díját az elsőfokú eljárási díj megfizetésére vonatkozó szabályok szerint kell megfizetni a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 10032000-01417179-00000000 számú számlájára, illetőleg postai átutalási utalványon, amelyen fel kell tüntetni az eljárás jogcímét, ill. A056 számú kódszámát.

I N D O K O L Á S

A Wienerberger Téglaiipari Zrt. 2013. nov. 15-én iktatott kérelmében kitermelést szüneteltető műszaki üzemi terv jóváhagyását kérte a Bk.-tól a „Bátaszék I. - agyag” védnevű bányatelekén lévő bányájára a 2014-2016. évekre vonatkozóan. A MÜT jóváhagyási kérelméhez a Bányavállalkozó megküldte a Végh Viktor tervező által 2013. 11. 06-án összeállított – Bányavállalkozó nevében a bányászati vezető és a felelős műszaki vezető által ellenjegyzett – szüneteltetési műszaki üzemi terv dokumentációt.

A Bk. a beterjesztett kérelem, annak mellékletei, a hiánypótlásban benyújtott kérelem és a rendelkezésére álló adatok felülvizsgálata során az alábbi állapotra állapította meg:

- A jóváhagyásra beterjesztett MÜT dokumentáció a 203/1998. (XII.19.) Korm. rend. (a továbbiakban: Vhr.) 17.§ (1) - (3) bek. szerint került összeállításra, szabályzati, szabványi előírásokkal ellentétes intézkedéseket nem tartalmaz.
- Az engedélyezési dokumentáció bányatérképei összhangban vannak a MÜT szöveges részével, a térképi állományok megfelelnek a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. KHEM rendelet előírásainak.
- A szüneteltetésre kidolgozott műszaki üzemi terv tartalmazza:
 - a. a szüneteltetés okának megjelölését és tervezett időtartamát;
 - b. a szüneteltetés megkezdéséig elvégzett és elvégzendő munkákat, a munkák ütemezését és feltételeinek teljesülését;
 - c. a szüneteltetés környezetre gyakorolt hatásának vizsgálatát és figyelésének módját, valamint a külszín, a vizek, az ásványvagyon, a természeti értékek megóvására szolgáló műszaki-biztonsági intézkedéseket;
 - d. a szüneteltetés időtartama alatt is nyitvamaradó bányatérsegek megnevezését, a nyitvatartás célját, rendeltetését és az üzemelő berendezéseket;
 - e. a tervciklusban nem tervezett a tájrendezéssel kapcsolatos feladatokat végzése;
 - f. a bányauzem veszélyességi besorolását, mely szerint a bányauzem nem porveszélyes minősítésű;
 - g. a megóvást szolgáló műszaki-biztonsági intézkedéseket;
 - h. a szüneteltetés időtartama alatt szükséges ellenőrzési rendet, az ellenőrzés személyi feltételeit;
 - i. a művelés újbóli megindításának feltételeit;
- A benyújtott dokumentáció 11. pontja tartalmazza a hulladékgazdálkodási tervet, amely szerint a bánya területén újabb meddőhányó, illetve humuszdépő képzésére nem kerül sor. A jelen műszaki üzemi tervben leírt hulladékgazdálkodási terv összhangban van a PBK/1257-2/2012. iktatószámon kiadott hulladékgazdálkodási tervet jóváhagyó határozattal.
- A Bk. a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal nyilvántartásában ellenőrizte a bányajáradék-fizetési kötelezettség teljesítésével, az esetleges bányászati bírság, és felügyeleti díj megfizetésével kapcsolatos adatokat, és megállapította, hogy a 2014. január 23-i állapotnak megfelelően a Bányavállalkozónak nincs tartozása.
- A bánya utolsó kitermelési MÜT érvényességi ideje 2013.12.31.
- A Bk. a kitermelést szüneteltető műszaki üzemi terv jóváhagyásának igazgatási szolgáltatási díjáról VF1313-00302 számú számviteli bizonylatot állított ki, melynek

végösszege 0,- Ft, azaz nulla Forint. A Bk. a számviteli bizonylat kiállításánál figyelembe vette a tárgyévi felügyeleti díj fizetési kötelezettség teljesítését, a Bt. 43. § (9) bekezdés szerint.

– A Bk. a döntés meghozatalánál az alábbiakat vette figyelembe még:

A Bátaszék I. – agyag védnevű bányatelek csúszásveszélyes területrészeinek egy jelentős része az előző tervciklusban tájrendezésre került.

Egyrészt a bánya D-i részén a Geo – Consult '95. Mérnöki Iroda Kft. által elkészített tanulmány alapján tájrendezésre került egy a bányatérképen is ábrázolt, korábban „suvadásos” területrészt.

Másrészt 2013. szeptember és október hónapokban a bányagödör D-i, DNY-i részén kitermelés szüneteltetésének előkészítése érdekében újabb felszín helyreállítási munkálatokat végeztetett el a Bányavállalkozó. A munkák elvégzésére a bányafelügyelettel történt egyeztetések és a Geo – Consult '95. Mérnöki Iroda Kft. által 2013-ban elkészített újabb tanulmány alapján került sor.

A talajmozgások az élet- és vagyónbiztonságot nem veszélyeztetik, így a csúszásveszélyes részsűk állékonyságának megőrzése, a tervezett rézsűdölések megfelelésége, majd a bányaművelés gyakorlati tapasztalatai alapján lesz véglegesen megítélhető. Amennyiben a tervezett rézsűparaméterek, egyedi tervezett intézkedések nem biztosítják a részsűk hosszú távú állékonyságát, akkor azt a geotechnikai vizsgálatokra alapozva kell felülvizsgálni a kialakíthatóságukra vonatkozó terveket.

Az elvégzett munkák összefoglalása:

- a. A 9-16 sarokpontok előtt védőtöltések (korona-rézsű töltések) felújításra, megerősítésre kerültek,
- b. a 13-16 sarokpontokat érintő rogyásos lezökkenéseket tömörített töltéssel helyreállították, a 14-15 sarokpontok előtt megduplázott töltést alakítottak ki,
- c. a bányafal felületét egyenletessé tették, az átlagos generálrézsű 13-15°-os,
- d. a rétegvizek kibukkanási helyeiről vízelvezető árkokat alakítottak ki,
- e. a területrészen jelentős árok-pillér rendszer került kialakításra a pórusvíznyomás csökkentésére. A kialakított támasztó pillérek alsó része az agyagásvány-tömbön támaszkodnak, felső részük pedig támasztja a helyreállított, korábban omlással érintett területrészt.

A Bk. a határozat 1. pontja szerint a Bt. 30. § (1) és (4) bekezdés és a Vhr. 17. § (1) bekezdés figyelembevételével rendelkezett, és a Bányavállalkozó kérelmének megfelelően és 2016. december 31-ig hagyta jóvá a műszaki üzemi tervet, mert a 31943/09. számú környezetvédelmi engedély határozatlan idejű érvényessége ezt lehetővé tette.

A Bk. a jelen határozatban nem tudta figyelembe venni a Bányavállalkozó PBK/2669-5/2013. iktatószámom a kitermelés szüneteltetésére fizetendő kieső bányajáradék pótlására adott indoklását, mely szerint az előző tervidőszakban átlagosan kitermelt nyersanyag csak kis hányada volt a tervezett mennyiségnek, ezért a díjat az engedélyezett mennyiség 2%-ban kéri meghatározni. A Bk. a kieső bányajáradék pótlására a díjat a Bt. 30. § (3) bekezdés szerint állapította meg a 2. pontban, figyelembe véve, hogy a szüneteltetést megelőző utolsó évre jóváhagyott kitermelési mennyiség **xxxx** m³ agyag volt. Ezen mennyiség értéke után fizetendő bányajáradék 30 %-ában határozta meg a Bk. az évente fizetendő díjat. A díj kiszámítását a 2013. december 31-ig érvényes 2733/14/2009. ikt. számú kitermelési műszaki üzemi tervet jóváhagyó határozat 1. pontja, az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet 34. pontja, valamint a Bt. 20. § (3) f) pontja alapozza meg.

A 3. pont szerintiüket a Vhr. 4. § (4) bekezdésekben leírtakra tekintettel rendeli a Bk.

A 4. pont szerintiüket a Bt. 27. § (1) és a Vhr. 17. § (3) bekezdésben leírtakra tekintettel rendeli a Bk.

Az 5. pont szerint a 43/2011. (XIII.18.) NFM rendelet I. fejezet alapján rendelkezett a Bk.

A határozat 6. pontja szerint a Vhr. 15.§ (1) előírására tekintettel rendelkezett a Bk.

A határozat 7. pontját a 9/2013. (III. 22.) NFM rendelet alapján rögzítette a Bk.

A 8. pontban a Bt. 34. § (1) bekezdés alapján rendelkezett a Bk.

A 9. pont szerint a Vhr. 21. §. (5) és (7) bekezdése alapján tartotta szükségesnek rögzíteni a Bk.

A határozat 10. pontjában a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet 22. § (8) bekezdése alapján,

A 11. pont szerint a 43/2011. (XIII.18.) NFM rendelet 9. § (4) bekezdés alapján rendelkezett a Bk.

A 12. pont szerint a 43/2011. (XIII.18.) NFM rendelet 6. § (2) és 8. § (4), (5) bekezdés alapján rendelkezett a Bk.

A 13. pontban a Bt. 50. § (16) bek. szerint rendelkezett a Bk., figyelembe véve a bányüzem felelős műszaki vezetője és helyettese kijelölésének feltételeiről szóló 16/2013. (IV.19.) NFM rendelet előírásait.

A határozat 14. pontjában Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a 341/2014. számú szakhatósági állásfoglalásában megállapította, hogy a szakhatósági állásfoglalást a 2004. évi CXL tv. 44. § (1) bekezdése alapján, valamint a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. § (2) bek. valamint 3. mellékletében foglaltakra tekintettel adta meg.

A Bk. a részére biztosított ügyintézési határidőt betartotta. A „Bátaszék I. - agyag” védnevű bányatelken működő bánya kitermelést szüneteltető műszaki üzemi terv jóváhagyási kérelme 2013. 11. 15-én került iktatásra. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 33. § (1) bek. alapján a kérelemre induló eljárásnál a hatósághoz történt megérkezést követő napjától - 2013. 11. 16-tól - számított 30 napon belül kell közölni a határozatot. A Ket. 33. § (3) d) pontja szerint nem számít be az ügyintézési határidőbe a hiánypótlás 2013. nov. 27-től 2013. dec. 12-ig tartó ideje és a szakhatóság eljárásának 2013. dec. 13-tól 2014. jan. 13-ig tartó időszaka. A tárgyi ügyben a határidő: 2014. január 30.

A Bk. mint érdemi döntésre jogosult szerv a kitermelést szüneteltető műszaki üzemi tervet a kérelem beérkezésekor hatályos Bt. 30. §. (1)-(3) bekezdések és a Vhr. 14. § (1) – (4) bekezdés előírásaira tekintettel alapján hagyta jóvá.

A Bk. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 94/A. § (1) bek. alapján, a kötelezettség teljesítés biztosítása érdekében tartotta szükségesnek a kiszabható bírság lehetőségére történő figyelemfelhívást, a határozat rendelkező részében. A bírság mértékét a hivatkozott törvény 61. § (2) bekezdése rögzíti.

A Bk. a jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 98.§ (1), 99.§ (1), 102.§ (1) bekezdésekben előírtak alapján, a 72.§ (1) *da* szerint biztosította.

A fellebbezési eljárás díját a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet alapján állapította meg.

A Pécsi Bányakapitányság hatáskörét a Bt. 30. § (1) bekezdése, illetékességét a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése határozza meg.

Pécs, 2014. január 23.

dr. Riedl István
bányakapitány

A határozatot kapják:

1. Wienerberger Téglaiipari Zrt., 1119 Budapest, Bártfai u. 34.,
2. Irattár

Hivatali kapun keresztül:

1. Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137.
2. Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, 7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.

Jogerőre emelkedésről tájékoztatást és záradékolt tervdokumentációt kap:

1. Wienerberger Téglaiipari Zrt., 1119 Budapest, Bártfai u. 34.
2. Irattár