



PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61

☎ (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu

PBK/2694-3/2013.

Üi.: Kormos Károly ☎ 72/314-952/215, ✉ karoly_kormos@mbfh.hu

Tárgy: Robbanóanyag felhasználási engedély.

Jogerőssé vált: 2013. december 30-án

H A T Á R O Z A T

A Pécsi Bányakapitányság (a továbbiakban: Bk.) a Schlumberger Logelco Inc. Magyarországi Fióktelep (5000 Szolnok, Kőrösi u. 43.) részére robbanóanyag felhasználását engedélyezi az alábbiak szerint:

1. **A robbanóanyag felhasználás helye:** Istvándi 128 hrsz-on lévő HHE-Istvándi-1 jelű szénhidrogén kút 400 méternél mélyebb mélységtartományában;

célja: rétegnyitás, oldalfal-mintavételezés, kútkezelési- és karbantartási feladatok;

kivitelezésének módja: az engedély kérelemben meghatározottak és a rendelkezésre álló RTE szerint; a mértékadó töltet (Q_f) tömege 36,4 kg.

2. A biztonsági távolságok méretei: Repeszhatás elleni biztonsági távolság 30 m; a szeizmikus biztonsági távolság (1mm/s figyelembe vételével) 241 m; léglökéssel nem kell számolni.
3. A robbantási munkához felhasználható robbanóanyag éves mennyisége:

| Megnevezése | Mennyisége |
|---|---------------------------------|
| Gyutaccsal közvetlenül indítható robbanóanyagok (perforátorok, vágótöltetek, boosterek) | 600 kg nettó tömeg (hatszáz) |
| Robbanózsínór | 1.000 m (egyezer) |
| Gyutacsok | 800 db (nyolcszáz) |

A felsorolt robbanóanyagok csak érvényes megfelelőségi igazolás birtokában használhatók fel.

4. A robbantási tevékenységet az engedélykérelemben és műszaki leírásban szereplő biztonsági előírások, valamint a következő feltételek megtartásával szabad végezni:
 - 4.1 Jelen robbanóanyag felhasználási engedély a szénhidrogén-kútra is vonatkozó, jogerős határozattal jóváhagyott műszaki üzemi tervvel együtt érvényes.

A HHE-Istvándi-1 jelű CH-kútra is vonatkozó, érvényes műszaki üzemi terv hiányában a CH-kútban kizárólag az esetlegesen előforduló műszaki problémák elhárítása érdekében végezhető robbantási munka.

A HHE-Istvándi-1 jelű CH-kútban rétegnyitási, rétegvizsgálati célból történő robbantási tevékenység csak és kizárólag feltárássra, vagy kitermelésre vonatkozó érvényes műszaki üzemi terv birtokában végezhető.

- 4.2. Az ipari robbanóanyagokkal kapcsolatos tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavarokat, vagy súlyos munkabalesetet haladéktalanul be kell jelenteni a Bk-nak, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak, valamint a területileg illetékes rendőr-főkapitányságnak. A szóban tett bejelentést legkésőbb a következő munkanapon írásban meg kell erősíteni.
5. A robbanóanyag felhasználás engedélyezett időtartama: Jó látási viszonyok mellett nem korlátozott.
A robbanóanyag felhasználási engedély érvényességi ideje: A műszaki üzemi terv érvényességi idején belül, de legfeljebb 2016.12.31-ig.
6. A robbanóanyag felhasználási engedély alapján felhasznált robbanóanyagokról az engedély érvényességi idejének lejártát követően legfeljebb 30 napon belül jelentést kell küldeni a Bk. részére.
7. A robbanóanyag felhasználási tevékenység felelős személye és egyben jelen határozatban előírtak betartásáért felelős:
Mátrai György robbantásvezető (lakcíme: 8297 Tapolca-Diszel, Babits M. u. 17.; robbantásvezetői igazolványának sorszáma: RV-000239);
Mátrai György távolléte esetén Lente Miklós robbantásvezető (lakcíme: 8300 Tapolca, Bacsó B. u. 27.; robbantásvezetői igazolványának sorszáma: RV-000250).
A robbantásvezető a robbantási tevékenység megkezdése előtt köteles egyeztetni a kút mint létesítmény üzemben tartásának biztonságáért felelős műszaki vezetővel. A robbantási tevékenység a létesítmény felelős műszaki vezetőjének felügyelete, koordinálása mellett végezhető.
A Bk. felhívja a robbantásvezető figyelmét, hogy jelen határozatban rögzítettek be nem tartása (teljesítés elmaradása) esetén a kötelezettel szemben eljárási bírságot szabhat ki, amennyiben a teljesítés elmaradása a kötelezettnek felróható.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Pécsi Bányakapitányságnál benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettséggel jár, melynek mértéke az első fokú eljárása megállapított díj 50 %-a, azaz 15.000.- Ft.

I N D O K O L Á S

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 44.§ (1) bekezdés k/ pontjában biztosított hatáskörében, a 267/2006. (XII.20.) Korm. rend. 2.§ (2) bekezdésben rögzített illetékességi területén eljárva a Schlumberger Logelco Inc. Magyarországi Fióktelep 2013. november 19-én iktatott kérelmére a Bk. robbanóanyag felhasználási engedélyt adott ki.

A Bk. a Kft. kérelmét megvizsgálta és az alábbiakat állapította meg:

- A Magyar Horizont Energia Kft. (1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12.) rendelkezik a HHE-Istvándi-1 jelű CH-kutat is magába foglaló „Istvándi II. – szénhidrogén” védnevű

bányatelekre vonatkozó, 2016.12.31-ig érvényes kitermelési műszaki üzemi tervvel. A Magyar Horizont Energia Kft. 2013.10.21-én kelt nyilatkozatában bízta meg a Schlumberger Logelco Inc. Magyarországi Fióktelepet a CH-kút perforálási munkáinak engedélyeztetésével és a munka elvégzésével.

- A Schlumberger Logelco Inc. Magyarországi Fióktelep a robbanóanyag felhasználás engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díját megfizette, mely befizetésről kiállított számviteli bizonylatot a Bk. jelen határozathoz mellékelve megküld a befizetőnek.
- A Kérelmező rendelkezik a tervezett robbantási munkát irányító és végző személyek vonatkozásában a 2013.11.01., 2013.11.06. és 2013.11.09-én kiállított hatósági bizonyítványokkal, melyekben leírtak szerint az engedélykérelemben felsorolt személyek esetében a 191/2002. (IX.4.) Korm. rend. 6.§ (1) b/-d/ pontokban meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.
- A Magyar Horizont Energia Kft. nyilatkozata szerint a tervezett robbanóanyag felhasználás és annak hatása nem érint természetvédelmi területet.
- A robbantásvezető (robbantás tervezője) nyilatkozott arról, hogy a tervezett robbantás Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat szerinti repeszhatása, a rezgésre érzékeny létesítményeken várható rezgések szeizmikus hatása nem veszélyezteti az életet, testi épséget, egészséget, illetve vagyónbiztonságot.

A határozat 1-3. pontjában leírtakat a Bt. 44.§ (1) k./ pontjában biztosított hatáskörében, a 191/2002. (IX.4.) Korm. rend. 4.§ (2) bekezdésben leírt engedélyezési feladatkörében eljárva, a robbanóanyag felhasználás kérelemben foglalt konkrét adatok figyelembe vételével rögzítette a Bk.

A megfelelőséggel kapcsolatos feltételt a 191/2002. (IX.4.) Korm. rend. 17.§ (1) bek. előírására hivatkozással írta elő a Bk.

A bányafelügyelet a határozat 4.1. pontja szerint a tervezett tevékenységhez kapcsolódó más engedély érvényességére tekintettel, a kút műszaki-biztonsága érdekében rendelkezett a Bk.

A 4.2. pont szerint a bejelentéshez fűződő érdekekre és a bányahatósági felelősségre tekintettel rendelkezett, a 9/2013. (III.22.) NFM rend. előírásainak figyelembe vételével.

A határozat 5. pontjában leírt érvényességet a kapcsolódó műszaki üzemi terv érvényességi idejének és a robbanóanyag felhasználási engedély kérelemben leírtak figyelembe vételével rögzítette a Bk.

A határozat 6. pontjában a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (a továbbiakban: Ket.) 88.§, és a Bt. 43.§ (2) bekezdésben leírtak alapján rendelkezett, jelen határozatban engedélyezett robbanóanyag felhasználás hatósági visszaellenőrzése céljából.

A felelős személyeket a 191/2002. (IX.4.) Korm. rend. 2.§ 13. pontjára hivatkozással, a kérelemben foglaltak figyelembe vételével rögzítette a Bk. a határozat 7. pontja szerint.

Az eljárási bírság kiszabásának lehetőségével kapcsolatos figyelemfelhívást a Ket. 134.§ d/ pontban leírtak figyelembe vételével tartotta szükségesnek rögzíteni a Bk.

A robbantás repeszhatásával érintett Istvándi 128 hrsz-ú ingatlan tulajdonosát a Bk. írásban értesítette az eljárás megindításáról, biztosítva a nyilatkozattételi lehetőséget számára.

A nyilatkozattételre biztosított határidőn belül az érintett ügyfél nem nyilatkozott.

A kérelem 2013.11.19-én érkezett a Bk-ra. Jelen érdemi döntés postára adásának időpontja 2013.12.09. A kérelem benyújtásától az érdemi döntés postára adásáig összesen 20 nap telik el,

melyből a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól annak teljesítéséig tartó időtartam összesen 13 nap volt. A Bk. mint eljáró hatóság összesen 7 nap ügyintézési időt fordított az eljárásra, mely a Ket. 33.§ (1) bekezdésben biztosított 30 napon belül van.

A kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 2014. január 2-án telik le.

Az engedélyezési eljárás lefolytatásáért megfizetett igazgatási szolgáltatási díj visszafizetésére a Bk. nem kell intézkednie.

A jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98.§, 99.§, 102.§-okban előírtak alapján, a 72.§ (1) da/ szerint biztosította a Bk.

A fellebbezési eljárás díját a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet alapján állapította meg.

Pécs, 2013. december 7.

dr. Riedl István
bányakapitány

A határozatot kapják:

1. Schlumberger Logelco Inc. Magyarországi Fióktelep, 5000 Szolnok, Kőrösi u. 43.
(1 pld. számviteli bizonylattal)
2. Mátrai György, xxxx
3. Lente Miklós, xxxx
4. Magyar Horizont Energia Kft., 1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12.
5. Nagy Ferencné, xxxx

A határozatot jogerőre emelkedést követően tájékoztatásuk kapja elektronikus formában:
Somogy Megyei rendőr-főkapitányság, leposap@somogy.police.hu címen