



# PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61

☎ (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu

Ikt. szám: **PBK/2974-14/2014.**

Üi.: Kusz Lajos (☎ 72/314-952/225, ✉ [lajos.kusz@mbfh.hu](mailto:lajos.kusz@mbfh.hu))

## **Kapos Homokdűne Kft.**

### **Kaposmérő,**

Kossuth L. u. 101.

7521

**Jogerőssé vált: 2015. március 26-án**

**Tárgy:** A „Kaposkeresztúr I. (Haraszt - dűlői homokbánya) - homok” védnevű bányatelken működő bánya kitermelési műszaki üzemi tervének jóváhagyása

## **H A T Á R O Z A T**

**A Pécsi Bányakapitányság** (a továbbiakban: Bk.) a „Kaposkeresztúr I. (Haraszt - dűlői homokbánya) - homok” védnevű bányatelken működő bányára vonatkozó, 2015 – 2017. évekre készített kitermelési **műszaki üzemi tervet 2017. december 31-ig** tartó érvényességi idővel az alábbi feltételek, rendelkezések előírásával

### **jóváhagyja.**

1. A kitermelési tevékenység a 3098/1997/4. Bk. számú határozattal megállapított „Kaposkeresztúr I. (Haraszt - dűlői homokbánya) - homok” védnevű bányatelken, a Kaposkeresztúr külterki, a 097/16 és 097/19 hrsz.-ú ingatlanokon történhet.

A kitermelhető ásványi nyersanyagok megnevezése és kódszáma:

1453 (Homok) és 2312 (Kevért ásványi nyersanyag II.)

– Engedélyezett ásványvagyon veszteség: 0 %,

A tervezett termelési kapacitás:

<b>Időszak</b>	<b>Tervezett kitermelés (m<sup>3</sup>)</b>
2015. év	<b>XXXX</b>
2016. év	<b>XXXX</b>
2017. év	<b>XXXX</b>
<b>Összesen:</b>	<b>XXXX</b>

2. A bányaművelés során
  - a munkaszint legnagyobb megengedett magassága: 3,5 m
  - a jövesztés során a bányafal megengedett legnagyobb dőlésszöge: 70°
  - a gép eltávozása, átállása előtt a bányafal legnagyobb dőlésszöge: 60°
  - a végrézsűk kialakítandó dőlésszöge legfeljebb: 26°
3. A jóváhagyott MŰT-től – a fő bányaveszélyek elleni védekezést, az ásványvagyon-gazdálkodást, a vízgazdálkodást, a környezetvédelmet és a bányakárt érintő tevékenységekkel kapcsolatban – eltérni csak a Bk.-nak az érdekelt szakhatóság állásfoglalásán alapuló jóváhagyásával szabad.
4. A bányában csak olyan gépet, villamos berendezést, illetve villamos szerkezetet szabad használatba venni és üzemeltetni, amely kielégíti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit, és megfelelőségének a vonatkozó jogszabályok szerinti tanúsítására kiadott dokumentumok a bányavállalkozó rendelkezésére állnak. A gép és villamos berendezés illetve villamos szerkezet megfelelőségét igazoló dokumentumokat a bányavállalkozónak meg kell őriznie.
5. Amennyiben a Műszaki Üzemi Terv végrehajtására adott időn belül bármely, a Bányavállalkozó által művelt kitermelőhely vonatkozásában a bányajáradék bevallására, illetőleg megfizetésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, vagy a rá kirótt bírságot nem fizeti meg, úgy a Bk. a Műszaki Üzemi Terv végrehajtását felfüggesztheti, vagy az engedélyt visszavonhatja.
6. A Bányavállalkozó által a tervciklusban kitermelésre tervezett ásványi nyersanyagok megnevezése egyrészt az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008 (II.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint az „5. Törmelékeny üledékes kőzetek” főcsoportba, „5. Homok” csoportba és „3. Homok” alcsoportba tartozik. Másrészt a nyilvántartás szerint „Homok”-nak nevezett nyersanyag pedig az 54/2008 (II.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint a „14. Egyéb nyersanyagok” főcsoportba, „1. Vegyes, kevert nyersanyagok” csoportba, azon belül pedig a „2. Kevert ásványi nyersanyag II.” alcsoportba tartozó ásványi nyersanyag.
7. A bányavállalkozó egyes bányászati tevékenységek elvégzésére más személyt (a továbbiakban együtt: vállalkozó) vehet igénybe. A tevékenység végzésére az a vállalkozó jogosult, aki (amely) az előírt szakmai képesítéssel, gyakorlattal, feltételekkel, vizsgával, engedéllyel rendelkezik, vagy e követelményeknek megfelelő személyeket alkalmaz.  
 A Bk. továbbra is engedélyezi a PBK/1869-2/2014. ikt. számon bejelentett Vektorút Építőipari Kft. (székhely: 7400 Kaposvár, Cseri u. 2. fsz.1., cégjegyzékszám: 14-09-303247, adószám: 11487393-2-14) alvállalkozóként történő igénybevitelét.  
 A vállalkozó alvállalkozót a Bányavállalkozó hozzájárulásával vehet igénybe, amennyiben az alvállalkozó a tevékenység végzése tekintetében eleget tesz a vállalkozóra előírt feltételeknek. A vállalkozó (alvállalkozó) igénybevitelét, az igénybevitel megkezdését megelőzően legalább 15 nappal a Bányavállalkozó köteles a Bk.-nak bejelenteni. A vállalkozó (alvállalkozó) közreműködése nem érinti a megbízó Bányavállalkozónak a Bányatörvény hatálya alá tartozó tevékenységért fennálló felelősségét.
8. Az előző pont alatti bejelentésnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

- a bányavállalkozó, illetve működési engedélyes megnevezését, székhelyét;
  - a más vállalkozóval elvégzett tervezett tevékenység megnevezését (leírását);
  - a tevékenység helyét;
  - az igénybe venni tervezett vállalkozó megnevezését, székhelyét;
  - a vállalkozó 7. pont szerinti alkalmasságának igazolását.
9. A bányában alkalmazott új munkavállalók (beleértve az alvállalkozó által a bányában foglalkoztatni tervezett munkavállalókat is) részére a munkába állításuk előtt megtartandó oktatás módját, időtartamát, ezen belül az elméleti és a gyakorlati oktatás arányát, az oktatás szervezeti körülményeit, valamint a beszámoltatás rendjét a biztonsági és egészségügyi dokumentumban meg kell határozni. A munkavállalókat a rájuk vonatkozó munkavédelmi, műszaki-biztonsági és alapvető elsősegély-nyújtási követelmények elsajátításáig a bányában önállóan foglalkoztatni nem lehet.
  10. A bányában esetlegesen bekövetkező súlyos üzemzavarok és súlyos munkabalesetek bejelentése, ill. kivizsgálása során a vonatkozó biztonsági szabályzat szerint kell eljárni.
  11. A bányászati kitermelést úgy kell megtervezni és végezni, hogy a bányatelek területén a bányaművelés befejezése után a csapadékvizek elvezetése gravitációs úton biztosítva legyen.
  12. A bányában a tájrendezési munkákat folyamatosan kell végezni a tájrendezési tervben, illetve a tárgyi határozattal jóváhagyott tervdokumentációban megadott időütemezés betartásával. A bánya tájrendezési, újrahasznosítási célja: a szintes, közel szintes felületeken az eredeti gyep (legelő) művelési ág visszaállítása, míg a lejtőkön erdőtelepítés megvalósítása.
  13. A Bk. elfogadja a Bányavállalkozónak az őt terhelő kötelezettségek (különösen bányakár, tájrendezés) pénzügyi fedezetére szolgáló biztosítékot megalapozó költségtervet, mely szerint a bánya tárgyi tervciklusban legkedvezőtlenebb helyzetére számított tájrendezési költség: **xxxx** Ft, azaz **xxxx** forint. A Bk. elfogadja a Bányavállalkozó által, az őt terhelő kötelezettségek (különösen bányakár, tájrendezés) pénzügyi fedezetére felajánlott biztosítékul szolgáló óvadékot, amelynek összegét a bányafelügyelet hatósági letéti számláján helyezi el. A Bk. a költségterv alapján, a jelen határozat kiadásakor ismert, KSH által közölt 2014. év novemberi ipari árindex (100,1) és a korábbi biztosíték figyelembevételével a biztosíték összegét **xxxx** Ft, azaz **xxxx** forintban állapítja meg.
  14. Az óvadéki szerződést jelen határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül kell megküldeni a Bk.-hoz, három eredeti példányban. A kitermelési tevékenység csak a szerződés felek által történő aláírása után kezdhető meg. A Bk. figyelmezteti a Bányavállalkozót, hogy a bányászati tevékenység végzését felfüggeszti, amennyiben a fent jelzett határidőre a biztosítékadási kötelezettségének nem tesz eleget.
  15. A hatósági teljesítési letétbe helyezés érdekében az óvadéki szerződés aláírását követő 5 napon belül a Bányavállalkozónak kérelmet kell benyújtani a Bk.-ra a letétbe helyezés elfogadása iránt, a kérelemhez mellékelni kell a **xxxx** Ft, azaz **xxxx** forint biztosítéki összeg befizetését igazoló bizonylatot.
  16. A tárgyi Műszaki Üzemi Tervet a Bányavállalkozó köteles évente felülvizsgálni és az esetleg megváltozott viszonyok esetén annak módosítását kezdeményezni. Amennyiben a Bányavállalkozó a jóváhagyott tervben kitermelésre meghatározott területet a tervidőszakban nem vette igénybe, a jóváhagyó határozat teljesítési

határideje legfeljebb egy alkalommal, az eredetileg engedélyezett teljesítési idő felével meghosszabbítható a Bányavállalkozó kérelmére. Az éves felülvizsgálat során vizsgálni kell a Bányavállalkozót terhelő kötelezettségek (különösen bányakár, tájrendezés) pénzügyi fedezetére rendelkezésre álló összeg nagyságát és elégtelensége esetén új ajánlatot kell tenni.

17. A Bányavállalkozó köteles a tervciklus minden termelési évében a kitermelt ásványi nyersanyagok mennyiségét és minőségét a bányafelügyeletnek a tárgyévet követő év február 28-ig bejelenteni. Külféjtés esetén az adott jelentésnek teljes anyagmérleget (teljes kitermelt anyag mennyiségét, ebből: ipari vagyont, ipari ásványvagyont veszteség, nem ipari vagyont meddőhányóra került része, meddőanyag tájrendezésre felhasznált, illetve hasznosított része, meddőanyag meddőhányóra került része, humuszos feltalaj mentett része, humuszos feltalaj tájrendezésre felhasznált, illetve hasznosított része) is tartalmaznia kell.
18. A bányauzem felelős műszaki vezetője és felelős műszaki vezető helyettes személyei változatlanul:
- Felelős műszaki vezető: Orcsik Zoltán földmérő mérnök, hites bányamérő (szül.: Pécs, 1960.02.29.; Pécs, Fagyal u. 6.)
  - Felelős műszaki vezető helyettes: Hlászni Bálint okl. bányaiipari aknász technikus (szül.: Magyarország, 1945.06.15.; 7627 Pécs, Zerge u. 8.)
19. A Bk. a bányászati hulladék gazdálkodási tervet az alábbi jellemzők figyelembevételével jóváhagyja: A bányászati hulladékkezelő létesítményben jelenleg tárolt anyag
- 19.1.1 megnevezése: nem szennyezett talaj (humusz)
  - 19.1.2 összes mennyisége: xxxx m<sup>3</sup>
  - 19.1.3 minősítése: inert, nem szennyezett talaj
- 19.2 A hulladékkezelő létesítmények besorolása: nem „A” osztályú
- 19.3 A depóniák a 097/16, 097/18 és 097/19 hrsz.-ú ingatlanokon helyezkednek el.
- 19.4 A humusz- és meddő depóniák, mint hulladékkezelő létesítmények helyének súlyponti EOV vetületi rendszerbeli koordinátái, a tárolt mennyiségek és anyagok:
- 19.4.1 Y= 566.490 m; X= 111.225 m, terület 1.335 m<sup>2</sup>,
  - 19.4.2 Y= 566.400 m; X= 111.120 m, terület 700 m<sup>2</sup>
- 19.5 A letakarított fedőréteg anyagát a MÜT kiegészítéseként benyújtott Hulladékgazdálkodási Terv fejezetének megfelelően 3 éven belül tájrendezésre kell felhasználni.
20. A külszíni bányászati tevékenység végzése során be kell tartani a Külszíni bányászati tevékenységek Bányabiztonsági Szabályzatában foglalt előírásokat.

**A szakhatóságok közül feltételekkel hozzájárult a kitermelési Műszaki Üzemi Terv engedélyezéséhez:**

21. A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal Körjegyzősége a K-139-2/2015. ügyiratszámú szakhatósági hozzájárulásában az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

- *A tervezett tevékenység megvalósításával kapcsolatban kizáró ok nem jutott tudomásunkra.*
- *A tervezett tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak alapján megfelel, helyi jelentőségű védett természeti területet a beruházás nem érint.*
- *A tevékenység végzésénél a Kaposkeresztúr község rendezési terve alapján az alábbiakat kell figyelembe venni:*

"A Kaposkeresztúr 097/16, 097/19.hrsz-u területet a Kaposkeresztúr község településrendezési terve JSZ:8/2022.- amit jóváhagyott a képviselő-testület az 54/2004./IX.6./ sz. határozatával és a 19/2004./IX.6./ számú rendeletével - különleges bánya területként jelöli.

A bányaterületen csak az üzemtechnológiához szükséges berendezések helyezhetők el, épületek nem építhetők.

A terület észak-nyugati határa az ökológiai hálózat határa, keleti oldalán védett fasor helyezkedik el."

22. A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal (1135 Budapest, Lehel u. 35-37.) mint első fokú honvédelmi szakhatóság a HHI/852-1/2015 nyt. számú végzésében a tárgyi ügyben a szakhatósági eljárást hatáskör hiányában megszüntette.

A Bk. felhívja a figyelmet arra, hogy

- a határozat végrehajtását csak a jogerőre emelkedést és végrehajthatóvá válást követően, az erre vonatkozó tájékoztatás és a záradékolt tervdokumentáció megküldését követően lehet megkezdeni,
- a kitermelési Műszaki Üzemi Terv jóváhagyása nem mentesíti a Bányavállalkozót az egyéb jogszabályokban előírt más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
- A jelen határozatban elrendeltek teljesítésének elmaradása esetén - ha az újabb hatósági eljárás megindítása nélkül orvosolható - a Bk. felhívja a Bányavállalkozó figyelmét a jogsértésre és határidő tűzésével kötelezi a határozat rendelkezéseinek betartására. Amennyiben a Bányavállalkozó a Bk. figyelemfelhívása ellenére továbbra is a Műszaki Üzemi Tervben foglaltaktól eltérően folytatja bányászati tevékenységét, a Bk. a Bányavállalkozót 10.000.000.- Ft-ig terjedő bányászati bírsággal sújthatja, az így szabálytalannak minősített bányászati tevékenység folytatását felfüggesztheti, az engedélyt visszavonhatja és elrendelheti az eredeti állapot helyreállítását, vagy ha ez nem lehetséges, a tájrendezést, vagy a bányavállalkozó bányászati jogát törölheti.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Bk.-nál benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A bányafelügyelet határozata ellen benyújtott fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az első fokú eljárásra megállapított díj 50%-a, azaz 43. 000.- Ft.

A Bányavállalkozó a tárgyévben fizetendő felügyeleti díj mértékéig mentesül az igazgatási-szolgáltatási díjak – így a jogorvoslati eljárási díj - megfizetési kötelezettsége alól.

A jogorvoslati eljárás díját az elsőfokú eljárási díj megfizetésére vonatkozó szabályok szerint kell megfizetni a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 10032000-01417179-00000000 számú számlájára, illetőleg postai átutalási utalványon, amelyen fel kell tüntetni az eljárás jogcímét, illetve A055 számú kódszámát.

## INDOKOLÁS

A Kapos Homokdűne Kft. (7521 Kaposmérő, Kossuth Lajos u. 101.) mint a „Kaposkeresztúr I. (Haraszt - dűlői homokbánya) - homok” védnevű bányatelek bányászati jogosítottja (bányavállalkozó) 2011. november 03-án iktatott megkeresésében a homokbánya 2015 – 2017. évekre készített kitermelési műszaki üzemi tervének jóváhagyását kérte a Bk.-tól.

- A bánya utolsó kitermelési műszaki üzemi tervének érvényességi ideje 2014.12.31.
- Az igénybevételre tervezett ingatlanok tulajdonjogi helyzetét ismertette az engedélyezési dokumentáció. A tulajdonosok a bánya műveléséhez nyilatkozatban hozzájárultak.
- A bányászati tevékenység végzésére vonatkozó 16.002-5/1997. iktatószámon kiadott, majd a 7749-7/2009. iktatószámú határozattal módosított, határozatlan idejű környezethasználati engedéllyel rendelkezik a Bányavállalkozó.
- A Bányavállalkozó védő-, ill. határpillér lefejtését nem tervezte a tervciklusban.
- Az engedélyezési dokumentáció bányatérképei összhangban vannak a MŰT szöveges részével.
- A terv tartalmazza a bányaüzem meghatározását, veszélyességi besorolását is, mely szerint a bányaüzem nem porveszélyes és nem szilikózisveszélyes minősítésű.
- A tervciklusban a kitermeléssel párhuzamosan végez rekultivációs tevékenységet a Bányavállalkozó.
- A tervezett kitermeléshez a kitermelhető ipari ásványvagyon rendelkezésre áll. Földtani körülmények a kitermelést nem akadályozzák.

A Bk. a beterveztett kérelem felülvizsgálata során hiánypótlásra hívott fel, amelyet a Bányavállalkozó több részletben teljesített. A Bk. a Bányavállalkozót terhelő kötelezettségekre készített költségtervet nem fogadta el és a PBK/2974-3/2014. számú hiánypótlási felhívásban a költségterv kiegészítésére. A Bányavállalkozó a hiánypótlást a 2015.02.04-én beérkezett levelében teljesítette, a költségtervet a módosította és vállalta, hogy évente felülvizsgálja az öt terhelő kötelezettségeket.

A jóváhagyásra beterveztett, hiánypótlásokban módosított műszaki üzemi terv a 203/1998. (XII.19.) Korm. rend. (a továbbiakban: Vhr.) 13.§ (3) bekezdés szerint került összeállításra, szabályzati, szabványi előírásokkal ellentétes intézkedéseket nem tartalmaz.

A Bk. a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal nyilvántartásában ellenőrizte a bányajáradék-fizetési kötelezettség teljesítésével, az esetleges bányászati bírság, és felügyeleti díj megfizetésével kapcsolatos adatokat, és megállapította, hogy a 2015. március 20-i állapotnak megfelelően a Bányavállalkozónak nincs tartozása.

A határozat 1. pontjában a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 26. § (1) alapján rendelkezett a Bk., a Vhr. 13. § (3) bekezdése e.) pontja alapján.

A határozat 2. pontja szerint a 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelete a külszíni bányászati tevékenységek Bányabiztonsági Szabályzatáról (továbbiakban: KBBSZ) 12.§ (3) pontja alapján rendelkezett a Bk.

A határozat 3. pontja szerint a Vhr. 15.§ előírására tekintettel rendelkezett a Bk.

A 4. pont szerint a 4/2001. (II. 23.) GM rendelet 3.§ (1),(2) bekezdéseiben leírt biztonsági és egészségvédelmi dokumentum kötelezően előírt meglétére és naprakész állapotban tartására vonatkozó kötelezettségre tekintettel rendelkezett a Bk., külön felhívva a figyelmet, hogy ezen kötelezettség a Bányavállalkozót terheli.

Az 5. pont szerinti figyelemfelhívást a Bt. 41.§ (2), (3) bekezdésben leírtak értelmében tette a Bk.

A 6. pontban az 54/2008. (III.20.) Korm. rend. 2. § (1) a) pontja alapján rendelkezett a Bk. A tervciklusban kitermelésre tervezett ásványi nyersanyag megnevezése az Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartás szerint „*Vakoló homok*” és „*Homok*”, amely az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról 54/2008 (II.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint az „5. *Törmelékes üledékes kőzetek*” főcsoportba, „5. *Homok*” csoportba és „3. *Homok*” alcsoportba tartozik. A nyilvántartás szerint „Homok”-nak nevezett nyersanyag pedig az 54/2008 (II.20.) Korm. rendelet 1. melléklete

szerint a „14. Egyéb nyersanyagok” főcsoportba, „1. Vegyes, kevert nyersanyagok” csoportba, azon belül pedig a „2. Kevert ásványi nyersanyag II.” alcsoportba tartozó ásványi nyersanyag.

A 7. és 8. pont szerint a Vhr. 21. §. (5) és (7) bekezdése alapján tartotta szükségesnek rögzíteni a Bk.

A 9. pontban a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 55. § (1) bek., valamint a 4/2001. (II. 23.) GM rendelet 3.§ (1),(2) bekezdései alapján rendelkezett a Bk.

A határozat 10. pontját a 89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet alapján rögzítette a Bk.

A határozat 11. pontja szerint a lefolyástalan terület kialakulásának elkerülésére, a Bányatörvény 2. §. ill. 43. §. (2) bekezdése alapján rendelkezett a Bk.

A 12. pont szerint a bánya tájrendezési újrahasznosítási céljának megfelelően, a Vhr. 22. §. (1) bekezdése alapján írta elő a Bk.

A 13. pont szerint a Bt. 41. § (7) bekezdése, ill. a Vhr. 25. § (7), (12) bekezdései alapján járt el a Bk.

A 14. pontban az elfogadott költségterv összegét a KSH által közölt 2014. év novemberi ipari árindex (100,1) figyelembevételével növelten állapította meg a pénzügyi biztosíték összegét a Bk..

A 15. pontban a biztosíték elhelyezésével kapcsolatban a bányászati tevékenység folyamatossága érdekében rendelkezett a Bk.

A 16. pontban foglaltak a Vhr. 14. §. (3) bekezdése alapján rögzítette Bk.

A rendelkező rész 17. pontjában leírtak a Bt. 25. § (2) b) pontjában és a Vhr. 9. § (3) bekezdésében foglaltak alapján írta elő a Bk.

A 18. pont szerint a bányauzem felelős műszaki vezetője és helyettese kijelölésének feltételeiről szóló 16/2013. (IV.19.) NFM rendelet 8. § előírásai figyelembe vételével rendelkezett a Bk.

A rendelkező rész 19. pontjában a bányászati hulladékgazdálkodási tervet a Vhr. 13. § (3) bek. i) pontja és a 14/2008. (IV.3.) GKM rendelet 4. § (4) bekezdése alapján hagyta jóvá, mert az alkalmas a 4. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott hulladékgazdálkodási célok megvalósítására és tartalmazza az ennek megállapításához szükséges adatokat és leírásokat. „A” osztályba sorolt hulladékkezelő létesítmény nincs a területen, ezért az arra vonatkozó rendeleti előírásokat nem kellett alkalmazni.

A 20. pont szerint a Bt. 34. §. (1) és (2) bekezdése és a 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet alapján rendelkezett a Bk.

A 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 4/A.§ (2) bekezdés alapján a Bk. megvizsgálta az eljárásban érdekelt szakhatóságok körét.

A 21. pont szerintieket a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal Körjegyzősége a K-139-2/2015. ügyiratszámú végzésében az alábbi szerint indokolta:

*A Pécsi Bányakapitányság Pécs, József A. u. 5. által a Kaposmérői Közös Hivatal jegyzőjéhez megküldte a Kapos Homokdűne Kft. által kért “Kaposkeresztúr I. (Haraszt-dűlői homokbánya) homok” védnevű bánya 2015-2017. évekre vonatkozó kitermelési műszaki üzemi tervének engedélyezési eljárásához szükséges dokumentációt szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából, mint az érintett település önkormányzat jegyzőjének, hogy nyilatkozzon a helyi építési szabályzatban meghatározott természetvédelmi követelményekre terjedő szakkérdésben. A Kaposmérői Jegyző illetékesség hiányában átette az ügyet a Batéi Hivatalba.*

*Hatóságom hatáskörét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006.(XII.20.)*

*Korm. r. 3. sz. melléklet 13. pontja, illetékességét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény- továbbiakban: Ket. - 21. §.*

*(1) b) pontja állapítja meg.*

*Döntésemet a fentiekén kívül a Kaposkeresztúr Község Önkormányzat helyi építési szabályairól szóló módosított 19/2004.(IX.6) önkormányzati rendelet, és a Ket. 44. §-a alapján hoztam meg.*

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal HHI/852-1/2015. számú végzésével az elsőfokú szakhatósági eljárást hatáskör hiányában megszüntette. Indoklása szerint a tárgyi bányatelek honvédelmi, illetve katonai célú létesítmény működési-, vagy védőterületét nem érinti, ezért a megkeresés szerinti ügyben hatáskörrel nem rendelkezik.

A Bk. a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján tájékoztatta a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséget (7602 Pécs, Pf.: 412.) a „Kaposkeresztúr I. (Haraszt - dűlői homokbánya) - homok” védnevű bányatelken lévő homokbánya 2015 – 2017. évekre készített kitermelési műszaki üzemi terv engedélyezési eljárás megindításáról. A Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség válaszában megerősítette, hogy az engedélyezési dokumentációban szereplő adatok nincsenek ellentmondásban a 16.002-5/1977. iktatószámom kiadott, majd a 7749-7/2009. iktatószámú határozattal módosított jogerős Kaposkeresztúr Külterület 097/16. hrsz.-ú ingatlanon működő homokbánya környezetvédelmi engedélyben foglaltakkal.

A Bk. az igazgatási szolgáltatási díjról számviteli bizonylatot állított ki, amelynek végösszege 21.000,- forint. A Bk. a számviteli bizonylat kiállításánál figyelembe vette a tárgyévi felügyeleti díj fizetési kötelezettség teljesítését, a Bt. 43. § (9) bekezdés szerint.

A Bk. a részére biztosított ügyintézési határidőt betartotta. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 33. § (1) bekezdés alapján a kérelemre induló eljárásnál a hatósághoz történt megérkezés napjától - 2014. december 19-től - számított 21 napon belül kell meghozni a határozatot. A hiánypótlás 2014. dec. 23-tól 2015. febr. 04-ig tartó ideje, valamint a szakhatósági ügyintézés 2015. febr. 09-től 2015. márc. 13-ig tartó ideje nem számít az ügyintézés idejébe. A tárgyi ügyben a meghatározott határidő: 2015. március 26.

A Bk. mint érdemi döntésre jogosult szerv a kitermelési műszaki üzemi tervet a kérelem beérkezésekor hatályos Bt. 27. §. (4) bekezdés és a Vhr. 13. § (1) –(8) és 14. § (1)–(4) bekezdés előírásaira tekintettel alapján hagyta jóvá.

A Bk. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 140. § (1) d) pont alapján, a kötelezettség teljesítés biztosítása érdekében tartotta szükségesnek a kiszabható bírság lehetőségére történő figyelemfelhívást, a határozat rendelkező részében. A bírság mértékét a hivatkozott törvény 61. § (2) bekezdése rögzíti.

A Bk. a jogorvoslati lehetőséget a Ket. 98. §, 99. §, 102. § - okban előírtak szerint biztosította.

A fellebbezési eljárás díját a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet alapján állapította meg.

A Pécsi Bányakapitányság hatáskörét a Bt. 44. § (1) a) pontja, illetékességét a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése határozza meg.

Pécs, 2015. március 23.

dr. Riedl István  
bányakapitány

### **Kapják:**

Postai úton:

1. Kapos Homokdűne Kft., 7521 Kaposmérő, Kossuth L. u. 101. (VI1315-00027 számlával)
2. Balatincz Andrea, xxxx
3. ifj. Balatincz József, xxxx
4. Balatincz Dóra, xxxx
5. Balatincz Gergely, xxxx
6. Batéi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, 7258 Baté, Fő u. 7.
7. HM Hatósági Hivatal, 1555 Budapest, Pf.: 70.
8. Irattár

### **Hivatali kapun keresztül kapja:**



1. Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 7602 Pécs, Pf.: 412.