



BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: PBK/1320-17/2017

Üi.: Nagy Endre

☎: +36-72-510-366/212

☎: +36-20-662-5461

✉: nagy.endre@baranya.gov.hu

Tárgy: A Molnár – Kő Kft. (8315 Gyenesdiás, Meleghegyi út 32.) mint bányavállalkozó kérelmére a „Várvölgy II. (Csetényi dolomitbánya) – dolomit” védnevű bányatelken működő bányauzem 2017 – 2021. évi műszaki üzemi tervének jóváhagyása

Jogerőssé vált: 2017. július 28-án

HATÁROZAT

A Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a Molnár – Kő Kft. (8315 Gyenesdiás, Meleghegyi út 32.) mint bányavállalkozó kérelme ügyében, a „Várvölgy II. (Csetényi dolomitbánya) – dolomit” védnevű bányatelken működő bányauzem 2017 – 2021. évi műszaki üzemi tervének jóváhagyási eljárásában az alábbi döntést hozta.

A Bányafelügyelet a „Várvölgy II. (Csetényi dolomitbánya) – dolomit” védnevű bányatelken működő bányauzem 2017-2021. évekre vonatkozó kitermelési műszaki üzemi tervét a Molnár – Kő Kft. (8315 Gyenesdiás, Meleghegyi út 32.); a továbbiakban: Bányavállalkozó) számára, 2021. december 31-ig tartó érvényességi idővel, az alábbi feltételekkel

jóváhagyja.

1. A kitermelési tevékenység a Pécsi Bányakapitányság 2500/1995. ikt. számú határozatával megállapított és a 4338/1999. ikt. számú határozatával bővített „Várvölgy II. (Csetényi dolomitbánya) - dolomit” védnevű bányatelken, a Várvölgy 025/7, 025/8 és 025/9 hrsz-ú ingatlanon, az alábbi termelési jellemzőkkel történhet:

- A haszonanyag (dolomit) legnagyobb kitermelhető mennyisége: **xxxx** m³/év
- Engedélyezett ásványvagyron veszteség: 0 %
- Engedélyezett termelvény veszteség: 0 %.

2. A bányaművelés során

- a művelt bányafalak legnagyobb megengedett magassága : 15 m
- a művelt bányafalak megengedett legnagyobb dőlésszöge: 90°

Hatósági Főosztály Bányászati Osztály

7623 Pécs, József A. u. 5. ☎ 7602 Pécs, Pf.: 61.

☎ +36-72 510-366 ☎ +36-72 510-367 ✉ banyafelugyelet@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

- a munkaszint szélessége nem lehet kisebb, mint a hozzá tartozó művelt bányafal magassága.

A végrézsű kialakítása során:

- a bányafalak legnagyobb megengedett magassága: 15 m
 - a végrézsű maximális dőlése (generál rézsűszög): 65°.
3. A kitermelés során ténylegesen bekövetkező ásványvagyon-, ill. termelvény veszteségeket, azok indokait dokumentálni kell. Az engedélyezett ásványvagyon veszteség túllépése esetén a veszendőbe ment ásványi nyersanyag után is meg kell fizetni a bányajáradékot. Nem tekintendő veszteségnek azon nyilvántartott, a jóváhagyott technológia alkalmazásával kitermelt ásványi nyersanyagrészt, amelyre ugyan a Bányavállalkozó jogosultsága nem terjed ki, de amelynek kitermelése (áthelyezése) után is biztosított az értékmegőrzés, a szelektív hozzáférés és így a későbbi hasznosítás lehetősége.
 4. A bányában csak olyan gépet, villamos berendezést, illetve villamos szerkezetet szabad használatba venni és üzemeltetni, amely kielégíti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit, és megfelelőségének a vonatkozó jogszabályok szerinti tanúsítására kiadott dokumentumok a bányavállalkozó rendelkezésére állnak. A gép és villamos berendezés illetve villamos szerkezet megfelelőségét igazoló dokumentumokat a bányavállalkozónak meg kell őriznie.
 5. Amennyiben a Műszaki Üzemi Terv végrehajtására adott időn belül bármely, a Bányavállalkozó által művelt kitermelőhely vonatkozásában a bányajáradék bevallására, illetőleg megfizetésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, úgy a Bányafelügyelet a Műszaki Üzemi Terv végrehajtását felfüggesztheti, vagy az engedélyt visszavonhatja.
 6. A Bányavállalkozó által a tervciklusban kitermelésre tervezett ásványi nyersanyag 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti besorolása: 6. Vegyi és/illetve biogén üledékes kőzetek.” főcsoport, „4. Dolomit” csoport, „2.Porlódó dolomit” alcsoport, kódja: 1542.
A Bányavállalkozó a fentiekben rögzített csoportokra, illetve alcsoportokra vonatkozó fajlagos érték figyelembevételével köteles a bányajáradék önbevallási és befizetési kötelezettségének eleget tenni.
 7. A bányavállalkozó egyes bányászati tevékenységek elvégzésére más személyt (a továbbiakban együtt: vállalkozó) vehet igénybe. A tevékenység végzésére az a vállalkozó jogosult, aki (amely) az előírt szakmai képesítéssel, gyakorlattal, feltételekkel, vizsgával, engedéllyel rendelkezik, vagy e követelményeknek megfelelő személyeket alkalmaz. A vállalkozó alvállalkozót a Bányavállalkozó hozzájárulásával vehet igénybe, amennyiben az alvállalkozó a tevékenység végzése tekintetében eleget tesz a vállalkozóra előírt feltételeknek. A vállalkozó (alvállalkozó) igénybevételét, az igénybevétel megkezdését megelőzően legalább 15 nappal a Bányavállalkozó köteles a Bányafelügyeletnek bejelenteni. A vállalkozó (alvállalkozó) közreműködése nem érinti a megbízó Bányavállalkozónak a vonatkozó törvény hatálya alá tartozó tevékenységért fennálló felelősségét.
 8. Az előző pont alatti bejelentésnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
 - a bányavállalkozó, illetve működési engedélyes megnevezését, székhelyét;
 - a más vállalkozóval elvégeztetni tervezett tevékenység megnevezését (leírását);
 - a tevékenység helyét;
 - az igénybe venni tervezett vállalkozó megnevezését, székhelyét;
 - a vállalkozó 7. pont szerinti alkalmasságának igazolását.
 9. A bányában alkalmazott új munkavállalók (beleértve az alvállalkozó által a bányában foglalkoztatni tervezett munkavállalókat is) részére a munkába állításuk előtt megtartandó

oktatás módját, időtartamát, ezen belül az elméleti és a gyakorlati oktatás arányát, az oktatás szervezeti körülményeit, valamint a beszámoltatás rendjét a biztonsági és egészségügyi dokumentumban meg kell határozni. A munkavállalókat a rájuk vonatkozó munkavédelmi, műszaki-biztonsági és alapvető elsősegély-nyújtási követelmények elsajátításáig a bányában önállóan foglalkoztatni nem lehet.

10. A bányában esetlegesen bekövetkező súlyos üzemzavarok és súlyos munkabalesetek bejelentése, illetve kivizsgálása során a vonatkozó jogszabály szerint kell eljárni.
11. A bányában a tájrendezési munkákat a Műszaki Üzemi Tervben rögzített ütemezés szerint, folyamatosan kell végezni.
12. A Bányafelügyelet elfogadja a Bányavállalkozónak az őt terhelő kötelezettségek (különösen bányakár, tájrendezés) pénzügyi fedezetére szolgáló biztosítékot megalapozó költségtervet, mely szerint a bánya tárgyi tervciklusban legkedvezőtlenebb helyzetére számított tájrendezési költség: **xxxx** Ft, azaz **xxxx** forint.
13. A Bányafelügyelet a költségterv alapján, a jelen határozat kiadásakor ismert, KSH által közölt 2016. évi ipari árindex (98,3 %) figyelembevételével a biztosíték összegét – a Bányavállalkozó ajánlatának megfelelően – **xxxx** Ft, azaz **xxxx** forintban állapítja meg.
14. A Bányafelügyelet elfogadja a Bányavállalkozó által, az őt terhelő kötelezettségek (különösen bányakár, tájrendezés) pénzügyi fedezetére felajánlott, biztosítékul szolgáló **xxxx** Ft, azaz **xxxx** forint összegű, a Baranya Megyei Kormányhivatal hatósági letéti számláján elhelyezett óvadékot, amelyet a tervciklusban fenn kíván tartani.
15. A tárgyi Műszaki Üzemi Tervet a Bányavállalkozó köteles évente felülvizsgálni és az esetleg megváltozott viszonyok esetén annak módosítását kezdeményezni. Amennyiben a Bányavállalkozó a jóváhagyott tervben kitermelésre meghatározott területet a tervidőszakban nem vette igénybe, a jóváhagyó határozat teljesítési határideje legfeljebb egy alkalommal, az eredetileg engedélyezett teljesítési idő felével a Bányavállalkozó kérelmére meghosszabbítható.
16. A Bányavállalkozó köteles a tervciklus minden termelési évében a kitermelt ásványi nyersanyagok mennyiségét és minőségét a bányafelügyeletnek a tárgyévet követő év február 28-ig bejelenteni. Külfejtés esetén az adott jelentéshez mellékelni kell a haszonanyag és meddőanyag tájrendezésre felhasznált, hasznosított vagy értékesített és meddőhányóra került mennyiségét, valamint a humuszos feltalaj mentett vagy tájrendezésre felhasznált, továbbá a más célra hasznosított mennyiségét. A bejelentést földtani szakértővel kell ellenjegyeztetni.
17. A bányászati tevékenység végzése során be kell tartani a Külszíni bányászati tevékenységek Bányabiztonsági Szabályzatában foglalt előírásokat.
18. A Bányafelügyelet a bányászati hulladékkezelő létesítmények üzemeltetését az alábbiak szerint engedélyezi.
 - 18.1. A hulladékkezelő létesítmények megnevezése, elhelyezkedése, központi koordinátái (EOV):
 - 18.1.1. 1. depó: Várvölgy 025/7 hrsz., Y: 514.348 m, X: 169.391 m
 - 18.1.2. 2. depó: Várvölgy 025/8 hrsz., Y: 541.615 m, X: 169.406 m
 - 18.1.3. 3. depó: Várvölgy 025/8 hrsz., Y: 514.604 m, X: 169.428 m
 - 18.1.4. 4. depó: Várvölgy 025/8 hrsz., Y: 514.574 m, X: 169.487 m
 - 18.1.5. 5. depó: Várvölgy 025/8 hrsz., Y: 514.594 m, X: 169.301 m
 - 18.2. A hulladékkezelő létesítményekben tárolt anyag: feddőmeddő és nem szennyezett talaj (humusz).
 - 18.3. A hulladékkezelő létesítményekben tárolt anyag mennyisége: **xxxx** m³

- 18.3.1. 1. depó: xxxx m³
- 18.3.2. 2. depó: xxxx m³
- 18.3.3. 3. depó: xxxx m³
- 18.3.4. 4. depó: xxxx m³
- 18.3.5. 5. depó: xxxx m³

- 18.4. Jelen hatályos műszaki üzemi terv ciklusidejében a meddődepóra anyagot hordani, illetve arról anyagot elvinni a letakarításból, illetve tájrendezési célra lehet.
 - 18.5. A hulladékkezelő létesítmények üzemeltetője: Molnár – Kő Kft. (8315 Gyenesdiás, Meleghegyi út 32.)
 - 18.6. Az üzemeltetőnek a bányászati hulladék-gazdálkodási tervet ötvenként felül kell vizsgálnia. Az esetleg megváltozott viszonyok esetén az üzemeltető köteles annak módosítását kezdeményezni.
19. A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal a 1711/5101-1/2017 nyt. számú szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül adta meg.

A Bányafelügyelet felhívja a figyelmet arra, hogy

- a határozat végrehajtását csak a jogerőre emelkedést és végrehajthatóvá válást követően, az erre vonatkozó tájékoztatás és a záradékolt tervdokumentáció megküldését követően lehet megkezdeni,
- a kitermelési Műszaki Üzemi Terv jóváhagyása nem mentesíti a Bányavállalkozót az egyéb jogszabályokban előírt más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól,
- a jelen határozatban elrendeltek teljesítésének elmaradása esetén, ha az újabb hatósági eljárás megindítása nélkül orvosolható, a Bányafelügyelet felhívja a Bányavállalkozó figyelmét a jogsértésre és határidő tűzésével kötelezi a határozat rendelkezéseinek betartására; amennyiben a Bányavállalkozó a Bányafelügyelet figyelemfelhívása ellenére továbbra is a Műszaki Üzemi Tervben foglaltaktól eltérően folytatja bányászati tevékenységét, a Bányafelügyelet a Bányavállalkozót 10.000.000.- Ft-ig terjedő bányászati bírsággal sújthatja, az így szabálytalannak minősített bányászati tevékenység folytatását felfüggesztheti, az engedélyt visszavonhatja és elrendelheti az eredeti állapot helyreállítását, vagy ha ez nem lehetséges, a tájrendezést, vagy a bányavállalkozó bányászati jogát törölheti.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz címzett, a Bányafelügyeletnél benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A Bányafelügyelet határozata ellen benyújtott fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az első fokú eljárásra megállapított díj 50%-a, azaz 25. 000.- Ft.

A jogorvoslati eljárás díját az elsőfokú eljárási díj megfizetésére vonatkozó szabályok szerint kell megfizetni a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 10032000-01417179-00000000 számú számlájára, illetőleg postai átutalási utalványon, amelyen fel kell tüntetni az eljárás jogcímét, ill. A0331 kódszámát.

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a kérelemmel egyidejűleg igazolni kell.

INDOKOLÁS

A Molnár – Kő Kft. (8315 Gyenesdiás, Meleghegyi út 32.), mint bányavállalkozó a 2017. június 7-én érkezett levelében a „Várvölgy II. (Csetényi dolomitbánya) – dolomit” védnevű bányatelken működő bányaüzem 2017 – 2021. időszakra szóló kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyását kérte a Bányafelügyelettől.

A Bányafelügyelet a kérelem, valamint a mellékelt tervdokumentáció és a rendelkezésre álló adatok felülvizsgálatát követően az eljárásért befizetett 50.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjról

Hatósági Főosztály Bányászati Osztály

7623 Pécs, József A. u. 5. ☎ 7602 Pécs, Pf.: 61.

☎ +36-72 510-366 📠 +36-72 510-367 📧 banyafelugyelet@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

V81BA7-02302 sorszámú számlát helyettesítő okmányt állított ki, amelyet a Bányavállalkozó részére megküldött.

A Bányafelügyelet a közigazgatási eljárás megindításával összefüggésben belföldi jogsegélyért kereste meg a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt és az érintett kormányhivatalokat, függő hatályú végzést bocsájtott ki, értesítette az ismert ügyfeleket és a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályt az eljárás megindításáról, és szakhatóságként vonta be az eljárásba a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztályt.

A jóváhagyásra betervezett műszaki üzemi terv a 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 13. § (3) bekezdés szerint került összeállításra, szabályzati, szabványi előírásokkal ellentétes intézkedéseket nem tartalmaz.

Az engedélyezési dokumentáció bányatérképei összhangban vannak a MÜT szöveges részével.

Az igénybevételre tervezett ingatlan tulajdonjogi helyzetét ismertette az engedélyezési dokumentáció.

A Bányavállalkozó becsatolta az ingatlantulajdonosok ügyvéd által ellenjegyzett hozzájárulását az ingatlanok bányászati célú igénybevételéhez.

A Bányavállalkozó védő- illetve határpillér lefejtését nem tervezte a tervciklusban.

A tervciklusban a kitermeléssel párhuzamosan végez rekultivációs tevékenységet a Bányavállalkozó.

A tervezett kitermeléshez a kitermelhető ipari ásványvagyon rendelkezésre áll. Földtani körülmények a kitermelést nem akadályozzák.

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal és az érintett kormányhivatalok belföldi jogsegélye alapján megállapítható volt, hogy a Bányavállalkozónak nem áll fenn a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 5. § (4a) bekezdésében rögzített tartozása, illetve kötelezettsége.

A határozat rendelkező részének 1 - 2. pontjában a Bt. 26. § (1), a Vhr. 13. § (3) bekezdése e.) pontja alapján rendelkezett a Bányafelügyelet, az érvényes környezetvédelmi engedélyben foglaltak figyelembevételével.

A határozat 3. pontjában foglaltakat a Bt. 43. § (3) bekezdése Vhr. 13. § (3) bekezdése h.) pontja alapján írta elő a bányafelügyelet.

A 4. pont szerint a külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet (a továbbiakban: KBBSZ) 20. § (1)-(3) bekezdésekben foglaltak alapján rendelkezett a Bányafelügyelet.

A rendelkező rész 5. pont szerinti figyelemfelhívást a Bt. 41. § (2), (3) bekezdésben leírtak értelmében tette a Bányafelügyelet.

A 6. pont szerint az 54/2008. (III.20.) Korm. rend. 2. § (1) a) pontja alapján rendelkezett a Bányafelügyelet.

A 7., 8. pontokban foglaltakat a 282/2003. (XII. 29.) Korm. rendelettel módosított Vhr. 21. § (5) és (7) bekezdése alapján tartotta szükségesnek rögzíteni a Bányafelügyelet.

A 9. pontban a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 55. § és a KBBSZ 10. § (1), (3) bekezdés alapján rendelkezett a Bányafelügyelet.

A határozat 10. pontját a 9/2013. (III. 22.) NFM rendelet alapján rögzítette a Bányafelügyelet.

A 11. pontban foglaltakról a Bt. 36. § (1) bekezdése alapján rendelkezett a Bányafelügyelet.

A 12. pont szerint a Bt. 41. § (7) bekezdése, ill. a Vhr. 25. § (7), (12) bekezdései alapján járt el a Bányafelügyelet.

A 13. pontban a Vhr. 25. § (7) bekezdés alapján fogadta el a biztosítékadás módját, és a KSH által közölt 2015. évi ipari árindex (99,1 %) figyelembevételével állapította meg a pénzügyi biztosíték összegét a Bányafelügyelet, az elfogadott költségterv összegével megegyezően.

A 14. pontban a biztosíték elhelyezésével kapcsolatban a bányászati tevékenység folyamatossága érdekében rendelkezett a Bányafelügyelet.

A 15. pont szerint a Vhr. 14. § (3) bekezdése alapján rögzítette Bányafelügyelet.

A 16. pont szerint a Vhr. 9. § (3), (4) bekezdése alapján rendelkezett a Bányafelügyelet.

A 17. pont szerint a Bt. 34. § (1) és (2) bekezdése és a 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet alapján rendelkezett a Bányafelügyelet.

A 18. pont szerint a bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV.3.) GKM rendelet 6. § (1) bekezdés alapján rendelkezett a Bányafelügyelet.

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 4/A. § (3) bekezdése alapján a Bányafelügyelet megkérte az eljárásban érdekelt szakhatóság nyilatkozatát, a műszaki üzemi terv dokumentáció digitális elérhetőségének biztosításával.

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály mint honvédelmi szakhatóság a rendelkező rész 19. pontjában rögzített 1711/5101-1/2017 nyt. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta.

„A Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály PBK/1320-4/2017 hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött, „Várvölgy II. (Csetényi dolomitbánya) – dolomit” védnevű bányateleken működő bányauzem 2017-2021. évekre vonatkozó termelési műszaki üzemi terve tárgyában.

A megkeresésben foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tárgyi műszaki üzemi tervben foglaltak a katonai szervezetek tevékenységét nem befolyásolja, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Állásfoglalásom a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 1. § (1), 21. § (1) d), 36. § (1) a), c)-e), 80. § 8. pontján alapszik.

A szakhatóság hatáskörét és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. melléklet A. táblázat 4. pontja, a szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást a Ket. 44. §-ának (9) bekezdése tartalmazza.”

A Bányafelügyelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján tájékoztatta a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályt az eljárás megindításáról, mivel a tevékenység végzéséhez a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály VA/KTF01/1976-7/2016. sz. határozatával környezetvédelmi működési engedélyt adott. Az eljárás lezárásáig a Bányafelügyelet nem kapott nyilatkozatot az ügyben.

A Bányafelügyelet ügyfélként vonta be az eljárásba az érintett ingatlantulajdonosokat, akik közül senki sem tett nyilatkozatot a jelen határozat szövegezéséig.

A Bányafelügyelet mint érdemi döntésre jogosult szerv, a kitermelési műszaki üzemi tervet, a kérelem beérkezésekor hatályos Bt. 27. § (4) bekezdése alapján hagyta jóvá.

A Bányafelügyelet felhívja a figyelmet, hogy a felügyeleti díjat fizető bányavállalkozónak, illetve engedélyesnek a tárgyévben befizetendő felügyeleti díjból - a tárgyévre megállapított felügyeleti díj fizetési kötelezettség mértékéig - visszajár a tárgyévet megelőző évben az általa a bányafelügyelet eljárásaiért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjak összege.

A Bányafelügyelet a Ket. 94. § (1) a) pont és a Bt. 41. § (2), (3) bekezdés alapján, a kötelezettség teljesítés biztosítása érdekében tartotta szükségesnek a kötelezés és kiszabható bírság lehetőségére történő figyelemfelhívást, a határozat rendelkező részében. A bírság mértékét a Vhr. 25. § (1) bekezdése rögzíti.

A fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. § (1) bekezdései, valamint a 99. § (1) bekezdés alapján biztosította a Bányafelügyelet.

Az eljárás és a fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet szerint állapította meg a Bányafelügyelet

A Bányafelügyelet a hatáskörét a Bt. 27. § (4) bekezdés és 44. § (1) a) pontja alapján, az illetékességét a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés alapján állapította meg.

Pécs, 2017. július 6.

Dr. Horváth Zoltán kormány megbízott
felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Kormos Károly
bányakapitány

A határozatot kapják:

1. Molnár – Kő Kft., 8315 Gyenesdiás, Meleghegyi út 32.
2. Molnár Károly, xxxx
3. Piacsek Zoltán Károly, xxxx
4. Irattár

A határozatot e-úton kapják:

1. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály hatosagihivatal@hm.gov.hu
2. Zalasántói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője jegyzo@volgynet.hu (tájékoztatásul)
3. Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály zoldhatosag@zala.gov.hu (tájékoztatásul)

Jogerőre emelkedést követően tájékoztatást kap a határozattal együtt:

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (email: hivatal@mbfh.hu)

Jogerőre emelkedést követően tájékoztatást és záradékolt tervdokumentációt kap:

1. Molnár – Kő Kft., 8315 Gyenesdiás, Meleghegyi út 32.
2. Irattár