



PÉCSI Bányakapitányság

7623 Pécs, József Attila u. 5. 7602 Postafiók 61

☎ (06-72) 314-952, 510-366 ☎ Fax: 510-367 E-mail: pbc@mbfh.hu

Ügyintézőnek

átadva:

	Dátum:	Aláírás:	Mélt.
Aláírás	2014 AUG 05.		
Adat	2014 AUG 06.	HU	
Küldés			
Ugyintézőnek			
átadva:			

PBK/1898-3/2014.

Üi.: Kormos Károly ☎ 72/314-952/215, ✉ karoly_kormos@mbfh.hu

A Pécsi Bányakapitányság
PBK/1898-3/2014 sz. határozata

JOGERŐRE EMELKEDETT

Pécs, 2014. AUG. 27. hó.....nap

Tárgy: Robbanóanyag felhasználási engedély.

HATÁROZAT

A Pécsi Bányakapitányság (a továbbiakban: Bk.) a Geoinform Mélyfúrési Információ Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok, Körösi út 43.) részére robbanóanyag felhasználását engedélyezi az alábbiak szerint:

1. **A robbanóanyag felhasználás helye:** Ormándlak 062/4 hrsz-on lévő NI-443 jelű szénhidrogén kút 60 méternél mélyebb mélységtartományában;

célja: rétegnyitás, oldalfal-mintavételezés, kútkezelési- és karbantartási feladatok;

kivitelezésének módja: az engedély kérelemben meghatározottak és a rendelkezésre álló RTE szerint; a mértékadó töltet (Q_f) tömege 12 kg.

2. A biztonsági távolságok méretei: Repeszhatás elleni biztonsági távolság 30 m; a szeizmikus biztonsági távolság (1mm/s figyelembe vételével) 277 m; léglökéssel nem kell számolni.
3. A robbantási munkához felhasználható robbanóanyag éves mennyisége:

Megnevezése	Mennyisége
Perforátorok	5.000 db (ötezer)
Robbanózsínórok	500 m (ötszáz)
Gyutacsok	320 db (háromszázhusz)
Detonáció-átadó (booster)	200 db (kettőszáz)
Energia töltet	150 db (egyszázötven)
Oldalfal mintavevő töltet	300 db (háromszáz)
Indító töltet	10 db (tíz)

A felsorolt robbanóanyagok csak érvényes megfelelőségi igazolás birtokában használhatók fel.

4. A robbantási tevékenységet az engedélykérelemben és műszaki leírásban szereplő biztonsági előírások, valamint a következő feltételek megtartásával szabad végezni:

- 4.1 Jelen robbanóanyag felhasználási engedély a szénhidrogén-kútra is vonatkozó, jogerős határozattal jóváhagyott műszaki üzemi tervvel együtt érvényes.
A NI-443 jelű CH-kútra is vonatkozó, érvényes műszaki üzemi terv hiányában a CH-kútban kizárólag az esetlegesen előforduló műszaki problémák elhárítása érdekében végezhető robbantási munka.

