



PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61

☎ (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu

PBK/236-3/2015.

Üi.: Kormos Károly ☎ 72/314-952/215, ✉ karoly_kormos@mbfh.hu

Geoinform Mélyfúrási Információ Szolgáltató Kft.

Szolnok

Jogerőssé vált: 2015. március 12-én

Tárgy: Robbanóanyag felhasználási engedély.

H A T Á R O Z A T

A Pécsi Bányakapitányság (a továbbiakban: Bk.) a Geoinform Mélyfúrási Információ Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok, Kőrösi út 43.) részére robbanóanyag felhasználását engedélyezi az alábbiak szerint:

- 1. A robbanóanyag felhasználás helye:** Istvándi 0117/2 hrsz-on lévő (EOV: Y=537202m; X=77626m) HHE-Istvándi-2 jelű szénhidrogén kút 60 méternél mélyebb mélységtartományában;

célja: rétegnyitás, oldalfal-mintavételezés, kútkezelési- és karbantartási feladatok;

kivitelezésének módja: az engedély kérelemben meghatározottak és a rendelkezésre álló RTE szerint; a mértékadó töltet (Q_f) tömege 12 kg.

- 2. A biztonsági távolságok méretei:** Repeszhatás elleni biztonsági távolság 30 m; a szeizmikus biztonsági távolság (1mm/s figyelembe vételével) 277 m; léglökéssel nem kell számolni.
- 3. A robbantási munkához felhasználható robbantóanyag éves mennyisége:**

Megnevezése	Mennyisége
Perforátorok	5.000 db (ötezer)
Robbanózsínórok	500 m (ötszáz)
Gyutacsok	320 db (háromszázhusz)
Detonáció-átadó (booster)	200 db (kettőszáz)
Energia töltet	150 db (egyszázötven)
Oldalfal mintavevő töltet	300 db (háromszáz)
Indító töltet	10 db (tíz)

A felsorolt robbanóanyagok csak érvényes megfelelőségi igazolás birtokában használhatók fel.

- 4. A robbantási tevékenységet az engedélykérelemben és műszaki leírásban szereplő biztonsági előírások, valamint a következő feltételek megtartásával szabad végezni:**

- 4.1 Jelen robbanóanyag felhasználási engedély a HHE-Istvándi-2 jelű szénhidrogén-kútra is vonatkozó, jogerős határozattal jóváhagyott műszaki üzemi tervvel együtt érvényes.
Érvényes műszaki üzemi terv hiányában a CH-kútban kizárólag az esetlegesen előforduló műszaki problémák elhárítása érdekében végezhető robbantási munka.
A HHE-Istvándi-2 jelű CH-kútban rétegnyitási, rétegvizsgálati célból történő robbantási tevékenység csak és kizárólag feltárássra, vagy kitermelésre vonatkozó érvényes műszaki üzemi terv birtokában végezhető.
- 4.2. Az ipari robbanóanyagokkal kapcsolatos tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavarokat, vagy súlyos munkabalesetet haladéktalanul be kell jelenteni a Bk-nak, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak, valamint a területileg illetékes rendőr-főkapitányságnak. A szóban tett bejelentést legkésőbb a következő munkanapon írásban meg kell erősíteni.
5. A robbanóanyag felhasználás engedélyezett időtartama: Jó látási viszonyok mellett nem korlátozott.
A robbanóanyag felhasználási engedély érvényességi ideje: A műszaki üzemi terv érvényességi idején belül, de legfeljebb 2016.12.31-ig.
6. A robbanóanyag felhasználási engedély alapján a tárgyévben felhasznált robbanóanyagokról a tárgyévet követő év 30. napjáig jelentést kell küldeni a Bk. részére.
7. A robbanóanyag felhasználási tevékenység felelős személye és egyben jelen határozatban előírtak betartásáért felelős:
Gróf Zoltán robbantásvezető (lakcíme: 8800 Nagykanizsa, Corvin u. 12.; robbantásvezetői igazolványának sorszáma: RV-000247);
Gróf Zoltán távolléte esetén Angyal István robbantásvezető (lakcíme: 8800 Nagykanizsa, Kazanlak krt. 5/B.; robbantásvezetői igazolványának sorszáma: RV-000246).
A robbantásvezető a robbantási tevékenység megkezdése előtt köteles egyeztetni a kút mint létesítmény üzemben tartásának biztonságáért felelős műszaki vezetővel. A robbantási tevékenység a létesítmény felelős műszaki vezetőjének felügyelete, koordinálása mellett végezhető.
A Bk. felhívja a robbantásvezető figyelmét, hogy jelen határozatban rögzítettek be nem tartása (teljesítés elmaradása) esetén a kötelezettel szemben eljárási bírságot szabhat ki, amennyiben a teljesítés elmaradása a kötelezettnek felróható.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Pécsi Bányakapitányságnál benyújtandó fellebbezésnek van helye.
A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettséggel jár, melynek mértéke az első fokú eljárása megállapított díj 50 %-a, azaz 15.000.- Ft.

I N D O K O L Á S

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 44.§ (1) bekezdés k/ pontjában biztosított hatáskörében, a 267/2006. (XII.20.) Korm. rend. 2.§ (2) bekezdésben rögzített illetékességi területén eljárva a Geoinform Mélyfúrési Információ Szolgáltató Kft. 2015. február 4-én iktatott kérelmére a Bk. robbanóanyag felhasználási engedélyt adott ki.

A Bk. a Kft. kérelmét megvizsgálta és az alábbiakat állapította meg:

- A Magyar Horizont Energia Kft. (Budapest) rendelkezik a PBK/818-7/2014. számú jogerős határozattal jóváhagyott, a HHE-Istvándi-2 jelű CH-kutat is tartalmazó, 2017.12.31-ig érvényes kutatási műszaki üzemi tervvel.
- A Magyar Horizont Energia Kft. 2015.01.15-én kelt levelében nyilatkozott arról, hogy a robbantási művelet elvégzését megrendelte a Geoinform Kft-től, egyben megbízva a robbanóanyag felhasználási engedély beszerzésére.
- A Geoinform Kft. a robbanóanyag felhasználás engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díját a számára korábban megküldött belföldi számla szerint megfizette.
- A Kérelmező rendelkezik a tervezett robbantási munkát irányító és végző személyek vonatkozásában a 2014.11.12-én kiállított hatósági bizonyítványokkal, melyekben leírtak szerint az engedélykérelemben felsorolt személyek esetében a 191/2002. (IX.4.) Korm. rend. 6.§ (1) b/-d/ pontokban meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.
- A Magyar Horizont Energia Kft. nyilatkozata szerint a tervezett robbanóanyag felhasználás és annak hatása nem érint védett természeti területet.
- A robbantásvezető (robbantás tervezője) az engedélykérelemben nyilatkozott arról, hogy a tervezett robbantás Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat szerinti repeszhatása, a rezgésre érzékeny létesítményeken várható rezgések szeizmikus hatása nem veszélyezteti az életet, testi épiséget, egészséget, illetve vagyónbiztonságot.

A határozat 1-3. pontjában leírtakat a Bt. 44.§ (1) k./ pontjában biztosított hatáskörében, a 191/2002. (IX.4.) Korm. rend. 4.§ (2) bekezdésben leírt engedélyezési feladatkörében eljárva, a robbanóanyag felhasználás kérelemben foglalt konkrét adatok figyelembe vételével rögzítette a Bk.

A megfelelőséggel kapcsolatos feltételt a 191/2002. (IX.4.) Korm. rend. 17.§ (1) bek. előírására hivatkozással írta elő a Bk.

A bányafelügyelet a határozat 4.1. pontja szerint a tervezett tevékenységhez kapcsolódó más engedély érvényességére tekintettel, a kút műszaki-biztonsága érdekében rendelkezett a Bk.

A 4.2. pont szerint a bejelentéshez fűződő érdekekre és a bányahatósági felelősségre tekintettel rendelkezett, a 9/2013. (III.22.) NFM rend. előírásainak figyelembe vételével.

A határozat 5. pontjában leírt érvényességet a kapcsolódó műszaki üzemi terv érvényességi idejének és a robbanóanyag felhasználási engedély kérelemben leírtak figyelembe vételével rögzítette a Bk.

A határozat 6. pontjában a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (a továbbiakban: Ket.) 88.§, és a Bt. 43.§ (2) bekezdésben leírtak alapján rendelkezett, jelen határozatban engedélyezett robbanóanyag felhasználás hatósági visszaellenőrzése céljából.

A felelős személyeket a 191/2002. (IX.4.) Korm. rend. 2.§ 13. pontjára hivatkozással, a kérelemben foglaltak figyelembe vételével rögzítette a Bk. a határozat 7. pontja szerint. Gróf Zoltán és Angyal István 2016.04.21-ig érvényes robbantásvezetői engedélyekkel rendelkeznek, többek között mélyfúrási robbantási munka érvényességi körre is.

Az eljárási bírság kiszabásának lehetőségével kapcsolatos figyelemfelhívást a Ket. 134.§ d/ pontban leírtak figyelembe vételével tartotta szükségesnek rögzíteni a Bk.

Tekintettel arra, hogy a tervezett robbanóanyag felhasználás nem érint természetvédelmi területet, sem Natura 2000 területet, ezért a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló

267/2006. (XII.20.) Korm. rend. 4/A.§ (3) b/ pontban leírtak alapján az illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség szakhatóságként történő bevonása nem volt szükséges.

Tekintettel arra, hogy a tervezett robbanóanyag felhasználással összefüggésben robbanóanyag építményben történő tárolására nem kerül sor, ezért rendőr-főkapitányság és katasztrófavédelmi kirendeltség szakhatóságként történő bevonása nem volt indokolt, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rend. 4/A.§ (3) a/ és c/ pontok figyelembe vételével.

A robbantási tevékenység biztonsági távolsága a HHE-Istvándi-2 jelű CH-kúttól mért 30 méteren belül van a felszínen. Az engedélyezett robbantási tevékenység a biztonsági távolságon belül az érintett Istvándi 0117/2 hrsz-ú ingatlan rendeltetésszerű használatát ideiglenes akadályozhatja (robbantási övezet lezárása a robbantás idejére) vagy zavarhatja.

A Ket. 29.§ (4) b/ pontjában, valamint a Bt. 43/A.§ (2) bekezdésben leírtakra hivatkozással a Bk. mellőzte az eljárás megindításáról az érintett ügyfelek értesítését, tekintettel arra, hogy a kérelem beérkezésétől (eljárás megindításától) számított 10 napon belül meghozta érdemi döntését.

A kérelem 2015.02.04-én érkezett a Bk-ra. Jelen érdemi döntés postára adásának időpontja 2015.02.13. A kérelem benyújtásától az érdemi döntés postára adásáig összesen 9 nap telik el. A kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 2015. február 25-én telik le.

Az engedélyezési eljárás lefolytatásáért megfizetett igazgatási szolgáltatási díj visszafizetésére a Bk. nem kell intézkednie.

A jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98.§, 99.§, 102.§-okban előírtak alapján, a 72.§ (1) da/ szerint biztosította a Bk.

A fellebbezési eljárás díját a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet alapján állapította meg.

Pécs, 2015. február 12.

dr. Riedl István
bányakapitány

A határozatot kapják:

1. Geoinform Kft., 5002 Szolnok, Pf.: 126. (melléklettel)
2. Magyar Horizont Energia Kft., 1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12.
3. Gróf Zoltán, 8800 Nagykanizsa, Corvin u. 12.
4. Angyal István, 8800 Nagykanizsa, Kazanlak krt. 5/B.
5. Báthory Imre, xxxx
6. Bese Ferenc László, xxxx

A határozatot jogerőre emelkedést követően tájékoztatásuk kapja elektronikus formában:
Somogy Megyei rendőr-főkapitányság, leposap@somogy.police.hu címen