



## BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: **PBK/2688-16/2016.**

Ügyintéző: Kovács István

☎: +36-72 314-952/216

☎: +36-20 662-5487

**Tárgy: Műszaki üzemi terv jóváhagyása**

**Ez a határozat 2017 január 27-én lett jogerős. A papír alapú határozat záradékolása pecsételéssel és ügyintézői aláírással megtörtént**

**Murasóder Folyamtisztító Kft.  
8800 Nagykanizsa, Sugár u. 40/1.**

### H A T Á R O Z A T

A Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) a „**Murakeresztúr I. (Kavicsbánya) - kavics**” védnevű bányatelken működő bányüzem **2021.05.31-ig terjedő érvényességű kitermelési műszaki üzemi tervét** a Murasóder Folyamtisztító Kft. (8800 Nagykanizsa, Sugár u. 40/1.) mint Bányavállalkozó) számára, az alábbi feltételekkel

#### jóváhagyja.

1. A kitermelési tevékenység a 1781/1996/3. Bk. sz. „Murakeresztúr I. (Kavicsbánya) - kavics” védnevű bányatelken, a Murakeresztúr 076 hrsz ingatlanon, az alábbi termelési jellemzőkkel történhet:

év	2017	2018	2019	2020	2021
kavics (m <sup>3</sup> )	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- Engedélyezett ásványvagyron veszteség: 0 %,
- Engedélyezett termelvény veszteség: 0 %.
- A Tervidőszakban humuszos feltalaj és fedőréteg eltávolítására nem kerül sor.

A kitermelés során ténylegesen bekövetkező ásványvagyron-, ill. termelvény veszteségeket, azok indokait dokumentálni kell. Az engedélyezett ásványvagyron veszteség túllépése esetén a veszendőbe ment ásványi nyersanyag után is meg kell fizetni a bányajáradékot. Nem tekintendő veszteségnek azon nyilvántartott, a jóváhagyott technológia alkalmazásával kitermelt ásványi nyersanyagrészt, amelyre ugyan a Bányavállalkozó jogosultsága nem terjed ki, de amelynek kitermelése (áthelyezése) után is biztosított az értékmegőrzés, a szelektív hozzáférés és így a későbbi hasznosítás lehetősége.

2. A bányaművelés során

- a víz feletti rézsűk megengedett legnagyobb rézsűszöge: 35°
- a víz alatti rézsűk megengedett legnagyobb rézsűszöge: 25°
- a munkaszint szélessége és magassága: 6 m .
- a víz alatti maradó rézsű megengedett legnagyobb rézsűszöge: 25°
- a tájrendezési végrézsűk, határpillér végrézsűk kialakítandó rézsűszöge legfeljebb: 30°.

Bányászati területként a Murakeresztúr 076 hrsz ingatlanon belüli területet jelöli meg a tervterkép.

3. A bányában csak olyan gépet, villamos berendezést, illetve villamos szerkezetet szabad használatba venni és üzemeltetni, amely kielégíti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit, és megfelelőségének a vonatkozó jogszabályok szerinti tanúsítására kiadott

dokumentumok a bányavállalkozó rendelkezésére állnak. A gép és villamos berendezés illetve villamos szerkezet megfelelőségét igazoló dokumentumokat a bányavállalkozónak meg kell őriznie.

4. Amennyiben a Műszaki Üzemi Terv végrehajtására adott időn belül bármely, a Bányavállalkozó által művelt kitermelőhely vonatkozásában a bányajáradék bevallására, illetőleg megfizetésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, vagy a rá kirótt bírságot nem fizeti meg, úgy a Bányafelügyelet a Műszaki Üzemi Terv végrehajtását felfüggesztheti, vagy az engedélyt visszavonhatja.
5. A Bányavállalkozó által a tervciklusban kitermelésre tervezett ásványi nyersanyag az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti
  - 5. Törmelékes üledékes kőzetek főcsoport, 6. Kavics csoport, kódja: 1460,
 A Bányavállalkozó a fentiekben rögzített csoportra vonatkozó fajlagos érték figyelembevételével köteles a bányajáradék önbevallási és befizetési kötelezettségének eleget tenni.
6. A bányavállalkozó egyes bányászati tevékenységek elvégzésére más személyt (a továbbiakban együtt: vállalkozó) vehet igénybe. A tevékenység végzésére az a vállalkozó jogosult, aki (amely) az előírt szakmai képesítéssel, gyakorlattal, feltételekkel, vizsgával, engedéllyel rendelkezik, vagy e követelményeknek megfelelő személyeket alkalmaz. A vállalkozó alvállalkozót a Bányavállalkozó hozzájárulásával vehet igénybe, amennyiben az alvállalkozó a tevékenység végzése tekintetében eleget tesz a vállalkozóra előírt feltételeknek. A vállalkozó (alvállalkozó) igénybevétele, az igénybevétel megkezdését megelőzően legalább 15 nappal a Bányavállalkozó köteles a Bányafelügyeletnek bejelenteni. A vállalkozó (alvállalkozó) közreműködése nem érinti a megbízó Bányavállalkozónak a Bányatörvény hatálya alá tarozó tevékenységért fennálló felelősségét.
7. Az előző pont alatti bejelentésnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
  - a bányavállalkozó, illetve működési engedélyes megnevezését, székhelyét;
  - a más vállalkozóval elvégeztetni tervezett tevékenység megnevezését (leírását);
  - a tevékenység helyét;
  - az igénybe venni tervezett vállalkozó megnevezését, székhelyét;
  - a vállalkozó 8. pont szerinti alkalmasságának igazolását.
  - A bejelentésben ki kell térni a bánya műszaki felügyeleti ellenőrzési rendjének személyekre lebontott ismertetésére, továbbá a (közvetlen) felügyeleti teendőket ellátó személyek 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet, továbbá a 60/2009. (XI. 3.) KHEM rendelet által előírt feltételeinek teljesülésére is.
8. A bányában alkalmazott új munkavállalók (beleértve az alvállalkozó által a bányában foglalkoztatni tervezett munkavállalókat is) részére a munkába állításuk előtt megtartandó oktatás módját, időtartamát, ezen belül az elméleti és a gyakorlati oktatás arányát, az oktatás szervezeti körülményeit, valamint a beszámoltatás rendjét a biztonsági és egészségügyi dokumentumban meg kell határozni. A munkavállalókat a rájuk vonatkozó munkavédelmi, műszaki-biztonsági és alapvető elsősegély-nyújtási követelmények elsajátításáig a bányában önállóan foglalkoztatni nem lehet.
9. A bányában esetlegesen bekövetkező súlyos üzemzavarok és súlyos munkabalesetek bejelentése, ill. kivizsgálása során a vonatkozó jogszabállyal hatályba léptetett biztonsági szabályzat szerint kell eljárni.
10. A bányatelek újrahászósítási célja: zöldfelületbe ágyazott tó kialakítása szabálytalan partvonallal.
11. A bányában a tájrendezési munkákat a kitermeléssel párhuzamosan, a tervterképen feltüntetett ütemezés szerint, folyamatosan kell végezni.
12. A Bányafelügyelet elfogadja Bányavállalkozónak az őt terhelő kötelezettségek (különösen bányakár, tájrendezés) pénzügyi fedezetére szolgáló biztosítékot megalapozó költségtervet, mely szerint a bánya tárgyi tervciklusban legkedvezőtlenebb helyzetére számított tájrendezési költség: **xxxx** Ft. A Bányafelügyelet a (99,1) ipari árindexre tekintettel, az árindex-el korrigált összeget is ebben az értékben, **xxxx** Ft-ban, azaz **xxxx** forintban állapítja meg. A Bányavállalkozónak a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül, 6 példány benyújtásával kezdeményeznie kell az óvadéki szerződés aktualizálását (a biztosíték nagyságot elfogadó hatósági határozat vonatkozásában bekövetkezett változásra tekintettel).

- 13.A tárgyi Műszaki Üzemi Tervet a Bányavállalkozó köteles évente felülvizsgálni és az esetleg megváltozott viszonyok esetén annak módosítását kezdeményezni. Amennyiben a Bányavállalkozó a jóváhagyott tervben kitermelésre meghatározott területet a tervidőszakban nem vette igénybe, a jóváhagyó határozat teljesítési határideje legfeljebb egy alkalommal, az eredetileg engedélyezett teljesítési idő felével meghosszabbítható, a Bányavállalkozó kérelmére.
- 14.A Bányavállalkozó köteles a tervciklus minden termelési évében a kitermelt ásványi nyersanyagok mennyiségét és minőségét a bányafelügyeletnek a tárgyévét követő év február 28-ig bejelenteni. Külféjtés esetén az adott jelentésnek teljes anyagmérleget (teljes kitermelt anyag mennyiséget, ebből: ipari vagyon, ipari ásványvagyon veszteség, nem ipari vagyon meddőhányóra került része, meddőanyag tájrendezésre felhasznált, illetve hasznosított része, meddőanyag meddőhányóra került része, humuszos feltalaj mentett része, humuszos feltalaj tájrendezésre felhasznált, illetve hasznosított része) is tartalmaznia kell.
- 15.A Bányavállalkozó köteles gondoskodni arról, akár mérleg telepítésével is, hogy a bányában a tehergépjárműveket csak az okmányaikban megengedett legnagyobb össz tömeg eléréséig rakják meg. Ennek végrehajtását üzemi utasításban is szabályozni kell.
- 16.A Bányafelügyelet elfogadja a Bányavállalkozó által benyújtott bányászati hulladékgazdálkodási tervet és engedélyezi a bányatelken lévő bányászati hulladékkezelő létesítmény üzemeltetését az alábbiak szerint:
- 16.1. Hulladékkezelő létesítmény megnevezése: humuszos fedőanyag, nem szennyezett talajdepó
  - 16.2. A hulladékkezelő létesítmény helye: a bányatelken belül, Murakeresztúr 076 hrsz ingatlanon,
  - 16.3. A hulladékkezelő létesítményben tárolt anyag minősége, besorolása: nem „A” osztályú, inert hulladék,
  - 16.4. Tárolt anyagmennyiség: 2017-2021 V. hó: kb. xxxx m<sup>3</sup>,
  - 16.5. Magassága max.: 12,0 m,
  - 16.6. Anyaga: haszonanyag feletti humuszos fedőtálat,
  - 16.7. Súlyponti koordinátái: Y = 482141 m; X = 113548 m,
  - 16.8. Tárolási időtartam: Három évet meghaladja,
  - 16.9. A hulladékkezelő létesítmény üzemeltetése: nem szennyezett talaj-anyaga három éven túl, a bányatelek tájrendezése során kerül felhasználásra.
  - 16.10. A hulladékkezelő létesítmények üzemeltetője: Murasóder Folyamtisztító Kft. (8800 Nagykanizsa, Sugár u. 40/1.)
  - 16.11. A hulladékkezelő létesítmény üzemeltetéséért felelős személy: „Murakeresztúr I. (Kavicsbánya) - kavics” védnevű bánya felelős műszaki vezetője
  - 16.12. Az üzemeltetőnek a bányászati hulladék-gazdálkodási tervet legalább öt évenként felül kell vizsgálnia. Az esetleg megváltozott viszonyok esetén az üzemeltető köteles annak módosítását kezdeményezni. A Bányafelügyelet felhívja a bányavállalkozó figyelmét arra, hogy új műszaki üzemi terv jóváhagyás esetén mindig a dokumentáció részét kell képeznie a felülvizsgált, aktualizált hulladékgazdálkodási tervnek.

**17. A HONVÉDELMI MINISZTERIUM HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY 1660/110/9375-1/2016/hho.** számon, a műszaki üzemi terv jóváhagyásához feltétel nélkül hozzájárult.

A Bányafelügyelet felhívja a figyelmet arra, hogy a határozat végrehajtását csak a jogerőre emelkedést és végrehajthatóvá válást követően, az erre vonatkozó tájékoztatás és a záradékolt tervdokumentáció megküldését követően lehet megkezdeni.

A kitermelési Műszaki Üzemi Terv jóváhagyása nem mentesíti a Bányavállalkozót az egyéb jogszabályokban előírt más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

A Bányafelügyelet felhívja a Bányavállalkozó figyelmét, hogy a jelen határozatban elrendelt teljesítésének elmaradása esetén, ha az a Bányavállalkozónak felróható, első esetben felhívja a figyelmet a jogsértésre és legalább 20 napos határidő tűzésével kötelezi a jogsértés megszüntetésére.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Bányafelügyeletnél benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díját, 25.000,- Ft-ot az elsőfokú eljárási díj megfizetésére vonatkozó szabályok szerint kell megfizetni a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 10032000-01417179-00000000 számú számlájára, illetőleg postai átutalási utalványon, amelyen fel kell tüntetni az eljárás jogcímét, ill. A0331 számú kódszámát. A fizetés megtörténtét a postai készpénz átutalási megbízás igazoló szelvényrészével vagy a bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal (a továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) a fellebbezés benyújtásakor kell igazolni.

## I N D O K O L Á S

A Murasóder Folyamtisztító Kft. bányavállalkozó, a 2016. november 21-én benyújtott kérelmében a „Murakeresztúr I. (Kavicsbánya) - kavics” védnevű bányatelken működő bányaüzem műszaki üzemi tervének 2021.05.31-ig terjedő érvényességgel történő jóváhagyását kérte a Bányafelügyeletről.

A Bányafelügyelet az előzetes felülvizsgálat során felmerült hiányosságok pótlása érdekében hiánypótlási felhívást tett a 2016.11.24-én kelt PBK/2688-4/2015 sz. végzésben. A kérelmező a hiánypótlást 2016.12.07-én a Bányafelügyelethez benyújtotta.

A Bányafelügyelet az eljárás során a műszaki üzemi tervdokumentáció felülvizsgálata során az alábbiakat állapította meg.

- A jóváhagyásra beterjesztett műszaki üzemi terv a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) végrehajtására kiadott 203/1998. (XII.19.) Korm. rend. (a továbbiakban Vhr.) 13. § (3) bekezdés szerint került összeállításra, szabályzati, szabványi előírásokkal ellentétes intézkedéseket nem tartalmaz.
- A tevékenység végzéséhez a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 49-1/1/2015. sz. határozattal módosított 244-2/2006 sz. engedély határozattal **2012.06.09-**ig terjedő érvényességgel működési engedélyt adott. A kiszállítani tervezett mennyiség nem haladja meg a működési engedélyben meghatározott határértéket.
- A Bányaüzemi területet magában foglaló, „kivett anyagbánya” művelési ágú, Murakeresztúr 076 hrsz ingatlan a bányavállalkozó tulajdonában van.
- Az igénybe vett Murakeresztúr 076 hrsz ingatlan „kivett anyagbánya” művelési ágára tekintettel tárgyi eljárásban a termőföld mennyiségi- ill. minőségi vonatkozású szakkérdésének vizsgálata nem indokolt.
- Az engedélyezési dokumentáció bányatérképei összhangban vannak a MŰT szöveges részével.
- A Bányavállalkozó védő- ill. határpillér lefejtését nem tervezte a tervciklusban. A tervtérképen ábrázolt határpillér sérülések már a bányatelek megállapításkor is hasonló állapotban voltak.
- A tervciklusban a kitermeléssel párhuzamosan végez rekultivációs tevékenységet a Bányavállalkozó.
- A Bányavállalkozó ajánlatot tett az Őt terhelő kötelezettségek teljesítésére (tájérendezés, bányakár) vonatkozó biztosítékkadás módjára és mértékére.
- A tervezett kitermeléshez a kitermelhető ipari ásványvagyon rendelkezésre áll. Földtani körülmények a kitermelést nem akadályozzák.
- A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal a Murasóder Folyamtisztító Kft. egyenlegére vonatkozó belföldi jogsegély megkeresésre, az MBFH/3093-2/2016. sz. végzésében azt közölte, hogy a Bányavállalkozónak az MBFH Járadékbevételei Osztály 2016. november 24-i nyilvántartása alapján nincs fizetési hátraléka.
- Az illetékes Megyei Kormányhivatalok igazolásai alapján megállapítható volt, hogy a Bt. 5. § (4a) bekezdésében foglaltak szerinti jogerős és végrehajtható határozattal megállapított bírság tartozása a Kérelmezőnek nincs.

A határozat **1. pontjában** a Bt. 26. § (1) és a Vhr. 13. § (3) bekezdése h.) pontja alapján rendelkezett a Bányafelügyelet.

A határozat **2. pontjában** foglaltakat a Vhr 13.§ (3) bekezdés alapján rögzítette a bányafelügyelet.

A **3. pont** szerint a külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet (a továbbiakban: KBBSZ) 20. § (1)-(3) bekezdésekben foglaltak alapján rendelkezett a Bányafelügyelet.

A **4. pont** szerinti figyelemfelhívást a Bt. 41. § (2), (3) bekezdésben leírtak értelmében tette a Bányafelügyelet.

A **5. pont** szerint az 54/2008. (III.20.) Korm. rend. 2. § (1) a) pontja alapján rendelkezett a Bányafelügyelet.

A **6., 7. pont** szerint a Vhr. 21. § (5) és (7) bekezdése alapján tartotta szükségesnek rögzíteni a Bányafelügyelet.

A **8. pontban** a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 55. § és a KBBSZ 10. § (1), (3) bekezdés alapján rendelkezett a Bányafelügyelet.

A határozat **9. pontját** a 9/2013. (III. 22.) NFM rendelet alapján rögzítette a Bányafelügyelet.

A **10. pont** szerint a bánya tájrendezési újrahásznosítási célját rögzítette a Vhr. 22. § (1) bekezdése alapján a Bányafelügyelet.

A **11. pontban** foglaltakról a Bt. 36. § (1) bekezdése alapján rendelkezett a Bányafelügyelet.

A **12. pont** szerint a Bt. 41. § (7) bekezdése, ill. a Vhr. 25. § (7) – (11) bekezdései alapján járt el a Bányafelügyelet.

A **13. pontban** foglaltakat a Vhr. 14. § (3) bekezdése alapján rögzítette Bányafelügyelet.

A **14. pont** szerint a Vhr. 9. § (3) bekezdése alapján rendelkezett a Bányafelügyelet.

A **15. pont** szerint a Bt. 27. § (2) bekezdése, ill. a Vhr. 16. § (1) bekezdése alapján rendelkezett a Bányafelügyelet.

**16. pont:** A bányászati hulladék-gazdálkodási tervet a Vhr. 13. § (3) bek. i) pontja és a 14/2008. (IV.3.) GKM rendelet 4. § (4) bekezdése alapján hagyta jóvá, mert az alkalmas a 4. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott hulladékgazdálkodási célok megvalósítására és tartalmazza az ennek megállapításához szükséges adatokat és leírásokat.

**17.pont:** A **HONVÉDELMI MINISZTERIUM HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY 1660/110/9375-1/2016/hho.** számú végzését az alábbiakkal indokolta.

*„A Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály PBK/2688-13/2016 hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött „Murakeresztúr I. (Kavicsbánya) - kavics” védnevű bányatelken működő bányaüzem 2021.05.31-ig terjedő időszakra vonatkozó műszaki üzemi terve tárgyában.*

*A megkeresésben foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tárgyi műszaki üzemi tervben foglaltak a katonai szervezetek tevékenységét nem befolyásolja, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.*

*Állásfoglalásom a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 1.§ (1), 21.§ (1) d), 36. § (1) a), c)-e), 80. g) pontján alapszik.*

*A szakhatóság hatáskörét és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XI.20.) Korm. rend. 3. melléklet 6. pontja, a végzés elleni önálló jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást a Ket. 44. §-ának (9) bekezdése tartalmazza.”*

A Bányafelügyelet a **Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályt** és a **Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot** a 2016.12.08-án kelt PBK/2688-14/2016. sz. átiratban 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról) 1. § (7) bekezdés figyelembe vételével tájékoztatta az eljárás megindulásáról a kérelem megküldésével.

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály és a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az eljárás során észrevételt, nyilatkozatot nem tett.

A Bányafelügyelet, mint érdemi döntésre jogosult szerv a kitermelési műszaki üzemi tervet a kérelem beérkezésekor hatályos Bt. 27. § (4) bekezdése alapján hagyta jóvá.

A Bányafelügyelet a részére biztosított ügyintézési határidőt betartotta. A Ket. 33/A. § (1) bekezdés szerint intézkedni nem kellett.

A Bányafelügyelet a 50.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjról V81BA6-06347 sorszámú számlát helyettesítő okmányt állított ki, amelyet a Bányavállalkozónak megküldött.

A Bányafelügyelet a Ket. 134. § d) pont alapján, a kötelezettség teljesítés biztosítása érdekében tartotta szükségesnek a figyelemfelhívást a határozat rendelkező részében.

A fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. § (1) bekezdései, valamint a 99. § (1) bekezdés alapján biztosította a Bányafelügyelet.

Az eljárás és a fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdés, és a rendelet melléklete szerint állapította meg a Bányafelügyelet.

A Bányafelügyelet mint érdemi döntésre jogosult szerv a műszaki üzemi tervet a kérelem beérkezésekor hatályos Bt. 27. §. (4) és a Vhr 14.§ (3) bekezdés előírásaira tekintettel hagyta jóvá, a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése által meghatározott illetékességi területén.

Pécs, 2017. január 9.

Dr. Horváth Zoltán kormány megbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Kormos Károly  
bányakapitány

**Kapja:**

1. Murasóder Folyamtisztító Kft. 8800 Nagykanizsa, Sugár u. 40/1.
2. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 1555 Budapest, Pf.: 70. e-mail: [hatosagihivatal@hm.gov.hu](mailto:hatosagihivatal@hm.gov.hu)
3. Károly Ferenc fmv. (email: [karolyf@kozottunk.hu](mailto:karolyf@kozottunk.hu) )
4. Irattár

**Tájékoztatásul kapja:**

5. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 9700 Szombathely, Ady tér 1. (e-mail: [vas.mki@katved.gov.hu](mailto:vas.mki@katved.gov.hu))
6. Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (email: [nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu](mailto:nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu) )
7. Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály [zalaegerszeg@zalajaras.hu](mailto:zalaegerszeg@zalajaras.hu) email címen
8. Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 81. (e-mail: [noveny.talajvedelem@zala.gov.hu](mailto:noveny.talajvedelem@zala.gov.hu))
9. Zala Megyei Kormányhivatal, Nagykanizsai Járási Hivatal Földhivatali Osztály (e-mail: [nagykanizsa@takarnet.hu](mailto:nagykanizsa@takarnet.hu))