



BARANYA MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Ikt. sz.: PBK/2976-14/2015

Üi.: Nagy Endre

**Tárgy:** A „Hahót II. - tőzeg” védnevű bányatelken működő bányaüzem 2016-2018. évekre vonatkozó műszaki üzemi tervének jóváhagyása a Gánt Kő és Tőzeg Kft. (8082 Gánt, Kőbánya 053/2/A) számára

**Jogerőssé vált: 2016. február 19-én**

**H A T Á R O Z A T**

A Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a „Hahót II. - tőzeg” védnevű bányatelken működő bányaüzem 2016-2018. évekre vonatkozó műszaki üzemi tervét a Gánt Kő és Tőzeg Kft. (8082 Gánt, Kőbánya 053/2/A; a továbbiakban: Bányavállalkozó) számára **2018. december 31-ig** tartó érvényességi idővel, az alábbi feltételekkel

**jóváhagyja.**

1. A kitermelési tevékenység a Pécsi Bányakapitányság 983/1998/10. ikt. számú határozatával megállapított és a 7630/5/2006. ikt. számú határozatával módosított „Hahót II. - tőzeg” védnevű bányatelken, a Hahót 0319/1, 0323, 0334 hrsz-ú ingatlan tervtérképen lehatárolt területén történhet.
  - A kitermelhető haszonanyag tervezett legnagyobb mennyisége: **xxxx** [m<sup>3</sup>/év tőzeg; kód: 1611]
  - A kitermelhető lápföld legnagyobb mennyisége: **xxxx** [m<sup>3</sup>/év; kód: 1612],
  - Engedélyezett ásványvagyron veszteség: 0 %
  - Engedélyezett termelvény veszteség: 0 %.
2. A bányaművelés során
  - a művelt bányafalak legnagyobb megengedett magassága: 2,0 m
  - a művelt bányafalak megengedett legnagyobb dőlésszöge: 70°

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály  
Bányászati Osztály

7623 Pécs, József A. u. 5. ☎ 7602 Pécs, Pf.: 61.

☎ +36-72 314-952 📠 +36-72 510-367 📧 banyafelugyelet@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

- a művelt munkaszint megengedett legkisebb szélessége: 10 m.
3. A tájrendezési végrézsűk kialakítása során
- a végrézsűk kialakítandó rézsűszöge legfeljebb: 30°.
4. A kitermelés során ténylegesen bekövetkező ásványvagyon-, ill. termelvény veszteségeket, azok indokait dokumentálni kell. Az engedélyezett ásványvagyon veszteség túllépése esetén a veszendőbe ment ásványi nyersanyag után is meg kell fizetni a bányajáradékot. Nem tekintendő veszteségnek azon nyilvántartott, a jóváhagyott technológia alkalmazásával kitermelt ásványi nyersanyagrészt, amelyre ugyan a Bányavállalkozó jogosultsága nem terjed ki, de amelynek kitermelése (áthelyezése) után is biztosított az értékmegőrzés, a szelektív hozzáférés és így a későbbi hasznosítás lehetősége.
5. A bányában csak olyan gépet, villamos berendezést, illetve villamos szerkezetet szabad használatba venni és üzemeltetni, amely kielégíti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit, és megfelelőségének a vonatkozó jogszabályok szerinti tanúsítására kiadott dokumentumok a bányavállalkozó rendelkezésére állnak. A gép és villamos berendezés illetve villamos szerkezet megfelelőségét igazoló dokumentumokat a bányavállalkozónak meg kell őriznie.
6. Amennyiben a Műszaki Üzemi Terv végrehajtására adott időn belül bármely, a Bányavállalkozó által művelt kitermelőhely vonatkozásában a bányajáradék bevallására, illetőleg megfizetésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, vagy a rá kirótt bírságot nem fizeti meg, úgy a Bányafelügyelet a Műszaki Üzemi Terv végrehajtását felfüggesztheti, vagy az engedélyt visszavonhatja.
7. A Bányavállalkozó által a terveciklusban kitermelésre tervezett ásványi nyersanyag az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti 1611 kódszámú „tőzeg” és 1612 kódszámú lápföld megnevezésű ásványi nyersanyag. A Bányavállalkozó e csoportra vonatkozó fajlagos érték figyelembevételével köteles a bányajáradék önbevallási és befizetési kötelezettségének eleget tenni.
8. A bányavállalkozó egyes bányászati tevékenységek elvégzésére más személyt (a továbbiakban együtt: vállalkozó) vehet igénybe. A tevékenység végzésére az a vállalkozó jogosult, aki (amely) az előírt szakmai képesítéssel, gyakorlattal, feltételekkel, vizsgával, engedéllyel rendelkezik, vagy e követelményeknek megfelelő személyeket alkalmaz. A vállalkozó alvállalkozót a Bányavállalkozó hozzájárulásával vehet igénybe, amennyiben az alvállalkozó a tevékenység végzése tekintetében eleget tesz a vállalkozóra előírt feltételeknek. A vállalkozó (alvállalkozó) igénybevételét, az igénybevétel megkezdését megelőzően legalább 15 nappal a Bányavállalkozó köteles a Bányafelügyeletnek bejelenteni. A vállalkozó (alvállalkozó) közreműködése nem érinti a

megbízó Bányavállalkozónak a Bányatörvény hatálya alá tarozó tevékenységért fennálló felelősségét.

9. Az előző pont alatti bejelentésnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a bányavállalkozó, illetve működési engedélyes megnevezését, székhelyét;
  - a más vállalkozóval elvégeztetni tervezett tevékenység megnevezését (leírását);
  - a tevékenység helyét;
  - az igénybe venni tervezett vállalkozó megnevezését, székhelyét;
  - a vállalkozó 8. pont szerinti alkalmasságának igazolását.
10. A bányában alkalmazott új munkavállalók (beleértve az alvállalkozó által a bányában foglalkoztatni tervezett munkavállalókat is) részére a munkába állításuk előtt megtartandó oktatás módját, időtartamát, ezen belül az elméleti és a gyakorlati oktatás arányát, az oktatás szervezeti körülményeit, valamint a beszámoltatás rendjét a biztonsági és egészségügyi dokumentumban meg kell határozni. A munkavállalókat a rájuk vonatkozó munkavédelmi, műszaki-biztonsági és alapvető elsősegély-nyújtási követelmények elsajátításáig a bányában önállóan foglalkoztatni nem lehet.
11. A bányában esetlegesen bekövetkező súlyos üzemzavarok és súlyos munkabalesetek bejelentése, ill. kivizsgálása során a vonatkozó jogszabállyal hatályba léptetett biztonsági szabályzat szerint kell eljárni.
12. A végrézsűk munkaszintjeinek tájrendezési, újrahatszósítási célja a bányagödör helyén vizes élőhely, tó kialakítása. A bányató végrézsűit a fejtés során legfeljebb 30° dőlésszögűre kell kialakítani.
13. A bányában a tájrendezési munkákat a kitermeléssel párhuzamosan, folyamatosan kell végezni.
14. A Bányafelügyelet elfogadja a Bányavállalkozónak az öt terhelő kötelezettségek (különösen bányakár, tájrendezés) pénzügyi fedezetére vonatkozó ajánlatát, amely szerint a bánya tárgyi tervciklusbeli legkedvezőtlenebb termelési helyzetére számított tájrendezési költségek fedezetére a Bányavállalkozó **xxxx** Ft, azaz **xxxx** forint értékű óvadékot ajánl fel.

A Bányavállalkozó a PBK/2865-13/2014 ikt. számú határozattal elfogadott biztosítékként a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal kezelésében lévő, a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-0147179-20000002 számú számlán **xxxx** Ft, azaz **xxxx** forint értékű óvadékot helyezett el.

A közigazgatásban történt szervezeti változtatások eredményeként a biztosíték összege a fenti számláról a Baranya Megyei Kormányhivatal kezelésében lévő, 10024003-00299585-20000002 számú óvadéki számlára került.

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály  
Bányászati Osztály

7623 Pécs, József A. u. 5. ☎ 7602 Pécs, Pf.: 61.

☎ +36-72 314-952 📠 +36-72 510-367 ✉ banyafelugyelet@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

15. A határozatlan idejű óvadéki szerződés alapján biztosítékként elhelyezett **xxxx** Ft összegű óvadéki letétet a Bányafelügyelet elfogadja, mint a jelen határozat 14. pontjának megfelelő biztosítékot.
16. A tárgyi Műszaki Üzemi Tervet a Bányavállalkozó köteles évente felülvizsgálni és az esetleg megváltozott viszonyok esetén annak módosítását kezdeményezni. Amennyiben a Bányavállalkozó a jóváhagyott tervben kitermelésre meghatározott területet a tervidőszakban nem vette igénybe, a jóváhagyó határozat teljesítési határideje legfeljebb egy alkalommal, az eredetileg engedélyezett teljesítési idő felével meghosszabbítható, a Bányavállalkozó kérelmére.
17. A Bányavállalkozó köteles a tervciklus minden termelési évében a kitermelt ásványi nyersanyagok mennyiségét és minőségét a bányafelügyeletnek a tárgyévét követő év február 28-ig bejelenteni. Külfejtés esetén az adott jelentésnek teljes anyagmérleget (teljes kitermelt anyag mennyiséget, ebből: ipari vagyon, ipari ásványvagyon veszteség, nem ipari vagyon meddőhányóra került része, meddőanyag tájrendezésre felhasznált, illetve hasznosított része, meddőanyag meddőhányóra került része, humuszos feltalaj mentett része, humuszos feltalaj tájrendezésre felhasznált, illetve hasznosított része) is tartalmaznia kell.
18. A külszíni bányászati tevékenység végzése során be kell tartani a Külszíni bányászati tevékenységek Bányabiztonsági Szabályzatában foglalt előírásokat.
19. A Bányavállalkozó köteles gondoskodni arról, akár mérleg telepítésével is, hogy a bányában a tehergépjárműveket csak az okmányaikban megengedett legnagyobb össz tömeg eléréséig rakják meg. Ennek végrehajtását üzemi utasításban is szabályozni kell.
20. A Bányafelügyelet elfogadja a Bányavállalkozó által beterjesztett ingatlan igénybevételi ütemtervet, amely szerint a bányatelekkel fedett, a határozathozatalig még igénybe nem vett ingatlanok igénybevételi ütemezése:

Év	Igénybevételre tervezett terület	Az igénybevétel módja
2016.	Hahót 0319/1, 0323, 0334 hrsz-ú terület	Külfejtés
2017.	Hahót 0319/1, 0334 hrsz-ú terület	Külfejtés
2018.	Hahót 0319/1 hrsz-ú terület	Külfejtés

21. A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal (1135 Budapest, Lehel u. 35-37.) mint első fokú honvédelmi szakhatóság a HHI/8081-1/2015 nyt. számú végzésében a tárgyi ügyben a szakhatósági eljárást hatáskör hiányában megszüntette.

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály  
Bányászati Osztály

7623 Pécs, József A. u. 5. ☎ 7602 Pécs, Pf.: 61.

☎ +36-72 314-952 📠 +36-72 510-367 📧 banyafelugyelet@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

A Bányafelügyelet felhívja a figyelmet arra, hogy a határozat végrehajtását csak a jogerőre emelkedést és végrehajthatóvá válást követően, az erre vonatkozó tájékoztatás és a záradékolt tervdokumentáció megküldését követően lehet megkezdeni.

A kitermelési Műszaki Üzemi Terv jóváhagyása nem mentesíti a Bányavállalkozót az egyéb jogszabályokban előírt más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

A Bányafelügyelet felhívja a Bányavállalkozó figyelmét, hogy a jelen határozatban elrendeltek teljesítésének elmaradása esetén, ha az a Bányavállalkozónak felróható, első esetben felhívja a figyelmet a jogsértésre és határidő tűzésével kötelezi a jogsértés megszüntetésére.

Amennyiben a Bányavállalkozó a Bányafelügyelet figyelemfelhívása ellenére továbbra is a Műszaki Üzemi Tervben foglaltaktól eltérően folytatja bányászati tevékenységét, a Bányafelügyelet az így szabálytalannak minősített bányászati tevékenység folytatását felfüggesztheti, illetve a Bányavállalkozót 10.000.000.- Ft-ig terjedő bányászati bírsággal sújthatja.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Bányafelügyeletnél benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díját, 25.000,- Ft-ot az elsőfokú eljárási díj megfizetésére vonatkozó szabályok szerint kell megfizetni a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 10032000-01417179-00000000 számú számlájára, illetőleg postai átutalási utalványon, amelyen fel kell tüntetni az eljárás jogcímét, ill. a kódszámát. A fizetés megtörténtét a postai készpénz átutalási megbízás igazoló szelvényrészével vagy a bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal (a továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) a fellebbezés benyújtásakor kell igazolni.

A felügyeleti díjat fizető bányavállalkozónak, illetve engedélyesnek a tárgyévben befizetendő felügyeleti díjból - a tárgyévre megállapított felügyeleti díj fizetési kötelezettség mértékéig - visszajár a tárgyévet megelőző évben az általa a bányafelügyelet eljárásaiért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjak összege.

## INDOKOLÁS

A Bányafelügyelethez 2015.11.23-án terjesztett be kérelmet a Bányavállalkozó, melyben a „Hahót II. - tőzeg” védnevű bányatelken működő bányaüzem 2016-2018. évekre vonatkozó műszaki üzemi tervének a jóváhagyását kérte.

A Bányafelügyelet a beterjesztett műszaki üzemi terv dokumentáció felülvizsgálata során azt állapította meg, hogy a kérelem hiányos, ezért hiánypótlásra hívott fel az alábbiak szerint:

*„A Bányafelügyelet kéri megküldeni, illetve tisztázni:*

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály  
Bányászati Osztály

7623 Pécs, József A. u. 5. ☎ 7602 Pécs, Pf.: 61.

☎ +36-72 314-952 📠 +36-72 510-367 ✉ banyafelugyelet@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

1. a tervtérkép, a metszetek, valamint a szöveges rész kitermelni tervezett mennyiségekre vonatkozó adatait. A pontosított adatokkal módosított térképeket, elektronikus adathordozót a szükséges példányban kell csatolni,
2. az igénybevételre tervezett ingatlanok tulajdonosainak, ügyvéd által ellenjegyzett hozzájárulását az ingatlan igénybevételéhez, a jóváhagyásra beterjesztett műszaki üzemi terv megfelelően,
3. a jogerős környezetvédelmi engedélyt, vagy egységes környezethasználati engedélyt, illetve környezetvédelmi működési engedélyt,
4. a termőföld más célú hasznosításának engedélyét a Hahót 0330/3 hrsz-ú ingatlan igénybe vett és igénybevételre tervezett területei vonatkozásában.

A Bányafelügyelet a végzésben foglaltak teljesítésére jelen végzés kézhezvételétől számított 20 nap határidőt biztosít.”

A Bányafelügyelet a hiánypótlási felhívást az alábbiakkal indokolta:

„A Bányafelügyelet a kérelem felülvizsgálata során az alábbi hiányosságokat állapította meg:

ad 1. A Bányafelügyelethez megküldött, térképi dokumentációban, valamint a metszeteken az alábbi kitermelni tervezett tözegmennyiségek szerepelnek:

Igénybevételre tervezett terület	Év	Térképi dokumentáció $m^3$	Metszetek $m^3$
Hahót 0330/3 hrsz.	2016	xxxx	xxxx
	2017	xxxx	xxxx
	2018	xxxx	xxxx
Hahót 0334 hrsz.	2016	xxxx	xxxx
	2017	xxxx	xxxx
	2018	xxxx	xxxx
Hahót 0323 hrsz.	2016	xxxx	xxxx
	2017	xxxx	xxxx
	2018	xxxx	xxxx
Hahót 019/1 hrsz.	2016	xxxx	xxxx
	2017	xxxx	xxxx
	2018	xxxx	xxxx

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály  
Bányászati Osztály

7623 Pécs, József A. u. 5. ☎ 7602 Pécs, Pf.: 61.

☎ +36-72 314-952 📠 +36-72 510-367 📧 banyafelugyelet@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

A táblázat adatainak összesítése után a tervezett mennyiségek:

2016. év: xxxx m<sup>3</sup> tőzeg, és xxxx m<sup>3</sup> lápföld;

2017. év: xxxx m<sup>3</sup> tőzeg, és xxxx m<sup>3</sup> lápföld;

2018. év: xxxx m<sup>3</sup> tőzeg, és xxxx m<sup>3</sup> lápföld.

A dokumentáció szöveges részében az alábbi adatok találhatóak:

2016. év: xxxx m<sup>3</sup> tőzeg, és xxxx m<sup>3</sup> lápföld;

2017. év: xxxx m<sup>3</sup> tőzeg, és xxxx m<sup>3</sup> lápföld;

2018. év: xxxx m<sup>3</sup> tőzeg, és xxxx m<sup>3</sup> lápföld.

A Bányafelügyelet a fent ismertetett eltérések miatt, a tényállás pontosítása érdekében írt elő rendelkezést az 1. pontban, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 51. § (2) bekezdés alapján.

ad 2. A kérelem a kitermeléssel érintett ingatlanok tulajdonosainak a bányászati célú igénybevételhez történő hozzájárulását tartalmazza, tanúk előtt történt aláírással. A hozzájárulás az alábbiak miatt nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. A 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 13. § (2) bekezdés szerint rendelkezett a Bányafelügyelet, amely az alábbiakat tartalmazza: „(2) A bányavállalkozónak a műszaki üzemi tervben meghatározott bányászati tevékenységgel, vagy a tervezett létesítménnyel érintett idegen ingatlanra vonatkozó igénybevételi jogosultságának igazolása céljából a műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelemhez mellékelnie kell

a) az ingatlan tulajdonosával vagy vagyonkezelőjével megkötött, ügyvéd vagy jogtanácsos által ellenjegyzett, az ingatlan bányászati tevékenység céljából való igénybevételére vonatkozó megállapodást,

b) az ingatlan tulajdonosának vagy vagyonkezelőjének ügyvéd vagy jogtanácsos által ellenjegyzett, az ingatlan bányászati tevékenység céljából való igénybevételére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát, vagy c) a jogosultságot megállapító jogerős hatósági határozatot vagy bírósági ítéletet.

ad 3. A Vhr. 13. § (8) bekezdés szerint: „Ha a bányászati tevékenység folytatásához környezetvédelmi engedély, egységes környezethasználati engedély vagy környezetvédelmi működési engedély szükséges, akkor a kérelemhez mellékelni kell a jogerős környezetvédelmi engedélyt, egységes környezethasználati engedélyt vagy a környezetvédelmi működési engedélyt.”

A Bányafelügyelet a fent hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján kérte a jogerős környezetvédelmi engedély pótlólagos megküldését.

ad 4. A Bányafelügyelet a mellékelt tulajdoni lapok és jogerős földhivatali határozatok alapján az alábbiakat állapította meg. A Hahót 0330/3 hrsz-ú ingatlan területe: 212 611 m<sup>2</sup>. A mellékelt földhivatali határozatok szerint 152 585 m<sup>2</sup> nagyságú földrészlet végleges más célú hasznosításának engedélyével rendelkezik a Bányavállalkozó. Az ingatlan teljes területéből tehát 60 026 m<sup>2</sup> nagyságú földrészlet nem lett kivonva. Az ingatlanon mintegy 20 000 m<sup>2</sup> nagyságú területet nem terveztek bányászati

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Bányászati Osztály

7623 Pécs, József A. u. 5. ☎ 7602 Pécs, Pf.: 61.

☎ +36-72 314-952 📠 +36-72 510-367 📧 banyafelugyelet@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

igénybevételre (villamos távvezeték védősávja, Ny-i háromszög). A Hahót 0330/3 hrsz-ú ingatlan igénybevételre tervezett területéből mintegy 40 000 m<sup>2</sup> nagyságú terület kivonása nem történt meg.

A 4. pont szerint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 10. § (3) bekezdés alapján rendelkezett a Bányafelügyelet. A hivatkozott jogszabályi hely szerint: „Termőföld más célú hasznosításával járó engedélyezési eljárás megindításához vagy folytatásához rendelkezésre kell állni a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló jogerős ingatlanügyi hatósági határozatnak. Termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló jogerős ingatlanügyi hatósági határozat hiánya esetén az eljáró hatóságnak az eljárását fel kell függesztenie.”

A Bányafelügyelet a hiánypótlás teljesítési határidejét a teljesíthetőséget figyelembe véve határozta meg.”

A Bányavállalkozó a 2015.12.18-án érkezett hiánypótlásában azt kérte, hogy a Bányafelügyelet törölje a műszaki üzemi tervben szereplő Hahót 0330/3 hrsz-ú ingatlan igénybevételét. A Bányafelügyelet a hiánypótlásként küldött kérelmet a műszaki üzemi terv módosításaként kezelte, és ennek megfelelően a tényállás pontosítása érdekében hiánypótlási felhívással élt a PBK/2976-8/2015 ikt. számú végzésében, amelyben az alábbiakat írta elő:

„A Bányafelügyelet ismételten hiánypótlásra hívja fel a Bányavállalkozót az alábbiak szerint:

A Bányafelügyelet kéri megküldeni a 2015.11.25-én kelt, PBK/2976-2/2015 ikt. számú végzésben előírtakon túl:

1. a módosított tervtérképet, metszeteket, a szöveges rész módosítását, a módosítandó időütemezést és módosítandó ingatlan igénybevételi ütemtervet.
2. A Bányafelügyelet a végzésben foglaltak teljesítésére jelen végzés kézhezvételétől számított 20 nap határidőt biztosít.”

A hiánypótlási felhívás indokolása:

„A Bányavállalkozó a 2015.12.15-én kelt, a Bányafelügyelethez 2015.12.18-án érkezett levelében módosította a kérelmét és azt kérte, hogy a Bányafelügyelet a műszaki üzemi terv kérelemből törölje a Hahót 0330/3 hrsz-ú területet, mert azt nem kívánja termelésbe állítani a tervidőszakban.

A Bányafelügyelet megállapította, hogy a kérelem hiányos, mert nem tartalmazza a műszaki üzemi terv módosítását a szöveges és térképi rész tekintetében.

A 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 13. § (1) bekezdés szerint: a műszaki üzemi terv a bányauzem tervezett bányászati tevékenységét határozza meg. A terv szöveges részből és tervtérképből áll.

A Bányafelügyelet a rendelkező rész 1. pontjában a Vhr. 13. § (1) bekezdés szerint rendelkezett, a hiánypótlás teljesítési határidejét a teljesíthetőséget figyelembe véve határozta meg a 2. pontban.

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály  
Bányászati Osztály

7623 Pécs, József A. u. 5. ☎ 7602 Pécs, Pf.: 61.

☎ +36-72 314-952 📠 +36-72 510-367 📧 banyafelugyelet@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu



*A Bányafelügyelet felhívja a Tisztelt Kérelmező figyelmét arra, hogy amennyiben a rendelkező részben előírt hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget, a Ket. 31. § (2) bekezdés értelmében a hatóság az eljárást megszüntetheti.”*

A Bányafelügyelet a hiánypótlással kiegészített műszaki üzemi tervdokumentáció felülvizsgálata során az alábbiakat állapította meg.

- A jóváhagyásra beterjesztett, illetve módosított műszaki üzemi terv a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) végrehajtására kiadott 203/1998. (XII.19.) Korm. rend. (a továbbiakban: Vhr.) 13. § (3) bekezdés szerint került összeállításra, szabályzati, szabványi előírásokkal ellentétes intézkedéseket nem tartalmaz.
- Az engedélyezési dokumentáció bányatérképei összhangban vannak a MÜT szöveges részével.
- Az igénybevételre tervezett ingatlan tulajdonjogi helyzetét, az ingatlantulajdonosok ingatlan igénybevételi hozzájárulását ismertette az engedélyezési dokumentáció.
- A terv tartalmazza a bányaüzem meghatározását, veszélyességi besorolását is, mely szerint a bányaüzem nem porveszélyes minősítésű.
- A Bányavállalkozó védő- ill. határpillér lefejtését nem tervezte a tervciklusban.
- A tervciklusban a kitermeléssel párhuzamosan végez rekultivációs tevékenységet a Bányavállalkozó.
- A Bányavállalkozó ajánlatot tett az Őt terhelő kötelezettségek teljesítésére (tájrendezés, bányakár) vonatkozó biztosítékadás módjára és mértékére.
- A tervezett kitermeléshez a kitermelhető ipari ásványvagyon rendelkezésre áll. Földtani körülmények a kitermelést nem akadályozzák.
- A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal belföldi jogsegélyben küldött adatai alapján a Bányafelügyelet megállapította, hogy Bányavállalkozónak a Bt. 5. § (4a) bekezdésben foglalt kötelezettségei nem állnak fenn.

A Bányafelügyelet a Bt. 27. § (4) bekezdés alapján hagyta jóvá a műszaki üzemi tervet, a teljesítési határidőt a 361/15/2004. ikt. számú határozattal kiadott működési engedély érvényességi idejét figyelembe véve.

A határozat 1. pontjában a Bt. 26. § (1) alapján rendelkezett a Bányafelügyelet.

A határozat 2., 3. pontja szerint a Vhr. 13. § (3) e) pont előírásaira tekintettel rendelkezett a Bányafelügyelet.

A határozat 4. pontjában foglaltakat a Bt. 43. § (3) bekezdése Vhr. 13. § (3) bekezdése h.) pontja alapján írta elő a bányafelügyelet.

A 5. pont szerint a külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet (a továbbiakban: KBBSZ) 20. § (1)-(3) bekezdésekben foglaltak alapján rendelkezett a Bányafelügyelet.

A 6. pont szerinti figyelemfelhívást a Bt. 41. § (2), (3) bekezdésben leírtak értelmében tette a Bányafelügyelet.

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály  
Bányászati Osztály

7623 Pécs, József A. u. 5. ☎ 7602 Pécs, Pf.: 61.

☎ +36-72 314-952 📠 +36-72 510-367 ✉ banyafelugyelet@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

A 7. pont szerint az 54/2008. (III.20.) Korm. rend. 2. § (1) a) pontja alapján rendelkezett a Bányafelügyelet.

A 8., 9. pont szerint a 282/2003. (XII. 29.) Korm. rendelettel módosított Vhr. 21. § (5) és (7) bekezdése alapján tartotta szükségesnek rögzíteni a Bányafelügyelet.

A 10. pontban a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 55. § és a KBBSZ 10. § (1), (3) bekezdés alapján rendelkezett a Bányafelügyelet.

A határozat 11. pontját a 9/2013. (III. 22.) NFM rendelet alapján rögzítette a Bányafelügyelet.

A 12. pont szerint a bánya tájrendezési újrahasznosítási céljának megadása érdekében, a Vhr. 22. § (1) bekezdése alapján írt elő rendelkezést a Bányafelügyelet.

A 13. pontban foglaltakról a Bt. 36. § (1) bekezdése alapján rendelkezett a Bányafelügyelet.

A 14. pont szerint a Bt. 41. § (7) bekezdése, ill. a Vhr. 25. § (7) – (11) bekezdései alapján járt el a Bányafelügyelet, figyelembe véve azt, hogy a bányafalak végrézsűinek kialakítása a kitermelési tevékenységgel párhuzamosan történik. Azért fogadta el a biztosítékra vonatkozó ajánlatot, mert a Bányavállalkozó - a Vhr. 25. § (7) bekezdés előírásának megfelelően - megküldte a bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére szolgáló biztosíték nagyságára és módjára vonatkozó ajánlatát. Az ajánlatában benyújtott költségterv alapján a Bányafelügyelet megfelelőnek találta a biztosíték összegét. A biztosítékadás módja – óvadék – megfelel a Vhr. 25. § (11) bekezdésének,

A rendelkező rész 15. pontjában azért fogadta el biztosítékként a már létező óvadéki letétet, mert a költségtervben kalkulált összeg megegyezik a már létező letét összegével, és a módosított terv szerint igénybevételre tervezett terület kisebb, mint a költségkalkulációnál figyelembe vett, eredeti kérelemben szereplő terület,

A 16. pontban foglaltakat a Vhr. 14. § (3) bekezdése alapján rögzítette Bányafelügyelet.

A 17. pont szerint a Vhr. 9. § (2) bekezdése alapján rendelkezett a Bányafelügyelet.

A 18. pont szerint a Bányatörvény 34. § (1) és (2) bekezdése és a KBBSZ alapján rendelkezett a Bányafelügyelet.

A 19. pont szerint a Bt. 27. § (2) bekezdése, ill. a Vhr. 16. § (1) bekezdése alapján rendelkezett a Bányafelügyelet.

A rendelkező rész 20. pontja szerint a Vhr. 14. § (1) figyelembevételével döntött az ingatlan igénybevételi ütemterv elfogadásáról.

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 4/A. § (2) bekezdése alapján a Bányafelügyelet megkérte az eljárásban érdekelt szakhatóság nyilatkozatát, a műszaki üzemi terv dokumentáció megküldésével.

A Bányafelügyelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján tájékoztatta a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályt (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2) az eljárás megindításáról, mivel a tevékenység végzéséhez a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség a 361/15/2004.sz. határozatával környezetvédelmi működési engedélyt adott. Az eljárás lezárásáig a Bányafelügyelet nem kapott nyilatkozatot az ügyben.

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály  
Bányászati Osztály

7623 Pécs, József A. u. 5. ☎ 7602 Pécs, Pf.: 61.

☎ +36-72 314-952 📠 +36-72 510-367 ✉ banyafelugyelet@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

A határozat rendelkező részében a Bányafelügyelet a bányafelügyeleti megállapításokon kívül figyelembe vette az általa, mint első fokú döntéshozó hatóság részéről megkért és beérkezett szakhatósági állásfoglalási feltételeket, az alábbiak szerint.

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal mint első fokú honvédelmi szakhatóság a rendelkező rész 21. pontjában rögzített, HHI/8081-1/2015 nyt. számú végzését az alábbiakkal indokolta.

*„A megküldött ügydarabban foglaltak vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a tárgyi bányatelek honvédelmi, illetve katonai célú létesítmény működési-, vagy védőterületét nem érinti, azért a megkeresés szerinti ügyben hatáskörrel nem rendelkezem.*

*Tekintettel arra, hogy ilyen esetben a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 45/A. §-ának (3) bekezdése értelmében a szakhatósági eljárás megszüntetésének van helye, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.*

*A szakhatóság hatáskörét és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XI.20.) Korm. rend. 3. melléklet 6. pontja, a végzés elleni önálló jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást a Ket. 44. §-ának (9) bekezdése tartalmazza.”*

A Bányafelügyelet, mint érdemi döntésre jogosult szerv a kitermelési műszaki üzemi tervet a kérelem beérkezésekor hatályos Bt. 27. § (4) bekezdése alapján hagyta jóvá.

A Bányafelügyelet 50 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjról VF1315-00198 bizonylati sorszámú számlát állított ki, amelyet a PBK/2976-2/2015 ikt. számú végzés mellékleteként megküldött a Bányavállalkozónak. A Bányafelügyelet az igazgatási szolgáltatási díjról kiállított számlánál figyelembe veszi a tárgyévi felügyeleti díj fizetési kötelezettség teljesítését, a Bt. 43. § (9c) bekezdés szerint.

A Bányafelügyelet a Ket. 134. § d) pont alapján, a kötelezettség teljesítés biztosítása érdekében tartotta szükségesnek a kiszabható bírság lehetőségére történő figyelemfelhívást, a határozat rendelkező részében. A bírság mértékét a hivatkozott törvény 61. § (2) bekezdése rögzíti.

A fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. § (1) bekezdései, valamint a 99. § (1) bekezdés alapján biztosította a Bányafelügyelet.

Az eljárás és a fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdés, és a rendelet melléklete szerint állapította meg a Bányafelügyelet.

A Bányafelügyelet hatáskörét a Bt. 44. § (1) a) pontja, illetékességét a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése határozza meg.

Pécs, 2016. január 27.

Dr. Horváth Zoltán kormány megbízott  
felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály  
Bányászati Osztály

7623 Pécs, József A. u. 5. ☎ 7602 Pécs, Pf.: 61.

☎ +36-72 314-952 📠 +36-72 510-367 📧 banyafelugyelet@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

dr. Radics Tibor  
bányakapitány

A határozatot kapják mellékletek nélkül:

Postai úton:

1. Gánt Kő és Tőzeg Kft. 8082 Gánt, Kőbánya 053/2/A
2. Orbán Győző, xxxx
3. Ifj. Orbán Győző, xxxx
4. E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 7626 Pécs Búza tér 8/A
5. Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatala 8900 Zalaegerszeg Mártírok útja 35-39.
6. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Vezetője, 1555 Budapest, Pf.70
7. Irattár

Hivatali kapun keresztül:

8. Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.

Jogerőre emelkedésről tájékoztatást és záradékolt tervdokumentációt kap:

1. Gánt Kő és Tőzeg Kft. 8082 Gánt, Kőbánya 053/2/A
2. Irattár

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály  
Bányászati Osztály

7623 Pécs, József A. u. 5. ☎ 7602 Pécs, Pf.: 61.

☎ +36-72 314-952 📠 +36-72 510-367 ✉ banyafelugyelet@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu