



## BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

**2016. március 16-án jogerőre emelkedett.**

Iktatószám: **PBK/3287-28/2015.**

Ügyintéző: Kusz Lajos

☎: +36-72 314-952/225

☎: +36-20 662-5402

✉: ([kusz.lajos@baranya.gov.hu](mailto:kusz.lajos@baranya.gov.hu))

**Tárgy:** Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyása a „Bátaszék II.- agyag” védnevű bányatelken lévő bányára

### HATÁROZAT

A Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a „Bátaszék I. - agyag” védnevű bányatelken működő bánya 2016 - 2017. évekre készített bányabezárási Műszaki Üzemi Tervét a Wienerberger Téglaiipari Zrt., (1119 Budapest, Bártfai u. 34.), mint bányavállalkozó számára 2017. december 31-ig tartó érvényességi idővel, az alábbi feltételekkel

#### jóváhagyja.

1. A bányabezárással és tájrendezéssel a Bátaszék külterületén lévő, összesen 74 ha 1003 m<sup>2</sup> nagyságú „Bátaszék I. - agyag” védnevű bányatelekkel fedett területek érintettek. A bányászati tevékenység befejezését követő tájrendezést csak a jelenleg bányaműveletekkel érintett bányaüzemi területen belül kell végrehajtani.
2. A terv szerinti bányabezárást, a bányaüzemi terület tájrendezését (erdő, fásított terület) 2017. december 31-ig el kell végezni. A tervben leírt ütemezéstől eltérni csak a Bányafelügyelet jóváhagyásával szabad. A tájrendezés befejezését a bányavállalkozó köteles a Bányafelügyeletnek 30 napon belül bejelenteni a megvalósulási dokumentáció csatolásával, amely tartalmazza a visszamaradó ásványvagyon kimutatást.
3. A tájrendezés célja művelési ág megváltozása nélküli fásítás és növényesítés.
4. A bányatelekhez kapcsolódóan a „Bátaszék I.-agyag” védnevű bányatelken nyilvántartott humuszdepóniából kell **xxxx** m<sup>3</sup> humuszt a műszaki rekultiváció után a terv szerint elteríteni.
5. Ásványvagyongazdálkodási követelmények:
  - A nyersanyag megnevezése és kódja az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Kormányrendelet 1. melléklete szerint: „5. Törmelékes üledékes kőzetek” főcsoport, „1. Agyag” csoport, „9. Képlékeny agyag II.” alcsoport, kódszáma: 1419.
  - A tájrendezés ideje alatt ásványi nyersanyag kitermelés csak a tájrendezési terv megvalósításához szükséges mértékben engedélyezett.

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály  
Bányászati Osztály

7623 Pécs, József A. u. 5. ☎ 7602 Pécs, Pf.: 61.

☎ +36-72 314-952 ☎ +36-72 510-367 ✉ [banyafelugyelet@baranya.gov.hu](mailto:banyafelugyelet@baranya.gov.hu) Honlap: [www.bamkh.hu](http://www.bamkh.hu)

- A bányatelek visszahagyott ásványvagyonáról készített végleges kimutatást a bányabezárási-, tájrendezési munkák végrehajtása után, a megvalósulási dokumentációban kell bemutatni.
- A Wienerberger Téglaiipari Zrt. (1119 Budapest, Bártfai utca 34.) bányászati jogosultságában lévő „Bátaszék I. – agyag” védnevű bányatelek ásványvagyonára 2016. január 01-jén, az Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartás adatai szerint:

Kategória	Földtani készlet (m <sup>3</sup> )	Pillérekben lekötött készlet (m <sup>3</sup> )	Kitermelhető készlet (m <sup>3</sup> )
B műrevaló	XXXX	XXXX	XXXX
C <sub>2</sub> műrevaló	XXXX	XXXX	XXXX
Összesen	XXXX	XXXX	XXXX

6. A 4/2001. (II.23.) GM rend. szerinti biztonsági és egészségvédelmi dokumentum meglétéről, a rekultiváció időtartama alatt az időszakos felülvizsgálatáról, naprakész állapotáról a Bányavállalkozó köteles gondoskodni.
7. A Bányavállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a művelési technológiára, a közlekedés rendjére, az alkalmazott gépek kezelésére vonatkozó üzemi utasítások a rendelkezésre álljanak és azokból az érintett munkavállalókat kiiktassák.
8. A „**Bátaszék II. - agyag**” védnevű bányateleken lévő bánya felelős műszaki vezetője és felelős műszaki vezető helyettes személyei:
  - Felelős műszaki vezető: Végh Viktor (9400 Sopron, Martiny Frigyes u. 6.),  
FMV engedély száma: KB-BBK/1478-4/2013.
  - Felelős műszaki vezető helyettes: Erdős Attila (2121 Versegyház, Sportföld u. 74.),  
FMV engedély száma: KB-SZBK/3008-4/2015.
9. A Bányafelügyelet elfogadja a Bányavállalkozó azon bejelentését, mely szerint az előző ciklusban alvállalkozóként bányászati tevékenységet végző Simon és Társa Kft.-t (8945 Bak, Fenyőalja u. 61.) a szerződés meghosszabbításával a tájrendezéshez is alvállalkozóként alkalmazza a műszaki üzemi tervben foglaltak szerint.
10. A bányavállalkozó egyes bányászati tevékenységek elvégzésére más személyt (a továbbiakban együtt: vállalkozó) vehet igénybe. A tevékenység végzésére az a vállalkozó jogosult, aki (amely) az előírt szakmai képesítéssel, gyakorlattal, feltételekkel, vizsgával, engedéllyel rendelkezik, vagy e követelményeknek megfelelő személyeket alkalmaz. A vállalkozó alvállalkozót a Bányavállalkozó hozzájárulásával vehet igénybe, amennyiben az alvállalkozó a tevékenység végzése tekintetében eleget tesz a vállalkozóra előírt feltételeknek. A vállalkozó (alvállalkozó) igénybevételét, az igénybevétel megkezdését megelőzően legalább 15 nappal a Bányavállalkozó köteles a Bányafelügyeletnek bejelenteni. A vállalkozó (alvállalkozó) közreműködése nem érinti a megbízó Bányavállalkozónak a Bányatörvény hatálya alá tartozó tevékenységért fennálló felelősségét.

11. Az előző pont alatti bejelentésnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
  - a bányavállalkozó, illetve működési engedélyes megnevezését, székhelyét;
  - a más vállalkozóval elvégeztetni tervezett tevékenység megnevezését (leírását);
  - a tevékenység helyét;
  - az igénybe venni tervezett vállalkozó megnevezését, székhelyét;
  - a vállalkozó 10. pont szerinti alkalmasságának igazolását.
12. A bányában alkalmazott új munkavállalók (beleértve az alvállalkozó által a bányában foglalkoztatni tervezett munkavállalókat is) részére a munkába állításuk előtt megtartandó oktatás módját, időtartamát, ezen belül az elméleti és a gyakorlati oktatás arányát, az oktatás szervezeti körülményeit, valamint a beszámoltatás rendjét a biztonsági és egészségügyi dokumentumban meg kell határozni. A munkavállalókat a rájuk vonatkozó munkavédelmi, műszaki-biztonsági és alapvető elsősegély-nyújtási követelmények elsajátításáig a bányában önállóan foglalkoztatni nem lehet.
13. A bányában esetlegesen bekövetkező súlyos üzemzavarok és súlyos munkabalesetek bejelentése, illetve kivizsgálása során a 9/2013. (III. 22.) NFM rendelettel hatályba léptetett biztonsági szabályzat szerint kell eljárni.
14. A Bányavállalkozó köteles gondoskodni a bányabezárás-, tájrendezés időszakában is a bányában elvégzett ellenőrzések bányabiztonsági szabályzatban előírtak szerinti dokumentálásáról.
15. A külszíni bányászati tevékenység végzése során be kell tartani a Külszíni bányászati tevékenységek Bányabiztonsági Szabályzatában foglalt előírásokat.
16. A Bányafelügyelet elfogadja a Bányavállalkozónak az őt terhelő kötelezettségekkel összefüggésben összeállított költségtervet (különösen bányakár, tájrendezés), és annak pénzügyi fedezetére vonatkozó biztosítékadási ajánlatát, amely szerint a bánya tárgyi tervciklusbeli legkedvezőtlenebb helyzetére számított tájrendezési költség **xxxx** Ft, azaz **xxxx** forint. Biztosítékkul bankgaranciát ajánl fel, amelynek kedvezményezettje a Baranya Megyei Kormányhivatal.

A szakhatóságok hozzájárulása a bányabezárási-, tájrendezési műszaki üzemi terv jóváhagyásához:

17. A Bátaszék Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a 861-2/2016. számú szakhatósági állásfoglalásában a bányabezárási műszaki üzemi tervet elfogadta és a bányatelken működő bánya bezárásához a hozzájárulást megadta.
18. A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal (1135 Budapest, Lehel u. 35-37.), mint első fokú honvédelmi szakhatóság a HHI/408-1/2016 ny.t. számú végzésében a tárgyi ügyben a szakhatósági eljárást hatáskör hiányában megszüntette.
19. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya (8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián Krt. 2.) a 35700/1614-1/2015. számú szakhatósági állásfoglalásában előírásokkal hozzájárult a bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyásához:
  - a. A bányászati tevékenység folytán kialakult bányatavak fenntartásának, hasznosításának (üzemeltetésének) engedélyezéséhez a bányatavakkal érintett ingatlan tulajdonosának – a bányabezárással összefüggő tájrendezési feladatokat meghatározó bányahatósági határozat

- közlését követő egy éven belül – a vízügyi hatóságtól a külön jogszabályban meghatározott mellékletek csatolásával vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérnie.
- b. A megvalósult, vízjogi engedély köteles vízelvezető árkok (vízelvezető árkok) vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyt kell kérni.
- c. A megfigyelő kúttá kiképzett 174. sz. kutató fúrás – mint potenciális szennyezőforrás – szakszerű megszüntetéséről gondoskodni kell.

Jelen határozatban előírtak végrehajtásáért felelős személy:

Wienerberger Téglaiipari Zrt., 1119 Budapest, Bártfai u. 34. vezérigazgatója

A tárgyi határozat csak a jogerőre emelkedésre vonatkozó tájékoztatás kézhezvételét követően, a Pécsi Bányakapitányság által megküldött záradékolt tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően hajtható végre.

A Bányafelügyelet felhívja a Bányavállalkozó figyelmét, hogy a jelen határozatban elrendeltek teljesítésének elmaradása esetén, ha az a Bányavállalkozónak felróható, első esetben felhívja a figyelmet a jogsértésre és legalább 20 napos határidő tűzésével kötelezi a jogsértés megszüntetésére.

Amennyiben a Bányavállalkozó a Bányafelügyelet figyelemfelhívása ellenére továbbra is a Műszaki Üzemi Tervben foglaltaktól eltérően folytatja bányászati tevékenységét, a Bányafelügyelet az így szabálytalannak minősített bányászati tevékenység folytatását felfüggesztheti, illetve a Bányavállalkozót 10.000.000.- Ft-ig terjedő bányászati bírsággal sújthatja.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Bányafelügyeletnél benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A bányafelügyelet határozata ellen benyújtott fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az első fokú eljárásra megállapított díj 50%-a, azaz 20.000.- Ft. A jogorvoslati eljárás díját az elsőfokú eljárási díj megfizetésére vonatkozó szabályok szerint kell megfizetni a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 10032000-01417179-00000000 számú számlájára, illetőleg postai átutalási utalványon, amelyen fel kell tüntetni az eljárás jogcímét, ill. A057 számú kódszámát. A fizetés megtörténtét a postai készpénz átutalási megbízás igazoló szelvényrészével vagy a bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal (a továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) a fellebbezés benyújtásakor kell igazolni.

## INDOKOLÁS

A Wienerberger Téglaiipari Zrt., (1119 Budapest, Bártfai u. 34.), mint a „**Bátaszék II. - agyag**” védnevű bányatelek bányászati jogosítottja (Bányavállalkozó) 2015. december 29-én iktatott megkeresésében bányabezárási - és tájrendezési műszaki üzemi terv jóváhagyását kérte a Bányafelügyeletről, 2017.12.31-ig érvényességgel.

A Bányafelügyelet a kérelem és a Végh Viktor tervező által 2015. december 27-én összeállított tervdokumentáció felülvizsgálatakor az alábbiakat állapította meg:

- A „Bátaszék I. - agyag” védnevű bányatelek vonatkozásában az utolsó kitermelési műszaki üzemi terv

érvényessége 2013. 12. 31-én járt le. A gazdasági visszaesés miatt a Téglagyár bezárásra került, a termelés megszűnt. A termelés végleges leállítása után a bánya szüneteltetési műszaki üzemi tervvel rendelkezett, ez alapján készült a termelés esetleges újbóli megindítására. A Wienerberger Téglaiipari Zrt. úgy döntött, hogy a bányát nem kívánja tovább üzemeltetni, bezárja és elvégzi a végleges tájrendezést.

- A bányabezárási – tájrendezési tevékenység a bányatelek ásványvagyonának további kitermelését nem érinti. A bánya tájrendezésének célja egy enyhe lejtésű, egydőlésű, kisebb, nem veszélyes tereplépcsőkkel rendelkező a környező területekhez szervesen illeszkedő, azokhoz rézsúkkal kapcsolódó fásított domboldal kialakítása. A területrendezési munkákkal a humuszos feltalaj elterítése után alkalmas lesz a tervezett művelési ág megváltoztatása nélküli fásítás és növényesítés megvalósítására.
- A bányatelekkel lefedett területek helyrajzi számai:  
0216/1-3, 0219, 0217/3, 0217/4, 0217/5, 0217/6, 0218/5, 0218/6, 0218/7, 0218/8, 0218/9, 0218/10, 0218/11, 0218/12, 0218/15, 0218/16, 0218/17, 0218/18, 0220/5, 0220/10, 0235/1, 0235/3, 0235/4, 0235/5, 0235/7, 0235/8, 0235/9, 0235/10, 0235/14, 0235/15, 0235/16, 0235/17, 0235/18, 0235/19, 0236/1, 0236/3, 0236/4, 0236/5, 0236/6, 0236/7, 0237/1, 0237/2, 0237/3, 0237/4, 0237/5, 0238/3, 0756, 0757, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0213/1, 0213/2, 0213/3, 0213/4, 0213/5, 0213/6, 0213/9, 0213/10, 0213/12, 0213/13, 0215/1, 0754, 0220/11, 0238/19, 0238/20, 0238/22, 0238/24, 0759/2, 0369/7, 0369/8, 0369/9, 0369/10, 0369/11 és a 0369/12.
- A bányabezárási – tájrendezési tevékenység a bányatelek ásványvagyonának további kitermelését nem érinti. A bánya jelenlegi állapota szerinti, az előző műszaki üzemi tervben kitermelésre tervezett terület a tereprendezeési, rézsűzési és területrendezési munkákkal a humuszos feltalaj elterítése után alkalmas lesz a tervezett művelési ág megváltoztatása nélküli fásítás és növényesítés megvalósítására.
- A tájrendezésnek a műszaki üzemi terv 4.2 Tájrendezés megvalósítása című fejezetében leírtak szerinti megvalósítását a Bányafelügyelet jóváhagyja.
- A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 2016. 02. 10.-i nyilvántartása alapján a Bányavállalkozónak bányajáradék befizetéssel kapcsolatos elmaradása nincs. A bányavállalkozónak bírság- és felügyeleti díj tartozása nincs.
- A Kérelmező részére a Bányafelügyelet az igazgatási szolgáltatási díjról VF1315-00234 számú számviteli bizonylatot állított ki, amelynek végösszege **xxxx,-** Ft, mivel a bányafelügyeleti nyilvántartás szerint a Bányavállalkozó által 2014. évben befizetett felügyeleti díja levonásra került az igazgatási szolgáltatási díj 40.000,- Ft-os összegéből.

Fentiek figyelembe vételével megállapítható volt, hogy a betérjesztett kérelem érdemben elbírálható.

A Bányafelügyelet a Bt. 36. § (1) bekezdésben leírtak alapján hagyta jóvá a bányabezárási műszaki üzemi tervet, figyelembe véve a szakhatóságok nyilatkozatait.

A határozat 1. pontja szerintieket a 203/1998. (XII.19.) Korm. rend. (a továbbiakban Vhr.) 22. § (1) bekezdésben leírtak miatt tartotta szükségesnek rögzíteni a Bányafelügyelet.

A határozat 2. pontja szerint a Vhr. 22. § (4) bekezdésben leírtak figyelembe vételével rendelkezett a Bányafelügyelet.

A 3. pont rendelkezéseit a műszaki üzemi tervdokumentációban leírtak alapján határozta meg a Bányafelügyelet, a Vhr. 22. § (1) bek. szerint.

A 4. pontban a Bt. 36. § (1), (2) bek. szerint rendelkezett a tájrendezési célnak megfelelően.

Az 5. pont szerintieket a Bt. 43. § (2), (3) bekezdésben biztosított ásványvagyon-gazdálkodási hatáskörében eljárva rögzítette a Bányafelügyelet.

Az 6. pontban a 4/2001. (II. 23.) GM rendelet 3. § (1),(2) bekezdéseiben leírt biztonsági és egészségvédelmi dokumentum kötelezően előírt meglétére és naprakész állapotban tartására vonatkozó kötelezettségre tekintettel rendelkezett a Bányafelügyelet.

A határozat 7. pontjában leírtakat a Bt. 28. §-ban és a Vhr. 16. § (1), (2) bekezdésekben leírtakra hivatkozással rendelte el a Bányafelügyelet.

A 8. pontban a Bt. 50. § (16) bek. szerint rendelkezett a Bányafelügyelet, figyelembe véve a bányauzem felelős műszaki vezetője és helyettese kijelölésének feltételeiről szóló 16/2013. (IV.19.) NFM rendelet előírásait.

A rendelkező rész 9. pontjában a Vhr. 21. § (5) bekezdése alapján fogadta el a Bányavállalkozó alvállalkozóra vonatkozó bejelentését a Bányafelügyelet.

A 10. és 11. pontokban a más alvállalkozó bejelentésével kapcsolatban rendelkezett a Bányafelügyelet a Vhr. 21. § (5) és (7) bekezdései alapján.

A 12. pontban a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 55. § és a Külszíni bányászati tevékenységek Bányabiztonsági Szabályzatáról szóló 43/2011. (VIII.18.) NFM rend. (továbbiakban: KBBSZ) 10. § (1), (3) bekezdés alapján rendelkezett a Bányafelügyelet.

A határozat 13. pontját a 9/2013. (III. 22.) NFM rendelet alapján rögzítette a Bányafelügyelet.

A határozat 14. és 15. pontjaiban a KBBSZ alapján rendelkezett a Bányafelügyelet. a Bt. 34. § (1)-ben előírtak alapján.

A Bányafelügyelet a 16. pontban a benyújtott költségterv alapján a Bt. 41. § (7), Vhr. 25. § (5), (6), (7), (8) előírásaira hivatkozással fogadta el a Bányavállalkozót terhelő kötelezettségeket megalapozó költségtervet és a bankgarancia biztosítékadási módra benyújtott ajánlatát.

A 17-es pontban Bátaszék Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a 861-2/2016. számú szakhatósági állásfoglalását a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (a továbbiakban Ket.) 44. § (1) bekezdése alapján adta ki.

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal mint első fokú honvédelmi szakhatóság a rendelkező rész 18. pontjában rögzített, HHI/408-1/2016 nyt. számú végzését az alábbiakkal indokolta:

*A megküldött ügyszerűbben foglaltak vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a tárgyi bányatelek honvédelmi, illetve katonai célú létesítmény működési-, vagy védőterületét nem érinti, ezért a megkeresés szerinti ügyben hatáskörrel nem rendelkezem.*

*Tekintettel arra, hogy ilyen esetben a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 45/A. §-ának (3) bekezdése értelmében a szakhatósági eljárás megszüntetésének van helye, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.*

*A szakhatóság hatáskörét és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XI.20.) Korm. rend. 3. melléklet 6. pontja, a végzés elleni önálló jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást a Ket. 44. §-ának (9) bekezdése tartalmazza.*

A 19. pontban előírt Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya (8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián Krt. 2.) a 35700/1614-1/2015. számú szakhatósági állásfoglalásának indoklása:

A bányatelek Tolna megyében, Bátaszék város közigazgatási határán belül, annak külterületén helyezkedik el, területének nagysága: 74 ha 1003 m<sup>2</sup>, fedőlapja: 186,90 mBf, alaplapja: 89,40 mBf.

A műszaki rekultiváció során egy enyhe lejtésű (max. 25°), egydőlésű, enyhe, nem veszélyes tereplépcsőkkel tűzdelt, a környező területekhez szervesen illeszkedő, azokhoz rézsűkkel kapcsolódó egyenletes rézsűfalat, fásított jellegű domboldalt alakítanak ki.

A területen vízellátás, szennyvízelvezetés nem volt. A régi bányaműveletek helyszínén az agyag vízzárósága miatt létrejött egy elfolyástalan beltó. Jelenleg kialakult egy beállt vízszint, melynek magassága: 116-117 mBf. A szakhatósági állásfoglalásban tett előírásomat a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § alapján tettem. A vízjogi engedélyezési eljárás lefolytatása a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben (továbbiakban: KHVM rendelet) meghatározott mellékletek benyújtásával kezdeményezhető a vízügyi hatóságnál. A környék vízgyűjtője az agyagbányától északi irányban lévő Kövesdi árok.

A bányászati tevékenység során szerzett tapasztalatok alapján rétegcsúszásra érzékeny a terület. A rétegcsúszások a mozgó rézsűk alulról való megtámasztásával, a mozgó felületek könnyítésével – lefedéssel – valamint a szivárgó vizek elvezetésével kezelhető. 2013 őszén a bánya nagymértékű karbantartását végezték el, melyben többek között a 9-16 sarokpontok közötti töltés előtt vízvezető árkot alakítottak ki, a rétegvizek kibukkanási helyeiről 1 db 3-1 (gyűjtős rendszerű) illetve 2 db szimpla vízvezető árkot alakítottak ki. A bánya legnagyobb jelentőségű csúszásos és omlásos mozgásokkal érintett részén nagy kiterjedésű, 3-4 m mély árkokat alakítottak ki a tó irányába, az árkokból kikerülő kőzettömeget pedig az árkok közé építették be. Az így kialakított támasztó-pillérek alsó része az agyagásvány-tömbön támaszkodnak, felső részük pedig támasztja a helyrehozott, régen omlással érintett területrészt. Lefolyástalan területek nincsenek, a képződött csapadékvizet az újonnan kialakított árokrendszer K-i árkán keresztül a tóba vezetik. Tekintettel arra, hogy a fentiekben részletezett vízlétesítmények vízjogi engedély kötelesek, állásfoglalásom b) pontjában előírást tettem a kialakított vízlétesítményekre vonatkozó vízjogi engedély megkérésére. A vízjogi engedélyezési eljárás lefolytatása a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben (továbbiakban: KHVM rendelet) meghatározott mellékletek benyújtásával kezdeményezhető a vízügyi hatóságnál.

A területen a felszín alatti vizek megfigyelésére a 174. sz. kutató fúrást megfigyelő kúttá képezték ki, de a 98,69 mBf szintig lemélyített fúrásban vízbeáramlást nem tapasztaltak. Tekintettel arra, hogy a felhagyott fúrás potenciális szennyezőforrás, szakszerű megszüntetése szükséges. Erre vonatkozóan a c) pontban előírást tettem.

A tárgyi terület ivóvízbázis védőterületet nem érint.

A vizsgált terület szennyeződés-érzékenységi besorolása: a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet (továbbiakban: **faviR.**) 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny terület (2a).

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a hatáskörömbé utalt kérdéseket megvizsgálva megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység vízügyi, valamint felszíni és felszín alatti vízvédelmi érdeket a rendelkező részben tett előírások betartásával nem sért, ezért a szakhatósági hozzájárulást megadtam.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízügyi hatósági és szakhatósági feladat- és hatáskörében 2014. szeptember 10. napjától a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdés c) pontja értelmében a Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság jogutódja.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladat- és hatáskörében 2014. szeptember 10. napjától a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés c) pontja alapján a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség jogutódja.

*A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20) Korm. rend. 3. melléklet A) fejezet 7. pont, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és az 2. melléklet 4. pontja állapítja meg.*

A bírság mértékére vonatkozó tájékoztatást a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése alapján tette a Bányafelügyelet.

A bányászati bírság mértékére való figyelemfelhívást a Bányafelügyelet a Bt. 41. § (2) és (3) bekezdése alapján tette meg.

A fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. § (1) bekezdései, valamint a 99. § (1) bekezdés alapján biztosította a Bányafelügyelet.

*Az eljárás és a fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdés, és a rendelet melléklete szerint állapította meg a Bányafelügyelet.*

Hatáskörömet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) 27. §, 36. § a 43. § (3) és 44. § (1) bekezdései, illetékességemet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XI. 20.) Korm. rend. 3. § (1) és (4) bekezdése és az 1. sz. melléklete határozza meg.

Pécs, 2016. február 15.

Dr. Horváth Zoltán kormány megbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:

dr. Radics Tibor  
bányakapitány

### **Kapják:**

1. Wienerberger Téglaiipari Zrt., 1119 Budapest, Bártfai u. 34.
2. Baranya Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Osztálya 7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12.
3. Baranya Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály, 7634 Pécs, Kodó dűlő 1.
4. Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Földhivatali Osztály, 7621 Pécs, Apáca u. 2.
5. Tolna Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály, 7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 7.
6. Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, 8002 Székesfehérvár Pf. 137.
7. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság, 8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián Krt. 2.
8. Bátaszék Város Jegyzője, 7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.
9. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Vezetője, 1555 Budapest, Pf.70.
10. Bányászati Osztály irattára