



# PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61

☎ (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu

	Dátum:	Aláírás:	Mell:
Aláírásra átadva:	2014 MÁRC 20.		-
Küldve:	2014 MÁRC 21.		-
Íktatva:			
Ügyintézésnek átadva:			

PBK/367-5/2014.

Üi.: Kormos Károly ☎ 72/314-952/215, ✉ [karoly\\_kormos@mbfh.hu](mailto:karoly_kormos@mbfh.hu)

**Tárgy:** Robbanóanyag felhasználási engedély.

A Pécsi Bányakapitányság  
PBK/367-5/2014. sz. határozata  
JOGERŐRE EMELKEDETT  
Pécs, 20. 2014. ÁPR. 23. hó.....nap

## HATÁROZAT

A Pécsi Bányakapitányság (a továbbiakban: Bk.) a Scumberger Logelco Inc. Magyarországi Fióktelep (5000 Szolnok, Körösi út 43.) részére robbanóanyag felhasználását engedélyezi az alábbiak szerint:

1. **A robbanóanyag felhasználás helye:** Kálmánca 0333 hrsz-on lévő HHE-Jánosmajor-1 jelű szénhidrogén kút 400 méternél mélyebb mélységtartományában;

**célja:** rétegnytás, oldalfal-mintavételezés, kútkezelési-és karbantartási feladatok;

**kivitelezésének módja:** az engedély kérelemben meghatározottak és a rendelkezésre álló RTE szerint; a mértékadó töltet ( $Q_f$ ) tömege 36,4 kg.

2. A biztonsági távolságok méretei: Repeszhatás elleni biztonsági távolság 30 m; a szeizmikus biztonsági távolság (1mm/s figyelembe vételével) 241 m; léglökéssel nem kell számolni.
3. A robbantási munkához felhasználható robbantóanyag éves mennyisége:

Megnevezése	Mennyisége
Kezelésbiztos, gyutaccsal közvetlenül indítható robbanóanyagok (perforátorok, vágótöltetek, boosterek)	600 kg nettó tömeg (hatszáz)
Robbanózsínór	1.000 m (egyezer)
Gyutacsok	800 db (nyolcszáz)

A felsorolt robbanóanyagok csak érvényes megfelelőségi igazolás birtokában használhatók fel.

4. A robbantási tevékenységet az engedélykérelemben és műszaki leírásban szereplő biztonsági előírások, valamint a következő feltételek megtartásával szabad végezni:

- 4.1 Jelen robbanóanyag felhasználási engedély a szénhidrogén-kútra is vonatkozó, jogerős határozattal jóváhagyott műszaki üzemi tervvel együtt érvényes. A HHE-Jánosmajor-1 jelű CH-kútra is vonatkozó, érvényes műszaki üzemi terv hiányában a CH-kútban kizárólag az esetlegesen előforduló műszaki problémák elhárítása érdekében végezhető robbantási munka.

