



## BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PBK/496-8/2016.  
Üi.: Sebestyén Pál  
Tel.: 72/314-952/203

**2016. június 10-én jogerőre emelkedett.**

**Tárgy:** Kitermelési Műszaki Üzemi Terv jóváhagyása a „Mecseknádasd I. (Hidasi homokbánya) – homok” védnevű bányatelken működő bányüzemre.

### HATÁROZAT

A Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) a „Mecseknádasd I. (Hidasi homokbánya) – homok” védnevű bányatelken működő bányüzem 2016-2018. évekre készített **kitermelési Műszaki Üzemi Tervét** a GEO-ÉP Mélyépítő Kft. (1116 Budapest, Építész u. 8-12.), mint Bányavállalkozó számára **2018. december 31-ig** tartó érvényességi idővel, az alábbi feltételekkel

#### j ó v á h a g y j a.

A kitermelési tevékenység a Pécsi Bányakapitányság 1963/1996/1. számú jogerős határozatával megállapított „Mecseknádasd I. (Hidasi homokbánya) – homok” védnevű bányatelken lévő bányüzemben az alábbi termelési jellemzőkkel történhet.

1. Kitermelhető ásványi nyersanyag: homok (kódszám: 1453)

Kitermelés	2016	2017	2018	Összesen
homok (m <sup>3</sup> )	xxx	xxx	xxx	xxx

Bányüzem területével érintett ingatlan: Mecseknádasd 0100 hrsz.  
Termelvény kiszállítással érintett ingatlan: Mecseknádasd 092 hrsz.

Engedélyezett ásványvagyon veszteség: 0 %  
Engedélyezett termelvény veszteség: 0 %.

2. A kitermelés során ténylegesen bekövetkező ásványvagyon-, illetve termelvény veszteségeket, azok indokait dokumentálni kell. Az engedélyezett ásványvagyon veszteség túllépése esetén a veszendőbe ment ásványi nyersanyag után is meg kell fizetni a bányajáradékot. Nem tekintendő veszteségnek azon nyilvántartott, a jóváhagyott technológia alkalmazásával kitermelt ásványi nyersanyagrészt, amelyre ugyan a Bányavállalkozó jogosultsága nem terjed ki, de amelynek kitermelése (áthelyezése) után is biztosított az értékmegőrzés, a szelektív hozzáférés és így a későbbi hasznosítás lehetősége.
3. A bányaművelés végzésekor
  - a munkaszintek legnagyobb megengedett magassága: 5 m
  - a munkaszint legkisebb megengedett szélessége: 10 m
  - a művelt bányafalak megengedett legnagyobb dőlésszöge: 70° -
  - maradó bányafal esetében 54°
  - a végrézsű generál dőlésszöge: 35°

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály  
Bányászati Osztály

7623 Pécs, József A. u. 5. ☎ 7602 Pécs, Pf.: 61.

☎ +36-72 314-952 📠 +36-72 510-366 ✉ banyafelugyelet@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

## 4. A tájrendezés ütemezése.

A bányaudvar délnyugati részén az 5 – 6 – 1 sarokpontok között, valamint a bányaudvaron az alábbi ütemezés szerint

Év	Visszatöltés (m <sup>3</sup> )
2016	xxx
2017	xxx
Összesen	xxx

5. A Bányafelügyelet elfogadja a Bányavállalkozónak az öt terhelő kötelezettségek (különösen bányakár, tájrendezés) pénzügyi fedezetére vonatkozó ajánlatát, amely szerint a bánya tárgyi tervciklusbeli legkedvezőtlenebb termelési helyzetére számított tájrendezési költségek fedezetére a Bányavállalkozó **xxxx,- Ft**, azaz **xxxx** forint értékű óvadékot ajánl fel, amelynek kedvezményezettje a Baranya Megyei Kormányhivatal.
6. Az 5. pont szerinti óvadéki szerződés hat eredeti példányát a Bányavállalkozónak a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül be kell nyújtania a Bányafelügyeletre. Amennyiben a Bányavállalkozó az óvadéki szerződés hat eredeti példányát a megadott határidőre nem nyújtja be, úgy a Bányafelügyelet a műszaki üzemi terv végrehajtását felfüggeszti.
7. A bányában csak olyan gépet, villamos berendezést, illetve villamos szerkezetet szabad használatba venni és üzemeltetni, amely kielégíti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit, és megfelelőségének a vonatkozó jogszabályok szerinti tanúsítására kiadott dokumentumok a bányavállalkozó rendelkezésére állnak. A gép és villamos berendezés illetve villamos szerkezet megfelelőségét igazoló dokumentumokat a bányavállalkozónak meg kell őriznie.
8. Amennyiben a Műszaki Üzemi Terv végrehajtására adott időn belül bármely, a Bányavállalkozó által művelt kitermelőhely vonatkozásában a bányajáradék bevallására, illetőleg megfizetésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, vagy a rá kirótt bírságot nem fizeti meg, úgy a Bányafelügyelet a Műszaki Üzemi Terv végrehajtását felfüggesztheti, vagy az engedélyt visszavonhatja.
9. A Bányavállalkozó köteles a tervciklus minden termelési évében a kitermelt ásványi nyersanyagok mennyiségét és minőségét a bányafelügyeletnek a tárgyévét követő év február 28-ig bejelenteni. Külfejtés esetén az adott jelentésnek teljes anyagmérleget (teljes kitermelt anyag mennyiségét, ebből: ipari vagyon, ipari ásványvagyon veszteség, nem ipari vagyon meddőhányóra került része, meddőanyag tájrendezésre felhasznált, illetve hasznosított része, meddőanyag meddőhányóra került része, humuszos feltalaj mentett része, humuszos feltalaj tájrendezésre felhasznált, illetve hasznosított része) is tartalmaznia kell.
10. A Bányavállalkozó köteles a tárgyév január 1. napja és április 1. napja között kiegészített bányaművelési térképet, az előállításához felhasznált alap- és részletpontokról digitális állományban elkészített koordinátajegyzéket minden év április 20-ig a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak digitális és papír alapon megküldeni a helyszíni mérések időpontjának megjelölésével.
11. A bányavállalkozó egyes bányászati tevékenységek elvégzésére más személyt (a továbbiakban együtt: vállalkozó) vehet igénybe. A tevékenység végzésére az a vállalkozó jogosult, aki (amely) az előírt szakmai képesítéssel, gyakorlattal, feltételekkel, vizsgával, engedéllyel rendelkezik, vagy e követelményeknek megfelelő személyeket alkalmaz. A vállalkozó alvállalkozót a Bányavállalkozó hozzájárulásával vehet igénybe, amennyiben az alvállalkozó a tevékenység végzése tekintetében eleget tesz a vállalkozóra előírt feltételeknek. A vállalkozó (alvállalkozó) igénybevétele, az igénybevétele megkezdését megelőzően legalább 15 nappal a Bányavállalkozó köteles a Bányafelügyeletnek bejelenteni. A vállalkozó (alvállalkozó) közreműködése nem érinti a megbízó

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály  
Bányászati Osztály

7623 Pécs, József A. u. 5. ☎ 7602 Pécs, Pf.: 61.

☎ +36-72 314-952 📠 +36-72 510-366 ✉ banyafelugyelet@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

Bányavállalkozónak a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII tv. (továbbiakban: Bt.) hatálya alá tarozó tevékenységért fennálló felelősségét.

12. A 11. pont alatti bejelentésnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
  - a bányavállalkozó, illetve működési engedélyes megnevezését, székhelyét;
  - a más vállalkozóval elvégeztetni tervezett tevékenység megnevezését (leírását);
  - a tevékenység helyét;
  - az igénybe venni tervezett vállalkozó megnevezését, székhelyét;
  - a vállalkozó 11. pont szerinti alkalmasságának igazolását.
13. A bányában alkalmazott új munkavállalók (beleértve az alvállalkozó által a bányában foglalkoztatni tervezett munkavállalókat is) részére a munkába állításuk előtt megtartandó oktatás módját, időtartamát, ezen belül az elméleti és a gyakorlati oktatás arányát, az oktatás szervezeti körülményeit, valamint a beszámoltatás rendjét a biztonsági és egészségügyi dokumentumban meg kell határozni. A munkavállalókat a rájuk vonatkozó munkavédelmi, műszaki-biztonsági és alapvető elsősegély-nyújtási követelmények elsajátításáig a bányában önállóan foglalkoztatni nem lehet.
14. A bányában esetlegesen bekövetkező súlyos üzemzavarok és súlyos munkabalesetek bejelentése, illetve kivizsgálása során a 9/2013. (III. 22.) NFM rendelettel hatályba léptetett biztonsági szabályzat szerint kell eljárni.
15. A tárgyi Műszaki Üzemi Tervet a Bányavállalkozó köteles évente felülvizsgálni és az esetleg megváltozott viszonyok esetén annak módosítását kezdeményezni. Amennyiben a Bányavállalkozó a jóváhagyott tervben kitermelésre meghatározott területet a tervidőszakban nem vette igénybe, a jóváhagyó határozat teljesítési határideje legfeljebb egy alkalommal, az eredetileg engedélyezett teljesítési idő felével meghosszabbítható a Bányavállalkozó kérelmére. Az éves felülvizsgálat során vizsgálni kell a Bányavállalkozót terhelő kötelezettségek (különösen bányakár, tájrendezés) pénzügyi fedezetére rendelkezésre álló összeg nagyságát és elégtelensége esetén új ajánlatot kell tenni.
16. A külszíni bányászati tevékenység végzése során be kell tartani a biztonsági szabályzatokban (KBBSZ, Általános Bányabiztonsági Szabályzat, bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Biztonsági Szabályzat, a védő- és határpillérek méretezéséről szóló Bányabiztonsági Szabályzat) foglalt előírásokat.
17. A Bányavállalkozó köteles gondoskodni arról, akár mérleg telepítésével is, hogy a bányában a tehergépjárműveket csak az okmányaikban megengedett legnagyobb össz tömeg eléréséig rakják meg. Ennek végrehajtását üzemi utasításban is szabályozni kell.

A Bányafelügyelet felhívja a figyelmet arra, hogy a határozat végrehajtását csak a jogerőre emelkedést és végrehajthatóvá válást követően, az erre vonatkozó tájékoztatás és a záradékolt tervdokumentáció megküldését követően lehet megkezdeni.

A kitermelési Műszaki Üzemi Terv jóváhagyása nem mentesíti a Bányavállalkozót az egyéb jogszabályokban előírt más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

A Bányafelügyelet felhívja a Bányavállalkozó figyelmét, hogy a jelen határozatban elrendelt teljesítésének elmaradása esetén, ha az a Bányavállalkozónak felróható, eljárési bírságot szabhat ki, amelynek legmagasabb összege 1.000.000.- Ft, azaz egymillió forintig terjedhet. Amennyiben a Bányavállalkozó a Bányafelügyelet figyelemfelhívása ellenére továbbra is a Műszaki Üzemi Tervben foglaltaktól eltérően folytatja bányászati tevékenységét, a Bányafelügyelet az így szabálytalannak minősített bányászati tevékenység folytatását felfüggesztheti, illetve a Bányavállalkozót 10.000.000.- Ft-ig terjedő bányászati bírsággal sújthatja.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Bányafelügyeletnél benyújtandó fellebbezésnek van helye.

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály  
Bányászati Osztály

7623 Pécs, József A. u. 5. ☎ 7602 Pécs, Pf.: 61.

☎ +36-72 314-952 📠 +36-72 510-366 📧 banyafelugyelet@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

A bányafelügyelet határozata ellen benyújtott fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az első fokú eljárásra megállapított díj 50%-a, azaz 19.000.- Ft, amely alól a Bányavállalkozó a befizetett felügyeleti díj mértékéig mentesül.

A jogorvoslati eljárás díját az elsőfokú eljárási díj megfizetésére vonatkozó szabályok szerint kell megfizetni a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 10032000-01417179-00000000 számú számlájára, illetőleg postai átutalási utalványon, amelyen fel kell tüntetni az eljárás jogcímét, illetve A055 számú kódszámát.

## INDOKOLÁS

A Bányafelügyelet felülvizsgálta a GEO-ÉP Mélyépítő Kft., mint Bányavállalkozó által 2016. 04. 08-án iktatott kérelmét, amelyben a „Mecseknádasd I. (Hidasi homokbánya) – homok” védnevű bányatelken működő bányauzem 2016-2018. évekre kidolgozott kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyását kérte.

A Bányafelügyelet a beterveztett kérelem és dokumentáció felülvizsgálatát követően a PBK/496-4/2016. iktatószámú végzésében az alább felsorolt hiányosság pótlására szólította fel a Bányavállalkozót.

1. *A Bányafelügyelet felhívja a Tisztelt Címet, hogy a fenti kérelméhez kötelezően előírt 38.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizesse meg a Baranya Megyei Kormányhivatal 10024003-00299585-00000000 számú számlájára, és a Bányafelügyeletnél igazolja a díj megfizetését. Az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének megtörténtét*
  - a) – átutalás esetében – a fizetési számlájának megterhelését tartalmazó napi számlakivonattal vagy
  - b) – készpénzátutalás esetében – a készpénz-befizetési megbízás igazoló szelvényrészének egyszerű másolatával*kell igazolnia, amelyen a kódszámot - A0330 - is szerepeltetni kell.*
2. *A Bányavállalkozó tegyen ajánlatot a bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére szolgáló biztosíték formájára,*
3. *A benyújtott kérelmet további 3 példányban egészítse ki akár elektronikus, akár papír formátumban.*

A bányavállalkozó a hiánypótlást 2016. 04. 25-én teljesítette, így kérelme érdemben elbírálható volt.

A Bányafelügyelet a beterveztett kérelem, annak mellékletei, a hiánypótlásként benyújtott kiegészítés és a rendelkezésre álló adatok felülvizsgálata során az alábbi állapotba állította meg.

1. A Bányafelügyelet a rendelkezésre álló adatai és a Bányavállalkozó által becsatolt hites bányamérő által készített térképi felmérés alapján megállapította, hogy a lehatárolt bányauzem területén rendelkezésre áll a tervezett kitermeléshez szükséges ásványi nyersanyag (homok, kavics, mészkő).
2. A tervezett bányaművelés által érintett ingatlan a bányavállalkozó tulajdonában vannak.
3. A kitermelés mezőgazdasági célú ingatlant nem érint.
4. A jóváhagyásra beterveztett, hiánypótlásban kiegészített Műszaki Üzemi Terv a 203/1998. (XII.19.) Korm. rend. (továbbiakban: Vhr.) 13.§ (3) bek. szerint került összeállításra, szabályzati, szabványi előírásokkal ellentétes intézkedéseket nem tartalmaz.
5. Az engedélyezési dokumentáció bányatérképei összhangban vannak a műszaki üzemi terv szöveges részével.
6. A terv tartalmazza a hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatát.
7. A terv tartalmazza a bányauzem meghatározását, veszélyességi besorolását is, amely szerint a bányauzem a fő bányaveszélyek szempontjából nem minősített.
8. A tájrendezési cél változatlan.
9. A benyújtott dokumentáció tartalmazza a bányavállalkozót terhelő kötelezettségek pénzügyi fedezetére szolgáló biztosíték módját, illetve a nagyságát megalapozó költségtervet.
10. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal nyilvántartásai szerint a Bányavállalkozónak bányajáradék önbevallási és befizetési, felügyeleti díj, továbbá bírság tartozása nem állt fenn.

A Bányafelügyelet a rendelkező rész

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály  
Bányászati Osztály

7623 Pécs, József A. u. 5. ☎ 7602 Pécs, Pf.: 61.

☎ +36-72 314-952 📠 +36-72 510-366 📧 banyafelugyelet@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

1., 2., 3. és 4. pontjaiban a kitermelési Műszaki Üzemi Tervben engedélyezett tevékenység alapparamétereinek ásványvagyon-gazdálkodási célú rögzítése érdekében a Bt. 43. § (3) bekezdése és a 203/1998. Korm. r. (továbbiakban: Vhr.) 13. § (3) bekezdés b), e), g) és h) pontjai alapján (az 1. pontban a Bányafelügyelet a Vhr. 14. § (7) bekezdésében foglaltak alapján határozta meg a maximális kitermelhető ásványi nyersanyag mennyiségét),

7. pontjában a külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról kiadott 43/2011. (VIII.18.) NFM r. (továbbiakban: KBBSz) 20. § (1) és (3) bekezdései alapján,

8. pontjában a Bt. 41. § (2) és (3) bekezdései alapján,

9. pontjában leírtakat a Bt. 25. § (2a) bekezdésében és a Vhr. 9. § (3) bekezdésében foglaltak alapján,

10. pontjában a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet 22. § (8) bekezdése alapján,

11. és 12. pontjaiban leírtakat a Vhr. 21. § (5), (5a), (5b) és (7) bekezdése alapján,

13. pontjában a KBBSz 10. §, és Vhr. 16. § (2) bekezdés alapján,

14. pontjában 9/2013. (III. 22.) NFM rendelet alapján,

15. pontjában a Vhr. 14. § (3) bekezdés alapján,

16. és 17. pontjában a Bt. 27. § (2) bekezdése, illetve a Vhr. 16. § (1) bekezdése alapján rendelkezett.

A rendelkező rész 5. és 6. pontjának indokolása:

A bányavállalkozó a Vhr. 25. § (5) bekezdés előírásának megfelelően a kérelemhez mellékelte a bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére szolgáló biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatát. Az ajánlatában benyújtott költségterv alapján a Bányafelügyelet megfelelőnek találta a biztosíték összegét. A biztosítékadás módja – óvadék – megfelel a Vhr. 25. § (7) bekezdésének. A bányászati tevékenység felfüggesztése a Bt. 41. § (7b) bekezdése és a Vhr. 25. § (15) bekezdése ad lehetőséget.

A Bányafelügyelet, mint érdemi döntésre jogosult szerv a kitermelési műszaki üzemi tervet, a kérelem beérkezésekor hatályos 1993. évi XLVIII. tv. 27. §. (4) bekezdése alapján hagyta jóvá.

A Bányafelügyelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 140. § (1) d) pont alapján, a kötelezettség teljesítés biztosítása érdekében tartotta szükségesnek a kiszabható eljárási bírság lehetőségére történő figyelemfelhívást, a határozat rendelkező részében. A bírság mértékét a hivatkozott törvény 61. § (2) bekezdése rögzíti.

A bányászati bírság mértékére való figyelemfelhívást a Bányafelügyelet a Bt. 41. § (2) és (3) bekezdése alapján tette meg.

Az eljárás és a fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdés, és a rendelet melléklete szerint állapította meg a Bányafelügyelet.

A fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. § (1) bekezdése, valamint a 99. § (1) bekezdés alapján biztosította a Bányafelügyelet.

A Bányafelügyelet hatáskörét a Bt. 44. § (1) a) pontja, illetékességét a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése határozza meg.

Pécs, 2016. május 09.

Dr. Horváth Zoltán kormány megbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:

dr. Radics Tibor  
bányakapitány

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály  
Bányászati Osztály

7623 Pécs, József A. u. 5. ☎ 7602 Pécs, Pf.: 61.

☎ +36-72 314-952 📠 +36-72 510-366 📧 banyafelugyelet@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

**Kapják:**

1. GEO-ÉP Mélyépítő Kft., 1116 Budapest, Építész u. 8-12.
2. Mecseknádasd Önkormányzata, 7695 Mecseknádasd, Felszabadulás utca 2/1. – Mecseknádasd 092 hrsz.
3. Irattár

**Kapja e-úton tájékoztatásul:**

1. Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály  
Bányászati Osztály

7623 Pécs, József A. u. 5. ☎ 7602 Pécs, Pf.: 61.

☎ +36-72 314-952 📠 +36-72 510-366 ✉ banyafelugyelet@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu