



# MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

SZBK/1177-2/2013.

Ü.i.: Vöröskői Zsófia

☎: +3656512312

✉: zsofia.voroskoi@mbfh.hu

Jogerős: 2013. május 31.

**Tárgy:** robbanóanyag felhasználási engedély

**Geoinform Mélyfúrási Információ Szolgáltató Kft.**

5000 Szolnok

Kőrösi u. 43.

## H A T Á R O Z A T

A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a **Geoinform Mélyfúrási Információ Szolgáltató Kft.** (5000 Szolnok, Kőrösi u. 43.) részére robbantási munka végzésére engedélyt ad a következő feltételekkel

### 1./ A robbantási munka

**helye:** Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Kengyel területén a Kengyel-É-1 jelű kútban és Szolnok területén a Kengyel-É-3 jelű kútban

Kút jele	település	Hrsz	Y <sub>EOV</sub> (m)	X <sub>EOV</sub> (m)
Kengyel-É-1	Kengyel	0203/1	746403,39	195369,93
Kengyel-É-3	Szolnok	0732/16	743480,69	196048,50

**célja:** rétegmegnyitás (fluidum-ásványtermelés), kút műszaki problémák felszámolása, öblítő-kör létrehozása, csövek, illetve rudazat kapcsolók lazítása vagy vágása, cementdugó elhelyezése és bridge-plug elhelyezés mélyfúráásban, legalább 60 m mélységben.

### 2./ A biztonsági távolságok méretei:

- szeizmikus biztonsági távolság: 346 m (a maximális 12 kg-os egyidejűleg robbanó töltet esetében)
- repeszhatás elleni biztonsági távolság: 30 m,
- légnyomás elleni biztonsági távolság: 0 m

Az alkalmazott egyidejűleg robbanó legnagyobb töltet tömege (Q):

a) 60 m mélységtől:  $Q_1 = 1,44$  kg

b) 100 m mélységtől:  $Q_2 = 4,00$  kg

c) 173 m mélységtől:  $Q_3 = 12,00$  kg (max. 500 db perforátor és az indításukhoz szükséges hosszúságú robbanózsín esetén)

**3./ A robbantási munkához felhasználható robbanóanyagok:**

Megnevezése	Mennyisége
Perforátorok	2000 db
Robbanózsínórok	100 m
Gyutacsok és gyújtók	100 db
Detonáció átvadó	50 db
Energia töltet	150 db
Indító töltet	10 db

A robbantási tevékenység során alkalmazandó robbanóanyag féleségeket a Robbantási technológiai előírás (továbbiakban: RTE) 3. sz. melléklete tartalmazza.

**4./ A robbantásvezető:**

**neve:** Bagi Csaba  
**lakcíme:** 5008 Szolnok, Kassák L. u. 52.  
**robb.vez. ig. száma:** RV-000451

**5./ A robbantási munkát az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat és műszaki leírás rendelkezései, valamint a következő külön feltételek megtartásával szabad végezni:**

5.1. A robbantásokat az RTE szerint kell végezni.

5.2. A robbanóanyag-felhasználás tervezett időpontját a Bányakapitányságnak, a megyei rendőr-főkapitányságnak és a környezetvédelmi felügyelőségnek a robbantás előtt legalább 72 órával korábban be kell jelenteni. Ha a robbantásra a bejelentett időpontban nem kerül sor, de azt követően 72 órán belül tervezik azt elvégezni, a tervezett új robbantás időpontját haladéktalanul be kell jelenteni a Bányakapitányságnak és az illetékes környezetvédelmi felügyelőségnek.

**6./ A robbanóanyag felhasználási engedély a 3. pontban engedélyezett mértékig robbanóanyag megszerzésre is feljogosít.**

7./ Az engedély a mellékelt dokumentációval együtt **2013. december 31-ig** hatályos. Robbantási tevékenység csak hatályos műszaki üzemi terv esetében végezhető.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak címzett, a Bányakapitányságnál benyújtható fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az első fokú eljárásra megállapított díj 50%-a (15.000.- Ft), melyet a 10032000-01417179-00000000 számú számlára kell befizetni és a befizetés igazolását az ügyirathoz mellékelni. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és a D016 kódszámot is fel kell tüntetni.

## INDOKOLÁS

A Bányakapitányság a Geoinform Mélyfúrás Információ Szolgáltató Kft. által 2013. április 26-án beérkezett kérelmére robbanóanyag felhasználási engedélyt adott ki, mivel a kérelem előterjesztése és a tervdokumentáció műszaki tartalma kielégíti a 191/2002. (IX.4.) Korm. rendelet (R.) 3. számú mellékletében meghatározott tartalmi követelményeket, és a robbantási

munkával érintett terület tekintetében a bányavállalkozó (MOL Nyrt.) hatályos termelési műszaki üzemi tervvel (SZBK/1471-13/2012. sz.) rendelkezik. A robbantási munka végzését a MOL Nyrt. rendelte meg a kérelmezőtől.

A Bányakapitányság a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:

A rendelkező rész 1-4. pontjainak előírása a Rendelet 3. § (5) bekezdésén, az 5.1 pontja a Rendelet 3. § (5) bekezdésén és az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról szóló 13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet (ÁRBSz) 70. § (2)-(3) bekezdésein, az 5.2 pontja a Rendelet 5. § (1) bekezdésén, a 6. pontja a Rendelet 3. § (2) bekezdésén és a 7. pontja a Rendelet 3. § (4) bekezdésén (figyelemmel a MŰT hatályára) alapul.

A Bányakapitányság a fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) és a 99. § (1) bekezdése alapján biztosította. A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját és a megfizetésének módját a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet írja elő.

A Bányakapitányság határozatát az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 44. § (1) k) pontjában és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (2) és (4) bekezdésében biztosított hatáskörében hozta, illetékességét a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.

Szolnok, 2013. április 29.

dr. Palicz András  
bányakapitány

Kapják tértivevénnyel:

1. Geoinform Kft., 5000 Szolnok, Kőrösi u. 43.
2. MOL Nyrt., 5000 Szolnok, Ady E. u. 26.
1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság, 5000 Szolnok, Baross G. u. 39.
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 5000 Szolnok, József A. u. 12.
4. X
5. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
6. X
7. Raiffeisen Bank Zrt., 1054 Budapest, Akadémia u. 6.
8. Irattár

Jogerőre emelkedés után kapják tértivevénnyel:

1. Geoinform Kft., 5000 Szolnok, Kőrösi u. 43.
2. Irattár