



**MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL
SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG**

Ikt. szám: SZBK/1212-15/2013.
Ügyintéző: Szeifert Konrád
☎: 06-56-512-314
☎: 06-56-512-337
E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu

Hiv. szám:-
Ügyintézőjük:-
Melléklet: 1 pld. dokumentáció

Tárgy: Kövegy CSK-H-006/M43 célkitermelőhely létesítése

Duna Aszfalt Kft.

6060 Tiszakécske
Béke u. 150.

Jogerőssé vált: 2013. június 12-én

HATÁROZAT

A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a **Duna Aszfalt Kft.** (6060 Tiszakécske, Béke u. 150., Adószám: 11426628-4-03, továbbiakban: Engedélyes) kérelmére a betervezett **komplex műveleti terv jóváhagyásával a Kövegy 08/1, 08/2, 08/3, 08/4, 08/5, 08/6, 08/7, 08/8, 08/9, 08/10, 08/11, 08/13, 09, 011, 012/8, 012/9, 012/10, 012/11, 012/12, 012/14, 012/17 és 013 hrsz-ú ingatlanokon célkitermelőhely létesítését és üzemeltetését az Engedélyes részére**

engedélyezi

a következő feltételekkel:

1. A célkitermelőhely a Kövegy 08/1, 08/2, 08/3, 08/4, 08/5, 08/6, 08/7, 08/8, 08/9, 08/10, 08/11, 08/13, 09, 011, 012/8, 012/9, 012/10, 012/11, 012/12, 012/14, 012/17 és 013 hrsz-ú ingatlanokon, +88,10 mBf szintig terjedő műveleti mélységgel, az alábbi koordinátákkal lehatárolt területen létesíthető:

Töréspont sorszám	YEOV (m)	XEOV (m)	Z (mBf)
1.	775527,89	99709,67	91,14
2.	776037,54	99660,63	92,67
3.	776046,77	99521,69	91,87
4.	776019,69	99502,99	91,98
5.	776016,86	99506,70	91,95
6.	775894,05	99423,76	91,89
7.	775876,59	99408,73	91,77
8.	775845,97	99387,69	91,47
9.	775843,00	99385,27	91,84
10.	775811,30	99382,08	91,76

11.	775813,04	99366,60	91,44
12.	775782,34	99366,03	91,06
13.	775779,43	99359,85	90,72
14.	775781,89	99341,81	91,48
15.	775700,97	99328,92	92,05
16.	775703,28	99325,66	91,80
17.	775692,43	99324,52	92,20
18.	775727,35	99275,22	91,28
19.	775559,99	99248,89	91,98

A célkitermelőhely területe: **0,160090 km²** (16 ha 90 m²)

2. A kitermelhető nyersanyag (töltésanyag): **homok** (kódja: 1453), mennyisége: **xxxx m³**.
A kitermelt nyersanyag felett az engedélyes tulajdont nem szerez, az az állam tulajdonában marad. A nyersanyag kizárólag az **M43** sz. autópálya 34+600 km – 57+724 km közötti szakasz földműveinek megépítéséhez használható fel, kereskedelmi forgalomba nem hozható.

3. A célkitermelőhely **2014. szeptember 30-ig** üzemeltethető.

4. A tervezett munkálatok műszaki felügyeletét ellátja:

felelős műszaki vezető : **Ormándy Szilárd** (5600 Békéscsaba, Kerekes György u. 6.),
felelős műszaki vezető helyettes: **Dr. Miklós Pál** (5700 Gyula, Hétvezér u. 8.).

5. A célkitermelőhely létesítésével, üzemeltetésével és megszüntetésével kapcsolatos előírások:

- a célkitermelőhely üzemeltetése során 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet előírásait be kell tartani;
- a jóváhagyott komplex műveleti tervtől eltérni csak a Bányakapitányságnak az érdekelt szakhatóság állásfoglalásán alapuló jóváhagyásával szabad;
- a célkitermelőhelyen bekövetkezett súlyos balesetet az Engedélyes vagy a kivitelezést végző köteles haladéktalanul a Bányakapitányságnak bejelenteni;
- ha a célkitermelőhely területén végzett munkálatok során természeti, környezeti vagy régészeti érték válik ismertté, arról az érdekelt hatóság mellett a Bányakapitányságot haladéktalanul értesíteni kell;
- A lelőhelyet (KÖH azonosítószám: 45650) a beruházással el kell kerülni, és az általunk megjelölt védősávot kell kialakítani a lelőhely köré biztosítva ezzel a lelőhely védelmét. A védősávon belül semmilyen földmunka nem történhet. A védőpillér kialakítása a régészeti örökség védelme érdekében csak régészeti megfigyelés mellett történhet.

A védősáv koordináta pontjai a lelőhely köré:

- 1.) x: 775784 ; y: 99685
- 2.) x: 775766 ; y: 99660
- 3.) x: 775758 ; y: 99638
- 4.) x: 775751 ; y: 99609
- 5.) x: 775801 ; y: 99591
- 6.) x: 775888 ; y: 99621
- 7.) x: 775908 ; y: 99672

f) Az engedélyes tartozik továbbá a munkakezdés és a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról a Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalt tájékoztatni.

6. A célkitermelőhely tájrendezésével kapcsolatos előírások:

- a) a célkitermelőhely jóváhagyott komplex műveleti terv szerint történő tájrendezése az Engedélyes kötelezettsége;
- b) a tájrendezés során a komplex műveleti tervhez csatolt térképmelléklet szerinti végállapotot, a szakhatósági előírásban foglalt feltételek figyelembevételével kell kialakítani;
- c) a célkitermelőhely végleges tájrendezését legkésőbb 2014. szeptember 30-ig el kell végezni, és a tájrendezett területéről készült végállapot térkép megküldésével a Bányakapitányságnak be kell jelenteni.

7. A célkitermelőhely létesítésével kapcsolatos szakhatósági előírás:

Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága (15.2/2494-2/2013.) állásfoglalása:

„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, mint talajvédelmi hatóság, Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) mint ügyfél kérelmére, célkitermelőhely engedélyezése ügyében, a Szolnoki Bányakapitányság SZBK/1212-4/2013 ikt. számú megkeresésre kiadja az alábbi

SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁST:

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, a Kövegy 08/1, 08/2, 08/3, 08/4, 08/5, 08/6, 08/7, 08/8, 08/9, 08/10, 08/11, 011, 012/10, 012/12, 012/14, 012/17 hrsz-ú ingatlanokon tervezett 0,160090 km² célkitermelőhely engedélyezéséhez, a TESZT Kft. (5600, Békéscsaba, Bartók B. út 23/A 9. em. 36.) által készített Komplex Műveleti Terv (Készült: 2013. április) és Nánási Endre (6726 Szeged, Héja u. 23.) talajvédelmi terve (készült:2013. április) alapján a szakhatósági állásfoglalását, az alábbi feltételekkel megadja:

- a talajtani szakvélemény alapján javasolt mélységű humuszmentés,
- a letermelt humuszt külön kell deponálni, és helyben felhasználni a rekultiváció során,
- a területről humuszos feltalajt elszállítani tilos,
- a letermelt humuszról nyilvántartást kell vezetni, humuszmérleget készíteni.
- a talajtani szakvélemény alapján el kell különíteni a mentendő, a feltételesen mentendő és a mentésre alkalmatlan letermelt talajokat,
- a beruházás ideje alatt is a szomszédos mezőgazdasági területek megközelítését, vízelvezetését folyamatosan biztosítani kell,
- a terület feltöltése, a humuszos réteg elterítése előtt
- terület elegendetése, keréknyomok elmunkálása, tereprendezés
- szerves trágyázás (20-30 t/ha)
- szántás, szántás elmunkálása a teljes igénybevett területen,
- fásított terület helyreállítását részletesen a tájrendezési tervben kérem leírni,

maradék nélkül végre kell hajtani

A munkálatok megkezdését és befejezését hatóságunknál írásban bejelenteni kötelesek.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek helye nincs, az csak az érdemi határozat elleni fellebbezésben támadható.”

8. A Bányakapitányság a célkitermelőhelyet CSK-H-006/M43 számon nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Szolnoki Bányakapitánysághoz benyújtható fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatás szolgáltatási díja az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a, azaz 100.000 Ft, melyet az Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179-00000000 számlájára kell megfizetni.

A fellebbezéshez a fizetés megtörténtét igazoló befizetési bizonylatot is csatolni kell, melyen a befizetés jogcímét és az eljáráshoz rendelt kódszámot (A060) is szükséges feltüntetni. A befizetési bizonylat lehet postai készpénz átutalási megbízást igazoló szelvényrész vagy a kérelmező bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonat.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes 2013. április 30-án a Kövegy 08/1, 08/2, 08/3, 08/4, 08/5, 08/6, 08/7, 08/8, 08/9, 08/10, 08/11, 08/13, 09, 011, 012/8, 012/9, 012/10, 012/11, 012/12, 012/14, 012/17 és 013 hrsz-ú ingatlanokat érintő célkitermelőhely, komplex művelési terv jóváhagyása útján történő engedélyezésére irányuló kérelmet terjesztett be a Bányakapitányságra.

A Bányakapitányság a kérelmet a 2003. évi CXXVIII. tv. (Aptv.) rendelkezései alapján megvizsgálta és megállapította, hogy a kérelem hiányos, mivel a kérelemhez nem mellékeltek az Aptv. 17/B. § (7) bekezdés b) pontjában foglaltak szerinti jogerős ingatlanügyi hatósági határozatot. A Bányakapitányság a hiány pótlására végzést bocsátott ki. Az Engedélyes az előírt hiánypótlást teljesítette, így a beterjesztett dokumentáció a hivatkozott törvény 17/B. §-ban megfogalmazott tartalmi követelményeknek megfelelt, az igénybevételre tervezett ingatlanok tulajdonosával az ingatlanhasználatra kötött megállapodást a tervhez csatolták.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága KU/KF/455/41/2007. számú határozatában az M43 sz. autópálya érintett szakaszára az építési engedélyt megadta, melyet a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal UVH/UH/59/6/2011. sz. határozatával meghosszabbított. Az M43 autópálya Makó – Csanádpalota, Nagylak (országhatár), 34+600 km – 57+724 km közötti szakasza az Aptv. 1. melléklete alapján a törvény alkalmazási körébe eső gyorsforgalmi útnak minősül.

Az Engedélyes a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-vel szerződéses jogviszonyban áll (közbeszerzési pályázat nyertese). A célkitermelőhely a tervezett út nyomvonalától számított 10 km sávon belül helyezkedik el.

Másodlagos nyersanyag felhasználási lehetősége nem jön figyelembe, mivel a térségben nem állnak rendelkezésre ilyen anyagok. A meglévő bányákból kinyerhető anyag sem mennyiségben, sem minőségben nem tudja biztosítani az útépitéshez szükséges töltésanyag igényt, így a szállítási költségekre is figyelemmel, a célkitermelőhely létesítésnek engedélyezése megalapozott.

A tervezett tevékenységgel érintett termőföld időleges más célú hasznosítására vonatkozó Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatal Járási Földhivatalának 10.224-11/2013. számú jogerős engedélyre rendelkezik.

A célkitermelőhely létesítése nem érinti külszíni művelésre megállapított bányatelek területét.

A célkitermelőhely vertikális kiterjedése a határozat 1. pontja szerint, a kérelemben szereplő - célkitermelőhely környezetében lévő - felszínközeli vízmegfigyelő-kutak talajvízszint adataira

figyelemmel, az Aptv. 17/C. § (4) bekezdése alapján úgy lett megállapítva, hogy annak műveleti mélysége legfeljebb egy méterre közelítse meg a maximális talajvízszintet.

A kitermelni kívánt homok nyersanyag az Aptv. 17/A. § (1) bekezdése szerinti töltésanyagnak minősül. A Bányakapitányság a célkitermelőhelyen kitermelhető anyagmennyiséget az 1. pontban megadott koordinátákkal lehatárolt térrészben kimutatott nyersanyag (töltésanyag) készlet alapján állapította meg. A kitermelt töltésanyag tulajdonjogával kapcsolatos rendelkezés az Aptv. 17/D. § (3) bekezdésén alapul. [2. pont]

A Bányakapitányság a célkitermelőhely üzemeltetési idejét a kérelemnek megfelelően, a gyorsforgalmi út megépítésére vonatkozó vállalkozási szerződésben meghatározott elkészítési határidőre (2014. szeptember 30.) figyelemmel állapította meg, biztosítva a tájrendezéshez szükséges időtartamot is. [3. pont]

A határozat 4. pontja az Aptv. 17/B. § (2) d) és 17/D. § (1) bekezdésén alapul. A felügyeleti személyek végzettsége és gyakorlati ideje megfelel a műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges, 60/2009. (XI. 03.) KHEM rendeletben rögzített feltételeknek.

A határozat:

- 5. a) pontja az Aptv. 17/D. § (1) bekezdésén,
- 5. b) pontja az Aptv. 17/C. § (1) bekezdésén,
- 5. c) pontja előírására a 9/2013. (III. 22.) NFM rendelet 3. § (1)-(6) bekezdésén,
- 5. d) pontja az Aptv. 17/C. § (5) bekezdésén alapul.

A Bányakapitányság mivel nem ismerte, hogy a tervezett célkitermelőhely érint-e vízbázisok védőterületét, védett természeti területeket és védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket, ezért a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 26. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ügy elbírálásához belföldi jogsegélyben megkereste az hatáskörükben érintett hatóságokat:

- az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 94769-1-1/2013. számon az alábbiakat nyilatkozta:

„A hatóságomhoz 2013. május hó 08. napján érkezett fenti hivatkozási számú belföldi jogsegély iránti kérése kapcsán az alábbiakról tájékoztatom:

A célkitermelőhely területe: 0,160090 km²

A kitermelés helye: Kövegy 08/1-11, 08/13, 09, 011, 012/8-12, 012/14, 012/17, 013

hrsz.

A bánya tervezett talpmélysége: 88,10 mBf.

A fedősík magassága: 93,16 mBf.

Kitermelhető készlet: **xxxx** m³

A megelőző 20 év átlagából számított maximális talajvízszint: 86,20 mBf.

A benyújtott tervdokumentáció szerint a célkitermelőhely kialakítása 2003. évi CXXVIII. tv. 17/C. § (4) bekezdésében foglalt előírásnak megfelel, miszerint a célkitermelőhely művelési mélysége legfeljebb egy méterre közelítse meg a megelőző 20 év átlagából számított maximális talajvízszintet.

A célkitermelőhely a 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet alapján kijelölt, üzemelő, illetve távlati vízbázis védőterületet nem érint.

A célkitermelőhely rekultivációja során a kitermelt anyag helyére először a beruházás során, a nyomvonalon és környezetében végzett régészeti tevékenység területeiről letermelt, egyéb

célra beépítésre alkalmatlan anyagot szállítanak, majd az autópálya nyomvonaláról letermelt humusz kerül visszaterítésre. A terület az eredeti, szántó művelési ágban lesz újrahasznosítva. A Kövegy 08/1, 08/2, 08/3, 08/4, 08/5, 08/6, 08/7, 08/8, 08/9, 08/10, 08/11, 08/13, 09, 011, 012/8, 012/9, 012/10, 012/11, 012/12, 012/14, 012/17, 013 hrsz. alatti ingatlanok országos jelentőségű védett természeti területet nem érintenek, továbbá az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészelekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet **nem tartalmazza, tehát Natura 2000 hálózat részét sem képezik.** Kérjük tájékoztatásunk elfogadását.”

- a Csongrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége CS/UT/252/1/2013. számon az alábbi tájékoztatást adta:

„Fenti számú levelükre hivatkozva Kövegy 08/1-08/11, 08/13, 09, 011, 012/8-012/12, 012/14, 012/17, 013 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett célkitermelőhely engedélyezésével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom:

- A kitermelőhely területét is érintő közlekedési létesítményről a Csongrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségének nincs tudomása.

- Vasúti-, repülési- és víziközlekedési létesítmények tekintetében nyilatkozni az engedélyezésre hatáskörrel, ill. illetékességgel rendelkező Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala (Budapest, Teréz körút 62.) ill. a Légügyi Hivatal (Budapest, Pf.: 41.) tud.

- A kitermeléssel érintett meglévő, ill. tervezett közlekedési létesítményekről az érintett közlekedési létesítmények kezelői, ill. a közigazgatásilag érintett települések önkormányzatai rendelkeznek, rendelkezhetnek megbízható információkkal.”

- Királyhegyesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 218/14/2013. számon az alábbiakat nyilatkozta:

„A fenti hivatkozási számon érkezett megkeresésre Kövegy község jegyzőjeként nyilatkozom, hogy a kövegyi ingatlanokon tervezett célkitermelőhely nem helyi jelentőségű és védett természeti területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon valósul meg.”

- a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala CS-06D/01/1355-2/2013. számon az alábbiakat nyilatkozta:

„A Duna Aszfalt Kft. kérelmére indult, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság által megküldött megkeresésre a Kövegy 08/1, 08/2, 08/3, 08/4, 08/5, 08/6, 08/7, 08/8, 08/9, 08/10, 08/11, 08/13, 09, 011, 012/8, 012/9, 012/10, 012/11, 012/12, 012/14, 012/17 és 013 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett célkitermelőhely engedélyezésére vonatkozó kérelmet és a mellékelt tervdokumentációt megvizsgáltam, és az alábbi kikötésekkel hozzájárulunk az engedély kiadásához:

1. A lelőhelyet (KÖH azonosítószám: 45650) a beruházással el kell kerülni, és az általunk megjelölt védősávot kell kialakítani a lelőhely köré biztosítva ezzel a lelőhely védelmét. A védősávon belül semmilyen földmunka nem történhet. A védőpillér kialakítása a régészeti örökség védelme érdekében csak régészeti megfigyelés mellett történhet.

A védősáv koordináta pontjai a lelőhely köré:

- 1.) x: 775784 ; y: 99685
- 2.) x: 775766 ; y: 99660
- 3.) x: 775758 ; y: 99638
- 4.) x: 775751 ; y: 99609
- 5.) x: 775801 ; y: 99591
- 6.) x: 775888 ; y: 99621
- 7.) x: 775908 ; y: 99672

2. Az engedélyes tartozik továbbá a munkakezdés és a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról a Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalt tájékoztatni.

Ezen állásfoglalásom ellen jogorvoslattal csak az engedélyező hatóság által az ügy érdemében hozott I. fokú határozat ellen benyújtott fellebbezésben lehet élni.

Indokolás

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság megkeresésére a Kövegy 08/1, 08/2, 08/3, 08/4, 08/5, 08/6, 08/7, 08/8, 08/9, 08/10, 08/11, 08/13, 09, 011, 012/8, 012/9, 012/10, 012/11, 012/12, 012/14, 012/17 és 013 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett célkitermelőhely engedélyezése ügyében eljárás indult Hivatalomnál.

A tervezett munka régészeti lelőhelyet (Kövegy 7. lh.; KÖH azonosítószáma: 45650) érint.

A *kulturális örökség védelméről* szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 19. § (2) bekezdése értelmében a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.

A *régészeti örökség és műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról* szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 30. § (2) bekezdése szerint régészeti megfigyelést ír elő az örökségvédelmi hatóság, ha az (1) bekezdésben meghatározott szempontok alapján a tervezett tevékenység nem, vagy csak csekély mértékben érinti a régészeti lelőhelyet és a régészeti örökségi elemeket.

A Kr. 22. § (2) bekezdése szerint a régészeti megfigyelést annak megkezdése előtt legalább tizenöt nappal be kell jelenteni a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnak a 4. mellékletben meghatározott tartalommal és mellékletekkel ellátott formanyomtatvány alkalmazásával.

A kérelem elbírálásakor figyelembevettük, hogy a kérelmező el akarja kerülni a régészeti lelőhely feltárását, ezért a rendelkező rész szerinti védőpillérbe helyezést és régészeti megfigyelést írtuk elő kikötésként.

Mivel a tervezett bánya célkitermelőhelynek minősül, úgy a nagyberuházás vagy kisajátítás esetén folytatott régészeti feltárással kapcsolatos rendelkezések nem alkalmazandók (költségkorlát).

Hatóságom, mint szakhatóság hatáskörét a *régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról* szóló 393/2012. (XII.20.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja, illetékességét az 1. sz. melléklet 5. pontja és a *Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról* szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. Rend. 3. mell. 14. pontja, illetékességét a Kr. 4. mellékletének 3. pontja határozza meg.

A jogorvoslat módjáról a Ket. 44. § (9) bekezdése rendelkezik.”

A Bányakapitányság a határozat 5. e) - f) pontját a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala **CS-06D/01/1355-2/2013.** számú nyilatkozta alapján írta elő.

A határozat 6. pontjában foglaltakat az Aptv. 17/D. § (4) bekezdése indokolja.

A Bányakapitányság az eljárásba a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. § (4) bekezdés előírása alapján szakhatóságként vonta be a **Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság**ot, aki szakhatósági állásfoglalását [7. pont] a következőkkel indokolta:

„A Szolnoki Bányakapitányság SZBK/1212-4/2013. iktatószámú levelében kérte hatóságunktól a Duna Aszfalt Kft. által kérelmezett, Kövegy 08/1, 08/2, 08/3, 08/4, 08/5,

08/6, 08/7, 08/8, 08/9, 08/10, 08/11, 011, 012/10, 012/12, 012/14, 012/17 hrsz-ú ingatlanokon tervezett 0,160090 km² célkitermelőhely engedélyezéséhez a csatolt dokumentumok (Komplex Műszaki Üzemi terv, Talajvédelmi Terv) szakhatósági állásfoglalásunkat. A fent leírtak betartásával, hozzájárulunk a célkitermelőhely engedélyezéséhez, a Komplex Műszaki Üzemi terv elfogadásához.

Az ügyfél befizette a 63/2012. (VII.29.) VM. Rendelet 1. számú melléklet 12.2.2.1. Célkitermelőhely létesítésének engedélyezési eljárása 105.000 Ft szakhatósági igazgatási szolgáltatási díját.

A talajvédelmi szakhatósági állásfoglalás a 2007. CXXIX. tv., 43. §, 50. § b) bekezdés, 44.§ (1), a 328/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 17.§ (1), valamint a 2004. évi CXL. törvény 44. § előírása alapján és a csatolt dokumentáció alapján került kiadásra célkitermelőhely engedélyezése ügyében.”

A 8. pont rendelkezését az Aptv. 17/C. § (2) bekezdése írja elő.

A jogorvoslati tájékoztató Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése és 2. melléklete állapítja meg.

A Bányakapitányság a határozatát az Aptv. 17/B. § (1) bekezdésében és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése és 1. számú melléklete állapítja meg.

Szolnok, 2013. június 5.

dr. Palicz András
bányakapitány