



**MAGYAR Bányászati és Földtani Hivatal  
SZOLNOKI Bányakapitányság**

---

**SZBK/2121-7/2013.**

ügyintéző: Szabó Miklós

☎: (06-56) 512-331

☎: (06-56) 512-337

E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu

**Tárgy:** „Jánoshalma II.-homok” védnevű bányatelekre beterjesztett 2013-2017. évi kitermelési MÜT kérelem

**BÁTERV Kft.**

**5700 Gyula**

Kálvin u. 37.

**Jogerőssé vált: 2013. október 29-én**

**H A T Á R O Z A T**

A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a **BÁTERV Kft.** (5700 Gyula, Kálvin u. 37; továbbiakban: Bányavállalkozó) által benyújtott kérelemre indult eljárásában a „**Jánoshalma II.-homok**” védnevű bányatelek tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányászati üzemre beterjesztett 2013-2017. évi kitermelési műszaki üzemi terv (MÜT) kérelmét és mellékleteit felülvizsgálta, és

**jóváhagyja,**

a következő feltételekkel:

1./ A műszaki üzemi terv teljesítési ideje (hatálya): 2018. április 30.

2./ Engedélyezett termelés:

2.1. Kitermelhető ásványi nyersanyag: homok (kód: 1453)

2.2. Kitermelésre tervezett ásványi nyersanyag (homok) mennyisége:

2013. évben: **xxxx** m<sup>3</sup>

2014. évben: **xxxx** m<sup>3</sup>

2015. évben: **xxxx** m<sup>3</sup>

2016. évben: **xxxx** m<sup>3</sup>

2017. évben: **xxxx** m<sup>3</sup>

3./ A Bányakapitányság termelvény-veszteséget nem engedélyez.

4./ A kitermelési tevékenységgel a Jánoshalma 0105/8 hrsz.-ú terület vehető igénybe, a tervtérképen jelölt és jóváhagyott mértékig.

5./ Rendelkezés a biztosítékról:

5.1. Bányakapitányság a Bányavállalkozó által benyújtott tájrendezési költségtervet, az abban szereplő **xxxx** Ft. biztosítéki összeggel elfogadja.

5.2. A Bányakapitányság a Bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatát, amely óvadék, elfogadja. Bányavállalkozó a határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított 30 napon belül köteles az óvadéki szerződést a bányafelügyelettel megkötni és az óvadéki összeg letétbe helyezését igazoló okiratot a Bányakapitányságnak megküldeni. Ennek elmaradása esetén a Bányakapitányság a biztosíték adási kötelezettség teljesítéséig a bányászati tevékenység folytatását felfüggeszti.

6./ További Bányakapitánysági előírások:

6.1. A Bányavállalkozó köteles a bányatelek sarokpontjait jól látható, maradandó módon megjelölni.

7./ Szakhatósági előírás:

7.1. Az **Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség** 52056-5-1/2013. számon a műszaki üzemi terv jóváhagyásához a következő feltételekkel járult hozzá:

7.1.1. A bányászattal elért alapsík nem haladhatja meg a tervezett szintet (136,8 mBf.).

7.1.2. A leművelést a talajvízszint észlelés mélységében be kell fejezni, még akkor is, ha az nem érte el az alapsíkot. Talajvízszint alá történő kotrás tilos!

7.1.3. A bányavállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a kitermelés végzése során a bányagödörbe hulladéklerakás, szennyvízleürítés, valamint olyan tevékenység, mely a felszín alatti vízkészleteket veszélyeztetheti, ne történhessen.

7.1.4. A gépek üzemanyaggal történő ellátása során körültekintően kell eljárni, annak érdekében, hogy a földtani közeg és a felszín alatti vizek ne szennyeződhessenek.

7.1.5. A tulajdonos a bányagödört havi rendszerességgel köteles ellenőrizni. Az ellenőrzésen tapasztaltakról eseménynaplót kell vezetni.

7.1.6. A földtani közeg, a felszín alatti vízkészletek veszélyeztetése, szennyezése esetén a kármentesítési munkák megkezdésével egyidejűleg, a felügyelőséget haladéktalanul értesíteni kell.

7.1.7. A bányatelek területén gépjavítás, karbantartás nem végezhető, az csak engedéllyel rendelkező szakműhelyben végezhető el.

7.1.8. A bányatelek területén hulladék nem hagyható hátra.

7.1.9. Minden lehetséges műszaki eszközzel (őrzés, kitáblázás, kerítés) meg kell akadályozni azt, hogy a bánya területén illetéktelenek hulladékot helyezzenek el.

7.1.10. A kommunális hulladékot szabványos gyűjtőedényzetben kell gyűjteni, és azt bizonylatolt módon engedélyes hulladékkezelőnek kell átadni.

7.1.11. A homokot lehetőleg talajnedves állapotban kell kitermelni és elszállítani.

7.1.12. A szállítójárműveket ponyvával kell lefedni a berakodás idejének kivételével.

7.1.13. A szállítójárművek maximális sebességét a bányatelken belül és a földutakon korlátozni kell.

7.1.14. A szállítási útvonalat úgy kell megtervezni, hogy az a lakóépületektől a lehető legtávolabb legyen.

7.1.15. A szállítási útvonalat szükség esetén nedvesíteni kell.

7.1.16. Amennyiben a partfalban védett, vagy fokozottan védett madarak (pl. partifecske – *Riparia riparia*, gyurgyalag – *Merops apiaster*) telepednek meg, azt azonnal jelezni kell a felügyelőség, valamint a területileg illetékes természetvédelmi őr (Tamás Ádám, tel.: 06/30/450-9227) felé, a munkálatokat pedig a természetvédelmi őr által lehatárolt és jegyzőkönyvben rögzített területrészen a fészkelési idő végeztéig (szeptember 30.) fel kell függeszteni.

7.1.17. A megtelepedett védett vagy fokozottan védett madarak zavarása, riasztása, elpusztítása, továbbá költőhelyeik lerombolása, károsítása tilos.

7.1.18. Védett és fokozottan védett madarak által elfoglalt falszakaszokon a tereprendezést fészkelési időn kívül (szeptember 1. és március 15. között) kell elvégezni, illetőleg jelentős számú kolónia megtelepedése esetén a természetvédelmi őr által kijelölt és jegyzőkönyvben rögzített falszakaszt vissza kell hagyni.

A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Szolnoki Bányakapitányságnál 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 43 000 Ft. A díj fizetésének megtörténtét a fellebbezőnek a fellebbezéshez mellékelni postai készpénz-átutalási megbízás igazoló szelvényrészével vagy a bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal (a továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és az A055 kódszámot is fel kell tüntetni.

## INDOKOLÁS

A Bányavállalkozó 2013. augusztus 06-án a „Jánoshalma II.-homok” védnevű bányatelek tekintetében, a tervterképen lehatárolt bányauzemre 2013-2017. évekre szóló kitermelési műszaki üzemi tervet nyújtott be.

A Bányakapitányság a kérelmet az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 27. §-a, valamint a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 13. § és 14. §-a alapján megvizsgálta és megállapította, hogy bányászati szempontból engedélyezhető volt.

A MÜT végrehajtása során igénybevételekre tervezett ingatlanok igénybevételi ütemezése összhangban van a jóváhagyott ütemtervvel, ezért e körben rendelkezni nem kellett.

A Kiskunhalas Járási Földhivatal a Jánoshalma 0105/8 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan 10249/8/2013. számon engedélyezte a termőföld végleges más célú hasznosítását.

A Bányakapitányság az eljárásba szakhatóságot a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. Korm. rendelet (Rendelet) 4/A. § (2) bekezdés 3. számú melléklete szerint vont be.

Az **Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség** (52056-5-1/2013.) a rendelkező rész 7.1.1-7.1.18. pontjaiban érvényesített állásfoglalását a következőkkel indokolta: „A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

SZBK/2121-3/2013. számú megkeresésében a felügyelőség szakhatósági állásfoglalását kérte a BÁTERV Kft. (5700 Gyula, Kálvin u. 37.) bányavállalkozó ügyében a „Jánoshalma II.-homok” védnevű bányatelek 2013-2017. évi kitermelési műszaki üzemi tervének engedélyezési eljárásában.

A rendelkezésre álló iratok alapján a felügyelőség az alábbiakat állapította meg:

#### **Általánosságban:**

A BÁTERV Bt. (5700 Gyula, Hétvezér u. 8) kérelmére a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Pécs) előzetes vizsgálati eljárást folytatott le a Jánoshalma, 0105/8 és 5199 helyrajzi számú ingatlanokon tervezett homok bányászati tevékenységgel kapcsolatosan, melyet lezáró 8254-15/2007. számú határozatában megállapította, hogy a tevékenységnek jelentős környezeti hatása nincs.

A Szolnoki Bányakapitányság SZBK/1362/19/2008 számú, 2008. június 3.-án kelt határozatával megállapította a „Jánoshalma II.-homok” védnevű bányatelek a Jánoshalma 0105/8 helyrajzi számú ingatlanon helyezkedik el. A bányatelek megállapításához a felügyelőség 52056-1-1/2008. számú szakhatósági állásfoglalásban járult hozzá. A bányatelek megállapító határozatában a bányakapitányság a bányatelek területére vonatkozóan az eredeti állapotnak megfelelő terület kialakítása újrahaznosítási célt hagyta jóvá.

A 2008-2012. évekre kidolgozott kitermelési műszaki üzemi tervet a Szolnoki Bányakapitányság SZBK/2467/19/2008. számú határozatával 2013. április 30.-ig hagyta jóvá. A jóváhagyó határozat kiadásához a felügyelőség 52056-2-1/2008. számú szakhatósági állásfoglalásban járult hozzá. A 2008-2012. közötti időszakra betervezett **xxxx** m<sup>3</sup>/év kitermelés helyett a tervidőszakban mindössze **xxxx** m<sup>3</sup> homokot termeltek ki (2013. évben). A bányatelek kitermelhető homok készlete 2013.07.31-én **xxxx** m<sup>3</sup>, a kitermelhető egyéb nyersanyag készlete: **xxxx** m<sup>3</sup>

A 2013.-2017. közötti időszakban az alábbi készletek kitermelését tervezik:

Év	Homok (m <sup>3</sup> )	Egyéb nyersanyag (m <sup>3</sup> )	Összesen (m <sup>3</sup> )
2013. év	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
2014. év	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
2015. év	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
2016. év	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
2017. év	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>
Összesen:	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>

A kitermelés külfejtéses módszerrel, forgó-felsővázás kotróval, közvetlenül szállítójárműre rakva történik.

#### **Víz- és talajvédelem**

A homokbánya területe a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 2. számú mellékletéhez kapcsolódó részletes érzékenységi térkép alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából *érzékeny területi kategóriába tartozik*, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján kijelölt üzemelő-, illetve távlati vízbázis védőterületét nem érinti.

Állandó vízfolyás a bánya területén és annak közvetlen környezetében nem található.

A bányatelek fedőlapja: 149,3 mBf., alaplapja: 136,8 mBf. A haszonanyagot átlagosan 0,15 m vastag humuszos fedőréteg borítja.

A területen a maximális talajvízszint: 135,82 mBf.

A homokkitermelést megelőzően eltávolított humuszos fedőréteget külön deponálják a határpilér területére, majd a fejtés előrehaladásával a már leművelt területekre terítik vissza.

A kitermelés déli irányba haladva a jelenlegi terepszinttől lefelé, 1-3 fejtési szintben történik egészen az alaplapig (136,8 mBf).

A kitermelés szárazon, a maximális talajvízszint felett történik, ezáltal a területen bányató nem keletkezik. A rekultivált szint 137,0 mBf lesz.

A bányatelek területén ivóvíz és szennyvíz vezeték nincs. A külfejtésen foglalkoztatottak számára az alapvető szociális ellátás a bázistelepen biztosított. A bányatelek területén szennyvíz nem keletkezik.

#### **Hulladékgazdálkodás**

A dokumentáció szerint a bányüzemelés során kizárólag csak kommunális hulladék képződik, melyet elkülönített módon gyűjtenek és engedélyes hulladékkezelőnek adnak át. A bányaművelemből eredendően bányászati hulladék sem keletkezik.

A bánya területén a gépek javítását, szervizelését nem végzik.

A gépek üzemanyaggal történő ellátását mobil töltőberendezéssel végzik.

A felügyelőség a képződő kommunális hulladék gyűjtésére és kezelésére előírást tett.

#### **Levegőtisztaság védelem**

A legközelebbi védendő 250 méteres távolságon kívül helyezkednek el. Az előzetes vizsgálati dokumentációban megadott számítás szerint a hatásterület nagysága 245 méter. A kitermelt homokot napi 25 fuvarral szállítják el.

#### **Zaj- és rezgésvédelem**

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. §-a jelöli ki az eljáró környezetvédelmi hatóságot, az első- és másodfokú hatósági jogkört.

#### **Üzemelés**

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja és az 1. számú melléklet alapján, a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR '08) szerinti 08 Egyéb bányászat tevékenység végzése (üzemi zajkibocsátás), a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség hatáskörébe tartozó zaj- és rezgésvédelmi ügy.

A felügyelőség a helyszín, a technológia, valamint benyújtott dokumentáció alapján megállapította, hogy a bányatelek ingatlanán folytatni kívánt üzemi jellegű tevékenység zajkibocsátásával érintett környezet hatásterületén védendő terület, épület, vagy helyiség nem található, ezért a zajkibocsátásra vonatkozóan kikötést nem tett.

#### **Természet- és tájvédelem**

A bányatelek védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, érzékeny természeti területnek, természeti területnek nem képezi részét, az védett vagy fokozottan védett természeti érték előfordulási helyeként sem ismert.

Ugyanakkor a bányatelek területén kialakításra kerülő partfalakban védett és fokozottan védett madarak (pl. parti fecskék – *Riparia riparia*, illetve gyurgyalagok – *Merops apiaster*) telepedhetnek meg, melyek védelméről a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben foglaltakkal összhangban gondoskodni kell.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) vonatkozó rendelkezése értelmében:

43. § (1) *Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínozása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.*

Fenti indokok alapján a felügyelőség az esetleges megtelepedés esetére térben és időben korlátozta a munkálatok kivitelezhetőségét.

Mivel bányászati tevékenység eddig is folyt a területen, továbbá a bányatelek közvetlen környezetét mezőgazdasági területek és telepek alkotják, tehát érintetlen, vagy jelenlegi állapotában megőrizendő tájképi környezetről nem beszélhetünk, így a további üzemelésnek tájvédelmi akadálya sincs.

A tereprendezésre vonatkozó előírást – az esetlegesen megtelepedett védett madárfajokra is tekintettel – a Tvt. alábbi rendelkezése alapján írta elő a felügyelőség:

*Tvt. 7. § (2) A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében:*

*f) a táj jellegének megfelelően rendezni kell a felszíni tájsebeket;*

Az eljárásban a felügyelőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 45/A § (2) bekezdése alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

A felügyelőség hatáskörét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 12. pontja, illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1.sz. melléklet IV. 10. pontja állapítja meg.

Az ügyfél a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet (továbbiakban: R.) alapján a 28.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizetette a felügyelőség számlájára.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a R. 1. számú melléklet VI. fejezet 8.2. pontja, a jogorvoslati eljárási díj mértékét a R. 6/A.§ (2) bekezdése alapján állapította meg a felügyelőség.

A felügyelőség szakhatósági állásfoglalását a Ket. 44.§ (6) bekezdése, 72.§ (1) bekezdése alapján hozta meg.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44.§ (9) bekezdése zárja ki.

A felügyelőség a Ket. 78.§ (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat felügyelőségnek történő megküldését.

A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet szerint jelen szakhatósági állásfoglalást a felügyelőség hatósági nyilvántartásba veszi.”

A Bányakapitányság a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:

1. Vhr. 14. § (3) bekezdés alapján, figyelemmel arra, hogy a bányauzem működtetéséhez nem kell környezetvédelmi, illetve működési engedély.
2. Bt. 27. § (4) bekezdés alapján, figyelemmel arra, hogy nem volt mennyiségi korlátozás előírva, mivel a bányauzem működtetéséhez nem kell környezetvédelmi, illetve működési engedély.
3. Bt. 27. § (4) bekezdés alapján, figyelemmel a Vhr. 13. § (3) bekezdés hc) pontja szerint a Bányavállalkozó nem tervez termelvény-vesztéséget.
4. Bt. 27. § (4) bekezdés alapján, figyelemmel a Vhr. 13. § (2) bekezdésére, mivel a Bányavállalkozó az ingatlan tulajdonossal kötött ügyvéd által ellenjegyzett megállapodást mellékelte.
5. 5.1-5.2. A Bányakapitányság a Bt. 41. § (7) és Vhr. 25. § (5)-(8) bekezdések figyelembevételével döntött.
6. 6.1. 43/2011. (VIII.18.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdés alapján.

Az igazgatási szolgáltatási díj a Bt. 43. § (9c) bekezdése alapján rendezett.

A fellebbezési jog a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése és 2. melléklete állapítja meg.

A Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontja és a Rendelet 3. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a Rendelet 2. § (2) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.

Szolnok, 2013. október 01.

dr. Palicz András  
bányakapitány

Melléklet: 1 pld. záradékolt terv (Bányavállalkozónak)

Kapja tértivevénnyel:

1. BÁTÉRV Kft., 5700 Gyula, Kálvin u. 37.
2. Juhász László, xxxx
3. Juhász Lászlóné, xxxx
4. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 6701 Szeged, Pf.: 1048.
5. MBFH, (jogerőre emelkedést követően elektronikusan)
6. Irattár