



BARANYA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: PBK/2256-15/2017

Tárgy: Robbanóanyag felhasználás engedélyezése

Ügyintéző: Kovács István

☎: +36-72 795-267

MOLNÁR-KŐ Bányászati és Kereskedelmi Kft.

8315 Gyenesdiás, Meleghegyi u. 32.

Jogerőssé vált: 2017. december 14-én

H A T Á R O Z A T

A MOLNÁR-KŐ Bányászati és Kereskedelmi Kft. (8315 Gyenesdiás, Meleghegyi u. 32.) részére robbanóanyag felhasználását engedélyezem az alábbiak szerint:

1. A robbanóanyag felhasználás

- **helye:** „Várvolgy II.(Csetényi dolomitbánya) dolomit” védnevű bányatelken lévő bányában, Várvolgy 025/7, 025/8, 025/9 hrsz-ú ingatlanokat érintően;
- **célja:** kőzetjövésztés;
- **kivitelezésének módja:** a záradékolt műszaki leírás szerint;
- **a mértékadó töltet tömege:** (a statikailag bizonytalan, megrongálódott építményhez közelebbi (300 m-en belüli I.) területen „Q_{f1}” = 65 kg
- **a mértékadó töltet tömege:** (a statikailag bizonytalan, megrongálódott építménytől távolabbi (300 m-en kívüli II.) területen Q_{f2} = 125 kg

2. A biztonsági távolságok méretei:

- **Repezhatás elleni biztonsági távolság** 325 m;
- **Szeizmikus biztonsági távolság:** L₁ = 322,5 m (a Q_{f1}= 65 kg egyidejűleg robbanó töltet esetében)
- **Szeizmikus biztonsági távolság:** L₂ = 447,2 m (a Q_{f2}= 125 kg egyidejűleg robbanó töltet esetében)
- **Légnyomás hatása** elleni biztonsági távolsággal nem kell számolni, minden töltetet fojtani kell.

3. A robbantási munkához felhasználható robbantóanyag éves mennyisége:

Megnevezése	Mennyisége
Kezelésbiztos, gyutaccsal közvetlenül nem indítható robbanóanyag (pl.: Austinite, ANDO Prill ...)	100.000 kg (egyszázezer)
Kezelésbiztos, gyutaccsal közvetlenül indítható robbanóanyag (pl.: Emulex 1, Permon 10, Emsit 1)	60.000 kg (hatvanezer)
Bányászati villamos- és villamosérzékeny gyutacs (pl.: DeM-S ...)	20.000 db (húszezer)
Nem elektromos, korlátozottan hő- és víznyomásálló gyutacs és kapcsoló (Nonel Unidet gyutacsok, Nonel külső késleltető kapcsolók..)	10.000 db (tízezer)

Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
7623 Pécs, József A. u. 5. ☎ 7602 Pécs, Pf.: 61.

☎ +36-72 795-300 ✉ banyafelugyelet@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

Nem elektromos, korlátozottan hő- és víznyomásálló indító vezeték (Dynoline nonel vezeték)	3.000 m (háromezer)
Nem elektromos, korlátozottan hő- és víznyomásálló indító vezeték (Nonel vezeték toldócső)	1.000 db (ezer)

A felsorolt robbanóanyagok csak érvényes megfelelőségi igazolás birtokában használhatók fel.

4. A robbantási tevékenységet az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról szóló 13/2010. (III.4.) KHEM rend. (a továbbiakban: ÁRBSz) előírásai, az engedélykérelemben és műszaki leírásban szereplő biztonsági előírások, valamint a következő feltételek megtartásával szabad végezni:
- 4.1 Jelen robbanóanyag felhasználási engedély csak a „Várvölgy II.(Csetényi dolomitbánya) dolomit” védnevű bányatelken lévő bányára vonatkozó, jogerős határozattal jóváhagyott műszaki üzemi tervvel együtt érvényes.
- 4.2. A polgári robbantási tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavarokat, vagy súlyos munkabalesetet haladéktalanul be kell jelenteni a Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálynak (a továbbiakban: Bányafelügyelet), a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnak, valamint a területileg illetékes rendőr-főkapitányságnak. A szóban tett bejelentést legkésőbb a következő munkanapon írásban meg kell erősíteni.
- 4.3. A nagytömegű robbantóanyagokkal történő robbantási munka a robbantásvezető, vagy akadályoztatása esetén az általa írásban megbízott robbantásvezetői képesítésű személy helyszíni irányítása és ellenőrzése mellett végezhető.
Robbantás előtt a robbantásvezető vagy akadályoztatása esetén az általa írásban megbízott robbantásvezetői képesítésű személy köteles meggyőződni a töltési terek megfelelőségéről, az indítótöltények megfelelő elhelyezéséről, a robbantóhálózat ellenállásának ellenőrzéséről. Szükség esetén a töltetek tömegét csökkenteni kell.
- 4.4. Robbantás után a munkaterületet a robbantásvezető köteles átvizsgálni az esetlegesen állva maradt, szétszóródott robbanóanyag felderítése végett. A munkaterületet a további munkavégzésre átadni csak azután lehet, miután az ott dolgozókat az esetlegesen állva maradt robbanóanyag észlelése esetén követendő magatartásra kioktatták.
- 4.5. A robbantások repeszhatása által érintett terület határán túl, a robbantás helyszínére vezető utakon figyelmeztető táblákat kell elhelyezni és folyamatos meglétükről gondoskodni kell.
- 4.6. A robbantás bányaüzemen belüli pontos helyét, időpontját, a töltetek tényleges tömegét, a robbantáskori tényleges mértékadó töltet tömegét, valamint a töltetek elhelyezésük és indításuk módját naplóban rögzíteni kell. Az e célra szolgáló naplót a robbantástól számított legalább 5 évig meg kell őrizni.
- 4.7. A robbantás engedélyesének (MOLNÁR-KŐ Bányászati és Kereskedelmi Kft.) hitelt érdemlő módon kell tudnia igazolni azon intézkedéseit, hogy a robbantás idejére a repeszhatás elleni biztonsági távolság határán a keresztező utakat útőrökkel lezárta, a járműközlekedésre szolgáló út esetén az őrt láthatósági mellénnyel, jelzőtárcsával, illetve piros fényű lámpával ellátta, ismétlődő robbantások esetén a repeszhatás elleni biztonsági távolság határát a keresztező utakon a robbantási veszélyre figyelmeztető

táblákkal tartósan megjelölte, továbbá a robbantással kapcsolatos jelzésrend szerinti jelzéseket a repeszhatás biztonsági távolságának határán is jól hallhatóan, legalább kétszer leadta.

- 4.8. Ha a kiküldendő őrség ellenére a robbantás által veszélyeztetett övezeten belül személyek észrevétlenül tartózkodhatnak, vagy oda jóhiszeműen bejuthatnak, a robbantás előtt legalább 3 nappal, ismétlődő robbantás esetén évenként a helyileg szokásos módon, közhírré tétellel fel kell hívni a lakosság figyelmét a repeszhatás elleni biztonsági távolság határának jelzésére, a robbantási jelzésrendre, valamint a követendő magatartásra.
5. A tervezett tevékenységnek a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltaknak, ill. további feltételek érvényesítése:
- 5.1. A Keszthely-Várvolgy közötti 7343 j. összekötő utat a "Várvolgy II (Csetényi Dolomitbánya) - Dolomit" védnevű bányatelken végzendő robbantás következtében fellépő repeszhatás hatástávolsága a 9+550, illetve az 10+651 km szelvényekben metszi, ezért az összekötő út fentiekben említett szelvények -közötti szakaszát-az időszakosan elvégzendő robbantások idejére ideiglenesen le kell zárni, az alábbiakban részletezett feltételek betartása mellett:
- 5.1.1. A közút teljes lezárását a robbantások idejére max. 10 perc időtartamra, naponta legfeljebb 2-2 alkalommal engedélyezett.
- 5.1.2. Az országos közút lezárásakor az alábbiakban felsorolt jelzésrendszert kell kiépíteni a lezárási pontok szelvényei környezetében mindkét forgalmi irány részére:
- 50 m – „50 km/h -s sebességkorlátozó” jelzőtábla tartóoszlopon
 - 150 m – „70 km/h -s sebességkorlátozó, "Úton folyó munkák", valamint "Útzár" veszélyt jelző táblák elhelyezése egymással azonos oszlopon
 - A lezárási pontoknál 500x2000 mm-es méretben piros-fehér harántsávós terelőtáblákat kell alkalmazni, melyeken "Behajtani tilos" jelzőtáblákat kell elhelyezni A "Behajtani tilos" jelzőtáblát a közúti padkában is el kell helyezni.
- 5.1.3. A közútkezelő hozzájárulás betartásáért felelős személyek:
- Neve: Lente Miklós - robbantás vezető
Cim.: 8300 Tapolca, Bacsó Béla u. 27.
Telefon.: 30/235-97-40
- 5.1.4. A korlátozásnál felhasznált jelzőtábláknak 2. típusú fényvisszavető fóliával kell rendelkeznie. A sebességkorlátozó tábláknak / kör / M=600 mm , a veszélyt jelző tábláknak M=750 mm méretnagyságúnak kell lennie. A jelzőtáblák a közúti padkában úgy helyezendők el, hogy a tábla külső éle és a szilárd burkolat között min. 1,0 m védőtávolság biztosítva legyen a közúti forgalombiztonság érdekében.
- 5.1.5. Robbantás mentes időszakban a lezárásnál hatályos jelzésrendszert érvényteleníteni kell, azaz a táblákat a közúttal párhuzamosan el kell forgatni, hogy azok a járműforgalom számára ne legyenek láthatóak A jelzőtáblákat a robbantások tényleges végét követően a közúti padkából el kell távolítani.
- 5.1.6. A kihelyezett jelzőtáblák üzemeltetési fenntartási igénye / mosás, igazítás, pótlás stb. / engedélyest terheli.
- 5.1.7. A két lezárási pontra egymással rádiós kapcsolatban lévő, narancs - piros, vagy zöldes- sárga színű védőmellényt viselő jelzőőrt kell állítani, akik tájékoztatást adnak a járművezetők részére az éppen aktuális helyzetről.

- 5.1.8. A tervezett robbantási munkálatokat azok megkezdése előtt 2 nappal minden esetben Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Megyei Igazgatóság (8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1.) Központi Ügyeletére 92/819530 és a Keszthelyi Üzemmérségségre - Tel 83 /819-749 - be kell jelenteni, mely bejelentést írásban is meg kell tenni.
- 5.1.9. A robbantási munkálatok teljes időtartama alatt engedélyes felelős a közúton ideiglenesen kialakított forgalmi rendért, az ott közlekedők élet- és vagyonbiztonságáért.
- 5.1.10. A munkálatok végeztével az útszakaszt végig kell ellenőrizni, s a burkolatra kerülő szennyeződésekkel arról haladéktalanul el kell távolítani.
- 5.1.11. **A közútkezelői hozzájárulás 2019. szeptember 11.-ig érvényes**, azt követően érvényét veszti. Az esetleges meghosszabbítását Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Megyei Igazgatóságnál ismételtén kérvényezni kell.
- 5.1.12. Abban az esetben, ha a robbantással összefüggésben a közútban, illetve annak tartozékaiban kár keletkezik, úgy engedélyes Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Megyei Igazgatóság számára teljes körű: kártérítési felelősséggel tartozik
- 5.2. A robbantások időpontját minden esetben előzetesen közölni kell SMS-ben Sinka Gábor tájegységvezetővel a +36 30 4910063 telefonszámon.
- 5.3. A tényleges robbantás időpontjáról- amennyiben a Bakonyerdő Zrt. kezelésében lévő területet is érint a repeszhatás elleni számított biztonsági távolság - 48 órával előbb írásban értesíteni kell a Bakonyerdő Zrt. Keszthelyi Erdészeti Osztályát is. (cím: Keszthely, Sopron u. 41. e-mail: keszthely@bakonyerdo.hu, vezető: Szakács István erdészeti igazgató)
- 5.4. Amennyiben a munkák a Várvölgy külterületi 025/1 helyrajzi számú földrészleten levő 42-4110 számú alappont állapotát vagy használatát veszélyeztetik, a pont áthelyezését, illetve pótlását meg kell rendelni a Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-Biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálytól (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. Pf.: 145)
6. A robbanóanyag felhasználás engedélyezett időtartama:
- Jó látási viszonyok mellett nem korlátozott.
 - A robbanóanyag felhasználási engedély érvényességi ideje: a műszaki üzemi terv érvényességi idején belül, de legfeljebb 2021.12.31-ig.
 - A robbanóanyag felhasználási engedély alapján a felhasznált robbanóanyagokról a tárgyévét követő év január 20. napjáig jelentést kell küldeni a bányafelügyelet részére.
7. A robbanóanyag felhasználási tevékenység felelős személye és egyben jelen határozatban előírtak betartásáért felelős: Lente Miklós robbantásvezető (lakcíme: 8300 Tapolca, Bacsó B. u. 27.; robbantásvezetői igazolvány száma: RV-000250 és Horváth Szilveszter (lakcíme: 8300 Tapolca, Radnóti u. 40. ; robbantásvezetői igazolvány száma: RV-000357).

A Bányafelügyelet felhívja a robbantásvezetők figyelmét, hogy jelen határozatban rögzítettek be nem tartása (teljesítés elmaradása) esetén a kötelezettel szemben eljárási bírság szabható ki, amennyiben a teljesítés elmaradása a kötelezettnek felróható.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz címzett, a Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztályánál benyújtandó fellebbezésnek van helye.

Fellebbezés esetén az igazgatási szolgáltatási díj 50 %-át (21.000.-Ft) kell megfizetni. A díjat az ügyfél előre, a fellebbezés benyújtását megelőzően köteles megfizetni, és a fellebbezés benyújtásakor a befizetés tényét igazolni.

A fizetés megtörténtét a postai készpénz átutalási megbízás igazoló szelvényrészével vagy a bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal a fellebbezés benyújtásakor kell igazolni. A befizetési bizonylaton a befizetés jogcímét és az egyes eljárásokhoz rendelt – 78/2015. (XII.30.) NFM rend. 1. mell. szerinti – kódszámot is fel kell tüntetni (jelen esetben D0130).

INDOKOLÁS

A Molnár-Kő Kft. 2017.09.22-én érkezett megkeresésében a „Várvölgy II.(Csetényi dolomitbánya) dolomit” védnevű bánya robbanóanyag felhasználási engedélyét kérte a Bányafelügyeletről, kérelméhez csatolva az engedélyezési dokumentációt.

A Bányafelügyelet a kérelem és a hiánypótlás során megküldött engedélyezési dokumentációt megvizsgálva az alábbiakat állapította meg:

- A „Várvölgy II.(Csetényi dolomitbánya) dolomit” védnevű bányatelken lévő bánya bányászati jogosítottja (bányavállalkozó) a Molnár – Kő Kft. (8315 Gyenesdiás, Meleghegyi út 32.) jogosult volt kérelmezni a robbanóanyag felhasználási tevékenység engedélyezését.
- Tárgyi bánya 2021.12.31-ig terjedő érvényességgel műszaki üzemi tervvel rendelkezik (jóváhagyta a PBK/1320-17/2017. sz. határozat). A tervezett robbanóanyag felhasználási tevékenység a MÜT-ben tervezett bányászati tevékenységgel összhangban van.
- A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (Szombathely) VA/KTF01/1976-7/2016. számon – a Várvölgy II. (Csetényi-dolomitbánya) – dolomit védnevű bányatelken működő bánya teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása alapján – környezetvédelmi működési engedélyt adott. A VA/KTF01/1976-14/2016. számú határozattal kijavított környezetvédelmi működési engedély 2031. december 31-éig érvényes.
- A tervezett robbanóanyag felhasználás és annak hatásai védett természeti területet, Natura 2000 területet érintenek. A természetvédelmi kezelő Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 2017.09.11-én kelt 4927-2/2017. számú természetvédelmi kezelői nyilatkozatát becsatolta a Kérelmező.
- A robbantás tervezője (Károly Ferenc robbantásvezető; RV-000426) az engedélykérelemben nyilatkozott arról, hogy a tervezett robbantás Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat szerinti repeszhatása, a rezgésre érzékeny létesítményeken várható rezgések szeizmikus hatása nem veszélyezteti az életet, testi épséget, egészséget, illetve vagyonbiztonságot.
- A megnevezett robbantásvezetők érvényes robbantásvezetői igazolvánnyal rendelkeznek (Lente Miklós RV-000250 és Horváth Szilveszter RV-000357- a Belügyminisztérium Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság – Bányafelügyelet jogsegély keretében történő megkeresésére adott, 2017.09.29-én kelt BMBNYI/12089-2/2017 sz. - tájékoztatása alapján megállapítható volt, hogy - a 121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet (a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről) 7. § b) pont szerinti kizáró okok nem állnak fenn Lente Miklós és Horváth Szilveszter vonatkozásában.
- A gázvezeték, gázelosztó és az elektromos távvezeték (132 kV) nyomvonala a szeizmikus biztonsági távolságokon kívül található.
- A Várvölgy 025/7, 025/8, 025/9 hrsz bányában végzett robbantások, és azok biztonsági távolságai a Várvölgy és Vállus települések 1000 m-es körzetét nem érintik.
- A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat a Molnár-Kő Kft. egyenlegére vonatkozó belföldi jogsegély megkeresésre, az MBFH/2934-2/2017. sz. végzésében azt közölte, hogy a Bányavállalkozónak az MBFH Járadékbevételei Osztály 2017. szeptember 23-i nyilvántartása alapján nincs fizetési hátraléka.

- Az illetékes Megyei Kormányhivatalok igazolásai alapján megállapítható volt, hogy a Bt. 5. § (4a) bekezdésében foglaltak szerinti jogerős és végrehajtható határozattal megállapított bírság tartozása a Kérelmezőnek nincs.

A határozat **1-3. pontjában** leírtakat a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (a továbbiakban: Bt.) 44.§ (1) k./ pontjában biztosított hatáskörömben eljárva, a robbanóanyag felhasználás kérelemben foglalt konkrét adatok figyelembe vételével rögzítettem.

A megfelelőséggel kapcsolatos feltétel a 121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 28.§ - 37.§ előírására hivatkozással lett előírva.

Jelen határozat **4.1. pontjában** a tervezett robbanóanyag felhasználási tevékenységgel összefüggő, annak alapjául szolgáló egyéb hatósági engedély előírásainak érvényessége miatt rendelkeztem.

A **4.2. pontban** előírt jelentési kötelezettséget a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról szóló 9/2013. (III.22.) NFM rend. 3.§ (1) bek. előírása figyelembe vételével rendeltem el.

A **4.3. pontban** az ÁRBSz 99.§ (2), (4), (6) jogszabályhelyek előírásai alapján, a megfelelő szintű felügyeleti munka biztosítása érdekében intézkedtem.

A **4.4. – 4.8. pontokban** előírtakat a Bt. 44.§ (1) k./ pontjában biztosított hatáskörében rendelte el az eljáró hatóság, az ÁRBSz 70.§ (9), 81.§ (4), 96.§ (1)(3), 97.§ (1) (6) és 99.§ (5) (6), bekezdésben leírtakra hivatkozással.

Az **5.1. pontban** a kérelem mellékletét képező Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Megyei Igazgatósága által a 2017.09.11-én kelt, ZAL-1284/2/2015. számon kiadott közútkezelői hozzájárulás feltételeit, az **5.2. pontban** pedig a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 4114-2/2017. számú természetvédelmi kezelői hozzájárulásában előírt feltételét rögzítettem.

Az **5.3. pontban** a Bakonyerdő Zrt. (8500 Pápa, Jókai u. 46.) ügyféli minőségében tett nyilatkozatában foglaltakat-, az **5.4. pontban** pedig Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály (mint a Várvölgy 025/1 hrsz-ú ingatlanokon bejegyzett földmérési jelek használatának jogosítottja) 941/2017. sz. végzésében meghatározott feltételt érvényesítettem.

A földmérési jelek használatának jogosítottja végzését az alábbi indokolással látta el:

„A Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály PBK/2256-11/2017. számú végzésével tájékoztatta hivatalunkat, hogy a 8315 Gyenesdiás, Meleghegyi u. 32. székhelyű Molnár-Kő Bányászati és Kereskedelmi Kft. kérelmére a Várvölgy külterületi 025/1 helyrajzi számú földrészletet érintően a „Várvölgy II. (Csetényi dolomitbánya) dolomit” védnevű bányatelken lévő bányában tervezett robbanóanyag felhasználásra vonatkozó hatósági engedélyezési eljárás indult.

A Várvölgy külterületi 025/1 helyrajzi számú földrészleten található a 42-4110 számú vízszintes alappont (kő). Erre vonatkozóan földmérési jelek elhelyezését biztosító közérdekű használati jog van az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezve, melynek jogosultja a Magyar Állam, gyakorlója pedig a Zala Megyei Kormányhivatal. A közérdekű használati jog a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 26. § (4) bekezdése alapján 50 m² nagyságú ingatlanrészre vonatkozik, ami 4 méter sugarú körnek felel meg.

Az Fttv. 27. § (2) bekezdése alapján az ingatlan tulajdonosának, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlójának (vagyonkezelőjének) tartózkodnia kell minden olyan tevékenységtől, amely az ingatlanon lévő földmérési jel megrongálódásához vagy megsemmisüléséhez vezethet. A földmérési jel megrongálódását vagy megsemmisülését az ingatlan tulajdonosa, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlója (vagyonkezelője) a területileg illetékes ingatlanügyi hatóságnak

Hatósági Főosztály Bányászati Osztály

7623 Pécs, József A. u. 5. ☎ 7602 Pécs, Pf.: 61.

☎ +36-72 795 300 ✉ banyafelugyelet@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

köteles a tudomására jutását követően haladéktalanul, de legkésőbb tizenöt napon belül bejelenteni.

A (3) bekezdése alapján a földmérési jel helyreállításának, pótlásának, áthelyezésének, megszüntetésének költségeit az viseli, akinek az áthelyezés vagy a megszüntetés az érdekében áll.

A (4) bekezdés alapján a földmérési jel megóvása az ingatlan mindenkori tulajdonosának, a tulajdonosi jogok gyakorlójának (vagyonkezelőjének), jogszerű használójának a kötelezettsége.

Az (5) bekezdés alapján az ingatlanügyi hatóság döntésével szemben a fellebbezés kizárt.

A fentiek alapján a Várvölgy külterületi 025/1 helyrajzi számú földrészleten a „Várvölgy II. (Csetényi dolomitbánya) dolomit” védnevű bányatelken lévő bányában tervezett robbanóanyag felhasználáshoz a hozzájárulásomat, valamint a 42-4110 számú alapontról a tájékoztatást a hivatkozott jogszabályi előírásoknak megfelelően adtam meg.

A kormányhivatal hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésének b) pontja, a 36. § b) pontja, valamint a 39. § (2) bekezdésének a) pontja alapján állapítottam meg.”

A határozat **6. pontjában** leírt érvényességet a hatályos műszaki üzemi terv érvényességi idejének, valamint a kérelemben foglaltak figyelembe vételével rögzítettem. Az éves jelentési kötelezettségről a Ket. 88.§, és a Bt. 43.§ (2) bekezdésben leírtak alapján rendelkeztem, jelen határozatban engedélyezett robbanóanyag felhasználás hatósági visszaellenőrzése céljából.

A felelős személy a 121/2016. (VI.7.) Korm. rend. 4.§ (6 c) pontra hivatkozással, az ÁRBSZ 3.§ (1), (4), 5.§ (1), (3) bek. előírásának, valamint a kérelemben foglaltak figyelembe lett rögzítve a határozat **7. pontja** szerint. Lente Miklós 2021.04.21.-ig, Horváth Szilveszter 2017.11..29-ig (!) érvényes robbantásvezetői engedélyekkel rendelkeznek, többek között külszíni bányászati robbantási munka érvényességi körre is.

Az eljárási bírság kiszabásának lehetőségével kapcsolatos figyelemfelhívást a Ket. 134.§ d/ pontban leírtak figyelembe vételével tartottam szükségesnek rögzíteni.

A robbantás repeszhatásával érintett Várvölgy 025/7, 025/8, 025/9, 024/6, 024/13, 024/14, 024/15, 025/1, 025/5, 025/6, 028/2, 029 és a Rezi 0144/9 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosait és ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosítottjait, valamint a 187/2009. (IX.10.) Korm. rend. 1.§ (1), (2) bek. jogszabályhely előírásai alapján bejelentkezett és nyilvántartásba vett, az adott ügypusnál országos működési körrel rendelkező, ügyféli jogokkal felruházott társadalmi szervezet a PBK/1685-8/2017. számú végzésben értesíttem, biztosítva a nyilatkozattételi lehetőséget.

A nyilatkozattételre biztosított időn belül az értesített ügyfelek közül a Bakonyerdő Zrt. és a Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály küldött nyilatkozatot. A nyilatkozó két ügyfél feltételeit az eljáró hatóság a rendelkező rész **5.3. és 5.4. pontjába** belefoglalta.

A Bányafelügyelet döntését a rendelkezésére álló határidőn belül meghozta, így a PBK/2256-10/2017. sz. végzés I. pontjában (függő hatályú végzés) foglaltakhoz joghatások nem kapcsolódnak, az engedélyezési eljárás lefolytatásáért megfizetett igazgatási szolgáltatási díj visszatérítésére a Bányafelügyeletnek nem kell intézkednie.

A Bányafelügyelet a megfizetett 42.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjról (V81BA7-04107 sorszámmal) számlát helyettesítő okmányt állította ki, amelyeket a Bányavállalkozónak megküldött.

A fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. § (1) bekezdései, valamint a 99. § (1) bekezdés alapján biztosította a Bányafelügyelet.

Az eljárás és a fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdés, és a rendelet melléklete szerint állapította meg a Bányafelügyelet.

A Bányafelügyelet hatáskörét a Bt. 43.§ (3), 44.§ (1) bekezdés k/ pontja biztosítja, illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés és az 1. melléklet rögzíti.

Pécs, 2017. október 24.

Dr. Horváth Zoltán kormány megbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Kormos Károly
bányakapitány

A határozatot kapják:

1. MOLNÁR-KŐ Bányászati és Kereskedelmi Kft. 8315 Gyenesdiás, Meleghegyi u. 32.
2. Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt., 8500 Pápa, Jókai u. 46.
3. Nemzeti Földalapkezelő Szervezet, 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
4. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Mi Igazgatóság, 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1.
5. Bodó István, xxxx
6. Molnár Károly, xxxx
7. Piacsek Zoltán Károly, xxxx
8. Várvölgy Község Önkormányzata, 8316 Várvölgy, Kossuth u. 67.
9. Koroncz Béla Gábor, xxxx
10. Horváth Lajos, xxxx
11. Kisvarga Mária, xxxx
12. Huber Jenőné, xxxx
13. Karanovics Istvánné, xxxx
14. Halász Istvánné, xxxx
15. Kámán Bányászati és Kereskedelmi Kft. 8394 Alsópáhok, Fő u. 147. (tájékoztatásul)
16. Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. (mint a Várvölgy 025/1 hrsz-ú ingatlanokon bejegyzett földmérési jelek használatának jogosítottja)
17. Dráva Szövetség dravaszovetseg@t-online.hu
18. Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ Egyesület energiaklub@energiaklub.hu
19. Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség eghajlatvedelmiszovetseg@gmail.com
20. Tudatosan a Környezetünkért Egyesület tudatosanpecs@gmail.com
21. ZÖLDFORRÁS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET rangajani60@gmail.com
22. Irattár

A határozatot tájékoztatásul kapja:

1. Zala Megyei rendőr-főkapitányság zalamrfk@zala.police.hu elektronikus címen
2. Országos Rendőr-főkapitányság igrend.orfk@ork.police.hu elektronikus címen

Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
7623 Pécs, József A. u. 5. ☎ 7602 Pécs, Pf.: 61.

☎ +36-72 795 300 ✉ banyafelugyelet@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu