



**MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL
SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG**

SZBK/2747-10/2013.

Határozat jogerős: 2014. április 01.

Ügyintéző: Szabó Miklós

☎: (06-56) 512-331

☎: (06-56) 512-337

E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu

Tárgy: robbanóanyag felhasználási engedély

**KOGÁT-Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat
Kutató-fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.**

4400 Nyíregyháza

Eperjes u. 16.

H A T Á R O Z A T

A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a **KOGÁT-Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.** (4400 Nyíregyháza, Eperjes u. 16.) részére robbantási munka végzésére engedélyt ad a következő feltételekkel:

1./ A robbantási munka:

helye: Bács-Kiskun megyében, a Magyar Állam tulajdonában álló, a Kecskeméti Főiskola kezelésében lévő Kecskemét 10009/2 hrsz.-ú belterületi ingatlan területén UCM006 típusú mobil zárt robbantókamrában a műszaki leírás részét képező 1. számú melléklet 13-1214-01 rajzszámú helyszínrajza szerint,

célja: kísérleti robbantásos fémmegmunkálás (plattírozás, portömörítés, cső- és lemezalakítás) kutató-fejlesztő-gyártó tevékenység céljából.

2./ A biztonsági távolságok méretei:

2.1. Szeizmikus biztonsági távolság: 28,28 m (a maximális 0,5 kg-os egyidejűleg robbanó legnagyobb töltet esetében).

2.2. A Bányakapitányság egyedi eltérést engedélyez az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról szóló 13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet (Rendelet) 4. melléklet (A robbantás biztonsági távolságának meghatározása) II. rész (A robbantás repeszhatása elleni biztonsági távolság) 1.1. b) pontja alól.

A repeszhatás elleni biztonsági távolság: 13 m

2.3. A légnyomás elleni biztonsági távolság: 0 m

3./ A robbantási munkához egy éven belül felhasználható robbanóanyag:

Kezelésbiztos, gyutaccsal indítható robbanóanyag: 400 kg
(tervezett robbantások száma: 800)
Robbanószinor: 1000 m
Villamos gyutacs: 800 db

4./ A robbantási

4.1. munkáért felelős robbantásvezető:

neve: Szalay András Antal
lakcíme: 1025 Budapest, Csévi u. 19/a.
robb.vezetői. ig. száma: RV-000456

4.2. munkát tervező robbantásvezető:

neve: Szalay András Antal
lakcíme: 1025 Budapest, Csévi u. 19/a.
robb.vezetői. ig. száma: RV-000456

5./ A robbantási munkát a következő feltételek megtartásával szabad végezni:

- 5.1. A robbantást a jóváhagyott műszaki leírás szerint kell végezni. Robbantási technológiai előírás (RTE) hiányában minden robbantásra tervet kell készíteni, és azt a robbantást végző robbantómesternek vagy a robbantásvezetőnek aláírás ellenében át kell adni.
- 5.2. A robbanóanyag-felhasználás tervezett időpontját a Bányakapitányságnak, a megyei rendőr-főkapitányságnak és a környezetvédelmi felügyelőségnek a robbantás előtt legalább 72 órával korábban be kell jelenteni. Ha a robbantásra a bejelentett időpontban nem kerül sor, de azt követően 72 órán belül tervezik azt elvégezni, a tervezett új robbantás időpontját haladéktalanul be kell jelenteni a Bányakapitányságnak és az illetékes környezetvédelmi felügyelőségnek.

6./ A robbanóanyag felhasználási engedély a 3. pontban engedélyezett mértékig robbanóanyag megszerzésre is feljogosít.

7./ Az engedély a mellékelt dokumentációval együtt a határozat jogerőre emelkedésétől számított **1 évig** hatályos.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak címzett, a Bányakapitányságnál benyújtható fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az első fokú eljárásra megállapított díj 50%-a (27.500.- Ft), melyet a 10032000-01417179-00000000 számú számlára kell befizetni és a befizetés igazolását az ügyirathoz mellékelni. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és a D017 kódszámot is fel kell tüntetni.

INDOKOLÁS

A Bányakapitányság a KOGÁT-Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. által 2013. október 29-én érkezett kérelmére, valamint a 2014. február 19-én érkezett egyedi eltérési engedély kérelmére robbanóanyag felhasználási engedélyt adott ki egyedi eltéréssel, mert a kérelem előterjesztése és a tervdokumentáció műszaki tartalma az SZBK/2747-3/2013. számú és az SZBK/2747-6/2013. számú hiánypótlási felhívások teljesítését követően kielégíti a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX.4.) Korm. rendelet (R.), valamint a Rendeletben előírtakat.

A Bányakapitányság a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:

1. pont az R. 3 § (2d) bekezdés,
- 2.1. pont az R. 3 § (2d) bekezdés,
- 2.2. pont az R. 3 § (2d) bekezdés és a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 30. § (1) bekezdés alapján,
- 2.3. pont az R. 3 § (2d) bekezdés,
3. és 4. pont az R. 3 § (2d) bekezdés,
- 5.1. pont az R. 3 § (5) bekezdés és a Rendelet 70. § (1)-(3) bekezdései,
- 5.2. pont az R. 5 § (1) bekezdés,
6. pont az R. 3 § (2) bekezdés,
7. pont az R. 3 § (4) bekezdés alapján.

A Bányakapitányság a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 33. § (7) bekezdés figyelembevételével az ügyintézési határidőt egy alkalommal az SZBK/2747-4/2013. számú végzésben 30 nappal meghosszabbította.

A Bányakapitányság a fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdése alapján biztosította. A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját és a megfizetésének módját a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése alapítja meg.

A Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdés k) pontjában és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 3. § (2) és (4) bekezdésében biztosított hatáskörében hozta, illetékességét a Kr. 2. § (2) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.

Szolnok, 2014. március 10.

dr. Palicz András
bányakapitány

Melléklet: 1. pld. műszaki leírás

Kapják tértivevénnyel:

1. KOGÁT Kft., 4400 Nyíregyháza, Eperjes u. 16.
2. Kecskeméti Főiskola, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
3. Kecskeméti Főiskola GAMF Kar, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
4. EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft., 6720 Szeged, Klauzál tér 1.
5. Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, 6000 Kecskemét, Batthyány u. 14.
6. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
7. Irrattár