



**MAGYAR Bányászati és Földtani Hivatal
SZOLNOKI Bányakapitányság**

SZBK/362-12/2013.

ügyintéző: Szabó Miklós

☎: (06-56) 512-331

☎: (06-56) 512-337

E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu

Tárgy: „Hajós I.-homok” védnevű bányatelekre beterveztett 2013-2017. évi kitermelési MŰT kérelem

Király és Társa Kft.

6440 Jánoshalma

Parcelok 27/a.

Jogerőssé vált: 2013. szeptember 13-án

H A T Á R O Z A T

A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a **Király és Társa Kft.** (továbbiakban: Bányavállalkozó) - 6440 Jánoshalma, Parcelok 27/a.; Adószám: 11370149-2-23 - által benyújtott kérelemre indult eljárásában a „**Hajós I.-homok**” védnevű bányatelek tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányauzemre beterveztett 2013-2017. évekre szóló kitermelési műszaki üzemi terv (MŰT) kérelmét és mellékleteit felülvizsgálta, és

jóváhagyja,

a következő feltételekkel:

1./ A műszaki üzemi terv teljesítési ideje (hatálya): **2017. december 31.**

2./ Engedélyezett termelés:

2.1. Kitermelhető ásványi nyersanyag: homok (kód: 1453)

2.2. Kitermelésre tervezett ásványi nyersanyag (homok) mennyisége:

2013. évben: **xxxx** m³

2014. évben: **xxxx** m³

2015. évben: **xxxx** m³

2016. évben: **xxxx** m³

2017. évben: **xxxx** m³

3./ A Bányakapitányság termelvény-veszteséget nem engedélyez.

4./ A kitermelési tevékenységgel a **Hajós 0426 hrsz.-ú terület „c” jelű kivett művelési ágú** része vehető igénybe.

5./ Rendelkezés a biztosítékról:

5.1. Bányakapitányság a Bányavállalkozó által benyújtott tájrendezési költségtervet, az abban szereplő **xxxx** Ft. biztosítéki összeggel elfogadja.

5.2. A Bányakapitányság a Bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatát, amely bankgarancia, elfogadja. Bányavállalkozó a határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított 30 napon belül köteles a bankgarancia szerződést a Bányakapitányságnak megküldeni. Ennek elmaradása esetén a Bányakapitányság a biztosítékadási kötelezettség teljesítéséig a bányászati tevékenység folytatását felfüggeszti.

6./ További Bányakapitánysági előírások:

6.1. A Bányavállalkozó köteles a bányatelek sarokpontjait jól látható, maradandó módon megjelölni.

7./ Szakhatósági előírás:

7.1. Az **Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Bajai Kirendeltsége** 52759-4-2/2013. számon a műszaki üzemi terv jóváhagyásához a következő feltételekkel járult hozzá:

7.1.1. A bányászattal elért alapsík nem haladhatja meg a tervezett szintet (110 mBf.).

7.1.2. A leművelést a talajvízszint észlelés mélységében be kell fejezni, még akkor is, ha az nem érte el az alapsíkot. Talajvízszint alá történő kotrás tilos!

7.1.3. A bányavállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a kitermelés végzése során a bányagödörbe hulladéklerakás, szennyvízleürítés valamint olyan tevékenység, mely a felszín alatti vízkészleteket veszélyeztetheti, ne történhessen.

7.1.4. A tulajdonos a bányagödört havi rendszerességgel köteles ellenőrizni. Az ellenőrzésen tapasztaltokról eseménynaplót kell vezetni.

7.1.5. A földtani közeg, a felszín alatti vízkészletek veszélyeztetése, szennyezése esetén a kármentesítési munkák megkezdésével egyidejűleg, a felügyelőséget haladéktalanul értesíteni kell.

7.1.6. A bányászati tevékenység során táblával, jól látható módon mindennemű hulladéklerakást meg kell tiltani.

7.1.7. A bányaművelés alatt rendszeresen – tiltás ellenére - illegális módon lerakott hulladék összegyűjtéséről, és elszállításáról haladéktalanul gondoskodni kell. Kommunális hulladék, illetve inert hulladék csak az önkormányzati rendelet figyelembevételével helyezhető el, erre a célra kijelölt, hatóságilag engedélyezett hulladéklerakón.

7.1.8. A felügyelőség felhívja a figyelmet, hogy a bezárt hajósi felhagyott települési szilárd hulladéklerakón hulladék nem helyezhető el.

7.1.9. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladékokra a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény előírásai szerint (veszélyes hulladék - gyűjtési, adminisztrációs - anyagmérleg - kötelezettségeknek) kell eleget tenni. A képződő veszélyes

hulladékok, csak környezetvédelmi engedéllyel rendelkező szervezeteknek (szállító, hasznosító) adhatók át. Átadó köteles meggyőződni az átvevő hulladékgazdálkodási engedélyének meglétéről és érvényességéről.

7.1.10. A homokbánya területén gépjávitás, karbantartás (pl. olajcsere, gázolajszűrő csere stb.) nem végezhető.

7.1.11. A bányauzem során képződő veszélyes hulladékot (olajos gépruha) környezet-szennyezést kizáró módon kell gyűjteni, arra rendszeresített gyűjtőedényzetben, kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen.

7.1.12. A helyszínen dolgozók számára mobil illemhelyeket kell biztosítani, az illemhelyek szennyvíztartályának ürítésével, arra jogosult vállalkozót, illetve közszolgáltatót kell megbízni.

7.1.13. A kommunális hulladék gyűjtésére legalább egy szabványos hulladékgyűjtő edényzetet kell elhelyezni, az edényzet ürítéséről az önkormányzati rendelet figyelembevételével folyamatosan gondoskodni kell.

7.1.14. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeket a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII.29.) Korm. rendelet előírásai szerint kell teljesíteni. Abban az esetben, ha tárgyévben a telephelyen keletkezett veszélyes hulladék a 200 kg-ot, vagy a nem veszélyes hulladék mennyisége a 2000 kg-ot, vagy az építési – és bontási hulladék mennyisége meghaladja az 5000 kg-ot, a tárgyévet követő év március 1-ig, a fenti rendelet formanyomtatványainak kitöltésével rendszeres adatszolgáltatást (Borító lap, HT lapok) kell teljesíteni a felügyelőség felé.

7.1.15. A homokot lehetőleg talajnedves állapotban kell kitermelni és elszállítani.

7.1.16. A szállítójárműveket ponyvával kell lefedni a berakodás idejének kivételével.

7.1.17. A szállítójárművek maximális sebességét a bányatelken belül korlátozni kell.

7.1.18. A szállítási útvonalat úgy kell megtervezni, hogy az a lakóépületektől a lehető legtávolabb legyen.

7.1.19. A szállítási útvonalat szükség esetén nedvesíteni kell.

7.1.20. Amennyiben a partfalban védett, vagy fokozottan védett madarak (pl. partifecske – *Riparia riparia*, gyurgyalag – *Merops apiaster*) telepednek meg, azt azonnal jelezni kell a felügyelőség, valamint a területileg illetékes természetvédelmi őr (Agócs Péter, tel.: 06/30/4884-587) felé, a munkálatokat pedig a természetvédelmi őr által lehatárolt és jegyzőkönyvben rögzített területrészen a fészkelési idő végeztéig (szeptember 30.) fel kell függeszteni.

7.1.21. A megtelepedett védett vagy fokozottan védett madarak zavarása, riasztása, elpusztítása, továbbá költőhelyeik lerombolása, károsítása tilos.

7.1.22. A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. A jogorvoslati eljárásban a jogorvoslat díja a befizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a (14.000 Ft).

A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Szolnoki Bányakapitányságnál 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 25.000,- Ft. A díj fizetésének megtörténtét a fellebbezőnek a fellebbezéshez mellékelni postai készpénz-átutalási megbízás igazoló szelvényrészével vagy a bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal (a továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és az A054 kódszámot is fel kell tüntetni.

INDOKOLÁS

A Bányavállalkozó 2013. január 07-én a „Hajós I.-homok” védnevű bányatelek tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányauzemre 2013-2017. évekre szóló kitermelési műszaki üzemi tervet nyújtott be.

A Bányakapitányság a kérelmet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 27. §-a, valamint a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 13. § és 14. §-a alapján megvizsgálta és megállapította, hogy a kérelem hiányos. A Bányakapitányság a hiányosság pótlására végzést bocsátott ki.

A Bányavállalkozó az előírt hiánypótlást teljesítette, így a kérelem bányászati szempontból engedélyezhető volt.

A MŰT végrehajtása során igénybevételre tervezett ingatlan igénybevételi ütemezése összhangban van a jóváhagyott ütemtervvel, ezért e körben rendelkezni nem kellett.

A Kalocsa Járási Földhivatal nem hiteles tulajdoni lap szemle másolata alapján a Hajós 0426 hrsz.-ú ingatlan bányatelekre eső részének a művelési ága részben „*kivett homokbánya*” és „*kivett anyagödör*” művelési ágú. A Bányavállalkozó a Hajós 0426 hrsz.-ú terület kivonási engedéllyel nem rendelkező részeire vonatkozóan visszavonta a kitermelés tervezetét.

A Bányakapitányság az eljárásba szakhatóságot a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. Korm. rendelet (Rendelet) 4/A. § (2) bekezdés 3. számú melléklete szerint vont be.

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Bajai Kirendeltsége (52759-4-2/2013.) a rendelkező rész 7.1.1-7.1.22. pontjaiban érvényesített állásfoglalását a következőkkel indokolta: „A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság SZBK/3662-4/2013. számú megkeresésében a felügyelőség szakhatósági állásfoglalását kérte a Király és Társa Kft. (6440 Jánoshalma, Parcelok 27/A.) bányavállalkozó ügyében a „Hajós I.-homok” védnevű bányatelek 2013-2017. évi kitermelési műszaki üzemi tervének engedélyezési eljárásában.

A rendelkezésre álló iratok alapján a felügyelőség az alábbiakat állapította meg:

Általánosságban:

A Király és Társa Kft. kérelmére a felügyelőség előzetes vizsgálati eljárást folytatott le a Hajós, 0426 helyrajzi számú ingatlanon tervezett homok bányászati tevékenységgel kapcsolatosan, melyet lezáró 52600-1-15/2008. számú határozatában megállapította, hogy a tevékenység nem okoz jelentős környezeti hatást, továbbá a tevékenység a bányászati hatóság által jóváhagyott bányatelek fektetés, valamint kitermelési műszaki üzemi terv birtokában kezdhető meg.

A Szolnoki Bányakapitányság SZBK/88/4/2009. számú, 2009. február 3.-án kelt határozatával megállapított „Hajós I.-homok” védnevű bányatelek a Hajós, 0426 helyrajzi számú ingatlanon helyezkedik el. A bányatelek megállapításához a felügyelőség 52759-2-2/2009. számú szakhatósági állásfoglalásban járult hozzá. A bányatelek megállapító határozatban a bányakapitányság a bányatelek területére vonatkozóan a természetes gyep kialakulására alkalmas terület kialakítása újrahasznosítási célt hagyta jóvá.

Az előző, 2009-2011. évi kitermelési műszaki üzemi tervet a Szolnoki Bányakapitányság SZBK/1464/4/2009. számú határozatával 2011. december 31.-ig hagyta jóvá. A jóváhagyó határozat kiadásához a felügyelőség 52759-3-1/2009. számú szakhatósági állásfoglalásban járult

hozzá. A 2009-2011. közötti időszakra betervezett $\text{xxxx m}^3/\text{év}$ kitermelés helyett a tervidőszakban mindössze xxxx m^3 homokot termeltek ki. 2012-ben homok kitermelés a bányatelken nem történt. A bányatelek kitermelhető homok készlete 2012.12.31.-én xxxx m^3 .

A 2013.-2017. közötti időszakban az alábbi készletek kitermelését tervezik: 2013. év xxxx m^3 , 2014. év xxxx m^3 , 2015. év xxxx m^3 , 2016. év xxxx m^3 , 2017. év xxxx m^3 , összesen: xxxx m^3 .

Víz- és talajvédelem:

A homokbánya területe a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 2. számú mellékletéhez kapcsolódó részletes érzékenységi térkép alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából *érzékeny területi kategóriába tartozik*, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján kijelölt üzemelő-, illetve távlati vízbázis védőterületét nem érinti.

Állandó vízfolyás a bánya területén és annak közvetlen környezetében nem található.

A területen létesített 10 m talpmélységű kutatófúrások alapján megállapítható, hogy a talajvíz átlagos szintje a felszín alatt 10 méternél mélyebben található.

A bányatelek fedőlapja: 123,0 mBf., alaplapja: 110,0 mBf. A haszonanyagot átlagosan 0,3 m vastag humuszos fedőréteg borítja.

A homokkitermelést megelőzően eltávolított fedőréteg humuszban gazdag részét ideiglenesen külön deponálják a határpillér területére, majd a fejtés előrehaladtával a már leművelt területekre terítik vissza.

A kitermelés két szintben történik, az első szint 116,0 mBf-ig, a II. szint az alaplapig (110,0 mBf) tart.

A kitermelés szárazon, a talajvíz szintje felett történik, ezáltal a területen bányató nem keletkezik. A rekultivációt követően egy átlagosan 10 m mélységű bányagödör marad vissza.

A bányatelek területén ivóvíz vezeték nincs. Szociális létesítményként ürítőtartályos mobil WC-t használnak, melynek tartalmát szippantókocsival rendszeresen elszállítatják a bányatelekről. A külfejtés területén szennyvízelhelyezés nem történik.

Hulladékgazdálkodás:

A dokumentáció környezetvédelmi munkarésze hulladékgazdálkodási szempontból tartalmazza az előzetes vizsgálati eljárást lezáró 52600-1-15/2009. számú határozat 1 pontjában foglaltakat.

A bányászati tevékenység során motorolajjal, hidraulika olajjal, ill. gázolajjal szennyezett gépruhát (EWC 15 02 02* - 5 kg/év) munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, és arra jogosult, engedélyes hulladékkezelőnek adják át.

A tevékenység végzése során termelési hulladék (pl. bányameddő) nem képződik.

A homok kitermelés során az illegális hulladék lerakást táblázással tiltják meg.

Megállapítottam továbbá, hogy a bányatelek észak-nyugati határán hulladéklerakás található, mivel a bányaingatlan határos a hajósi bezárt, felhagyott települési szilárd hulladéklerakó teleppel.

Fentieket támasztja alá a hulladéklerakó rekultivációs dokumentációja is, amely szerint hulladéklerakás nem csak a 0427, hanem a 0426 helyrajzi számú tárgyi homokbánya ingatlant is érinti.

A rekultivációs munkarész szerint a 0426 helyrajzi számú ingatlanon lévő hulladékot a rekultivációs munkálatok szerint felszedik, és azt a 0427/25 helyrajzi számú ingatlanra átdeponálják, ahol a többi hulladékkal együtt rekultiválják.

A bányaművelés a hulladékkal borított területrészt nem érinti.

A fentiekre tekintettel a Kft. - vel szemben kötelezéssel nem éltem, az ingatlan környezeti tehermentesítésére vonatkozóan.

A felügyelőség a bányászati tevékenység során képződő hulladékok kezelésére a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény alapján előírást tett, a helyszínen a gépkarbantartást, javítást megtiltotta.

Levegőtisztaság védelem:

A legközelebbi védendő 1000 méteres távolságon kívül vannak. A megadott számítás szerint a hatásterület nagysága 65 méter. A kitermelt homokot napi 24 fuvarral szállítják el.

Zaj- és rezgésvédelem:

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. §-a jelöli ki az eljáró környezetvédelmi hatóságot, az első- és másodfokú hatósági jogkört.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja és az 1. számú melléklet alapján, a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR '08) szerinti 08 Egyéb bányászat tevékenység végzése (üzemi zajkibocsátás), a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség hatáskörébe tartozó zaj- és rezgésvédelmi ügy.

A felügyelőség a helyszín, a technológia, valamint benyújtott dokumentáció alapján megállapította, hogy a bányatelek ingatlanán folytatni kívánt üzemi jellegű tevékenység zajkibocsátásával érintett környezet hatásterületén védendő terület, épület, vagy helyiség nem található, ezért a zajkibocsátásra vonatkozóan kikötést nem tett.

Természet- és tájvédelem:

A bányatelek területe védett természeti területnek, Natura 2000 területnek ugyan nem képezi részét, azonban annak egy része a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság nyilvántartásában 1436/0004 számon természeti (természetközeli állapotú) területként szerepel. Fenti érintettség okán a felügyelőség 2013.02.07-én kelt 52759-4-1/2013. számú levelével megkereste az Igazgatóságot, hogy nyilatkozzon a tervezett tevékenységgel kapcsolatosan. A KNPI 2013.02.21-én érkezett 372-2/2013. számon következő természetvédelmi kezelői nyilatkozatot adta.

„Az Igazgatóságnak nem áll rendelkezésére olyan információ, amely ellentétes lenne a Hajós I. homok bányatelek 2013-2017. évi termelési műszaki üzemi tervdokumentáció megállapításai-val, tényközléseivel és amely az ezekben megfogalmazott javaslatoktól eltérő megállapításokra adna alapot.”

A felügyelőség a KNPI nyilatkozatát figyelembe véve megállapította, hogy a terv szerinti letermelésnek önmagában természetvédelmi kizáró oka nincs.

Ugyanakkor a bányatelek területén lévő partfalakban védett és fokozottan védett madarak (pl. parti fecskék – *Riparia riparia*, illetve gyurgyalagok – *Merops apiaster*) telepedhetnek meg, melyek védelméről a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben foglaltakkal összhangban gondoskodni kell.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény (Tvt.) vonatkozó rendelkezése értelmében:

43. § (1) Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

Fenti indokok alapján a felügyelőség az esetleges megtelepedés esetére térben és időben korlátozta a munkálatok kivitelezhetőségét.

Az eljárásban a felügyelőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 45/A. § (2) bekezdése alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

A felügyelőség hatáskörét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 12. pontja, illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1.sz. melléklet IV. 10. pontja állapítja meg.

Az ügyfél a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet (továbbiakban: R.) alapján a 28.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizetette a felügyelőség számlájára.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a R. 1. számú melléklet VI. fejezet 8.2. pontja, a jogorvoslati eljárási díj mértékét a R. 6/A.§ (2) bekezdése alapján állapította meg a felügyelőség.

A szakhatósági állásfoglalás kérés 2013. január 28.-án érkezett a felügyelőségre. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 33. § (1) bekezdése (Ket.) és a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerint a felügyelőség ügyintézési határideje a szakhatósági állásfoglalás kialakítására 30 nap, ami 2013. február 27.-én járt volna le.

A Ket. 33. § (3) bek. c) pontja szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

A tényállás tisztázását szolgáló kezelői nyilatkozat kérését a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságnak 2013. február 8.-án postáztuk, és a kezelői nyilatkozat 2013. február 21.-én érkezett meg a felügyelőségre.

Tehát az ügyintézési határidőbe nem számít be 13 nap. Ezért az ügyintézési határidő lejártának napja: 2013. március 12.

A felügyelőség szakhatóság állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki, ezért a Ket 33/A. § (1) bekezdése szerinti díj visszafizetési kötelezettség nem merül fel.

A felügyelőség szakhatósági állásfoglalását a Ket. 44. § (6) bekezdése, 72. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44.§ (9) bekezdése zárja ki.

A felügyelőség a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat felügyelőségnek történő megküldését.

A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet szerint jelen szakhatósági állásfoglalást a felügyelőség hatósági nyilvántartásba veszi.”

A Bányakapitányság a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:

1. Vhr. 14. § (3) bekezdés alapján, figyelemmel arra, hogy a bányauzem működtetéséhez nem kell környezetvédelmi, illetve működési engedély.
2. Bt. 27. § (4) bekezdés alapján, figyelemmel arra, hogy nem volt mennyiségi korlátozás előírva, mivel a bányauzem működtetéséhez nem kell környezetvédelmi, illetve működési engedély.
3. Bt. 27. § (4) bekezdés alapján, figyelemmel a Vhr. 13. § (3) bekezdés hc) pontja szerint a Bányavállalkozó nem tervez termelvény-veszteséget.
4. Bt. 27. § (4) bekezdés alapján, figyelemmel a Vhr. 13. § (2) bekezdésére, mivel a Bányavállalkozó az ingatlan tulajdonossal kötött ügyvéd által ellenjegyzett megállapodást mellékelte.
5. 5.1-5.2. A Bányakapitányság a Bt. 41. § (7) és Vhr. 25. § (5)-(8) bekezdések figyelembevételével döntött.
6. 6.1. 43/2011. (VIII.18.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdés alapján.

Az igazgatási szolgáltatási díj a Bt. 43. § (9c) bekezdése alapján rendezett.

A fellebbezési jog a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése és 2. melléklete állapítja meg.

A Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontja és a Rendelet 3. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a Rendelet 2. § (2) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.

Szolnok, 2013. augusztus 16.

dr. Palicz András
bányakapitány

Melléklet: 1 pld. záradékolt terv (Bányavállalkozónak)

Kapja tértivevénnyel:

1. Király és Társa Kft., 6440 Jánoshalma, Parcelok 27/A.
2. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Bajai Kirendeltsége, 6501 Baja, Pf.: 113
3. Hajós Nagyközség Önkormányzata, 6344 Hajós, Rákóczi u. 12.
4. MBFH, (jogerőre emelkedést követően elektronikusan).
5. Irattár.