



MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL  
SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

---

Ikt. szám: SZBK/702-9/2014.

Ügyintéző: Szeifert Konrád

☎: 06-56-512-314

Jogerős: 2014. 06. 11.

☎: 06-56-512-337

E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu

Tárgy: Bányatelek módosítás

**Frühwald Beton és Építőanyaggyártó Kft.**

**5600 Békéscsaba**

Berényi út 136/1.

## HATÁROZAT

A Szolnoki Bányakapitányság a **Frühwald Beton és Építőanyaggyártó Kft.**, bányavállalkozó (5600 Békéscsaba, Berényi út 136/1., adószáma: 11042349-2-04) által benyújtott kérelemre a **Kevermes I.- homok** védnevű bányatelket

**módosítja (bővíti)**

a következők szerint:

### **1./ A bányatelek:**

1. 1. **védneve:** Kevermes I.- homok
1. 2. **ásványi nyersanyaga:** csoport: homok, alcsoport: homok, kódja: 1453, besorolása: haszonanyag,
1. 3. **alkalmazni tervezett bányaművelési technológia:** külfejtés.

### **2./ A bányatelek jogosítottjának:**

2. 1. **neve:** Frühwald Beton és Építőanyaggyártó Kft.
2. 2. **székhelye:** 5600 Békéscsaba, Berényi út 136/1.

### **3./ A bányatelek:**

3. 1. **földrajzi helye:**
  - Békés megye,
  - Kevermes 0138/6, 0138/10 hrsz-ú külterületi ingatlanok.

**3. 2. határvonal töréspontjainak felszíni koordinátái EOVS rendszerben:**

Töréspont sorszám	Koordináták		
	Y (m)	X (m)	Z (mBf)
1	813688,42	123619,03	98,89
2	813747,29	123664,11	98,70
3	813897,11	123779,46	98,00
4	814031,53	123603,08	98,15
5	814044,24	123612,77	98,15
6	814230,96	123366,26	98,30
7	814219,68	123356,20	98,30
8	814015,88	123193,58	98,87

3.3. fedőlapja: + 98,70 mBf  
 alaplappja: + 81,00 mBf

3.4. területe: 0,144810 km<sup>2</sup> (14 ha 4810 m<sup>2</sup>)

3.5. A bányatelek ásványi nyersanyagának mennyisége üzleti titoknak minősül, melyet a határozat 1. számú melléklete tartalmaz.

**4./ Védendő létesítmények:**

A bányatelek területén belül védendő létesítmény, vízfolyás vagy természetvédelmi terület nem található.

**5./ Határ- és védőpillérek kijelölése a bányatelek területén és határvonalai mentén:**

5.1. A bányatelek 1-2-3 határvonalai mentén a szomszédos 0139 hrsz-ú műút védelmére - szakértő által meghatározott - 25 méteres védősáv és a produktív anyagra jellemző 30 fokos határszög, 3 fokos határszög korrekció figyelembevételével, 27 fokos hajlású rézsű alkalmazásával védő-, egyben határpillért jelöl ki a Bányakapitányság.

5.2. A bányatelek 6-7-8-1 határvonalai mentén a szomszédos területek védelmére - szakértő által meghatározott - 5 méteres védősáv és a produktív anyagra jellemző 30 fokos határszög, 3 fokos határszög korrekció figyelembevételével, 27 fokos hajlású rézsű alkalmazásával határpillért jelöl ki a Bányakapitányság.

5.3. A bányatelek 3-4-5-6 határvonalai mentén a Kevermes 0136/6 és 0136/5 hrsz-ú kivett bányatóval (horgásztó) érintkezik, mely határvonalak mentén határpillér nem kerül kijelölésre.

A határ- és védőpillérek méretezése a + 81,00 mBf alaplapra vonatkozik.

**6./ Szakhatóságok:**

6.1. Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (21633-5-3/2014. sz.) a bányatelek megállapításához a következő feltételekkel járult hozzá:

„Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság (5000 Szolnok, Hősök tere 6.) 2014. március 24. napján érkezett, fenti hivatkozási számú megkeresésében, felügyelőségünk szakhatósági állásfoglalását kérte a Frühwald Kft. (5600 Békéscsaba, Berényi út 136/1.) kérelmére – Kevermes I. homok bányatelek módosítása (mélységi irányú bővítés) – iránuló eljárásban.

A bányatelek módosításához – a kérelem részét képező dokumentáció alapján – **felszíni- és felszín alatti víz-, ill. földtani közeg-, környezet-, ill. táj- és természetvédelmi vonatkozású szakhatósági hozzájárulásunkat megadjuk az alábbiak szerint:**

**Előírások:**

**Víz- és talajvédelem:**

1. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
2. A bányatelek fektetésével érintett területen végzett bármely bányászati- és ahhoz kapcsolódó tevékenység a felszíni- és felszín alatti vizek, ill. földtani közeg szennyezését kizárva végezhető, különös tekintettel a felszín alatti ivóvíz készletekre, illetve azok védőövezetére.

**Hulladékgazdálkodás:**

3. A munkagépek szervizelése csak szakszervizben történhet, a bánya területén csak a munkagépek napi szervizelése végezhető.
4. Az esetlegesen elcsöpögő üzemanyagot azonnal fel kell itatni, és azt veszélyes hulladékként kell kezelni.
5. A bánya területén történő üzemanyag feltöltés csak műszaki védelemmel ellátott területen végezhető.
6. A keletkező hulladékot elkülönítetten kell gyűjteni.
7. A hulladékot csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek, hulladék szállítónak, hulladék gyűjtőnek, hulladék közvetítőnek, vagy hulladék kereskedőnek szabad átadni.
8. A veszélyes hulladékot tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.
9. A keletkező hulladékokról a vonatkozó jogszabály szerinti nyilvántartást kell vezetni, illetve a rendelet előírásai szerinti adatszolgáltatást kell felügyelőségünk felé teljesíteni.

**Levegővédelem:**

10. Tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz
11. A tevékenység végzése során az elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
12. A deponált anyagot a kiporzás elleni védelem érdekében locsolni szükséges.
13. A kitermelt homok szállítása csak lefedett járművel történhet.
14. Száraz időszakban, szükség szerinti mértékben a szállítási földutat a porképződés minimalizálása érdekében locsolni kell. A földúton a gépjárművek csak olyan sebességgel közlekedhetnek, hogy a porképződés a minimális legyen.
15. A burkolt felületeket szükség szerint takarítani kell a felhordott szennyeződésektől (pl. sár) a másodlagos porszennyezés megelőzése miatt.

**Természet- és tájvédelem:**

16. A felhagyás után fennmaradó bányató, annak vizes élőhelyként történő kialakítása ellen kifogást nem emelünk.
17. A bővítést követően védett és fokozottan védett madárfajok megtelepedésének elkerülésére a bányászni kívánt területeken április 15. és június 15. között napi rendszerességgel a bányászati tevékenységet végezni kell, vagy a madarak távol tartásáról gondoskodni kell, például a későbbiekben bányászni kívánt partfalak hálós takarásával. Alternatív megoldásként javasolt a madarak fészkelésére alkalmas (függőleges, 1,5-2,5 m

magas), de bányászati tevékenységgel nem érintendő partfalak abból a célból történő kialakítása a bányászott szakaszoktól távol, hogy a madarak a bányászati tevékenységtől nem érintett falszakaszokon telepedjenek meg.

18. Amennyiben a bányatelek területén védett vagy fokozottan védett madárfajok telepednek meg, úgy a fészket tartalmazó falszakaszokon, valamint azok 10 m-es körzetében április 20. és augusztus 20. közötti időszakban mindennemű bányászati tevékenységet szüneteltetni kell. Az érintett partfal pilléreként való meghagyása szükséges, olyan szélességben, amely biztosítja a madarak fészkelését (min. 10 m). A lakott partfalak 10 méteres körzetében az emberi jelenlétet mellőzni kell a madarak költése zavartalanságának biztosítása érdekében.
19. Védett fajok megtelepedése estén értesíteni kell a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságot.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 44.§ (9) bekezdése alapján csak az I. fokú határozat, illetve az I. fokú eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezésben lehet. A jogorvoslati eljárásban a jogorvoslat díja a befizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a (14.000 Ft).”

**7./** A Bányakapitányság a bányatelek területére vonatkozóan a **sporthorgászat céljára is alkalmas vizes élőhely** újrahasznosítási célt hagyja jóvá.

**8./** A Bányakapitányság a bányatelekkel lefedett ingatlanok bányászati célra történő igénybevételeire kidolgozott új ütemtervet elfogadja.

**9./** A tájrendezési előtervnek megfelelően a bányászati tevékenységgel érintett külszíni területet fokozatosan helyre kell állítani és ezzel újrahasznosításra alkalmas állapotba hozni vagy a természeti környezetbe illően kialakítani.

**10./** A Bányakapitányság a Szolnoki Bányakapitányság 2159/9/2010. számú határozatában foglaltakat törli.

A határozat ellen a **közlésétől** számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Szolnoki Bányakapitányságnál 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 50.000 Ft. A díj fizetésének megtörténtét a fellebbezőnek a fellebbezéshez mellékelni postai készpénz-átutalási megbízás igazoló szelvényrészével vagy a bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal (a továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és az A042 kódszámot is fel kell tüntetni.

## INDOKOLÁS

A Bányakapitányság a Frühwald Beton és Építőanyaggyártó Kft. (Bányavállalkozó) 2014. március 18-án benyújtott Kevermes I.- homok bányatelek módosítási kérelmére a rendelkező részben foglaltak szerint határozott, mivel a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) 26. § (1) bek. értelmében ásványi nyersanyagot feltárni és kitermelni, szénhidrogén felszín alatti tárolására földtani szerkezetet hasznosítani a föld felszínének és mélyének e célra elhatárolt részén (a továbbiakban: bányatelek) szabad. A kérelem a Kevermes I.- homok bányatelek

mélyégi irányú bővítésére irányul, az eredeti +89,50 mBf szinten megállapított alaplap +81,00 mBf szintre történő módosítására. A Bányakapitányság a Kevermes I.- homok bányatelket 5413/1996. számú határozatával állapította meg, majd SZBK/2159/9/2010. számú határozatával módosította.

A mélyégi irányú bővítéshez a megelőző kutatások adatait felhasználva a Bányavállalkozó készletszámítási jelentését a Bányakapitányság SZBK/2117-2/2012. számú határozatával fogadta el.

A bányatelek eredeti területére vonatkozóan az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 10588-1-11/2012. számon adott ki környezetvédelmi működési engedélyt 2022. augusztus 5-ig. A bányatelek módosítására (bányatelek mélyégi irányú bővítésére) az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 67.535-2-8/2013. számú határozatában (előzetes vizsgálati eljárás alapján) kimondta, hogy a Kevermes I.- homok bányatelek mélyégi bővítése, illetve az azon végzett bányászati tevékenység nem okoz jelentős környezeti hatást, ezért a tevékenységhez nem kell környezetvédelmi hatásvizsgálatot végezni.

A bányatelekkel másik bányatelek nem határos.

**1./** A Bányakapitányság a kérelem elbírálása során megállapította, hogy a kérelmező a kérelmét a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rend. (Vhr.) 11/A. § szerinti mellékletekkel és tartalommal készítette el és terjesztette be.

A bányatelek területét képező ingatlanok nem a Bányavállalkozó tulajdonát képezik. A Bányavállalkozó az ingatlan-tulajdonost előzetesen írásban tájékoztatta a bányatelek módosítási szándékáról, a bányaműveletekkel érinteni tervezett ingatlanok bányászati célra történő igénybevételenek módjáról és várható időpontjáról, melyről a Bányakapitányság az eljárás megindításakor szintén tájékoztatta az ingatlan-tulajdonost. Az ingatlan-tulajdonos a bányatelekkel lefedni tervezett ingatlanok várható igénybevételi ütemtervével és az ingatlanok használati, hasznosítási, illetve rendelkezési jogával kapcsolatos észrevételt nem tett az eljárás során.

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke KO/18-1/2014. számon küldte meg az alábbi ügyféli nyilatkozatát:

„A 2014. március 19-én kelt, hivatkozott számú végzésének megküldésével - a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 44. § (1a) bekezdése alapján mint ügyfelet – értesítette a Békés Megyei Önkormányzatot a Frűhwald Beton és Építőanyaggyártó Kft. kérelmére indult, a Kevermes I.- homok bányatelek módosítására (mélyégi irányú bővítésére) vonatkozó közigazgatási eljárás megindításáról.

A Békés Megyei Önkormányzat mint ügyfél képviselőjében, a Békés megyei területrendezési tervvel való összhang biztosítása érdekében, az alábbi nyilatkozatot teszem:

1. A végzéssel megküldött tájrendezési előtervben megadott EOV koordinátákkal lehatárolt bányatelek területét érinti az Országos területrendezési tervben megállapított, a megyei területrendezési tervben alkalmazott kiváló termőhelyi adottságú szántóterület térségi övezet. Az övezetre vonatkozó szabályokat az Országos területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 13/A. szakasza tartalmazza az alábbiak szerint:

*13/A. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki.*

(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.

2. A bányatelek területe az Országos területrendezési tervben megállapított országos vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozik. Az övezetre vonatkozó szabályokat az Országos területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 15. szakasza tartalmazza az alábbiak szerint:

15. § (1) Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell.

(2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédellel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani.

(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.

A 2. pont szerint országos vízminőség-védelmi terület övezetet és az övezetre vonatkozó, fent idézett szabályokat, az egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCXXIX. törvény (Mtv.) állapította meg. Az Mtv. hatálybalépése óta eltelt rövid időszakban a megyei területrendezési terv módosítására még nem kerülhetett sor, így abban ezen országos övezet alkalmazására még nem került sor.”

2./ Az eljárásban érintett szakhatóságok bevonásának és közreműködésének feltételét, valamint a szakkérdést, melyben az egyes szakhatóságoknak nyilatkoznia kell, a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

A bányatelek módosítási kérelmet a Bányakapitányság megküldte a bányászati szakigazgatási eljárásban érintett szakhatóságnak:

**- az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség** a rendelkező részben érvényesített állásfoglalását a következőkkel indokolta:

„Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság (5000 Szolnok, Hősök tere 6.) 2014. március 24. napján érkezett, fenti hivatkozási számú megkeresésében, felügyelőségünk szakhatósági állásfoglalását kérte a Frühwald Kft. (5600 Békéscsaba, Berényi út 136/1.) kérelmére – Kevermes I. homok bányatelek módosítása (mélységi irányú bővítés) – irányuló eljárásban.

Tárgyi beruházás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 19. pontja (egyéb bányászat méretmegkötés nélkül) alá sorolható, azaz előzetes vizsgálat köteles tevékenység.

Fentiek alapján az ügyfél – a jelenlegi eljárás tárgyát képező beruházás vonatkozásában – előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását kezdeményezte felügyelőségünkön. Az előzetes vizsgálati eljárás lezárult, a felügyelőség az eljárást lezáró 67535-2-8/2013. számú határozatában megállapította, hogy a tervezett tevékenység nem okoz jelentős környezeti hatást, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezetvédelmi hatásvizsgálatot végezni.

Engedélyes – saját-, ill. a környékben tervezett beruházások okán fokozódó nyersanyagigény biztonságos kielégítése érdekében – a meglévő külfejtéses homokbánya mélységi irányú bővítését tervezi. A haszonanyag kitermelés külszíni fejtéssel történik nedves (zagyszivattyús) technológiával. A bányabővítés eredményeként a külfejtés területén 13 hektáros bányató alakul ki, melyet a talajvíz 14-15 méter mélyen tölt fel vízzel. Fokozott elővigyázatosságot

igényel a bányaművelés során, ill. a bánya felhagyását követően a tó- és a talajvíz-szennyeződés megakadályozása.

Bányatelek főbb jellemzői:

A kitermelés helye (nem változik): Kevermes, 0138/10 és 0138/6 hrsz.

A bányatelek területe (nem változik): 0,144810 km<sup>2</sup>

A bányatelek fedőlapja (nem változik): 98,70 mBf

A bányatelek alaplapja (változik): 81,00 mBf

A bányatelek sarokpontjainak koordinátái (nem változik):

Sarokpont	EOV X (m)	EOV Y (m)
1.	123619,03	813688,42
2.	123664,11	813747,29
3.	123779,46	813897,11
4.	123603,08	814031,53
5.	123612,77	814044,24
6.	123366,26	814230,96
7.	123356,20	814219,68
8.	123193,58	814015,88

A Felügyelőségre benyújtott dokumentáció alapján megállapítottuk, hogy a rendelkező részben megadott előírások betartása mellett, a tervezett mélységi irányú bővítés megfelel a Felügyelőség hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásoknak.

Feltételeinket a felszíni- és felszín alatti víz, ill. földtani közeg védelme érdekében írtuk elő.

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése tartalmazza.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés alapján tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rend. értelmében, Kevermes érzékeny besorolású.

A 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértéket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv alapján:

12. § (1) A hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében a hulladékbirtokos - amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható - elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos.

(4) A hulladékbirtokos a saját ingatlanán, telephelyén, illetve az általa jogszerűen használt ingatlanon, telephelyen képződött hulladékot az ingatlan területén, illetve a telephelyen - így különösen a munkahelyi gyűjtőhelyen vagy az üzemi gyűjtőhelyen - hulladékgazdálkodási engedély nélkül gyűjtheti.

31. § (1) A hulladékbirtokos a hulladék kezeléséről a) az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben vagy berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás,

b) a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása, c) a hulladék szállítónak d) a hulladék gyűjtőnek, e) hulladék közvetítőnek történő átadása, f) kereskedőnek történő átadása útján gondoskodik.

56. § (1) Tilos a veszélyes hulladékot a környezetvédelmi hatóság engedélye nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a veszélyes hulladékok kezeléséről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben megadottak az irányadók.

A 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a hulladék termelője, birtokosa, szállítója, közvetítője, kereskedője és kezelője telephelyenként és hulladéktípusonként a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott vagy általa kezelt hulladékokról nyilvántartást vezet, és a 10 §. szerint adatszolgáltatást teljesít.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a szerint tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

A R. 26. § (2) bekezdés előírja, hogy „Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.”

Az érintett, Kevermes 0138/10 és 0138/6 hrsz. alatti ingatlanok védett természeti területnek, Natura 2000 területnek nem részei, védett természeti érték előfordulási helyeként nem ismertek.

A mezőgazdasági művelés alatt álló területeken jelenleg is bányászati tevékenységet folytatnak, illetve már kialakult bányató található. A bánya telek mélységi irányú bővítése kapcsán felügyelőségünkön előzetes vizsgálati eljárás folyt, mely során megállapításra került, hogy a tervezett bővítés nem okoz jelentős környezeti hatást.

A tervezett munkálatok elvégzése a természetvédelmi célokkal csak akkor egyeztethetők össze, ha azok nem ellentétesek a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.)

7. § (1) bekezdésében foglaltakkal: „*A történelmileg kialakult természetkímélő hasznosítási módok figyelembevételével biztosítani kell a természeti terület használata és fejlesztése során a táj jellegének, esztétikai, természeti értékeinek, a tájakra jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megóvását!*”

17. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak „*(1) ... a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni. (2) A természeti területek hasznosítása során figyelemmel kell lenni az élőhely típusára, jellemző vadon élő szervezetek fajgazdagságára, a biológiai sokféleség fenntartására.*”

Továbbá a művelt homokbányákban rendszeresen védett (partifecske) és fokozottan védett (gyurgyalag) madarak telepednek meg. A 2. és 3. pont előírásai ezen védett és fokozottan védett madárfajok fészkelésének biztosítása, a Tvt. 43. §. (1) bekezdésében foglaltak elkerülése érdekében tette a felügyelőség: „*Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.*”

A tervezett tevékenység vélhetően nem gyakorol jelentős hatást az élővilágra, az előírások betartásával a bányászati tevékenység, továbbá a felhagyást követően a táj esztétikai és funkcionális értékének megőrzése érdekében új vizes élőhelyként történő kialakítás természet- és tájvédelmi érdeket nem sért.

Az ügyfél a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 6/A § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet VI. fejezet 8.2. pontja szerint a bányászati szakigazgatással kapcsolatos eljárásban a felügyelőség szakhatósági közreműködéséért fizetendő 28.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette és azt igazolta.



Az eljárásban a felügyelőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL tv. (Ket.) 45/A § (2) bekezdése alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

A Ket. 33. § (1) bekezdése és a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése szerint a felügyelőség ügyintézési határideje a szakhatósági állásfoglalás kialakítására 30 nap.

A Ket. 33. § (3) bek. c) pontja szerint nem számít be az ügyintézési határidőbe a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

A kérelem 2014. március 24. napján érkezett a felügyelőre, melyet – a vonatkozó jogszabályok értelmében – 15 nappal meghosszabbítottunk, ill. azzal párhuzamosan tényállástisztázást kértünk.

Fentiek értelmében az ügyintézési határidő lejárati napja 2014. május 26.

A felügyelőség szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki, ezért a Ket 33/A § (1) bekezdése szerinti díj visszafizetési kötelezettség nem merül fel.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.

A felügyelőség a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését.

A felügyelőség szakhatósági állásfoglalását a Ket. 44. § (6) bekezdése, 72. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

A felügyelőség hatáskörét a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú melléklete, illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. 10. pontja állapítja meg.”

A Bányakapitányság a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében szereplő a táblázatban feltüntetett szakhatóságokat a döntéshozatalhoz az alábbi fennálló feltételek miatt nem vonta be:

<b>Szakhatóság megnevezése:</b>	<b>Megkeresés mellőzésének oka:</b>
megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága	a tevékenység erdőterületet nem érint
járási földhivatal	a tevékenység termőföldet nem érint
megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége	a tevékenység egyéb országos közutat illetve helyi közutat nem érint
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal	a tevékenység egyéb víziközlekedési létesítményt nem érint
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal	a bővítés vasúti pályát, annak 100 m-es környezetét nem érinti
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője	a tevékenység nem érinti honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületét
megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája	a bővítés régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezet területét, műemléki területet vagy külön jogszabályban meghatározott műemléket nem érint

települési önkormányzat jegyzője	az építmény nem érint helyi jelentőségű védett természeti területet
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztiorvosi Hivatala	az eljárás gyógyhelyet, ásvány-, gyógyvíz és gyógyiszap lelőhelyet nem érint

**3./** A Bányakapitányság a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:

1. 1.1. a Vhr. 12 § (2) bekezdés aa) pontja, 1.2. a Vhr. 12. § (2a) bekezdés és a 12. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a Bt. 26/B. (3) bekezdés,
2. 2.1. és 2.2. a Vhr. 12 § (2) bekezdés ab) pontja,
3. 3.1. a Vhr. 12 § (2) bekezdés ac) pontja, 3.2., 3.2. és 3.3. a Vhr. 12 § (2) bekezdés ad) pontja, 3.5. a Vhr. 12. § (2) b) pontja és a Bt. 26/B. (3) bekezdés,
4. a Vhr. 12. § (2) c) pontja,
5. a Vhr. 12. § (2) c) pontja, a Bt. 32. § (2) bekezdése és a Vhr. 19. § (1) bekezdése, figyelemmel arra, hogy a pillérek kijelölése már a bányatelek megállapító, majd módosító határozatban megtörtént,
6. a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (1) bekezdése, a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 4/A. § (2) bekezdése és 3. számú melléklete,
7. a Vhr. 12. § (2) f) pontja,
8. a Vhr. 12. § (2) g) pontja,
9. a Vhr. 12. § (2) h) pontja,
10. a Bt. 26. § (3) bekezdés, tekintettel arra, hogy a korábbi bányatelek határozatban foglaltakhoz képest a bányatelek Módosításával (bővítéssel) a bányatelek alaplapja, ásványvagyron készlete, pillérei megváltoztak.

**4./** A Bányakapitányság az alábbiakra hívja fel a bányavállalkozó figyelmét:

- a) a határozat nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól;
- b) a bányavállalkozó a bányatelek megállapításától számított 5 éven belül köteles az üzemszerű kitermelést megkezdeni. A bányavállalkozó egy bányatelekre vonatkozóan legfeljebb egy alkalommal kérheti a bányafelügyelettől az üzemszerű kitermelés megkezdésére megállapított határidő legfeljebb 5 évvel történő meghosszabbítását. Meghosszabbítás esetén a bányavállalkozó térítést köteles fizetni;
- c) a bányatelek megállapítása nem minősül a terület-igénybevétel megkezdésének;
- d) a bányatelek megállapítása és az ingatlan-nyilvántartásba történt bejegyzése nem változtatja meg a bányatelekkel lefedett felszíni ingatlanok tulajdonjogát, rendeltetését és használatát. Amennyiben a kérelmező bányászati célt szolgáló építményt vagy egyéb műtárgyat kíván létesíteni a bányatelek határán belül, annak megkezdése előtt köteles beszerezni a területileg illetékes építési hatóság engedélyét;
- e) a tervezett bányászati tevékenység során a mezőgazdasági rendeltetésű földek védelme érdekében - a földterületek bányászati célú ideiglenes vagy állandó jellegű igénybevétele, a művelési ág megváltozása esetén - a bányavállalkozó köteles beszerezni az illetékes földhivatal előzetes szakhatósági engedélyét, illetve indokolt esetben rendezni kell az igénybevett terület használati jogát. A bányászati létesítmények elhelyezése során be kell tartani az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) előírásait, különös tekintettel a védőtávolságokra;
- f) a bányászati tevékenységgel okozott károkat a bányavállalkozó köteles megtéríteni;
- g) a bányavállalkozó a Bt. 26/B. § (1) bekezdésben foglalt határidőn belül kérheti a bányafelügyelettől, hogy kezdeményezze az illetékes építésügyi hatóságnál a külfejtéses művelésre megállapított bányatelek határai közt fekvő ingatlanra építési és telekalakítási

tilalom elrendelését. Az ebből eredő károkat a bányavállalkozó az ingatlan tulajdonosának (vagyonkezelőjének, használójának) köteles megtéríteni. Nem kérheti a bányavállalkozó az építési és telekalakítási tilalom elrendelésének kezdeményezését, ha a bányatelket az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezték be;

h) külfejtéses bányaművelésre szolgáló bányatelek megállapítását követően, de legkésőbb a Bt. 26/A. § (3) bekezdésének c) és e) pontjaiban említett ütemtervben megjelölt időpont előtt 5 évvel, a bányavállalkozó jogosult a bányatelekkel lefedett ingatlanokra a vonatkozó építésügyi jogszabályok rendelkezései szerint építési és telekalakítási tilalom elrendelésének kezdeményezését kérni a bányafelügyeletről. A határidő elmulasztása esetén a bányavállalkozónak az építési tilalom kezdeményezésére vonatkozó jogai megszűnnek;

i) a feltárási, kitermelési és meddőhányó hasznosításai tevékenységet jóváhagyott műszaki üzemi terv szerint kell végezni;

j) a bányatelek jogosultja a nyilvántartásban szereplő azonosító adatainak változásáról köteles a bányakapitányságot értesíteni;

k) a tevékenységhez szükséges egyes létesítmények engedélyezése külön eljárás alá tartozik.

A Bányakapitányság az eljárása során a jogszabályban előírt ügyintézési határidőt betartotta.

A Bányavállalkozó befizetése és a Bt. 43. § (9c) bekezdés alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett.

A fellebbezési jog a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése és 2. melléklete állapítja meg.

A Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. § (1) a) pontja és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése és 1. melléklete alapítja meg.

Szolnok, 2014. május 21.

**dr. Palicz András**  
bányakapitány

Kapják: (tértivevénnyel)

1. Frühwald Beton és Építőanyaggyártó Kft., 5600 Békéscsaba, Berényi út 136/1.
2. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 6701 Szeged, Pf: 1048.
3. Békés Megyei Önkormányzati Hivatal, 5601 Békéscsaba, Árpád sor 18.
4. Fix Ungarn Kft., 5600 Békéscsaba, Berényi út 136/1.

Jogerőre emelkedést követően:

5. Frühwald Beton és Építőanyaggyártó Kft., 5600 Békéscsaba, Berényi út 136/1.
6. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Budapest (jogerőre emelkedést követően).
7. Irattár