



# MAGYAR Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI Bányakapitányság

SZBK/1136-4/2014.

Jogerős: 2014. május 8.

Ü.i.: Vöröskői Zsófia

☎: +3656512312

✉: zsofia.voroskoi@mbfh.hu

**Tárgy:** robbanóanyag felhasználási engedély

**Schlumberger Logelco Inc. Magyarországi Fióktelep**

5000 Szolnok

Kőrösi u. 43.

## HATÁROZAT

A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a **Schlumberger Logelco Inc. Magyarországi Fióktelep** (5000 Szolnok, Kőrösi u. 43.) részére robbantási munka végzésére engedélyt ad a következő feltételekkel

### 1./ A robbantási munka

**helye:** Békés megyében, Dévaványa területén a HHE-Déva-3B jelű kútban

Kút jele	település	Hrsz	Y <sub>EOV</sub> (m)	X <sub>EOV</sub> (m)
HHE-Déva-3B	Dévaványa	0246/11	792 563,14	185 924,00

**célja:** szénhidrogén fúrásban előforduló munkálatok egy részének robbantással történő végrehajtása a külszíntől számított 400 m alatti mélységben.

### 2./ A biztonsági távolságok méretei:

- szeizmikus biztonsági távolság: 241 m
- repeszhatás elleni biztonsági távolság: 30 m,
- légnyomás elleni biztonsági távolság: 0 m

Az alkalmazott egyidejűleg robbanó legnagyobb töltet tömege (Q):

$$Q = 36,40 \text{ kg}$$

**3./ A robbantási munkához felhasználható robbanóanyagok:**

<u>Robbanóanyag megnevezése</u>	<u>ADR besorolása és UN száma</u>	
Perforátor, formázott töltet, ipari	1.1S	UN0441
Perforátor, formázott töltet, ipari	1.1D	UN0440
Töltet	1.4S	UN0323
Robbanó tárgyak	1.4S	UN0349
Gyúlékony szerves szilárd anyag	4.1.	UN1325
Ipari vágótöltet	1.4S	UN0349
Ipari vágótöltet	1.4S	UN0441
Robbanózsínór, hajlékony	1.4S	UN0349
Robbanózsínór, hajlékony	1.4D	UN0289
Robbanózsínór, hajlékony	1.1D	UN0349
Robbanózsínór, hajlékony	1.1D	UN0290
Robbanózsínór, hajlékony	1.1D	UN0065
Robbanás átadó booster, gyutacs kapszula	1.4S	UN0349
Robbanás átadó booster, gyutacs kapszula	1.4S	UN0367
Nem villamos (perkussziós) gyutacs	1.4S	UN0455
Nem villamos (perkussziós) gyutacs	1.4G	UN0320
Villamos gyutacs	1.4G	UN0325
Villamos gyutacs	1.4S	UN0454
Villamos gyutacs	1.4S	UN0456
Gyutacs	1.4B	UN0255
Gyutacs	1.4S	UN0459

Az összfelhasználásra tervezett robbanóanyag mennyisége évente:

- Nem sújtólégbiztos, kezelésbiztos, gyutaccsal közvetlenül indítható robbanóanyag: 600 kg
- Nem sújtólégbiztos, villamos és percussión gyutacs: 800 db
- Robbanózsínór: 1000 m

**4./ A robbantási**

munkáért felelős robbantásvezető:

neve: Mátrai György  
 lakcíme: 8297 Tapolca-Diszel, Babits út 17.  
 robb.vezetői. ig. száma: RV-000239

robbantómester:

neve: Kiss Attila  
 lakcíme: 5008 Szolnok, Kiss János út 193.  
 robbantómesteri ig. száma: VBK/3372-4/2012.

munkát tervező robbantásvezető:

neve: Lente Miklós  
 lakcíme: 8300 Tapolca, Bacsó Béla u. 27.  
 robb.vezetői. ig. száma: RV-000250

**5./ A robbantási munkát az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat és műszaki leírás rendelkezései, valamint a következő külön feltételek megtartásával szabad végezni:**

5.1. A robbanóanyag-felhasználás tervezett időpontját a Bányakapitányságnak, a megyei rendőr-főkapitányságnak és a környezetvédelmi felügyelőségnek a robbantás előtt legalább 72 órával korábban be kell jelenteni. Ha a robbantásra a bejelentett időpontban nem kerül sor, de azt követően 72 órán belül tervezik azt elvégezni, a tervezett új robbantás időpontját haladéktalanul be kell jelenteni a Bányakapitányságnak és az illetékes környezetvédelmi felügyelőségnek.

6./ A robbanóanyag felhasználási engedély a 3. pontban engedélyezett mértékig robbanóanyag megszerzésre is feljogosít.

7./ Az engedély a mellékelt dokumentációval együtt **2017. december 31-ig** hatályos. Robbantási tevékenység csak hatályos műszaki üzemi terv esetében végezhető.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak címzett, a Bányakapitányságnál benyújtható fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az első fokú eljárásra megállapított díj 50%-a (15.000.- Ft), melyet a 10032000-01417179-00000000 számú számlára kell befizetni és a befizetés igazolását az ügyirathoz mellékelni. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és a D016 kódszámot is fel kell tüntetni.

## INDOKOLÁS

A Bányakapitányság a Schlumberger Logelco Inc. Magyarországi Fióktelep által 2014. április 24-én a HHE-Déva-3B jelű szénhidrogén kútban előforduló munkálatok egy részének robbantással történő végrehajtására benyújtott kérelmére robbanóanyag felhasználási engedélyt adott ki, mivel a kérelem előterjesztése és a tervdokumentáció műszaki tartalma kielégíti a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX.4.) Korm. rendelet (R.) 3. számú mellékletében meghatározott tartalmi követelményeket, és a robbantási munkával érintett terület tekintetében a bányavállalkozó (Magyar Horizont Energia Kft.) hatályos termelési műszaki üzemi tervvel (SZBK/1194-2/2014. sz.) rendelkezik. A robbantási munka végzését a Magyar Horizont Energia Kft. rendelte meg a kérelmezőtől.

A Bányakapitányság a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:

1-4. pont az R. 3 § (2d) bekezdés,

5.1. pont az R. 3 § (5) bekezdés és a Rendelet 70. § (1)-(3) bekezdései,

5.2. pont az R. 5 § (1) bekezdés,

6. pont az R. 3 § (2) bekezdés,

7. pont az R. 3 § (4) bekezdés alapján, figyelemmel a jóváhagyott MŰT hatályára.

A Bányakapitányság a fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) és a 99. § (1) bekezdése alapján biztosította. A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját és a megfizetésének módját a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet írja elő.

A Bányakapitányság határozatát az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 44. § (1) k) pontjában és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (2) és (4) bekezdésében biztosított hatáskörében hozta, illetékességét a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.

Szolnok, 2014. május 7.

dr. Palicz András  
bányakapitány