



IRATTAR

**MAGYAR Bányászati és Földtani Hivatal
SZOLNOKI Bányakapitányság**

SZBK/2680-2/2014.

Ü.i.: Szalai Ferenc

☎: +3656512313


✉: ferenc.szalai@mbfh.hu

Tárgy: robbanóanyag felhasználási engedély

Geoinform Mélyfúrási Információ Szolgáltató Kft.

5000 Szolnok

Kőrösi u. 43.



*Teljesítésről való
lemondással.*

HATÁROZAT

A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a **Geoinform Mélyfúrási Információ Szolgáltató Kft.** (5000 Szolnok, Kőrösi u. 43.) részére robbantási munka végzésére engedélyt ad a következő feltételekkel

1./ A robbantási munka

helye: Csongrád megyében, Szeged külterületén, az A-493 jelű kútban

Kút jele	település	Hrsz	YEOV (m)	XEOV (m)
A-493	Szeged	02175/17	742466,81	102270,86

célja: rétegmegnyitás (fluidum-ásványtermelés), kút műszaki problémák felszámolása - öblítő-kör létrehozása, csövek, illetve rudazat kapcsolók lazítása vagy vágása, cementdugó elhelyezése és bridge-plug elhelyezés.

2./ A biztonsági távolságok méretei:

- szeizmikus biztonsági távolság: 277 m (a maximális 12 kg-os egyidejűleg robbanó töltet esetében)
- repeszhatás elleni biztonsági távolság: 30 m,
- légnyomás elleni biztonsági távolság: 0 m

Az alkalmazott egyidejűleg robbanó legnagyobb töltet tömege (Q):

a) 60 m mélységtől: $Q_1 = 1,44 \text{ kg } V=3,6 \text{ mm/s} < V_{\text{meg}}=7,0 \text{ mm/s}$

b) 100 m mélységtől: $Q_2 = 4,00 \text{ kg } V=3,6 \text{ mm/s} < V_{\text{meg}}=5,5 \text{ mm/s}$

c) 173 m mélységtől: $Q_3 = 12,00 \text{ kg}$ (max. 500 db perforátor és az indításukhoz szükséges hosszúságú robbanózsín esetén) $V=3,6 \text{ mm/s} < V_{\text{meg}}=5,0 \text{ mm/s}$

d) 400 m mélységtől: $Q_3 = 12,00 \text{ kg } V= 1,4 \text{ mm/s} < V_{\text{meg}}=3,0 \text{ mm/s}$

3./ A robbantási munkához felhasználható robbanóanyagok:

Megnevezése	Mennyisége
Perforátorok	3000 db
Robbanózsínórok	300 m
Gyutacsok és gyújtók	50 db
Detonáció átadó	50 db
Energia töltet	10 db
Indító töltet	10 db

A robbantási tevékenység során alkalmazandó robbanóanyag-féleségeket a GEOINFORM Kft.-nél rendszeresített Robbantási Technológiai Előírás (továbbiakban: RTE) 3. sz. melléklete tartalmazza.

4./ A robbantási

munkáért felelős robbantásvezető:

neve: Gróf Zoltán
 lakcíme: 8800 Nagykanizsa, Corvin u. 12.
 robb.vezetői. ig. száma: RV-000247

robbantásvezető helyettese:

neve: Angyal István
 lakcíme: 8800 Nagykanizsa, Kazanlak krt. 5/B
 robb.vezetői. ig. száma: RV-000246

munkát tervező robbantásvezető:

neve: Bagi Csaba
 lakcíme: 5008 Szolnok, Kassák L. u. 52.
 robb.vezetői. ig. száma: RV-000451

5./ A robbantási munkát az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat és műszaki leírás rendelkezései, valamint a következő külön feltételek megtartásával szabad végezni:

5.1. A robbantásokat az RTE szerint kell végezni.

5.2. A robbanóanyag-felhasználás tervezett időpontját a Bányakapitányságnak, a megyei rendőr-főkapitányságnak és a környezetvédelmi felügyelőségnek a robbantás előtt legalább 72 órával korábban be kell jelenteni. Ha a robbantásra a bejelentett időpontban nem kerül sor, de azt követően 72 órán belül tervezik azt elvégezni, a tervezett új robbantás időpontját haladéktalanul be kell jelenteni a Bányakapitányságnak és az illetékes környezetvédelmi felügyelőségnek.

6./ A robbanóanyag felhasználási engedély a 3. pontban engedélyezett mértékig robbanóanyag megszerzésre is feljogosít.

7./ Az engedély a mellékelt dokumentációval együtt **2014. december 31-ig** hatályos, a SZBK/2973-2/2013. számú határozattal jóváhagyott termelési műszaki üzemi terv hatályán belül.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak címzett, a Bányakapitányságnál benyújtható fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az első fokú eljárásra megállapított díj 50%-a (15.000.- Ft), melyet a 10032000-01417179-00000000 számú számlára kell befizetni és a befizetés igazolását az ügyirathoz mellékelni. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és a D016 kódszámot is fel kell tüntetni.

INDOKOLÁS

A Bányakapitányság a Geoinform Mélyfúrési Információ Szolgáltató Kft. ~~által~~ 2014. szeptember 22-én beérkezett kérelmére robbanóanyag felhasználási engedélyt adott ki, mivel a kérelem előterjesztése és a tervdokumentáció műszaki tartalma kielégíti a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 3. számú mellékletében meghatározott tartalmi követelményeket, és a robbantási munkával érintett szénhidrogén-kút tekintetében a bányavállalkozó MOL Nyrt. hatályos, jóváhagyott termelési műszaki üzemi tervvel (SZBK/2973-2/2013.) rendelkezik. A robbantási munka végzését a MOL Nyrt. rendelte meg a kérelmezőtől UA001500/K-1461/2014 sz. iratában.

A Bányakapitányság a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:


- 1-4. pont az R. 3 § (2d) bekezdés,
- 5.1. pont az R. 3 § (5) bekezdés és az R. 70. § (1)-(3) bekezdései,
- 5.2. pont az R. 5 § (1) bekezdés,
- 6. pont az R. 3 § (2) bekezdés,
- 7. pont az R. 3 § (4) bekezdés alapján, figyelemmel a létesítési engedély hatályára.

A Bányakapitányság a fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXI. törvény (Ket.) 98. § (1) és a 99. § (1) bekezdése alapján biztosította. A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját és a megfizetésének módját a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet írja elő.

A Bányakapitányság határozatát az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 44. § (1) k) pontjában és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (2) és (4) bekezdésében biztosított hatáskörében hozta, illetékességét a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.

Szolnok, 2014. szeptember 22.




Dr. Palicz András
bányakapitány

Kapják térítvevényel:

1. Geoinform Kft., 5000 Szolnok, Kőrösi u. 43.
2. MOL Nyrt. 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
3. MMBF Földgáztároló Zrt. 1117 Budapest, Budafoki út 79. – szolgalmi jogosult
4. Varga Béláné, 6720 Szeged II. ker. József Attila sgt. 48. - ingatlantulajdonos
5. Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, 6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 22-24.
6. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 6721 Szeged, Berliini körút 16-18.
– tájékoztatásul.
7. Irattár

2014.09.23. - du a Geoinform Kft. részére átvelem.

DAGI CRÁSA

