



MAGYAR Bányászati és Földtani Hivatal
SZOLNOKI Bányakapitányság

SZBK/3418-13/2014.

Földtani és Adattári Osztály

Ü.i.: Szalai Ferenc

☎: +36206625457


✉: ferenc.szalai@mbfh.hu

Tárgy: robbanóanyag felhasználási engedély „Szegedi medence nyugat” 3D kutatási terület, szeizmikus kutatáshoz

DETONET Kft.

3535 Miskolc

Homok u. 2.



HATÁROZAT

A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a **DETONET Ipari és Bányászati Robbantástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (3535 Miskolc, Homok u. 2.) részére robbantási munka végzésére engedélyt ad a következő feltételekkel

1./ A robbantási munka helye: Csongrád megyében, Ásotthalom - Domaszék - Mórahalom - Rösztke - Ruzsa települések természetvédelmi oltalom vagy NATURA 2000 minősítés alatt nem álló külterületein, az alábbi, zárt, sarokpontjai koordinátaival megadott poligonon belül:

Sarokpont jele	Y _{EOV} (m)	X _{EOV} (m)
A	707919	99985
B	721022	99985
C	721022	92781
D	718614	92781
E	717390	91577
F	716306	91216
G	714581	90293
H	712293	89851
I	711430	88748
J	710126	87865
K	709464	87423
L	707919	88346

A robbantási munka célja: az SZBK/2371-19/2014. számú, „A „Szegedi-medence nyugat” megjelölésű szénhidrogén koncessziós kutatási területre vonatkozó Kutatási Műszaki Üzemi Terv jóváhagyása” tárgyú jogerős határozat rendelkező rész 4. pontjában engedélyezett Ásotthalom- Dél elnevezésű szeizmikus (3D) mérés elvégzéséhez szükséges robbantásos jelgerjesztés

2./ A biztonsági távolságok (robbantás helyétől mért) méretei:

- szeizmikus biztonsági távolság: 64 m (a maximális 2,5 kg-os, egyidejűleg robbanó töltet esetében)
- repeszhatás elleni biztonsági távolság: 50 m,
- légnyomás elleni biztonsági távolság: 0 m

3./ A robbantási munkához felhasználható robbanóanyagok:

Robbanóanyag típusa, kereskedelmi megnevezése	Mennyisége
Ammónium-nitrát alapú, emulziós, vízálló, töltényezett robbanóanyag (Kereskedelmi megnevezése: Emulex 1)	500 kg
TNT préstest (Kereskedelmi megnevezése: APG booster 450)	500 kg
Geofizikai villamos gyutacs (kereskedelmi megnevezése: Seismic-S)	1000 db

A robbantási tevékenység során más kereskedelmi megnevezésű, az engedélyben szereplőkkel azonos műszaki paraméterekkel rendelkező robbanóanyagok is használhatók.

4./ A robbantási

- munkáért felelős robbantásvezető:

neve: Földesi Lóránt
 lakcíme:
 robb.vezetői. ig. száma: RV-000211

- munkáért felelős robbantásvezető helyettese:

neve: Földesi Tamás
 lakcíme:
 robb.vezetői. ig. száma: RV-000365

- a robbantást tervező robbantásvezető:

neve: Földesi Lóránt
 lakcíme:
 robb.vezetői. ig. száma: RV-000211

5./ A robbantási munkát az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat (ÁRBSZ) és műszaki leírás rendelkezései, valamint a következő külön feltételek megtartásával szabad végezni:

- 5.1.1. A robbantásokat a jelen határozathoz mellékelt, „Műszaki leírás a Szegedi medence nyugat 3D kutatási területen végzendő szeizmikus kutató robbantásokhoz” című dokumentációban leírtak szerint kell végezni.

- 5.1.2. A robbantólyukak helyét a kutatás engedélyese, az EMSZ Első Magyar Szénhidrogén Koncessziós Kft. köteles kitűzni, betartva az ÁRBSZ-ben előírt korlátozásokat, különös figyelemmel a robbantás hatásterületén előfordulható, védendő létesítmények és területek biztonsági övezeteire.
- 5.1.3. A munkáért felelős robbantásvezető köteles ellenőrizni azt, hogy a robbantás helyét az ÁRBSZ előírásainak megfelelően tűzték-e ki és a robbantási tevékenység nem veszélyezteti senki életét, testi épségét, egészségét, vagyont.
- 5.2. A robbantások tervezett időpontját a Bányakapitányságra (telefaxon a +3656512337 kapcsolási számra és elektronikus levélben a ferenc.szalai@mbfh.hu címre), a megyei rendőr-főkapitányságra és a környezetvédelmi felügyelőségre a robbantás előtt legalább 72 órával korábban be kell jelenteni. Ha a robbantásra a bejelentett időpontban nem kerül sor, de azt követően 72 órán belül tervezik azt elvégezni, a tervezett új robbantás időpontját haladéktalanul be kell jelenteni a Bányakapitányságnak és az illetékes környezetvédelmi felügyelőségnek.

6./ A robbanóanyag felhasználási engedély a 3. pontban engedélyezett mértékig, az ott felsorolt robbanóanyagok megszerzésére is feljogosítja az engedélyes DETONET Kft.-t.

7./ Az engedély a mellékelt dokumentációval együtt **2015. március 31-ig** hatályos, az SZBK/2371-19/2014. számú határozattal jóváhagyott „Szegedi-medence nyugat” megjelölésű szénhidrogén koncessziós kutatási műszaki üzemi terv hatályán belül.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak címzett, a Bányakapitányságnál benyújtható fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az első fokú eljárásra megállapított díj 50%-a (15.000.- Ft), melyet a 10032000-01417179-00000000 számú számlára kell befizetni és a befizetés igazolását az ügyirathoz mellékelni. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és a D016 kódszámot is fel kell tüntetni.

INDOKOLÁS

A Bányakapitányság a Geoinform Mélyfúrési Információ Szolgáltató Kft. a DETONET Kft. kérelmére robbanóanyag felhasználási engedélyt ad ki, mivel a kérelem előterjesztése és a tervdokumentáció műszaki tartalma a 2015. január 14-én teljesített hiánypótlást követően kielégíti a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. számú mellékletében meghatározott tartalmi követelményeket és a robbantási munkákkal érintett kutatási terület tekintetében az EMSZ Első Magyar Szénhidrogén Koncessziós Kft. (1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.) hatályos, jóváhagyott kutatási műszaki üzemi tervvel (SZBK/2371-19/2014.) rendelkezik. Kérelmező hiánypótlási eljárásban igazolta, hogy a robbantási munka végzését az EMSZ Első Magyar Szénhidrogén Koncessziós Kft. EMSZ/K-4/2015. sz. iratában rendelte meg a DETONET Kft.-től.

A Bányakapitányság a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:

1-4. pont a Rendelet 3 § (2d) bekezdés,


5.1. pont a Rendelet 3 § (5) bekezdés a Rendelet 70. § (1)-(3) bekezdései,

- 5.2. pont a Rendelet 5 § (1) bekezdés,
- 6. pont a Rendelet 3 § (2) bekezdés,
- 7. pont a Rendelet 3 § (4) bekezdés alapján, figyelemmel a műszaki üzemi terv hatályára.

A Bányakapitányság a fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) és a 99. § (1) bekezdése alapján biztosította. A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját és a megfizetésének módját a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet írja elő. A Bányakapitányság határozatát a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 44. § (1) bek. k) pontjában és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (2) és (4) bekezdésében biztosított hatáskörében hozta, illetékességét a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.

Szolnok, 2014. január 16.




Dr. Palicz András
bányakapitány

Kapják - térítvevénnnyel:

1. DETONET Kft. 3535 Miskolc, Homok u. 2.
2. EMSZ Első Magyar Szénhidrogén Koncessziós Kft., 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
3. Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, 6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 22-24.
4. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 6721 Szeged, Berliini körút 16-18. – tájékoztatásul.
5. Irattár.