



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: JN/HF/BO/1066-11/2017.

Ügyintéző: Szeifert Konrád

Telefon: (56) 512 314

E-mail: szeifert.konrad@jasz.gov.hu

Tárgy: Kitermelési MÜT jóváhagyása

Hiv. szám: -

Melléklet: 1. pld MÜT

TESZT Tervező, Szervező és Fővállalkozó Kft.

Békéscsaba

Bartók Béla út 23/A. 9/36.

5600

Jogerőssé vált: 2017. május 16-án

HATÁROZAT

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) a **TESZT Tervező, Szervező és Fővállalkozó Kft.** (5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 23/A. 9/36., adószáma: 10265293-2-43, továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére a „**Tizsakürt II.- homok, vegyes, kevert nyersanyag**” védnevű bányatelek tekintetében, a tervterképen lehatárolt bányüzemre beterveztett 2017 - 2021. évi kitermelési műszaki üzemi terv (MÜT) jóváhagyási kérelmét és mellékleteit felülvizsgálta, és

jóváhagyja

a következő feltételekkel:

1. **A műszaki üzemi terv teljesítési ideje (hatálya):** 2022. április 30.
2. **Bányüzem lehatárolása:** a Bányafelügyelet a bányüzemet az 5/2017. számú tervterkép szerinti lehatárolásnak megfelelően határozza meg.
3. **Engedélyezett termelés:** Az engedélyezett haszonanyag:
 - Homok alcsoport (kódja: 1453), mennyisége: 2017-ben: **xxxx** m³, 2018-ban: **xxxx** m³, 2019-ben: **xxxx** m³, 2020-ban: **xxxx** m³, 2021-ben: **xxxx** m³, 2022-ben: **xxxx** m³.
 - Kevert ásványi nyersanyag II. alcsoport (kódja: 2312), mennyisége: 2017-ben: **xxxx** m³, 2018-2022-ig: **xxxx** m³.
4. A Bányafelügyelet ásványvagyron-veszteség (visszahagyni tervezett mennyiség) és termelvény-veszteség figyelembe vételét nem engedélyezi.
5. **A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlan:** Tizsakürt 0233/12, 0233/13 és 0233/14 hrsz., a tervterképen jelölt és jóváhagyott mértékig.

Hatósági Főosztály Bányászati Osztály

6. Rendelkezés a biztosítékról.
- 6.1.A Bányafelügyelet a Bányavállalkozó által benyújtott tájrendezési költségterv alapján a biztosíték összegét **xxxx** Ft-ban (azaz **xxxx** forintban) határozza meg.
- 6.2.A Bányafelügyelet a Bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatát, amely óvadék (a bányafelügyelet hatósági letéti számláján elhelyezve) elfogadja. A Bányavállalkozó az óvadéki szerződést és az óvadéki összeg elhelyezésének igazolását a határozat jogerőre és végrehajthatóvá válásától számított 30 napon belül köteles a Bányafelügyeletnek megküldeni. Ennek elmaradása esetén a Bányafelügyelet a biztosíték adási kötelezettség teljesítéséig a bányászati tevékenység folytatását felfüggeszti.
7. **További bányafelügyeleti előírások.**
- 7.1.A bányaműveléssel elért határpillérek mentén a Bányavállalkozó a tájrendezést köteles folyamatosan elvégezni.
- 7.2.A Bányavállalkozó köteles a bányatelek sarokpontjait jól látható, maradandó módon megjelölni.
8. **Szakhatóság, szakkérdés:**
- 8.1. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály (36600/3215-1/2017. ált. sz.) a kitermelési MÜT jóváhagyásához szakhatóságként a következő feltételekkel járult hozzá:
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya (5000 Szolnok, Hősök tere 6.) a TESZT Kft. (5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 23/A) által benyújtott **„Tiszakürt II. homok, vegyes, kevert nyersanyag” védnevű bányatelek** (Tiszakürt, 0233/12,13,14 hrsz.) **2017-2021. évi kitermelés műszaki üzemi terv jóváhagyásának** hatósági eljárásában megküldött JN/HF/BO/1066-3/2017. számú szakhatósági megkeresésére a JNSZM KI Hatósági Osztály (a továbbiakban: Hatóság), az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

A műszaki üzemi terv engedélyezéséhez előírásokkal hozzájárulok.

Előírások, feltételek:

1. Az üzemelés csak oly módon végezhető, hogy a csapadékvíz és a talajvíz ne szennyeződhessen.
2. Vízszennyezéssel kapcsolatos bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni a vízvédelmi hatóságnak.
3. Az üzemelés során figyelembe kell venni a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet vízvédelemre vonatkozó előírásait.
4. Az üzemeltetés során végzett tevékenységek nem okozhatják a felszín alatti víz és a földtani közeg 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerinti „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

8.2. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (JN-07/61/01724-03/2017. sz.) a kitermelési MÜT jóváhagyási eljárásban szakkérdésre vonatkozó szakvéleménye alapján tett előírások:

Természet- és tájvédelmi szempontból:

1. A kitermelés során létrejövő depónia halmok és homlokfalak védett üreglakó fajok költését teszik lehetővé. Ennek elkerülése érdekében a munkafolyamatok több órát meghaladó szüneteltetése esetén max. 45^o-os rézsú kialakítása, avagy a rézsú hálós lefedése szükséges.
2. A tervezett tevékenységeket úgy kell végezni, hogy a dokumentációban megjelölt kiszállítási útvonal mezsgyéje és az azon található növényzet ne sérülhessen.
3. A működés következtében megvalósuló védett faj veszélyeztetése esetén a területileg illetékes természetvédelmi őr a tevékenységeket felfüggesztheti, valamint hatóságunk útján további korlátozásokat tehet.
4. A munkálatok megkezdése előtt legalább 5 nappal a területileg illetékes Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrének – Sallai Zoltán, tel.: +36-30/239-5546 – értesítése szükséges.

A földtani közeg védelme szempontjából:

1. A bányászati tevékenység nem okozhatja a földtani közeg 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerinti „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
2. Környezetszennyezéssel járó, az illetékességi területünkön bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának.

Zajvédelmi szempontból:

Zajtól védendő környezetet érő hatások esetén a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X.29.) Kormányrendelet előírásai, a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM. együttes rendelet meghatározott határértékei betartásáról kell gondoskodni.

Levegővédelmi szempontból:

1. A tevékenységgel kapcsolatos munkálatokat – a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) előírásait betartva – úgy kell végezni, hogy légszennyezést és légszennyezettséget okozó levegőterhelés ne lépjen fel.
2. A szabadban végzett műveletek és technológia, valamint az anyagdepóniák felülete helyhez kötött diffúz légszennyező forrásnak minősül, melyeket úgy kell kialakítani, működtetni, fenntartani, hogy azokból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe, lakossági panaszra okot adó porszennyezés ne keletkezzen. Ennek érdekében – főleg száraz időben – a szállítójárművek menetsebességét mérsékelni kell, illetve a szállítási útvonalakat szükség szerint locsolni szükséges.
3. A tevékenység végzése során alkalmazott gépjárműveknek az R. 28. § (1) bekezdésében foglaltakat teljesítenie kell.
4. A termelvény szállításakor gondoskodni kell – megfelelő intézkedések megtételével – a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

1. A termeléshez kapcsolódó munkák során képződő valamennyi hulladékra a *hulladékról* szóló **2012. évi CLXXXV. törvényben (Ht.)**, valamint a végrehajtási jogszabályokban előírt kötelezettségeknek maradéktalanul eleget kell tenni. A hulladékjegyzéket a **72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet** tartalmazza.

2. A Ht. a 1. § (2) b) pont értelmében az ásványi nyersanyagok kitermeléséből származó hulladékokra a törvény csak eltérő rendelkezés hiányában terjed ki. A homokbánya üzemeltetés során képződő hulladékokkal kapcsolatosan **a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény**, valamint **a bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet** rendelkezik.
3. A hasznosítható hulladékok sem lerakással, sem egyéb módon nem ártalmatlaníthatók, azok kezelési módjaként csak a hasznosítás (újrafeldolgozás, visszanyerés, energetikai hasznosítás), illetve hasznosítónak való átadás fogadható el.
4. Az agyagbánya üzemeltetés során, gépek meghibásodásából fakadó veszélyes anyag esetleges elfolyása (üzemanyag, hidraulika olaj, stb.) esetén azokat a megfelelő itatóanyaggal fel kell itatni, a szennyezett talajt el kell távolítani. A szennyezett talajt és itatóanyagot a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni, amellyel kapcsolatosan **a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet**ben foglaltak szerint kell eljárni, különös tekintettel az elkülönített és a további környezetszennyezést kizáró gyűjtésre.
5. A hulladékok csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adhatók át.
6. A keletkező hulladékokról **a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről** szóló **309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet** szerinti nyilvántartást kell vezetni, illetve a rendelet előírásai szerinti adatszolgáltatást kell teljesíteni a Hatóságunk felé.
7. A bányabezárást megelőzően az arra és a tájrendezésre vonatkozó műszaki dokumentációban kérjük nyilatkozni az üzemeltetés során előfordult rendkívüli eseményekről és az arra tett intézkedésekről. Amennyiben hulladékelszállítás is szükségessé vált, arra vonatkozó bizonylatok másolati példányát is csatolni kell a dokumentációhoz.

Ezen szakvélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 43.000 Ft, melyet a 10032000-01417179-00000000 számú számlára kell megfizetni. A díj fizetésének megtörténtét a fellebbezőnek a fellebbezéshez mellékelni postai készpénz-átutalási megbízás igazoló szelvényrészével vagy a bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal (a továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és az A0332 kódszámot is fel kell tüntetni.

INDOKOLÁS

Bányavállalkozó 2017. május 4-én a „Tiszakürt II.- homok, vegyes, kevert nyersanyag” védnevű bányatelek tekintetében, a tervterképen lehatárolt bányüzemre 2017 - 2021. évi kitermelési műszaki üzemi tervet (MÜT) nyújtott be jóváhagyásra.

A Bányafelügyelet a kérelmet az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 27. §-a, valamint a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 13. § és 14. §-a alapján megvizsgálta és megállapította, hogy a kérelem megfelelő.

A MÜT végrehajtása során igénybevételre tervezett ingatlan igénybevételi ütemezése összhangban van a jóváhagyott ütemtervvel, ezért e körben rendelkezni nem kellett.

A bányatelek bányászati tevékenységgel igénybe venni tervezett területének a végleges más célú hasznosítását a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatala Földhivatali Osztály 10.102/9/2017. számú határozatával engedélyezte.

A kitermelési MÜT-öt a Bányafelügyelet megküldte a bányászati szakigazgatási eljárásban érintett szakhatóságnak:

- a **Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály** a rendelkező rész 8.1. pontjában érvényesített szakhatósági állásfoglalását a következőkkel indokolta:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya hivatkozott számú – 2017. május 08. napján érkezett – megkeresésével a TESZT Kft. a „Tizsakürt II. homok, vegyes, kevert nyersanyag” védnevű bányatelek (Tizsakürt, 0233/12,13,14 hrsz.) 2017-2021. évi kitermelés műszaki üzemi terv jóváhagyásának kérelemre indult hatósági eljárásában a Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

A 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 4/A. §. (2) bekezdése és a 3. sz. melléklet 7. pontja alapján a bányászati engedélyezési hatósági eljárásban a vízügyi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy biztosíthatóak-e a felszíni és felszín alatti vizek védelme, hasznosítási lehetőségei megőrzése jogszabályban foglalt követelményei, valamint annak elbírálására, hogy biztosítható-e a vízbázis-védelem jogszabályban foglalt követelményeinek teljesülése.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött iratok alapján a fent hivatkozott szakkérdés tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:

A bányatelek területe 0,083502 km², a alaplap magassága 77,00 mBf, a fedőlap magassága 87,80 mBf. A tervezett bányatelekhez legközelebbi felszíni vízfolyás a Ság-Böszörményi-főcsatorna, mely a bányatelektől 300 m-re Ny-DNy-ra folyik. A tevékenység üzemi vizet nem igényel, szennyvíz nem keletkezik.

Megállapítható, hogy vízvédelmi szempontból a tervben foglaltak alapján a tevékenység végzésére vonatkozó kizáró ok várhatóan nem merül fel. A terv elfogadása ellen kifogást nem emelünk.

A döntést megalapozó jogszabályhelyek:

- 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről.
- 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról
- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről.
- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelméről.

A rendelkezésemre álló iratok érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A szakhatósági eljárásért a kérelmező a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. mellékletének 7. pontjában meghatározott összesen 28000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. §-a (1), (3) és (6) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.

A Hatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 4/A. §. (2) bekezdése és a 3. sz. melléklet 7. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 10. pontja állapítja meg.”

A kitermelési MÜT-öt a Bányafelügyelet megküldte a bányászati szakigazgatási eljárásban felmerült szakkérdés tekintetében a **Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának**, aki az engedély kiadását nem kifogásolta, és a rendelkező rész 8.2. pontjában érvényesített szakvéleményében foglalt előírásait a következőkkel indokolta:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (5000 Szolnok, Hősök tere 6.) JN/HF/BO/1066-2/2017. számú megkeresésével a TESZT Tervező, Szervező és Fővállalkozó Kft. (5600 Békéscsaba, Bartók Béla 23/A. 9/36.) által kérelmezett „Tiszakürt II.-homok, vegyes, kevert nyersanyag” védnevű bányatelek (Tiszakürt 0233/12, 0233/13 és 0233/14 hrsz.) 2017-2021. évi kitermelési műszaki üzemi tervének jóváhagyásához a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya közreműködését kérte a 267/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet 4/A. § (4) bekezdése, valamint a 3. sz. melléklet B. táblázat 6. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálatának lefolytatásában.

A vizsgált szakkérdés:

- a) A természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek,
- b) a földtani közeg védelme követelményeinek,
- c) a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegő tisztaság védelmi előírásoknak,
- d) a keletkező hulladék elhelyezésére, előkezelésére, hasznosítására, ártalmatlanítására vonatkozó hulladék-gazdálkodási előírásoknak való megfelelés.

Továbbá szükséges-e hulladékkezelő létesítmény létesítése, merülnek-e fel olyan a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok, amelyek mellett a hozzájárulást nem vagy feltételekkel lehet megadni.

A kérelemhez mellékelte a kérelmezett bányatelek TESZT Tervező, Szervező és Fővállalkozó Kft. (5600 Békéscsaba, Bartók Béla 23/A. 9/36.) által 2017 májusában készített 2017-2021. évi kitermelési műszaki üzemi tervét és a szakértői díjának – 28.000 Ft – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 10045002 00335694 00000000 számú számlájára történő megfizetését igazoló bizonylatot.

Az engedélyezési eljárás során benyújtott tervdokumentáció megfelel a jogszabályokban foglalt tartalmi követelményeknek.

A megállapított tényállás és az annak alapjául elfogadott bizonyítékok:

- A bányászati tevékenység a Tiszakürt 0233/12, 0233/13, 0233/14 hrsz. alatti földrészleteket érinti, területe 0,083502 km², mely a belterületi határtól kb. 0,8 km távolságra helyezkedik el. Az alaplap magassága 77,00 mBf., a fedőlap magassága 87,8 mBf.

- A tervezett bányanyitással érintett Tiszakürt 0233/12; 0233/13; 0233/14 hrsz.-ú külterületi ingatlanok a hatályos jogszabályok alapján nem állnak országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt, továbbá nem szerepelnek a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet mellékleteiben, nem részei a Natura 2000 hálózatnak.
- A megjelölt terület közelében azonban ex-lege védett, valamint a Natura 2000 hálózatba tartozó természet-közeli területek találhatóak.
- A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság adatbázisában az érintett területre vonatkozóan a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet alapján védett fajnak minősülő partifecske (*Riparia riparia*), valamint gyurgyalag (*Merops apiaster*) előfordulása regisztrált, a megjelölt bányaterületet megközelítő útvonal mezsgyéjében védett növényfajok, mint a nyúlánk sárma (*Ornithogallum brevistylum*) és a réti őszirózsa (*Aster sedifolius*), az utat szegélyező fákon és cserjéken további védett madárfajok, mint a kis őrgébics (*Lanius minor*) és a tövisszűrő gébics (*Lanius collurio*) jelenléte ismert.
- A haszonanyag kitermelését a fedő letermelése megelőzi. A letermelt humuszt külön deponálják, majd a rekultiváció során visszaterítik a kialakítandó részükre. A haszonanyag kitermelés és rakodás földnedves állapotban, forgó-felsővázras rakodógéppel fog történni közvetlenül a szállítójárműre. A kitermelt haszonanyag elszállítása a 0237/2 hrsz.-ú úton történik. A munkaterületen és a szállítási útvonalon keletkező diffúz kiporzást locsolással, illetve a szállító járművek menetsebességének korlátozásával csökkentik.
- A bányászati tevékenységet csak a nappali időszakban végzik. A nappali zajvédelmi hatásterület 170 m (50 dB), ezen a távolságon belül védendő létesítmény, terület nincs.
- A dokumentáció szerint az érintett földrészletek közvetlen környezetében zajtól védendő létesítmény nincs. Mérlegelési jogkörben jogszabályi előírást tettünk.
- A kérelemhez benyújtott üzemi terv szerint a 2017-2021. időszakban a tevékenység során üzemszerűen nem keletkeznek bányászati és veszélyes hulladékok. A homokbánya üzemeltetés során keletkező hulladékok kezelése a Hatóságunk hatáskörébe tartozó vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel.
- A kitermelést végző munkagépek szervizelését/karbantartását nem a kérelmezett bányatelek területén végzik.
- Üzemanyag tárolás a bányában nem fog történni, amennyiben a gépek üzemanyag utánpótlása (lánctalpas munkagépek esetén) a tervezett bányatelek területén történne tartálykocsiból, a feltöltést peremmel ellátott fémtálca felett végzik majd. A gumikerekes munkagépek tervezetten üzemanyagotöltő állomáson tankolnak.
- Újrahasznosítási cél: Horgásztó, vizes élőhely kialakítása.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2005. (III. 30.) Korm. rendelet értelmében a szakkérdéseket megvizsgálva – a benyújtott kérelem alapján – megállapítottuk, hogy a műszaki üzemi terv szerinti bányászati tevékenységek az előírt kikötéseink teljesítése esetén természet- és tájvédelmi, földtani közeg védelmi, zajvédelmi, levegővédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból nem kifogásolhatók, hatáskörünkbe tartozó jogszabályokkal nem ellentétes.

A szakvéleményemet megalapozó jogszabályhelyek:

- A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. § (4) bekezdése a hatóságunkat tárgyi eljárásban szakértőként jelöli ki.
- A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. mellékletének B. táblázat 6. pontja.

- „A természet védelméről” szóló 1996. évi LIII. tv. 42.§ (1), valamint a 43.§ (1) szerint tilos a védett növény- illetve állatfajok veszélyeztetése, zavarása, károsítása, elpusztítása, élettevékenységeinek veszélyeztetése, élőhelyeinek lerombolása, károsítása.
- Földtani közeg védelme szempontjából a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet.
- A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet.
- A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet.
- A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban foglaltak.”

A Bányafelügyeletnek a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének A. és B. pontjában szereplő, a táblázatban feltüntetett szakhatóságokat, illetve szakkérdések ügyében nyilatkozó hatóságokat a döntéshozatalhoz az alábbi fennálló feltételek miatt nem kellett bevonnia:

Hatóság megnevezése:	Megkeresés mellőzésének oka:
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal	az eljárás tárgya nem meddőhányó vagy 40 m-nél magasabb építmény
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője	a tevékenység nem érinti honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületét
települési önkormányzat jegyzője	a tevékenység nem érint helyi jelentőségű védett természeti területet
megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya	a tevékenység nem termőföldön valósul meg és ugyanezt a szakkérdést korábban önálló eljárásban vizsgálták

A Bányafelügyelet a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:

1. Vhr. 14. § (2) bekezdés a) pont, figyelemmel a környezetvédelmi engedélyben foglaltakra.
2. Vhr. 14 § (2) bekezdés a) pont.
3. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés b) pont, figyelemmel a környezetvédelmi engedélyben foglaltakra.
4. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés d) pont, figyelemmel arra is, hogy Bányavállalkozó ásványvagyon- és termelvény-veszteség engedélyezését nem kérte.
5. Bt. 27. § (4) bekezdés és a Vhr. 14. § (2) bekezdés e) pont, figyelemmel arra, hogy a tervezett bányászati tevékenységgel érintett Tiszakürt 0233/12, 0233/13 és 0233/14 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosával Megállapodást kötött a Bányavállalkozó az ingatlanok bányászati célú igénybevételére vonatkozóan.
6. Bt. 41. § (7); (7b) bekezdés és Vhr. 25. § (7)-(9) bekezdés. A tájrendezést a kitermelés folyamán a Bányavállalkozó a MÜT hatálya alatt folyamatosan végzi. A Bányafelügyelet a biztosíték mértékét és módját a Bányavállalkozó költségtervén alapuló számítása és ajánlata alapján elfogadta.
- 7.1. Bt. 27. § (4) bekezdés, 36. § (1) bekezdés, Vhr. 22. § (1) bekezdés, mivel a határpilléreket eléri a művelés során, ezért lehetőség van a végállapotú részük kialakítására és a tájrendezés elvégzésére.

7.2. 43/2011. (VIII.18.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdés.

8. a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (1) bekezdése, a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 4/A. § (3)-(4) bekezdése és 3. számú melléklete.

A Bányafelügyelet megállapította, hogy a Bányavállalkozónak koncessziós díj, bányajáradék, felügyeleti díj, jogerős és végrehajtható határozattal megállapított kiesett bányajáradék pótlására megállapított díj, térítési díj vagy bírság tartozása nincs, illetve bányajáradék bevallására vonatkozó kötelezettségét teljesítette.

A Bányavállalkozó befizetése alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett.

A fellebbezési jog a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.

A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 44. § (1) a) pontja és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a Rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete alapítja meg.

Szolnok, 2017. május 15.

Tisztelettel:

Dr. Kállai Mária kormány megbízott
nevében és megbízásából kiadmányozó:

Dr. Palicz András

bányakapitány, bányászati osztályvezető

Értesül:

1. Teszt Kft., 5601 Békéscsaba, Pf.: 187.
2. Trabach János Pál, xxxx
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.
4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály, 5000 Szolnok, József Attila u. 14.

Jogerőre emelkedést követően:

5. Teszt Kft., 5601 Békéscsaba, Pf.: 187.
6. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Budapest (elektronikus úton).
7. Irattár