



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: JN/HF/BO/1130-14/2017.
Ügyintéző: Hadabásné Csegöldi Erzsébet
Telefon: (56) 512 322
E-mail: hadabasne.erszebet@jasz.gov.hu

Tárgy: Kitermelési MŰT jóváhagyása
Hiv. szám: -
Melléklet: 1. pld MŰT

SRL-TRANS Kft.

Jogerős: 2017. június 7.

Kecskemét

Kossuth Lajos u. 4.
6044

HATÁROZAT

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) a **SRL-TRANS Kft.** (6044 Kecskemét, Kossuth Lajos u. 4. adószáma: 25532427-2-03, továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére a „**Kecskemét VI. - homok, vegyes, kevert nyersanyag**” védnevű bányatelek tekintetében, a tervterképen lehatárolt bányauzemre beterjesztett 2017 - 2019. évi kitermelési műszaki üzemi terv (MŰT) jóváhagyási kérelmét és mellékleteit felülvizsgálta, és

jóváhagyja

a következő feltételekkel:

1. **A műszaki üzemi terv teljesítési ideje (hatálya):** 2019. december 31.
2. **Bányauzem lehatárolása:** a Bányafelügyelet a bányauzemet a Kecskemét VI. MŰT-1/2017. számú tervterkép szerinti lehatárolásnak megfelelően határozza meg.
3. **Engedélyezett termelés:** Az engedélyezett haszonanyag:
 - Homok alcsoport (kódja: 1453), mennyisége: 2017-ben: **xxxx** m³, 2018-ban: **xxxx** m³, 2019-ben: **xxxx** m³
 - Kevert ásványi nyersanyag II. alcsoport (kódja: 2312), mennyisége: 2017-ben: **xxxx** m³, 2018-ben: **xxxx** m³, 2019-ben: **xxxx** m³
4. A Bányafelügyelet ásványvagyonszerves veszteség (visszahagyni tervezett mennyiség) és termelvény-veszteség figyelembe vételét nem engedélyezi.
5. **A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlan:** Kecskemét 0206/37, 0206/99, 0206/182, 0206/184, 0206/189, 0206/342, 0206/344 és 0206/346 hrsz., a tervterképen jelölt és jóváhagyott mértékig.

Hatósági Főosztály Bányászati Osztály

6. Rendelkezés a biztosítékról.

6.1. A Bányafelügyelet a Bányavállalkozó által benyújtott tájrendezési költségterv alapján a biztosíték összegét **xxxx Ft-ban** (azaz **xxxx forintban**) határozza meg.

6.2. A Bányafelügyelet a Bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatát, amely bankgarancia elfogadja. A Bányavállalkozó a bankgarancia szerződést a határozat jogerőre és végrehajthatóvá válásától számított 30 napon belül köteles a Bányafelügyeletnek megküldeni. Ennek elmaradása esetén a Bányafelügyelet a biztosíték adási kötelezettség teljesítéséig a bányászati tevékenység folytatását felfüggeszti.

7. **További bányafelügyeleti előírások.**

7.1. A bányaműveléssel elért határpillérek mentén a Bányavállalkozó a tájrendezést köteles folyamatosan elvégezni.

7.2. A Bányavállalkozó köteles a bányatelek sarokpontjait jól látható, maradandó módon megjelölni.

8. **Szakhatóság, szakkérdés:**

8.1. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (35600/2845-1/2017.ált.) a kitermelési MŰT jóváhagyásához szakhatóságként a következő feltételekkel járult hozzá:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (5000 Szolnok, Hősök tere 6., 5001 Szolnok, Pf.: 164) fenti számú megkeresésében hatóságunk szakhatósági állásfoglalását kérte, SRL Trans Kft. (6044 Kecskemét, Kossuth u. 4.) kérelmére indult Kecskemét VI. homok, kevert ásványi nyersanyag kitermelési Műszaki Üzemi Tervének jóváhagyásához.

A kitermelési Műszaki Üzemi Terv jóváhagyásához a

szakhatósági hozzájárulásomat megadom.

Előírások:

1. A tevékenységet a felszíni- és felszín alatti víz veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.

2. A tevékenységgel nem okozhatják a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot felszín alatti vízben.

3. A tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.

4. **A bányában a 126,00 mBf. alatti, illetve talajvízszint alóli kitermelés tilos, nem folytatható.**

5. A bányába telepített gépek üzemeltetésekor a biztonsági előírásokat be kell tartani, a talaj közvetve a talajvíz szennyeződésének elkerülése érdekében.

6. A kommunális szennyvíz csak engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre szállítható.

7. Környezetszennyezéssel (vízszennyezéssel) járó havária esetén hatóságunkat azonnal értesíteni kell.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 44.§ (9) bekezdése alapján csak az I. fokú határozat, illetve az I. fokú eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezésben lehet. A jogorvoslati eljárásban a jogorvoslat díja a befizetett igazgatási szolgáltatási díj 50%-a.”

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (BK-05/BTF/01851-2/2017.sz.) a kitermelési MÜT jóváhagyási eljárásban szakkérdésre vonatkozó szakvéleménye alapján tett előírások: **„Földtani közeg védelmi, hulladékgazdálkodási, levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, valamint természet- és tájvédelmi szakkérdés szempontjából:**

1. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást és biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését.
2. Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését.
3. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven gyűjteni.
4. A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladék csak engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak adható át.
5. Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.
6. Az esetlegesen elcsöpögő üzemanyagot, olajat azonnal fel kell itatni, és azt veszélyes hulladékként kell kezelni.
7. Az engedélyes köteles a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő részletes nyilvántartást vezetni a hulladékokról, illetve a hulladékgazdálkodási tevékenységgel összefüggő anyagokról és eljárásokról, amelyet a hatóság munkatársainak mindenkor köteles azok kérésére rendelkezésre bocsátani.
8. Az engedélyes köteles a telephelyén keletkező hulladékokról évente az arra rendszeresített adatlapon adatszolgáltatást teljesíteni a hatályos jogszabályi előírások szerint.
9. Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
10. A bányászati tevékenység, és a szállítás során a diffúz kiporzást a lehető legkisebb mértékűre kell visszaszorítani.
11. A bányaterületet, valamint a közúti szállítási útvonalakat szükség szerint nedvesítéssel pormentesíteni kell.
12. A szilárd burkolatú útfelületeket rendszeresen takarítani kell a felhordott szennyeződésektől (pl. sár) a másodlagos porszennyezés megelőzésére.

13. A bányatelken üzemelő zajkeltő berendezések karbantartásával biztosítani kell a bányászati tevékenység alacsony mértékű zajkibocsátását.
14. A bányászati tevékenységeket úgy kell végezni, hogy a legközelebbi védendő épületeknél, a zaj- és rezgésterhelési határértékeknek való megfelelés biztosított legyen.
15. A védett és fokozottan védett madárfajok megtelepedésének elkerülésére a bányászni kívánt területeken április 15. és június 15. között napi rendszerességgel a bányászati tevékenységet napközben végezni kell, vagy a madarak távol tartásáról gondoskodni kell, például a későbbiekben bányászni kívánt partfalak hálós takarásával, vagy ferde rézsűs letermeléssel. Alternatív megoldásként javasolt a madarak fészkelésére alkalmas (függőleges, 1,5-2,5 m magas), de bányászati tevékenységgel nem érintendő partfalak abból a célból történő kialakítása a bányászott szakaszoktól távol, hogy a madarak a bányászati tevékenységtől nem érintett falszakaszokon telepedjenek meg.
16. Amennyiben a bányatelkek területén védett, vagy fokozottan védett élő szervezetek telepednek meg, azt haladéktalanul jelenteni kell Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság és Hatóságunk felé.
17. Amennyiben a bányatelek más részeiben védett vagy fokozottan védett madárfajok telepednek meg, úgy a fészket tartalmazó falszakaszokon, valamint azok 10 m-es körzetében április 20. és augusztus 20. közötti időszakban mindennemű bányászati tevékenységet szüneteltetni kell. Az érintett partfal pilléreként való meghagyása szükséges, olyan szélességben, amely biztosítja a madarak fészkelését (min. 10 m). A lakott partfalak 10 méteres körzetében az emberi jelenlétet mellőzni kell a madarak költése zavartalanságának biztosítása érdekében.
18. A letermelt részek tájrendezését folyamatosan, a termelés előrehaladásával egyidejűleg kell végezni.
19. A már tájrendezett területek, humuszdépók gyomosodását meg kell akadályozni.”

A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 43.000 Ft, melyet a 10032000-01417179-00000000 számú számlára kell megfizetni. A díj fizetésének megtörténtét a fellebbezőnek a fellebbezéshez mellékelni postai készpénz-átutalási megbízás igazoló szelvényrészével vagy a bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal (a továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és az A0332 kódszámot is fel kell tüntetni.

INDOKOLÁS

Bányavállalkozó 2017. május 11-én a „Kecskemét VI.-homok, vegyes, kevert nyersanyag” védnevű bányatelek tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányüzemre 2017 - 2019. évi kitermelési műszaki üzemi tervet (MÜT) nyújtott be jóváhagyásra.

A Bányafelügyelet a kérelmet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 27. §-a, valamint a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 13. § és 14. §-a alapján megvizsgálta és megállapította, hogy a kérelem megfelelő.

A MÜT végrehajtása során igénybevételre tervezett ingatlan igénybevételi ütemezése összhangban van a jóváhagyott ütemtervvel, ezért e körben rendelkezni nem kellett.

A bányatelek bányászati tevékenységgel igénybe venni tervezett területének a végleges más célú hasznosítását a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály, Földmérési és Földügyi Osztály 10.424/8/2017. számú határozatával engedélyezte.

A kitermelési MÜT-öt a Bányafelügyelet megküldte a bányászati szakigazgatási eljárásban érintett szakhatóságoknak:

- a **Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály** a rendelkező rész 8.1. pontjában érvényesített szakhatósági állásfoglalását a következőkkel indokolta:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (5000 Szolnok, Hősök tere 6., 5001 Szolnok, Pf.: 164) fenti számú megkeresésében hatóságunk szakhatósági állásfoglalását kérte, SRL Trans Kft. (6044 Kecskemét, Kossuth u. 4.) kérelmére indult Kecskemét VI. homok, kevert ásványi nyersanyag kitermelési Műszaki Üzemi Tervének jóváhagyásához.

A benyújtott dokumentációk, és az egyéb rendelkezéseimre álló iratok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A bánya alaplapja: 126,00 mBf.

A bánya fedőlapja: 134,50 mBf.

Sarokpont	EOV Y (m)	EOV X (m)	Mag (mBf)
1	692823,17	182395,29	131,30
2	692745,15	182307,91	129,85
3	692708,52	182342,62	129,80
4	692507,71	182107,96	126,89
5	692285,42	182291,97	127,88
6	692510,50	182554,13	128,98
7	692481,79	182577,13	128,94
8	692711,30	182845,62	128,48
9	692761,10	182794,76	129,28
10	692795,23	182575,70	130,65
11	692810,66	182470,99	130,77

Tervezett kitermelés:

Év	Terület nagysága (m ²)	Műveléssel érintett ingatlanok (hrs.)
2017.	52194	0206/344, 346, 189, 184, 99, 182, 37
2018.	28540	0206/342
2019.	15638	0206/342
Összesen:	96372	

A tervezett bánya fenékszintje a talajvizet nem éri el, leművelés csak száraz térszínen történik.

Kitermelési technológia:

A kitermelést különböző típusú, dízel üzemű kotrógépekkel végézik. A bányában 2 db forgóvázás kotró és 1 db dózer fog üzemelni. A rakodás a kitermelést végző kotrógépekkel, közvetlenül a szállító járművekre történik.

Tájrendezés (rekultiváció):

A bányaművelés végeztével a bányát tájrendezik. A tervezett rekultiváció során a bányagödröt elegyengetik és rendezik, majd visszaterítik a bányaterületről lefedéssel eltávolított és külön deponált humuszos fedőt. A bánya rekultivációja során mezőgazdasági művelés folytatását tervezik.

Vízellátás, szennyvíz-, csurgalékvíz-, csapadékvíz elvezetés:

A dolgozók ivóvíz ellátását palackos vízzel oldják meg. A területen mobil WC kerül felállításra, tartályos vízellátással. A keletkező kommunális szennyvizet arra jogosult személy engedéllyel rendelkező szennyvíztelepre szállítja ártalmatlanítás céljából.

Technológiai szennyvíz, szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

A tervezett bánya területen felszíni vízfolyás nem található.

A döntést megalapozó jogszabályhelyek:

- A 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
- A felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.
- A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet 10. § (1) a) bekezdés alapján szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak

környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel folytatható.

A megküldött dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a rendelkező részben megadott előírások betartása mellett, a tervezett tevékenység megfelel a hatáskörünkbe tartozó jogszabályi előírásoknak.

Az ügyfél a vízügyi és a vízvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 4. § (1) bekezdése és 2. sz. melléklet 8. pontja szerinti engedélyezési eljárásban a hatóság szakhatósági közreműködéséért fizetendő 28.000.- Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette és azt igazolta.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Tv. 33/B (1) bekezdése alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 21 napon belül köteles megadni.

A szakhatósági megkeresés 2017. május 22. napján érkezett a vízügyi hatóságra.

Hatóságom a szakhatósági állásfoglalását a fentiekre tekintettel a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki, ezért a Ket 33/A § (1) bekezdése szerinti díj visszafizetési kötelezettség nem merül fel.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44.§ (9) bekezdése zárja ki.

Hatóságom illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormány rendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú melléklet foglalt szakkérdések alapján, a hatályos jogszabályok figyelembevételével adtam ki.

Hatóságom a Ket. 78.§ (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését”.

A kitermelési MÜT-öt a Bányafelügyelet megküldte a bányászati szakigazgatási eljárásban felmerült szakkérdés tekintetében a **Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának**, aki az engedély kiadását nem kifogásolta, és a rendelkező rész 8.2. pontjában érvényesített szakvéleményében foglalt előírásait a következőkkel indokolta:

„Az engedélyes a tervezett bányászati tevékenysége tárgyában – *homokbánya létesítése* – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú. melléklet 19. pontja alapján előzetes vizsgálati kérelmet nyújtott be a Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályára. Ezen eljárás során a Főosztály a 111538-1-13/2016. számú határozatában megállapította, hogy a tervezett tevékenység nem okoz jelentős környezeti hatást, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezetvédelmi hatásvizsgálatot végezni.

A bányatelek sarok-, illetve törésponti koordinátái:

Sorszám	EOV Y [m]	EOV X [m]
1	692 823,17	182 395,29
2	692 745,15	182 307,91
3	692 708,52	182 342,62
4	692 507,71	182 107,96

5	692 285,42	182 291,97
6	692 510,50	182 554,13
7	692 481,79	182 577,13
8	692 711,30	182 845,62
9	692 761,10	182 794,76
10	692 795,23	182 575,70
11	692 810,66	182 470,99

A bányatelek más bányatelekkel nem határos, azzal nem érintkezik.
A tervezett bányaművelési mélység nem éri el a talajvizet.

A tervezett bányatelek adatai:

Terület: 0,190939 km²
Fedősík: +134,5 mBf
Alapsík: +126,0 mBf
Valószínűsíthető ásványvagyon: 468.833 m³

Kitermelési üzemelés:

Év	Humusz (m ³)	Haszonanyag (m ³)		
		Vegyes, kevert nyersanyag	Homok	Összesen
2017.	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2018.	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
2019.	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Összesen	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx

A humuszban gazdag termőföld a tájrendezés során teljes mértékben a területen kerül újrahasznosításra.

Napi maximális termelés: 1.000 – 1.200 m³/nap/gép
 Maximális szállítási egység: 2×67 db billenőputtonyos tehergépjármű

A tervezett bányászati tevékenység:

A bányászati tevékenység első lépése a lefedés (humuszos talaj, fedőréteg eltávolítása, deponálása). A kitermelés szárazon történik, a kotrógépek a kitermelt anyagot közvetlenül a szállító járművekre rakják. A szállítás különböző típusú, nagyrészt dízel üzemű, várhatóan 15 m³-es, billenőputtonyos, a közúti forgalomban is részt vevő tehergépjárművekkel történik. Az ásványi nyersanyag kitermelését követően, a bánya területét rekultiválják, melynek során visszaterítik a lefedéssel eltávolított és külön deponált humuszos fedőt.

Természetvédelem

Az érintett külterületi ingatlanok nem részei országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 hálózat részét nem képezik, a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a dokumentáció szerint és a rendelkező részben tett előírások betartásával megfelel.

A benyújtott dokumentáció VIII. 7. pontja tartalmazza az élővilág védelme érdekében tett munkálatokat, megelőző intézkedéseket, amelyet természet-és tájvédelmi szempontból elfogadunk, azok a rendelkező részben tett kikötéseinknek megfelelőek, de továbbra is fenntartjuk ezen feltételeinket a védett, fokozottan védett madárfajok példányainak megőrzése érdekében.

A művelt homokbányákban rendszeresen védett (partifecske) és fokozottan védett (gyurgyalag) madarak telepednek meg. Ezen védett és fokozottan védett madárfajok fészkelésének biztosítása érdekében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) alábbi jogszabályi előírásait be kell tartani:

Tvt. 7. § (2) A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében:

a) gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről;

c) a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére;

f) a táj jellegének megfelelően rendezni kell a felszíni tájsebeket;

Tvt. 8.§ (1) A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.

Tvt. 9. § (1) A vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó gazdasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni.

Tvt. 17. § (1) A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

Tvt. 43. § (1) Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínozása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

Hulladékgazdálkodás

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján:

- 4. § Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
- 12. § (4) A hulladékbirtokos a hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében – amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható – az ingatlanon, telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet.
- 31. § (1) A hulladékbirtokos gondoskodik a hulladék kezeléséről.
- 56. § (1) Veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet.

A veszélyes hulladékokra vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben megadottak az irányadók.

A nyilvántartás vezetésére vonatkozó előírásainkat a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés alapján tettük.

A hasznosítható hulladékok sem lerakással, sem egyéb módon nem ártalmatlaníthatók, azok kezelési módjaként csak a hasznosítás (újrafeldolgozás, visszanyerés, energetikai hasznosítás) illetve hasznosítónak való átadás fogadható el.

Földtani közeg védelme

A bányászati tevékenység üzemszerű körülmények között talajszennyezést nem okoz, hatásterület nem állapítható meg. A bányában csak a műszaki és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő gépek üzemelhetnek.

Levegővédelem, zaj-és rezgésvédelem

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. §-a szerint tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. A legközelebbi zajtól védendő épület a 300 m-re található tanyaépület (0206/44 hrsz.). A telephelyen kizárólag a zajszempontú nappali időszakban (06-22h) végeznek tevékenységet.

A benyújtott dokumentáció alapján, a legközelebbi zajtól védendő épületeknél, a zajterhelési határértékeket a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet szerinti zajterhelési határértékek teljesülnek.

A dokumentációban leírt, számításokkal meghatározott hatásterületen belül nem található zajtól védendő épület és védett terület.

A hatóságunkra benyújtott dokumentáció alapján megállapítottuk, hogy a bányászati tevékenység megfelel a hatáskörünkbe tartozó jogszabályi előírásoknak, környezet- és természetvédelmi érdekeket nem sért.

A szakkérdésre vonatkozó nyilatkozatunkat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján adtuk ki.

Az ügyfél a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 6.2. pontja szerinti, a bányafelügyelet szakigazgatási engedélyezési eljárásban a szakkérdés vizsgálatáért fizetendő – 28000 Ft – igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, és a befizetésről szóló másolatot a dokumentációhoz csatolta.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal hatáskörét az eljárásban a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A § (4) bekezdés, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A §-a állapítja meg.”

A Bányafelügyeletnek a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének A. és B. pontjában szereplő, a táblázatban feltüntetett szakhatóságokat, illetve szakkérdések ügyében nyilatkozó hatóságokat a döntéshozatalhoz az alábbi fennálló feltételek miatt nem kellett bevonnia:

Hatóság megnevezése:	Megkeresés mellőzésének oka:
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal	az eljárás tárgya nem meddőhányó vagy 40 m-nél magasabb építmény
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője	a tevékenység nem érinti honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületét
települési önkormányzat jegyzője	a tevékenység nem érint helyi jelentőségű védett természeti területet
megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya	a tevékenység nem termőföldön valósul meg és ugyanezt a szakkérdést korábban önálló eljárásban vizsgálták

A Bányafelügyelet a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:

1. Vhr. 14. § (2) bekezdés a) pont, figyelemmel a környezetvédelmi engedélyben foglaltakra.
2. Vhr. 14 § (2) bekezdés a) pont.
3. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés b) pont, figyelemmel a környezetvédelmi engedélyben foglaltakra.
4. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés d) pont, figyelemmel arra is, hogy Bányavállalkozó ásványvagyon- és termelvény-veszteség engedélyezését nem kérte.
5. Bt. 27. § (4) bekezdés és a Vhr. 14. § (2) bekezdés e) pont, figyelemmel arra, hogy a tervezett bányászati tevékenységgel érintett Kecskemét 0206/37, 0206/99, 0206/182, 0206/184, 0206/189, 0206/342, 0206/344 és 0206/346 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosaival Megállapodást kötött a Bányavállalkozó az ingatlanok bányászati célú igénybevételére vonatkozóan.
6. Bt. 41. § (7); (7b) bekezdés és Vhr. 25. § (7)-(9) bekezdés. A tájrendezést a kitermelés folyamán a Bányavállalkozó a MÜT hatálya alatt folyamatosan végzi. A Bányafelügyelet a biztosíték mértékét és módját a Bányavállalkozó költségtervén alapuló számítása és ajánlata alapján elfogadta.
 - 7.1. Bt. 27. § (4) bekezdés, 36. § (1) bekezdés, Vhr. 22. § (1) bekezdés, mivel a határpilléreket eléri a művelés során, ezért lehetőség van a végállapotú részük kialakítására és a tájrendezés elvégzésére.
 - 7.2. 43/2011. (VIII.18.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdés.
8. a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (1) bekezdése, a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 4/A. § (2) bekezdése és 3. számú melléklete.

A Bányafelügyelet megállapította, hogy a Bányavállalkozónak koncessziós díj, bányajáradék, felügyeleti díj, jogerős és végrehajtható határozattal megállapított kiesett bányajáradék pótlására megállapított díj, térítési díj vagy bírság tartozása nincs, illetve bányajáradék bevallására vonatkozó kötelezettségét teljesítette.

A Bányavállalkozó befizetése alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett.

A fellebbezési jog a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.

A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 44. § (1) a) pontja és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a Rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete alapítja meg.

Szolnok, 2017. június 7.

Tisztelettel:

Dr. Kállai Mária kormány megbízott
nevében és megbízásából kiadmányozó:

Dr. Palicz András

bányakapitány, bányászati osztályvezető

Értesül:

1. SRL-TRANS Kft., 6044 Kecskemét, Kossuth L.u.4.
2. Varga Andrea, xxxx
3. Kovács Krisztina, xxxx
4. Sárközi Lajos, xxxx
5. Hegedűs Edit, xxxx
6. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2.
7. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály, 6706 Szeged 6. Pf.:17.

Jogerőre emelkedést követően:

8. SRL-TRANS Kft., 6044 Kecskemét, Kossuth L.u.4.
9. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Budapest (elektronikus úton).
10. Irattár