



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: JN/MEF/BO/1234-8/2016.

Tárgy: Ásványnyersanyag-kinyerő hely  
létesítésének és üzemeltetésének  
engedélyezése

Ügyintéző: Szeifert Konrád

Hiv. szám: -

Telefon: (56) 512 314

Melléklet: 1. pld. dokumentáció

E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu

**Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság**

**Jogerőssé vált: 2016. június 30-án**

**5000 Szolnok**

Boldog Sándor István krt. 4.

**HATÁROZAT**

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) a **Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság** (5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4., továbbiakban: Engedélyes) által benyújtott kérelemre a beterjesztett **komplex műveleti terv jóváhagyásával a Tószeg 0181/43 hrsz-ú ingatlanon ásványnyersanyag-kinyerő hely** (továbbiakban: anyagnyerő hely) **létesítését és üzemeltetését az Engedélyes részére**

**engedélyezi**

a következő feltételekkel:

1. Az anyagnyerő hely engedélyese és tevékenység végzésére jogosult adatai:

- engedélyes: **Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság** (5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.)
- tevékenységet végző: **Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság** (5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.)

2. Az anyagnyerő hely létesítésének és üzemeltetésének engedélye jelen határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásának időpontjától kezdődően **2019. február 28-ig érvényes**.

3. A kitermelhető ásványi nyersanyag (töltésanyag): **képlékeny agyag II.** (kódja: 1419), mennyisége:

Földtani készlet	<b>xxxx m<sup>3</sup></b>
Műrevaló készlet	<b>xxxx m<sup>3</sup></b>
Pillérben lekötött készlet	<b>xxxx m<sup>3</sup></b>
<b>Kitermelhető készlet</b>	<b>xxxx m<sup>3</sup></b>

Tervezett kitermelés: **xxxx m<sup>3</sup>/év.**

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

A kitermelt nyersanyag felett az Engedélyes tulajdont nem szerez, az az állam tulajdonában marad. A nyersanyag kizárólag a Tószeg, Tisza folyó árvízvédelmi töltés fejlesztés V/1. ütem kivitelezéséhez a vizek kártételei elleni védekezés céljából töltés építéséhez használható fel, kereskedelmi forgalomba nem hozható, más területen nem hasznosítható.

4. Az anyagnyerő hely a Tószeg 0181/43 hrsz-ú ingatlanon, + 80,50 mBf szintig terjedő műveleti mélységgel, a komplex műveleti terv mellékletét képező térképeken az alábbi sarokpontokkal megjelölt - EOY koordinátákkal lehatárolt - területen létesíthető:

Sarokpont sorszáma	Y EOY (m)	X EOY (m)	Z (mBf)
1.	732.349,98	196.519,90	82,60
2.	732.708,61	196.531,71	83,79
3.	732.776,42	196.202,85	83,13
4.	732.587,47	196.167,97	83,32
5.	732.410,15	196.241,94	82,80

Az anyagnyerő hely területe: **0,119179 km<sup>2</sup>** (11 ha 9179 m<sup>2</sup>)

5. Pillérek megállapítása:

A Bányafelügyelet az anyagnyerő hely határvonalain kívüli területek és létesítmények védelme érdekében határ-, egyben védőpillért jelöl ki a kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján az anyagnyerő hely sarokpontjai által meghatározott határvonalaktól számított 5 m-es védősávval és 30<sup>0</sup>-os határszöggel, melyet a + 80,50 mBf szintig kell megszerkeszteni.

A kijelölt határ-, egyben védőpillért megsérteni, a pilléreként fentiekben rögzített térrészekben ásványi nyersanyag kitermelést, vagy egyéb földmunkát végezni tilos.

6. Az anyagnyerő hely létesítésével, üzemeltetésével és megszüntetésével kapcsolatos előírások:

a) Az anyagnyerő hely üzemeltetése, megszüntetése, tájrendezése során 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet előírásait be kell tartani.

b) A jóváhagyott komplex műveleti tervtől eltérni csak a Bányafelügyelet jóváhagyásával szabad, az anyagnyerő hely létesítési engedélye hivatalból abban az esetben módosítható, ha a kitermelési tevékenység során védendő érték válik ismertté.

c) Az anyagnyerő helyen bekövetkezett súlyos balesetet az Engedélyes vagy a kivitelezést végző köteles haladéktalanul a Bányafelügyeletnek bejelenteni. Súlyos üzemzavaroknak minősül a rézsű, a homlok megcsúszása vagy a hányócsúszás, ha az idegen létesítményt, berendezést veszélyeztet, vagy abban kárt okoz.

d) Az ásványi nyersanyag kitermelési tevékenység műszaki felügyeletét a bányászatban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról szóló rendeletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező személynek kell ellátnia, kivéve, ha a bányauzemi felelős műszaki vezető vagy helyettese maga látja el a műszaki felügyeletet is.

e) A területen folytatott tevékenységgel összefüggésben okozott károk megtérítésére a bányakárookra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

7. Az anyagnyerő hely létesítésével, üzemeltetésével és megszüntetésével kapcsolatos tevékenységek csak felelős műszaki vezető és helyettes irányítása mellett végezhetők. Az anyagnyerő hely felelős műszaki vezetőjét és helyettesét – a kérelemben foglaltak szerint – a bányafelügyelet nyilvántartásában az alábbiak szerint rögzíti:

- felelős műszaki vezető: Ormándy Szilárd (5600 Békéscsaba, Puskin u. 15.), engedélyének száma: KB-SZBK/2696-2/2013.

- felelős műszaki vezető helyettes: Balaton Istvánné (6727 Szeged, Csap u. 40.), engedélyének száma: KB-SZBK/2787-2/2013.

A felelős műszaki vezető és helyettese köteles gondoskodni arról, hogy a jóváhagyott komplex műveleti terv és jelen határozat 1-1 példánya az anyagnyerő hely üzemeltetése alatt a helyszínen legyen és a tevékenységet végző személyek az abban foglaltakat ismerjék és betartsák.

8. Az anyagnyerő hely tájrendezésével kapcsolatos előírások:

a) Az Engedélyes és a tevékenység végzésére jogosult köteles gondoskodni arról, hogy az engedély érvényességének lejáratáig a tervezett tevékenység befejeződjön, az igénybe vett terület helyreállítása a komplex műveleti tervben foglaltak szerint megtörténjen és a tervezett, illetve szükséges tájrendezési feladatok hiánytalanul végrehajtásra kerüljenek.

b) Az anyagnyerő hely Engedélyese köteles a kitermelési tevékenység befejezését követően a kitermeléssel igénybe vett ingatlanokat a végleges más célú hasznosítás befejezése a természeti környezetbe illően kialakítani.

c) Az anyagnyerő hely megszüntetésének elfogadásáról a Bányafelügyelet dönt. Az anyagnyerő hely helyreállítását az Engedélyes köteles 30 napon belül a Bányafelügyeletnek bejelenteni és az anyagnyerő hely megszüntetésének elfogadását a Bányafelügyelettől kérelmezni. A kérelemhez mellékelni kell a végállapotot ábrázoló térképet, a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségére vonatkozó kimutatást és a felhasználásra, beépítésre vonatkozó igazolást.

9. A Bányafelügyelet az ásványi nyersanyag kitermelési tevékenységgel kapcsolatos Engedélyest terhelő kötelezettségek teljesítésének, és harmadik személynek okozott károk megtérítésének pénzügyi fedezetére az Engedélyes által előterjesztett költségterv és ajánlat alapján 700 000 Ft értékben a kormányhivatal hatósági letéti számláján elhelyezett biztosíték (óvadék) nyújtását írja elő. Az Engedélyesnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatallal kötendő óvadéki szerződés tervezetét legkésőbb jelen határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül be kell terjesztenie a Bányafelügyeletre.

10. A Bányafelügyelet az anyagnyerő helyet 1234-8/2016. számon nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 100.000 Ft, melyet a 10032000-01417179-00000000 számú számlára kell megfizetni. A díj fizetésének megtörténtét a fellebbezőnek a fellebbezéshez mellékelni postai készpénz-átutalási megbízás igazoló szelvényrészével vagy a bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal (a továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és az A0810 kódszámot is fel kell tüntetni.

## INDOKOLÁS

Az Engedélyes 2016. május 31-én terjesztette be a Tószeg 0181/43 hrsz-ú ingatlant érintő anyagnyerő hely létesítése iránti kérelmet és a Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozási Kft. által összeállított Komplex Műveleti Tervet.

A Bányafelügyelet az engedélyezési eljárás során megállapította, hogy:

- Az anyagnyerő hely létesítése a vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló közcélú vízellátási rendszer megépítéséhez szükséges. Az anyagnyerő hely a közcélú vízellátási rendszer 30 km-es környezetében létesül. A „Tószeg, Tisza folyó árvízvédelmi töltés fejlesztés V/1. ütem kivitelezése” tárgyú vízjogi létesítési engedélyt a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség adta ki 5658-6/2013. iktatószámán (vízkönyvi szám: Tisza/7902 vksz.), majd a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya 36600/4098-19/2015. ált. számú határozatával módosította. Az engedély 2019. február 28-ig érvényes.
- A kérelmező igazolta, hogy a vízellátási rendszerrel 30 km-es körzeten belül lévő bányából (Tiszaföldvár I.- agyag) az ásványi nyersanyag beszerzése nem lehetséges, mivel a bánya nem rendelkezik érvényes kitermelésre vonatkozó engedéllyel.
- Az anyagnyerő hely nem érint ásványi nyersanyag kutatási területet, külszíni művelésre megállapított bányatelket, vízbázis védőterületet, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet és védett természeti területet vagy Natura 2000 területet.
- Az anyagnyerő hely létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges földterület igénybevételi jogosultságát (a Magyar Állam a tulajdonos, az Engedélyes a kezelője) és az ingatlan végleges más célú hasznosításának engedélyezését (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Járási Földhivatala 10.077/9/2013. sz. határozata) igazolták.
- A Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozási Kft. és a TESZT Tervező, Szervező és Fővállalkozó Kft. (altervező) által készített és beterjesztett komplex műveleti terv és mellékletei megfelelnek a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) IV/A. Rész, valamint a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 32/A. § és 32/B. § rendelkezéseinek.
- A tevékenység ellenőrzésére és irányítására megbízott felelős műszaki vezető és helyettese a megbízást írásos nyilatkozatában elfogadta.

A Bányafelügyelet belföldi jogsegélyben megkereste:

- a **Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályát**, aki JN/KTF/02627-02/2016. számon az alábbi adatszolgáltatást küldte: A Tószeg 0181/43 helyrajzi számú ingatlan a jelenleg hatályos jogszabályok alapján nem áll országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt. Ezen túlmenően a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet értelmében nem szerepel a Natura 2000-es területek listáján sem, tehát nem Natura 2000 terület. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság biotikai adatbázisa alapján a Tószeg, 0174 helyrajzi számú földrészleten szürke gém telep található. A szürke gém (*Ardea cinerea*) szerepel a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. sz. mellékletében (952. sorszám), mint védett faj, természetvédelmi értéke 50.000 Ft/egyet. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 43. § (1) bekezdése szerint „Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínozása, elpusztítása,

szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.” 44. § (3) Védett állat és növényfaj egyedének károsítása, veszélyeztetése vagy jogellenes zavarása esetén a természetvédelmi hatóság köteles az ilyen magatartás tanúsítóját a tevékenység folytatásától eltiltani.

- a **Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát**, aki JN-07/EPO/01339-4/2016. számon az alábbi adatszolgáltatást küldte: A melléklet térkép, az örökségvédelmi hatósági nyilvántartás adatai alapján megállapítottam, hogy a kitermeléssel érintett területen nyilvántartott régészeti lelőhely nem található.

Ugyanakkor tájékoztatásul közlöm, hogy amennyiben a tárgyi beruházás a *kulturális örökség védelméről* szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 7. § 20. pontja szerinti nagyberuházásnak minősül, vagyis a Kötv. 7. §. 20. pontja alapján az alábbi, földmunkával járó beruházások egyike:

- a) a bruttó 500 millió forintos értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás,
- b) a Kormány által rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított beruházás,
- c) a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kezelt beruházás,
- d) a védmű-, töltés- és a 2500 hektár alapterületet meghaladó árapasztótározó-építés, vagy
- e) azon közérdekű célú beruházás, amelynek megvalósítása érdekében a kisajátításról szóló törvény szerint kisajátítást végeztek

akkor, a *régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról* szóló 39/2015. (III. 11.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 24. § (3) bekezdése értelmében a kivitelezés során földmunkákkal érintett, és egyéb feltárási módszerekkel fel nem tárt területen **régészeti megfigyelést** kell biztosítani.

A régészeti szakfeladatok ellátására jogosult intézmény a feltárási hely szerinti megyében székhellyel rendelkező akkreditált megyei hatókörű városi múzeum (Damjanich János Múzeum 5000 Szolnok Kossuth L. tér 4. régészeti osztályvezető: Dr. Tárnoki Judit 56/510-150).

- a **Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztályát**, aki 36600/2229-1/2016.ált. számon az alábbi adatszolgáltatást küldte: A megküldött melléklet alapján az alábbi véleményt adjuk: a Tószeg 0181/43 hrsz-ú ingatlan vízbázis védőterületét nem érinti.

A határozat rendelkező részének:

- 1. pontja tartalmazza a határozat engedélyesének, illetve a tevékenység végzőjének adatait.
- 2. pontja az engedély érvényességi idejét határozza meg, figyelembe véve a kérelemben foglaltakat.
- 3. pontja rögzíti az anyagnyerő helyről kitermelhető anyag minőségi és mennyiségi meghatározását, amellyel az Engedélyes a tevékenység végzése során, illetve befejezését követően köteles tételesen elszámolni.
- 4. pontja rögzíti az anyagnyerő hely koordináták szerinti lehatárolását és egyéb jellemző adatait.
- 5. pontja rögzíti a kijelölt határpillért, a védő- és határpillérekről méretezéséről szóló 12/2003. (III. 4.) GKM rendeletben foglaltak szerint.
- 6. pontja a Bt. 47/D. § (3), 47/B. § (3), 47/D. § (4), 47/D. § (2) és 47/A. § (2) bekezdés alapján került előírásra.
- 7. pontja a Bt. 47/D. § (1) bekezdése alapján került előírásra.
- 8. pontja a Bt. 47/E. (1)-(3) bekezdése és a Vhr. 32/C. § előírásai alapján került meghatározásra.
- 9. pontjában a Bt. 47/A. (3) bekezdése alapján biztosítékadási kötelezettség került érvényesítésre, figyelembe véve a Vhr. 32/B. §- át.

- 10. pontja rögzíti az engedélyezett anyagnyerő hely nyilvántartásba vételét a Bt. 47/C. § (1) bekezdésének megfelelően.

A Bányafelügyelet felhívja az Engedélyes és a tevékenységet végző figyelmét arra, hogy az anyagnyerő hely engedélyese, vagy megbízásából a tevékenységet végző a tevékenységet engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon gyakorolja, a bányafelügyelet az engedélyest bírsággal sújtja, és kötelezi a szabályellenes állapot megszüntetésére. Amennyiben az engedélyes, illetve a tevékenységet végző tevékenységével a Bt. 47/D. § (3) bekezdésében foglalt biztonsági szabályokat megsérti, a bányafelügyelet az anyagnyerő hely engedélyesét vagy a tevékenységet végzőt bírsággal sújtja, és a tevékenység folytatását – ha a kialakult biztonságellenes állapot közvetlen veszélyhelyzetet okozott – felfüggeszti. A Bányafelügyelet a biztonságellenes állapot megszüntetése esetén a tevékenység folytatását engedélyezi.

A tervező Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozási Kft. befizetése alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett.

A fellebbezési jog a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése és 2. melléklete állapítja meg.

A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdés t) pontja és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a Rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete alapítja meg.

**Szolnok, 2016. június 14.**

Tisztelettel:

**Dr. Kállai Mária kormány megbízott**  
nevében és megbízásából kiadmányozó:

**Dr. Palicz András**  
bányakapitány, bányászati osztályvezető

Értesül:

1. Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.
2. Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozási Kft., 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.
3. TESZT Tervező, Szervező és Fővállalkozó Kft., 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 23/A. 9/36.

Jogerőre emelkedést követően:

4. Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.
5. Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozási Kft., 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.
6. TESZT Tervező, Szervező és Fővállalkozó Kft., 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 23/A. 9/36.
7. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (elektronikus úton)
8. Irattár