



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: JN/MEF/BO/1713-4/2016.

Tárgy: Ásványnyersanyag-kinyerő hely
létesítésének és üzemeltetésének
engedélyezése

Ügyintéző: Szeifert Konrád

Hiv. szám: -

Telefon: (56) 512 314

Melléklet: 1. pld. dokumentáció

E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu

Országos Vízügyi Főigazgatóság

1012 Budapest

Márvány u. 1/d.

Jogerőssé vált: 2016. augusztus 9-én

HATÁROZAT

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) az **Országos Vízügyi Főigazgatóság** (1012 Budapest, Márvány u. 1/d., továbbiakban: Engedélyes) megbízásából a **VIZITERV Consult Kft.** (1149 Budapest, Angol u. 32., továbbiakban: Kérelmező) által benyújtott kérelem és mellékletei alapján a **Nagykörű 04/14 és 04/16 hrsz-ú** ingatlanokon **ásványnyersanyag-kinyerő hely** (továbbiakban: anyagnyerő hely) létesítésére irányuló **komplex művelési tervet jóváhagyja** és a megjelölt ingatlan területén az anyagnyerő hely **létesítését és üzemeltetését** az **Engedélyes** részére

engedélyezi

a következő feltételekkel:

1. Az anyagnyerő hely engedélyese és tevékenység végzésére jogosult adatai:

- engedélyes: **Országos Vízügyi Főigazgatóság** (1012 Budapest, Márvány u. 1/d.)
- tevékenységet végző: „KN-Tisza” Konzorcium, melynek tagjai: KÖTIVIÉP'B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft. (5000 Szolnok, Gáz u. 1.), valamint NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt. (1054 Budapest, Alkotmány u. 21. I/1.)

2. Az anyagnyerő hely létesítésének és üzemeltetésének engedélye jelen határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásának időpontjától kezdődően **2018. 01. 31-ig érvényes**.

3. A kitermelhető ásványi nyersanyag (töltésanyag):

- **képlékeny agyag II.** (kódja: 1419), mennyisége: **xxxx m³**.

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

A kitermelt nyersanyag felett az Engedélyes tulajdont nem szerez, az az állam tulajdonában marad. A nyersanyag kizárólag a „Tisza hullámtér nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” című projekt „árvízvédelmi fővédvonal áthelyezése a keskenyi szakaszon (Tisza jp. 90+870-93+000 tkm)” nevű részének kivitelezéséhez a vizek kártételei elleni védekezés céljából töltés építéséhez használható fel, kereskedelmi forgalomba nem hozható, más területen nem hasznosítható.

4. Az anyagnyerő hely a Nagykörű 04/14 és 04/16 hrsz-ú ingatlanokon, + 82,31 mBf szintig terjedő műveleti mélységgel, a komplex műveleti terv mellékletét képező térképeken az alábbi sarokpontokkal megjelölt - EOv koordinátákkal lehatárolt - területen létesíthető:

Sarokpont sorszáma	Y EOv (m)	X EOv (m)	Z (mBf)
1.	754 323,42	214 442,32	88,06
2.	754 184,37	214 603,19	87,85
3.	753 991,29	214 826,59	87,82
4.	753 955,27	214 803,26	87,78
5.	753 941,43	214 794,29	87,77
6.	753 866,70	214 745,87	87,62
7.	753 764,78	214 679,57	87,40
8.	753 596,90	214 570,47	85,84
9.	753 568,84	214 555,66	85,52
10.	753 520,34	214 530,05	85,68
11.	753512,43	214 527,03	85,80
12.	753 672,53	214 333,06	85,50

Az anyagnyerő hely területe: **0,211092 km²** (21 ha 1092 m²), melyből a közvetlen kitermeléssel igénybe venni tervezett terület nagysága: 13 ha 2842 m².

5. Pillérek megállapítása:

5.1. A Bányafelügyelet az anyagnyerő hely határvonalain kívüli területek és létesítmények védelme érdekében határ-, egyben védőpillért jelöl ki a kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján az anyagnyerő hely sarokpontjai által meghatározott határvonalaktól számított 5 m-es védősávval és 73,3⁰-os határszöggel, melyet a + 82,31 mBf szintig kell megszerkeszteni.

5.. A Bányafelügyelet az anyagnyerő hely határvonalain belül, a Nagykörű 04/14 hrsz-ú ingatlan területén lévő Régészeti lelőhely védelme érdekében védőpillért jelöl ki a kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján a Bányaművelési térképen (R.sz.: R-02) berajzolt határvonalaktól számított 5 m-es védősávval és 73,3⁰-os határszöggel, melyet a + 82,31 mBf szintig kell megszerkeszteni. A régészeti lelőhely területén tilos ásványi nyersanyag kitermelési tevékenységet végezni. A régészeti lelőhely sarokpontjainak koordinátái:

Sarokpontok	Y EOv (m)	X EOv (m)
1.	753 900	214 580
2.	753 960	214 580
3.	753 960	214 480
4.	753 900	214 480

A kijelölt határ-, és védőpilléreket megsérteni, a pilléreként fentiekben rögzített térrészekben ásványi nyersanyag kitermelést, vagy egyéb földmunkát végezni tilos.

6. Az anyagnyerő hely létesítésével, üzemeltetésével és megszüntetésével kapcsolatos előírások:

- a) Az anyagnyerő hely üzemeltetése, megszüntetése, tájrendezése során 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet előírásait be kell tartani.
- b) A jóváhagyott komplex műveleti tervtől eltérni csak a Bányafelügyelet jóváhagyásával szabad, az anyagnyerő hely létesítési engedélye hivatalból abban az esetben módosítható, ha a kitermelési tevékenység során védendő érték válik ismertté.
- c) Az anyagnyerő helyen bekövetkezett súlyos balesetet az Engedélyes vagy a kivitelezést végző köteles haladéktalanul a Bányafelügyeletnek bejelenteni. Súlyos üzemzavarnak minősül a rézsű, a homlok megcsúszása vagy a hányócsúszás, ha az idegen létesítményt, berendezést veszélyeztet, vagy abban kárt okoz.
- d) Az ásványi nyersanyag kitermelési tevékenység műszaki felügyeletét a bányászatban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képzésről és gyakorlatról szóló rendeletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező személynek kell ellátnia, kivéve, ha a bányászati felelős műszaki vezető vagy helyettese maga látja el a műszaki felügyeletet is.
- e) A területen folytatott tevékenységgel összefüggésben okozott károk megtérítésére a bányakárookra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

7. Az anyagnyerő hely létesítésével, üzemeltetésével és megszüntetésével kapcsolatos tevékenységek csak felelős műszaki vezető és helyettes irányítása mellett végezhetők. Az anyagnyerő hely felelős műszaki vezetőjét és helyettesét – a kérelemben foglaltak szerint – a bányafelügyelet nyilvántartásában az alábbiak szerint rögzíti:

- felelős műszaki vezető: Bán Zalán (2481 Velence, Gesztenye sor 15.), engedélyének száma: KB-PBK/2304-5/2013.

- felelős műszaki vezető helyettes: Toth Ferenc (8000 Székesfehérvár, Nagybányai u. 24/3.), engedélyének száma: KB-BBK/1455-2/2013.

A felelős műszaki vezető és helyettese köteles gondoskodni arról, hogy a jóváhagyott komplex műveleti terv és jelen határozat 1-1 példánya az anyagnyerő hely üzemeltetése alatt a helyszínen legyen és a tevékenységet végző személyek az abban foglaltakat ismerjék és betartsák.

8. Az anyagnyerő hely tájrendezésével kapcsolatos előírások:

- a) Az Engedélyes és a tevékenység végzésére jogosult köteles gondoskodni arról, hogy az engedély érvényességének lejáratáig a tervezett tevékenység befejeződjön, az igénybe vett terület helyreállítása a komplex műveleti tervben foglaltak szerint megtörténjen és a tervezett, illetve szükséges tájrendezési feladatok hiánytalanul végrehajtásra kerüljenek.
- b) Az anyagnyerő hely Engedélyese köteles a kitermelési tevékenység befejezését követően a kitermeléssel igénybe vett ingatlanokat a természeti környezetbe illően kialakítani.
- c) Az anyagnyerő hely megszüntetésének elfogadásáról a Bányafelügyelet dönt. Az anyagnyerő hely helyreállítását az Engedélyes köteles 30 napon belül a Bányafelügyeletnek bejelenteni és az anyagnyerő hely megszüntetésének elfogadását a Bányafelügyeletről kérelmezni. A kérelemhez mellékelni kell a végállapotot ábrázoló térképet, a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségére vonatkozó kimutatást és a felhasználásra, beépítésre vonatkozó igazolást.

9. A Bányafelügyelet az ásványi nyersanyag kitermelési tevékenységgel kapcsolatos Engedélyest terhelő kötelezettségek teljesítésének, és harmadik személynek okozott károk megtérítésének pénzügyi fedezetére az Engedélyes által előterjesztett költségterv és ajánlat alapján **xxxx** Ft értékben határozza meg. A Bányafelügyelet az Engedélyes biztosítékadás módjára vonatkozóan a 2016. július 4-én kelt Nyilatkozatában foglaltak szerinti ajánlatát, amely fedezeti igazolás (bankgarancia) elfogadja.

10. A Bányafelügyelet az anyagnyerő helyet 1713-4/2016. számon nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 100.000 Ft, melyet a 10032000-01417179-00000000 számú számlára kell megfizetni. A díj fizetésének megtörténtét a fellebbezőnek a fellebbezéshez mellékelt postai készpénz-átutalási megbízás igazoló szelvényrészével vagy a bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal (a továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és az A0810 kódszámot is fel kell tüntetni.

INDOKOLÁS

Kérelmező 2016. július 14-én terjesztette be a Nagykörű 04/14 és 04/16 hrsz-ú ingatlanokat érintő anyagnyerő hely létesítése iránti kérelmet és a mellékleteit.

A Bányafelügyelet az engedélyezési eljárás során megállapította, hogy:

- Az anyagnyerő hely létesítése a vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló közcélú vízilétesítmény megépítéséhez szükséges. Az anyagnyerő hely a közcélú vízilétesítmény 30 km-es környezetében létesül. A „Tisza hullámtér nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” tárgyú vízjogi létesítési engedélyt a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség adta ki 7825-98/2008. iktatószámon (vízkönyvi szám: Tisza/7383 vksz.), majd 7609-2/2013. számú határozatával módosította. Az engedély 2016. november 30-ig érvényes.
- A kérelmező igazolta, hogy a vízilétesítménytől 30 km-es körzeten belül lévő bányákból (Törökszentmiklós I.- agyag, Fegyvernek I.- homok, agyag) az ásványi nyersanyag beszerzése sokkal nagyobb költséggel járna, mint a tervezett anyagnyerő helyről és megfelelő mennyiségű anyag sem áll rendelkezésre a bányákban.
- Az anyagnyerő hely nem érint ásványi nyersanyag kutatási területet, külszíni művelésre megállapított bányatelket, vízbázis védőterületet és védett természeti területet vagy Natura 2000 területet. A régészeti feltárás megtörtént a területen és a terület egy részét régészeti lelőhelyé nyilvánították. A régészeti lelőhely területén ásványi nyersanyag kitermelést nem terveznek.
- Az anyagnyerő hely létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges földterület igénybevételi jogosultságát (a Magyar Állam a tulajdonos, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a kezelője, akinek 2016. 06. 28-án kelt vagyonkezelői hozzájárulását mellékleték) és az ingatlan végleges más célú hasznosításának engedélyezését igazolták:
 - a Nagykörű 04/14 hrsz-ú ingatlan végleges más célú hasznosítását a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Járási Földhivatala 10.051/5/2013. sz. határozatával engedélyezte,

- a Nagykörű 04/16 hrsz-ú ingatlan végleges más célú hasznosítását a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Földhivatali Osztály 10.178/6/2016. sz. határozatával engedélyezte.
- A Kérelmező által készített és beterjesztett komplex műveleti terv és mellékletei megfelelnek a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) IV/A. Rész, valamint a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 32/A. § és 32/B. § rendelkezéseinek.
- A tevékenység ellenőrzésére és irányítására megbízott felelős műszaki vezető és helyettese a megbízást írásos nyilatkozatában elfogadta.

A határozat rendelkező részének:

- 1. pontja tartalmazza a határozat engedélyesének, illetve a tevékenység végzőjének adatait.
- 2. pontja az engedély érvényességi idejét határozza meg, figyelembe véve a kérelemben foglaltakat.
- 3. pontja rögzíti az anyagnyerő helyről kitermelhető anyag minőségi és mennyiségi meghatározását, amellyel az Engedélyes a tevékenység végzése során, illetve befejezését követően köteles tételesen elszámolni.
- 4. pontja rögzíti az anyagnyerő hely koordináták szerinti lehatárolását és egyéb jellemző adatait.
- 5. pontja rögzíti a kijelölt határpillért, és a régészeti lelőhely védelmére kijelölt védőpillért, a védő- és határpillérekről méretezéséről szóló 12/2003. (III. 4.) GKM rendeletben foglaltak szerint.
- 6. pontja a Bt. 47/D. § (3), 47/B. § (3), 47/D. § (4), 47/D. § (2) és 47/A. § (2) bekezdés alapján került előírásra.
- 7. pontja a Bt. 47/D. § (1) bekezdése alapján került előírásra.
- 8. pontja a Bt. 47/E. (1)-(3) bekezdése és a Vhr. 32/C. § előírásai alapján került meghatározásra.
- 9. pontjában a Bt. 47/A. (3) bekezdése alapján biztosítékadási kötelezettség került érvényesítésre, figyelembe véve a Vhr. 32/B. §- át. Az Engedélyes a bankagaranciát (száma: 52/317643) és a felhasználására vonatkozó nyilatkozatot be is nyújtotta az engedélyezési eljárásban.
- 10. pontja rögzíti az engedélyezett anyagnyerő hely nyilvántartásba vételét a Bt. 47/C. § (1) bekezdésének megfelelően.

A Bányafelügyelet felhívja az Engedélyes és a tevékenységet végző figyelmét arra, hogy az anyagnyerő hely engedélyese, vagy megbízásából a tevékenységet végző a tevékenységet engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon gyakorolja, a bányafelügyelet az engedélyest bírsággal sújtja, és kötelezi a szabályellenes állapot megszüntetésére. Amennyiben az engedélyes, illetve a tevékenységet végző tevékenységével a Bt. 47/D. § (3) bekezdésében foglalt biztonsági szabályokat megsérti, a bányafelügyelet az anyagnyerő hely engedélyesét vagy a tevékenységet végzőt bírsággal sújtja, és a tevékenység folytatását – ha a kialakult biztonságellenes állapot közvetlen veszélyhelyzetet okozott – felfüggeszti. A Bányafelügyelet a biztonságellenes állapot megszüntetése esetén a tevékenység folytatását engedélyezi.

A Kérelmező befizetése alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett.

A fellebbezési jog a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése és 2. melléklete állapítja meg.

A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdés t) pontja és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a Rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete alapítja meg.

Szolnok, 2016. július 19.

Tisztelettel:

Dr. Kállai Mária kormány megbízott
nevében és megbízásából kiadmányozó:

Dr. Palicz András

bányakapitány, bányászati osztályvezető

Értesül:

1. Országos Vízügyi Főigazgatóság, 1253 Budapest, Pf.: 56.
2. VIZITERV Consult Kft., 1149 Budapest, Angol u. 32.
3. Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.
4. KÖTIVIÉP'B Kft., 5000 Szolnok, Gáz u. 1.

Jogerőre emelkedést követően:

5. Országos Vízügyi Főigazgatóság, 1253 Budapest, Pf.: 56.
6. VIZITERV Consult Kft., 1149 Budapest, Angol u. 32.
7. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (elektronikus úton)
8. Irattár