



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: JN/HF/BO/2093-22/2017.
Ügyintéző: Szeifert Konrád
Telefon: (56) 512 314
E-mail: szeifert.konrad@jasz.gov.hu

Tárgy: Bányatelek módosítás
Hiv. szám: -
Melléklet: Bányatelek térkép

DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Kft.

Tiszaécske

Béke u. 150.
6060

Jogerőssé vált: 2017. szeptember 6-án

HATÁROZAT

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) a **DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Kft.** (6060 Tiszaécske, Béke u. 150., adószáma: 11426628-4-03; továbbiakban: Bányavállalkozó) által benyújtott kérelemre a 11728/2003. számú határozattal megállapított „Cserkeszőlő II.- homok” védnevű bányatelket

módosítja (bővíti)

a következők szerint:

1./ A bányatelek:

1. 1. **védneve:** **Cserkeszőlő II.- homok, agyag**
1. 2. **ásványi nyersanyaga:**
 - csoport: homok, alcsoport: homok, kódja: 1453,
besorolása: haszonanyag,
 - csoport: agyag, alcsoport: képlékeny agyag -II, kódja: 1419,
besorolása: haszonanyag.
1. 3. **alkalmazni tervezett bányaművelési technológia:** külfejtés.

2./ A bányatelek jogosítottjának:

2. 1. **neve:** DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Kft.
2. 2. **székhelye:** 6060 Tiszaécske, Béke u. 150.

Hatósági Főosztály Bányászati Osztály

3./ A bányatelek:

3. 1. földrajzi helye - Jász-Nagykun-Szolnok megye,
- Cserkeszőlő 054/6, 054/11, 054/15, 054/16 és 054/17 hrsz.-ú külterületi ingatlanok.

3. 2. határvonal töréspontjainak felszíni koordinátái EOVS rendszerben:

Töréspont sorszama	Koordináták		
	Y (m)	X (m)	Z (mBf)
1.	737420,80	170884,00	89,4
2.	737315,60	170704,40	89,3
3.	736992,80	170792,90	88,6
4.	736989,17	170794,57	88,6
5.	737010,67	170832,47	88,6
6.	736976,37	170845,89	88,6
7.	736953,07	170805,27	87,0
8.	736870,23	170829,78	87,0
9.	736878,54	170852,06	87,5
10.	736862,77	170858,98	87,3
11.	736848,31	170836,28	87,3
12.	736734,35	170869,99	86,0
13.	736715,01	170875,72	86,0
14.	736743,22	170921,22	86,0
15.	736821,82	171047,96	85,5
16.	736746,97	171068,34	85,0
17.	736829,72	171201,76	85,0
18.	736849,75	171234,06	85,0
19.	736900,86	171220,31	85,5
20.	737291,72	171115,18	88,1
21.	737190,76	170947,51	88,5

3.3. fedőlapja: + 89,80 mBf
alaplappja: + 80,00 mBf

3.4. területe: 0,208322 km² (20 ha 8322 m²)

3.5. A bányatelek ásványi nyersanyagának mennyisége üzleti titoknak minősül, melyet a határozat 1. számú melléklete tartalmaz.

4./ Védendő létesítmények:

- 4.1. A bányatelek határvonala mentén védendő létesítményként:
- a 4-5-6-7 határvonal mentén a 054/5 hrsz.-ú tanya található,
 - a 8-9-10-11 határvonal mentén a 054/4 hrsz.-ú tanya található,

- a 13-14 határvonal mentén a 054/3 hrsz.-ú tanya található,
- a 18-19 határvonal mentén a 064/2 hrsz.-ú tanya található,
- a 2-3-4, 7-8, 11-12-13 határvonal mentén a 053/2 hrsz.-ú földút található,
- a 16-17-18 határvonal mentén a 033/2 hrsz.-ú földút található,
- a 21-1 határvonal mentén a 054/6 hrsz.-ú földút található.

4.2. A bányatelek területén belül védendő létesítmény, terület:

- a bányatelek területén K-Ny irányban áthalad a 054/6 hrsz.-ú földút,
- a bányatelek Ny- i részét érinti az 1. számú régészeti terület (30273 azonosító számú),
- a bányatelek Ny- i részét érinti a 2. számú régészeti terület (30275 azonosító számú).

4.3. A bányatelek területén belül vízfolyás vagy természetvédelmi terület nem található.

5./ Határ- és védőpillérek kijelölése a bányatelek területén és határvonalai mentén:

5.1. A bányatelek 4-5 határvonala mentén a szomszédos 054/5 hrsz.-ú tanya védelmére - szakértő által meghatározott - 10 méteres védősáv és az anyagra jellemző 30⁰-os határszög, 3⁰-os határszög korrekció figyelembevételével, 27⁰-os hajlású rézsű alkalmazásával védő-, egyben határpillért jelöl ki a Bányafelügyelet.

5.2. A bányatelek 5-6-7 határvonala mentén a szomszédos 054/5 hrsz.-ú tanya védelmére - szakértő által meghatározott - 25 méteres védősáv és az anyagra jellemző 30⁰-os határszög, 3⁰-os határszög korrekció figyelembevételével, 27⁰-os hajlású rézsű alkalmazásával védő-, egyben határpillért jelöl ki a Bányafelügyelet.

5.3. A bányatelek 8-9-10-11 határvonala mentén a szomszédos 054/4 hrsz.-ú tanya védelmére - szakértő által meghatározott - 25 méteres védősáv és az anyagra jellemző 30⁰-os határszög, 3⁰-os határszög korrekció figyelembevételével, 27⁰-os hajlású rézsű alkalmazásával védő-, egyben határpillért jelöl ki a Bányafelügyelet.

5.4. A bányatelek 13-14 határvonala mentén a szomszédos 054/3 hrsz.-ú tanya védelmére - szakértő által meghatározott - 25 méteres védősáv és az anyagra jellemző 30⁰-os határszög, 3⁰-os határszög korrekció figyelembevételével, 27⁰-os hajlású rézsű alkalmazásával védő-, egyben határpillért jelöl ki a Bányafelügyelet.

5.5. A bányatelek 18-19 határvonala mentén a szomszédos 064/2 hrsz.-ú tanya védelmére - szakértő által meghatározott - 25 méteres védősáv és az anyagra jellemző 30⁰-os határszög, 3⁰-os határszög korrekció figyelembevételével, 27⁰-os hajlású rézsű alkalmazásával védő-, egyben határpillért jelöl ki a Bányafelügyelet.

5.6. A bányatelek 2-3-4, 7-8, 11-12-13 határvonala mentén a szomszédos 053/2 hrsz.-ú út védelmére - szakértő által meghatározott - 5 méteres védősáv és az anyagra jellemző 30⁰-os határszög, 3⁰-os határszög korrekció figyelembevételével, 27⁰-os hajlású rézsű alkalmazásával védő-, egyben határpillért jelöl ki a Bányafelügyelet.

5.7. A bányatelek 16-17-18 határvonala mentén a szomszédos 033/2 hrsz.-ú út védelmére - szakértő által meghatározott - 5 méteres védősáv és az anyagra jellemző 30⁰-os határszög, 3⁰-os határszög korrekció figyelembevételével, 27⁰-os hajlású rézsű alkalmazásával védő-, egyben határpillért jelöl ki a Bányafelügyelet.

5.8. A bányatelek 21-1 határvonala mentén a szomszédos 054/6 hrsz.-ú út védelmére - szakértő által meghatározott - 5 méteres védősáv és az anyagra jellemző 30⁰-os határszög, 3⁰-os határszög

korrekció figyelembevételével, 27⁰-os hajlású rézsű alkalmazásával védő-, egyben határpillért jelöl ki a Bányafelügyelet.

5.9. A bányatelek területén K-Ny irányban áthaladó 054/6 hrsz.-ú földút védelmére - szakértő által meghatározott - 25 méteres védősáv és az anyagra jellemző 30⁰-os határszög, 3⁰-os határszög korrekció figyelembevételével, 27⁰-os hajlású rézsű alkalmazásával az út mindkét oldalán védőpillért jelöl ki a Bányafelügyelet.

5.10. A bányatelek Ny- i részét érintő az 1. számú (30273 azonosító számú) régészeti terület védelmére - szakértő által meghatározott - 10 méteres védősáv és az anyagra jellemző 30⁰-os határszög, 3⁰-os határszög korrekció figyelembevételével, 27⁰-os hajlású rézsű alkalmazásával védőpillért jelöl ki a Bányafelügyelet.

5.11. A bányatelek Ny- i részét érintő az 2. számú (30275 azonosító számú) régészeti terület védelmére - szakértő által meghatározott - 10 méteres védősáv és az anyagra jellemző 30⁰-os határszög, 3⁰-os határszög korrekció figyelembevételével, 27⁰-os hajlású rézsű alkalmazásával védőpillért jelöl ki a Bányafelügyelet.

5.12. A bányatelek 1-2, 13-14-15-16, 17-18 és 19-20-21 határvonalai mentén a szomszédos földterületek védelmére - szakértő által meghatározott - 5 méteres védősáv és az anyagra jellemző 30⁰-os határszög, 3⁰-os határszög korrekció figyelembevételével, 27⁰-os hajlású rézsű alkalmazásával határpillért jelöl ki a Bányafelügyelet.

A védő- és határpillérek méretezése a + 80,00 mBf alaplapra vonatkozik.

6./ Szakhatóságok, szakkérdések:

6.1. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya a bányatelek megállapítási eljárás során a 36600/4335-5/2017. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában tett előírások:

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (5000 Szolnok, Hősök tere 6.) a **DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság** (6060 Tiszakécske, Béke utca 150.) kérelmére indult „Cserkeszölő II. – homok” védnevű bányatelek (Cserkeszölő 054/6, 054/11, 054/15, 054/16, 054/17 hrsz.) bányatelek módosításához a JN/HF/BO/2093-13/2017. számú szakhatósági megkeresésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

A bányatelek módosításához előírásokkal hozzájárulok.

Előírások, feltételek:

1. Az üzemelés csak oly módon végezhető, hogy a csapadékvíz és a talajvíz ne szennyeződhessen.
2. Vízszennyezéssel kapcsolatos bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni a vízvédelmi hatóságnak.
3. Az üzemelés során figyelembe kell venni a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet vízvédelemre vonatkozó előírásait.
4. Az üzemeltetés során végzett tevékenységek nem okozhatják a felszín alatti víz és a földtani közeg 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerinti „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

6.2. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának a bányatelek megállapítási eljárásban környezetvédelmi, természetvédelmi szakkérdésre vonatkozó JN-07/61/02194-07/2017. sz. szakvéleménye alapján tett előírások:

Természet- és tájvédelmi szempontból:

1. A kitermelés során létrejövő depónia halmok és homlokfalak védett üreglakó fajok költését teszik lehetővé. Ennek elkerülése érdekében a munkafolyamatok több órát meghaladó szüneteltetése esetén max. 45°-os rézsű kialakítása, avagy a rézsű hálós lefedése szükséges.
2. A működés következtében megvalósuló védett faj veszélyeztetése esetén a területileg illetékes természetvédelmi őr a tevékenységeket felfüggesztheti, valamint hatóságunk útján további korlátozásokat tehet.
3. A munkálatok megkezdése előtt legalább 5 nappal a területileg illetékes Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrének – Sallai Zoltán, tel.: +36-30/239-5546 – értesítése szükséges

A földtani közeg védelme szempontjából:

1. A tervezett tevékenység nem okozhatja a földtani közeg 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerinti „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
2. Környezetszennyezéssel járó, az illetékességi területünkön bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának.

Zajvédelmi szempontból:

Zajtól védendő környezetet érő hatások esetén a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X.29.) Kormányrendelet előírásai, a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM. együttes rendelet meghatározott határértékei betartásáról kell gondoskodni.

Levegővédelmi szempontból:

1. A tevékenység végzése során tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
2. A tevékenység végzése során keletkező esetleges porszennyezést a műszaki előírások és a technológiai fegyelem betartásával, illetve az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell a lehető legkisebb mértékűre csökkenteni.
3. Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával működtethető és tartható fenn.
4. Az üzemeltető köteles gondoskodni a diffúz forrás környezetének és az ingatlanok a rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról.
5. A kitermelt anyag szállítása esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni kell.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

1. A bányaművelés során képződő hulladékokra a *hulladékról* szóló **2012. évi CLXXXV. törvényben (Ht.)**, valamint a végrehajtási jogszabályokban előírt kötelezettségeknek maradéktalanul eleget kell tenni. A hulladékjegyzéket a **72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet** tartalmazza.
2. A gépek meghibásodásából fakadó veszélyes anyag esetleges elfolyása (üzemanyag, hidraulika olaj, stb.) esetén azokat a megfelelő itatóanyaggal fel kell itatni, a szennyezett talajt el kell távolítani. A szennyezett talajt és itatóanyagot a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni,

amellyel kapcsolatosan a **veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól** szóló **225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet**ben foglaltak szerint kell eljárni, különös tekintettel az elkülönített és a további környezetszennyezést kizáró gyűjtésre.

3. A hulladékok csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adhatók át.
4. A keletkező hulladékokról a **hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről** szóló **309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet** szerinti nyilvántartást kell vezetni, illetve a rendelet előírásai szerinti adatszolgáltatást kell a Főosztály felé teljesíteni.
5. A **Ht.** a 1. § (2) b) pont értelmében az ásványi nyersanyagok kutatásából, kitermeléséből, feldolgozásából és tárolásából származó hulladékra a törvény csak eltérő rendelkezés hiányában terjed ki.

Ezen szakvélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

6.3. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatal Földhivatali Osztályának a bányatelek megállapítási eljárás során a termőföld mennyiségi védelme szakkérdésben adott 10.218/2/2017. számú szakvéleménye alapján tett előírások:

- A tervezett beruházás megvalósításakor törekedni kell arra, hogy a tevékenység gyakorlása lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével történjen.
- Törekedni kell arra, hogy az érintett és szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett létesítmény és annak üzemeltetése ne akadályozza.

6.4. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának a bányatelek megállapítási eljárásban kulturális örökségvédelmi szakkérdésre vonatkozó JN-07/24/00973-5/2017. sz. szakvéleménye alapján tett előírások:

1. A régészeti örökség védelme érdekében az elsődleges földmunkák (humuszmentés) csak régészeti megfigyelés biztosítása mellett végezhetők.

A beruházó és/vagy a kivitelező vegye fel a kapcsolatot a feltárási tevékenység elvégzésére jogosult megyei hatókörű városi múzeummal, állapodjon meg a régészeti tevékenység elvégzéséről. Az engedélyes tartozik a munkák megkezdése előtt 20 nappal, írásban dokumentálható módon (fax, levél) értesíteni a megyei hatókörű városi múzeum régészeti osztályát (Damjanich János Múzeum 5000 Szolnok Kossuth L. tér 4. régészeti osztályvezető: Dr. Tárnoki Judit 56/510-150), hogy a munkálatokat figyelemmel kíséressék.

2. Ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.

3. Az engedélyes tartozik továbbá a munkakezdés időpontjáról a Szolnoki Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát tájékoztatni.

7./ A Bányafelügyelet a bányatelek területére vonatkozóan az alábbi újrahasznosítási célt hagyja jóvá:
- horgászto kialakítása.

8./ A Bányafelügyelet a bányatelekkel lefedett ingatlanok bányászati célra történő igénybevételére kidolgozott ütemtervet elfogadja.

9./ A tájrendezési előtervnek megfelelően a bányászati tevékenységgel érintett külszíni területet fokozatosan helyre kell állítani és ezzel újrahasznosításra alkalmas állapotba hozni vagy a természeti környezetbe illően kialakítani.

10./ Jelen határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 50.000 Ft, melyet a 10032000-01417179-00000000 számú számlára kell megfizetni. A díj fizetésének megtörténtét a fellebbezőnek a fellebbezéshez mellékelt postai készpénz-átutalási megbízás igazoló szelvényrészével vagy a bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal (a továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és az A0220 kódszámot is fel kell tüntetni.

INDOKOLÁS

A Bányafelügyelet a DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Kft. (Bányavállalkozó) által 2017. augusztus 22-én benyújtott bányatelek módosítási (bővítési) kérelmére a rendelkező részben foglaltak szerint határozott, mivel a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) 26. § (1) bekezdés értelmében ásványi nyersanyagot feltárni és kitermelni, szénhidrogén felszín alatti tárolására földtani szerkezetet hasznosítani a föld felszínének és mélyének e célra elhatárolt részén (a továbbiakban: bányatelek) szabad. A kérelem a bányatelek 14 ha 1153 m² nagyságú területtel történő bővítésére vonatkozik. A Bányafelügyelet a „Cserkeszölő II.- homok” védnevű bányatelket 11728/2003. számú határozatával állapította meg.

A Bányafelügyelet a bányatelek bővítés területére vonatkozóan JN/HF/BO/1323-10/2017. számon kutatási engedélyt adott a Bányavállalkozónak. Az ásványi nyersanyag kutatást a Bányavállalkozó a területen a JN/HF/BO/1406-13/2017. számon jóváhagyott kutatási műszaki üzemi terv alapján elvégezte. A kutatás alapján a Bányavállalkozó zárójelentést készített, mellyel igazolta, hogy a lelőhely kitermelhető ásványvagyonnal rendelkezik. A kérelmező a kutatás során homok és képlékeny agyag II. ásványi nyersanyagon kívül más hasznosítható ásványi nyersanyagra nem bukkant. A földtani ismeretek igazolása a Bányafelügyelet által JN/HF/BO/2026-2/2017. számon elfogadott kutatási zárójelentés alapján volt elfogadható.

A bányatelek módosítási kérelemhez a Bányavállalkozó benyújtotta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály JN-07/61/02602-21/2017. számú határozatában megállapította, hogy a tervezett bányászati tevékenység nem környezetvédelmi hatástanulmány köteles, valamint a határozatot kiegészítő JN-07/61/02602-25/2017. számú határozatot.

A bányatelek másik bányatelekkel nem határos.

1./ A Bányafelügyelet a kérelem elbírálása során megállapította, hogy a kérelmező a kérelmét a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rend. (Vhr.) 11/A. § szerinti mellékletekkel és tartalommal készítette el és terjesztette be.

A bányatelek módosítás területét képező ingatlanok nem a Bányavállalkozó tulajdonát képezik. A Bányafelügyelet az ingatlan-tulajdonosokat az eljárás megindításakor tájékoztatta a Bányavállalkozó bányatelek megállapításai szándékáról, a bányaműveletekkel érinteni tervezett ingatlanok bányászati célra történő igénybevételének módjáról és várható időpontjáról. Az ingatlan-tulajdonosok a bányatelekkel lefedni tervezett ingatlanok várható igénybevételi ütemtervével és az ingatlanok használati, hasznosítási, illetve rendelkezési jogával kapcsolatos észrevételt nem tettek az eljárás során.

2./ Az eljárásban érintett szakhatóságok, illetve szakkérdések ügyében nyilatkozó hatóságok bevonásának és közreműködésének feltételét, valamint a szakkérdést, melyben az egyes hatóságoknak nyilatkoznia kell, a 161/2017. (VI.28.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdés és 3. sz. mellékletének 3.1. és 3.2. pontja tartalmazza.

- **A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya** szakhatóságként a rendelkező rész 6.1. pontjában foglalt feltételekkel járult hozzá, az alábbi indokolással:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (5000 Szolnok, Hősök tere 6.) JN/HF/BO/2093-13/2017. számú megkeresésével a DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Kft. kérelmére indult bányatelek módosítási eljárásban az Igazgatóságunkat szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az eljárásban a szakhatóság megkeresésére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi. CXL. törvény (ket) 44. § (1) bekezdése, valamint a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A (3) bekezdés előírása alapján kerül sor. Az eljárásban érintett szakhatóság bevonásának és közreműködésének feltételét, valamint a szakkérdést, melyben az egyes szakhatóságoknak nyilatkoznia kell, a 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 3.1 pontja tartalmazza.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött dokumentáció alapján a fent hivatkozott szakkérdés tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:

Az engedélyes a Cserkeszölő 054/6, 054/11, 054/15-17 hrsz. alatti ingatlanokkal egy már meglévő homok ásványi nyersanyag bányát kíván bővíteni. A bővített bányatelek területe: 20 ha 8322 m².

A vizsgált terület nem esik kijelölt vízbázis védelmi terület alá. Megállapítható, hogy vízvédelmi szempontból a tevékenységre vonatkozó kizáró ok nem merült fel.

A döntést megalapozó jogszabályhelyek:

- 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről.
- 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról
- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről.
- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelméről.

A rendelkezésemre álló iratok érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1), (3) és (6) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki. Az Igazgatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, valamint a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése és 5. sz. mellékletének II. fejezet 3. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 10. pontja állapítja meg.”

- A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály rendelkező rész 6.2. pontjában érvényesített szakvéleményének előírásait a következőkkel indokolta:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (5000 Szolnok, Hősök tere 6.) JN/HF/BO/2093-12/2017. számú megkeresésével a Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) által kérelmezett „Cserkeszőlő II.- homok” védnevű bányatelek (Cserkeszőlő 054/6, 054/11, 054/15, 054/16, 054/17 hrsz.) módosításához a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya közreműködését kérte a a 161/2017. (VI. 28.) Kormányrendelet 11. § (4) bekezdése, valamint a 3. sz. melléklet 3.2 pontja 6. sorában meghatározott szakkérdés vizsgálatának lefolytatásában.

A vizsgált szakkérdés:

- a) A természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek,
- b) a földtani közeg védelme követelményeinek,
- c) a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegő tisztaság védelmi előírásoknak,
- d) a keletkező hulladék elhelyezésére, előkezelésére, hasznosítására, ártalmatlanítására vonatkozó hulladék-gazdálkodási előírásoknak való megfelelés. Továbbá szükséges-e hulladékkezelő létesítmény létesítése, merülnek-e fel olyan a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok, amelyek mellett a hozzájárulást nem vagy feltételekkel lehet megadni.

A kérelemhez mellékelte a kérelmezett „Cserkeszőlő II.- homok” védnevű bányatelek (Cserkeszőlő 054/6, 054/11, 054/15, 054/16, 054/17 hrsz.) Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) által 2017 augusztusában készített bányatelek bővítési dokumentációt és az eljárás szakértői díjának – 28.000 Ft – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 10045002 00335694 00000000 számú számlájára történő megfizetését igazoló bizonylatot.

Az engedélyezési eljárás során benyújtott tervdokumentáció megfelel a jogszabályokban foglalt tartalmi követelményeknek.

A megállapított tényállás és az annak alapjául elfogadott bizonyítékok:

- A bányászati tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 19. pontja alá tartozik, ezért a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint hivatalunknál a környezethasználó előzetes vizsgálatot kezdeményezett.

- Hatóságunk fenti eljárásban JN-07/61/02602-21/2017. ügyiratszámú határozatával megállapította, hogy a tervezett tevékenység nem környezeti hatástanulmány köteles, és feltételezhetően nem jár jelentős környezeti hatásokkal. A határozat a JN-07/61/02602-25/2017. ügyiratszámú határozattal kiegészítésre került, azzal hogy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.
- A bányatelek módosítással érintett Cserkeszölő 054/6, 054/11, 054/15, 054/16, 054/17 hrsz.-ú külterületi ingatlanok a hatályos jogszabályok alapján nem állnak országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt, továbbá nem szerepelnek a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet mellékleteiben, nem részei a Natura 2000 hálózatnak.
- A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság adatbázisában az érintett területre vonatkozóan a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet alapján védett fajnak minősülő partifecske (*Riparia riparia*), valamint gyurgyalag (*Merops apiaster*) előfordulása regisztrált.
- A „Cserkeszölő II- homok” védnevű bányatelek bővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció szerint a bányatelek meghatározott határa mentén a tanyák védelmére 25 m-es védősávval 5 m magas védőtöltés kiépítése tervezett (hossza: 110, 105, 40, 73 m).
- A védőtöltés építése a letakarítással egy időben történik. Az építési zajhatás viszonylag rövid időre korlátozódik (max. 4 nap), az építésre vonatkozó határértékek teljesülnek. A töltés zajcsillapítása okán a tevékenység zajtól védendő létesítményt nem érint.
- A kitermelést, szállítást nappali időszakban végzik.
- A termelvény a felhasználási, rendeltetési helyére juttatásával összefüggésben keletkező járulékos növekmény a szállítási útvonalakon nem kimutatható, illetve az esetlegesen érintett lakóterületek zajterhelését érdemben nem befolyásolja.
- Az előzetes számítások alapján összességében megállapítható, hogy a működtetni kívánt zajforrások a töltéssel árnyékolt területeken a vonatkozó zajterhelési határértéket meghaladó zajterhelést nem okoznak, és a zajvédelmi hatásterületen zajtól védendő épületek nem helyezkednek el.
- Mérlegelési jogkörben jogszabályi előírást tettünk. A rendelkező részbeni előírások megtartásával a bányatelek módosításnak jogszabályi akadálya nincs.
- A „Cserkeszölő II.- homok” védnevű bányatelek művelése során, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény hatálya alá tartozó hulladékok mennyisége nem jelentős, azok képződésével csak a főtevékenységet kiszolgáló eseti munkálatok során kell számolni.
- A Duna Aszfalt Kft. Cserkeszölő 054/6, 054/11, 054/15, 054/16, 054/17 hrsz. alatti ingatlanokon a „Cserkeszölő II.- homok” védnevű bányatelek bővítését tervezi.
- A bővített bányatelek területe: 20 ha 8322 m². Az ásványi nyersanyag kitermelése külfejtéses bányászati módszerrel, szárazon és víz alól fog történni.
- A tervezett tevékenységek során a földtani közegbe szennyező anyag kibocsátás nem történik, így ezen környezeti elem védelme biztosított.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2005. (III. 30.) Korm. rendelet értelmében a szakkérdéseket megvizsgálva – a benyújtott kérelem alapján – megállapítottuk, hogy a Cserkeszölő II.- homok” védnevű bányatelek módosítása az előírt kikötéseink teljesítése esetén természet- és tájvédelmi, földtani közeg védelmi, zajvédelmi, levegővédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból nem kifogásolhatók, hatáskörünkbe tartozó jogszabályokkal nem ellentétes.

A szakvéleményemet megalapozó jogszabályhelyek:

- A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Kormányrendelet 11. § (4) bekezdése, valamint a 3. sz. melléklet 3.2 pont 6. sora a hatóságunkat tárgyi eljárásban szakértőként jelöli ki.

- „A természet védelméről” szóló 1996. évi LIII. tv. 43.§ (1) szerint tilos a védett állatfajok veszélyeztetése, zavarása, károsítása, elpusztítása, élettevékenységeinek veszélyeztetése, élőhelyeinek lerombolása, károsítása.
- Földtani közeg védelme szempontjából a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet.
- A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet.
- A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet.
- A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban foglaltak.”

- **A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatal Földhivatali Osztály** a rendelkező rész 6.3. pontjában érvényesített termőföld védelmi szakkérdésben adott szakmai véleményének előírásait a következőkkel indokolta:

„Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály -5000 Szolnok Hősök tere 6.- a fentebb leírt engedélyezési eljárásban hivatalomtól földvédelmi szakkérdésben szakmai vélemény kiadását kérte.

Tájékoztatom T. Címet, hogy ingatlanügyi hatósági engedéllyel lehet termőföldet más célra hasznosítani, ezért a beruházónak a beruházás megvalósításának megkezdése előtt a termőföld más célú hasznosításának engedélyezésére vonatkozó kérelmet kell benyújtania hivatalomhoz.

A termőföld más célú hasznosítása esetén egyszeri földvédelmi járulékot kell fizetni. Amennyiben a benyújtott tervdokumentációtól eltérően kívánják megvalósítani a beruházást, úgy annak létesítéséhez is szerezzék be a földhivatal szakvéleményét.

A megvalósítás megkezdése előtt be kell szerezni a más célú hasznosítással érintett földrészletek tulajdonosainak hozzájárulását.

Szakmai véleményemet a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése, 3. mellékletének 3.2. pontja alapján adtam ki.

Hivatalom hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, és a földhivatalok, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet és az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII.2.) Korm. rendelet állapítja meg.”

- **A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály** a rendelkező rész 6.4. pontjában érvényesített szakvéleményének előírásait a következőkkel indokolta:

„A benyújtott dokumentáció alapján, valamint a bányászattal érintett telkek vonatkozásában elkészített örökségvédelmi hatástanulmány adatai alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás az örökségvédelmi hatósági nyilvántartásában szereplő 30273, 30275 azonosító számú régészeti lelőhelyeket érinti.

A beruházással érintett régészeti lelőhelyek szakirodalmi adatokból, topográfiai kutatásokból, valamint a lelőhelyek területén elvégzett geofizikai kutatások eredményeiből ismertek. A 30275 azonosítószámú lelőhely bányászattal érintett területén elvégzett geofizikai kutatások alapján megállapítható, hogy a lelőhely térbeli kiterjedése, csak kis mértékben érinti a bánya területét.

A *kulturális örökség védelméről* szóló 2001. évi LXIV. tv (a továbbiakban: Kötv.) 19. § (2) bekezdése értelmében a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. A Kötv. 22. § (1) bekezdése szerint a nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén megelőző régészeti feltárást kell végezni. **A**

megelőző feltárás keretében előírt módszer a régészeti megfigyelés, valamint a régészeti megfigyelés eredményei alapján esetlegesen szükségessé váló teljes felületű feltárás.

A régészeti megfigyelés a Kötv. 7. § 36. pontja szerint a beruházás földmunkájának régész által a helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén a régészeti bontómunka elvégzése és dokumentálása.

A Kötv. 22. § (3) bekezdés aa) pontja szerint régészeti megfigyelést kell előírni, ha a tervezett tevékenység nem vagy csak csekély mértékben érinti a nyilvántartott régészeti lelőhelyet és a régészeti örökség elemeit.

Teljes felületű feltárást kell végezni a beruházással érintett lelőhelyeken a Kötv. 22. § (3) bekezdés d) pontja szerint abban az esetben, ha a régészeti megfigyelés során bebizonyosodik, hogy a lelőhelyek feltárása a tudományos ismereteket várhatóan jelentős új eredményekkel gazdagítja.

A *kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról* szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 19. § (1) bekezdése szerint, ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor – legalább a beruházási földmunkával érintett mélységig – az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.

A Kötv. 19. § (3) bekezdése előírja, a régészeti feltárások költségeit – a mentő feltárás, valamint a 23/F. § (7) bekezdésében foglalt eset kivételével – a 10. § (1) bekezdésére figyelemmel annak kell fedeznie, akinek érdekében az elvégzendő földmunka vagy a nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált.

A Kötv. 20. § (4) bekezdés c) pontja alapján a régészeti szakfeladatok elvégzésére jogosult megyei hatókörű városi múzeum a szolnoki Damjanich János Múzeum.

Szavélemlényem a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 44.§ (1) bekezdésén, a Kötv. vonatkozó rendelkezésesein, illetve a Kormányrendelet 71. § (1) bekezdésén, valamint a Kormányrendelet 72. §-án alapul.

Hatóságom, mint szakértő hatáskörét Kormányrendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a *Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról* szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 3.2. táblázat 7. pontja, illetékességét a Kormányrendelet 1. melléklet 11. pontja határozza meg. határozza meg.”

A Bányafelügyeletnek a 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 11. § (3)-(4) bekezdése és 3. számú mellékletében szereplő, a táblázatban feltüntetett szakhatóságokat, illetve szakkérdések ügyében nyilatkozó hatóságokat a döntéshozatalhoz az alábbi fennálló feltételek miatt nem kellett bevonnia:

Hatóság megnevezése:	Megkeresés mellőzésének oka:
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal	az eljárás gyorsforgalmi utat, közúti határátkelőhely közlekedési építményeit, azok biztonsági övezetét nem érinti
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal	az eljárás vasúti pályát, vagy szélső vágányának tengelyétől számított 100 méteren belüli területet nem érint
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal	az eljárás egyéb víziközlekedési létesítményt nem érint
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal igazgatója	az eljárás nem érinti honvédelmi és katonai célú létesítmény működési vagy védőterületét
települési önkormányzat jegyzője	az eljárás nem érint helyi jelentőségű védett természeti területet

erdészeti hatósági hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal	az eljárás erdőterületet nem érint
közlekedési hatósági hatáskörben eljáró hivatal	a Bányavállalkozó beszerezte a Cserkei Beruházó Nonprofit Kft. közútkezelői hozzájárulását

3./ A Bányafelügyelet a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:

1. 1.1. a Vhr. 12 § (2) bekezdés aa) pontja, 1.2. a Vhr. 12. § (2a) bekezdés és a 12. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a Bt. 26. § (3) bekezdés és 26/B. (3) bekezdés,
2. 2.1. és 2.2. a Vhr. 12 § (2) bekezdés ab) pontja,
3. 3.1. a Vhr. 12 § (2) bekezdés ac) pontja, 3.2., 3.2. és 3.3. a Vhr. 12 § (2) bekezdés ad) pontja, 3.5. a Vhr. 12. § (2) b) pontja és a Bt. 26/B. (3) bekezdés,
4. a Vhr. 12. § (2) c) pontja,
5. a Vhr. 12. § (2) c) pontja, a Bt. 32. § (2) bekezdése és a Vhr. 19. § (1) bekezdése,
6. a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (1) bekezdése, a 161/2017. (VI.28.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdés és 3. sz. mellékletének 3.1. és 3.2. pontja,
7. a Vhr. 12. § (2) f) pontja,
8. a Vhr. 12. § (2) g) pontja,
9. a Vhr. 12. § (2) h) pontja,
10. az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésének előírásán alapul.

4./ A Bányafelügyelet az alábbiakra hívja fel a Bányavállalkozó figyelmét:

- a) a határozat nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól;
- b) a bányavállalkozó a bányatelek megállapításától számított 5 éven belül köteles az üzemszerű kitermelést megkezdeni. A bányavállalkozó egy bányatelekre vonatkozóan legfeljebb egy alkalommal kérheti a bányafelügyelettől az üzemszerű kitermelés megkezdésére megállapított határidő legfeljebb 5 évvel történő meghosszabbítását. Meghosszabbítás esetén a bányavállalkozó térítést köteles fizetni;
- c) a bányatelek megállapítása nem minősül a terület-igénybevétel megkezdésének;
- d) a bányatelek megállapítása és az ingatlan-nyilvántartásba történt bejegyzése nem változtatja meg a bányatelekkel lefedett felszíni ingatlanok tulajdonjogát, rendeltetését és használatát. Amennyiben a kérelmező bányászati célt szolgáló építményt vagy egyéb műtárgyat kíván létesíteni a bányatelek határára belül, annak megkezdése előtt köteles beszerezni a területileg illetékes építési hatóság engedélyét;
- e) a tervezett bányászati tevékenység során a mezőgazdasági rendeltetésű földek védelme érdekében - a földterületek bányászati célú ideiglenes vagy állandó jellegű igénybevétele, a művelési ág megváltozása esetén - a bányavállalkozó köteles beszerezni az illetékes földhivatal előzetes szakhatósági engedélyét, illetve indokolt esetben rendezni kell az igénybevett terület használati jogát. A bányászati létesítmények elhelyezése során be kell tartani az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) előírásait, különös tekintettel a védőtávolságokra;
- f) a bányászati tevékenységgel okozott károkat a bányavállalkozó köteles megtéríteni;
- g) a bányavállalkozó a Bt. 26/B. § (1) bekezdésben foglalt határidőn belül kérheti a bányafelügyelettől, hogy kezdeményezze az illetékes építésügyi hatóságnál a külfejtéses művelésre megállapított bányatelek határai közt fekvő ingatlanra építési és telekalakítási tilalom elrendelését. Az ebből eredő

károkat a bányavállalkozó az ingatlan tulajdonosának (vagyonkezelőjének, használójának) köteles megtéríteni. Nem kérheti a bányavállalkozó az építési és telekalakítási tilalom elrendelésének kezdeményezését, ha a bányatelket az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezték be;

h) külfejtéses bányaművelésre szolgáló bányatelek megállapítását követően, de legkésőbb a Bt. 26/A. § (3) bekezdésének c) és e) pontjaiban említett ütemtervben megjelölt időpont előtt 5 évvel, a bányavállalkozó jogosult a bányatelekkel lefedett ingatlanokra a vonatkozó építésügyi jogszabályok rendelkezései szerint építési és telekalakítási tilalom elrendelésének kezdeményezését kérni a bányafelügyelettől. A határidő elmulasztása esetén a bányavállalkozónak az építési tilalom kezdeményezésére vonatkozó jogai megszűnnek;

i) a feltárási, kitermelési és meddőhányó hasznosításai tevékenységet jóváhagyott műszaki üzemi terv szerint kell végezni;

j) a bányatelek jogosultja a nyilvántartásban szereplő azonosító adatainak változásáról köteles a bányafelügyeletet értesíteni;

k) a tevékenységhez szükséges egyes létesítmények engedélyezése külön eljárás alá tartozik.

A Bányafelügyelet megállapította, hogy a Bányavállalkozónak koncessziós díj, bányajáradék, felügyeleti díj, jogerős és végrehajtható határozattal megállapított kiesett bányajáradék pótlására megállapított díj, térítési díj vagy bírság tartozása nincs, illetve bányajáradék bevallására vonatkozó kötelezettségét teljesítette.

A Bányavállalkozó befizetése alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett.

A fellebbezési jog a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.

A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontja és a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a Rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.

Szolnok, 2017. szeptember 5.

Tisztelettel:

Dr. Kállai Mária kormány megbízott
nevében és megbízásából kiadmányozó:

Dr. Palicz András
bányakapitány, bányászati osztályvezető

Értesül:

1. DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Kft., 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
2. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat, 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.
3. Halászné Bihari Tímea Eta, xxxx
4. Halász László István, xxxx
5. Halász Lászlóné, xxxx
6. Kiss Csaba, xxxx
7. Dr. Kiss Zoltán, xxxx
8. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 5000 Szolnok, Kossuth tér 1.
9. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.
10. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatal Földhivatali Osztály, 5441 Kunszentmárton, Pf.: 11.
11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály, 5000 Szolnok, József Attila u. 14.

Jogerőre emelkedést követően:

12. DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Kft., 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
13. Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, Budapest (elektronikus úton).
14. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatal Földhivatali Osztály, 5441 Kunszentmárton, Pf.: 11.
15. Irattár