



## JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: JN/MEF/BO/2404-11/2016.

Ügyintéző: Szeifert Konrád

Telefon: (56) 512 314

E-mail: szeifert.konrad@jasz.gov.hu

Tárgy: Bányatelek módosítása

Hiv. szám: -

Melléklet: Bányatelek térkép

**Tímár Béla Vince egyéni vállalkozó**

**XXXX**

XXXX

XXXX

**Jogerőssé vált: 2016. november 10-én**

### HATÁROZAT

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) **Tímár Béla Vince egyéni vállalkozó** (xxxx; továbbiakban: Bányavállalkozó) által benyújtott kérelemre a „Hunya I.- homok” védnevű bányatelek

#### **módosítja (bővíti)**

a következők szerint:

#### **1./ A bányatelek:**

1. 1. **védneve:** Hunya I.- homok
1. 2. **ásványi nyersanyaga:**
  - csoport: homok, alcsoport: homok, kódja: 1453, besorolása: haszonanyag,
  - csoport: vegyes, kevert nyersanyag, alcsoport: kevert ásványi nyersanyag II., kódja: 2312, besorolása: haszonanyag.
1. 3. **alkalmazni tervezett bányaművelési technológia:** külfejtés.

#### **2./ A bányatelek jogosítottjának:**

2. 1. **neve:** Tímár Béla Vince egyéni vállalkozó
2. 2. **székhelye:** xxxx

#### **3./ A bányatelek:**

3. 1. **földrajzi helye:**
  - Békés megye,
  - Hunya 048/41, 048/42, 048/117, 048/120, 048/121 hrsz-ú külterületi ingatlanok.

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

## 3. 2. határvonal töréspontjainak felszíni koordinátái EOVS rendszerben:

Töréspont sorszáma	Koordináták		
	Y (m)	X (m)	Z (mBf)
1	786 376,12	161 482,34	86,68
2	786 720,34	161 479,43	87,05
3	786 714,38	161 354,65	87,17
4	786 714,34	161 044,00	88,74
5	786 378,38	161 447,45	87,34

3.3. fedőlapja: + 90,00 mBf  
 alaplappja: + 74,50 mBf

3.4. területe: 0,079432 km<sup>2</sup> (7 ha 9432 m<sup>2</sup>)

3.5. A bányatelek ásványi nyersanyagának mennyisége üzleti titoknak minősül, melyet a határozat 1. számú melléklete tartalmaz.

**4./ Védendő létesítmények:**

4.1. A bányatelek határvonala mentén védendő létesítményként:

- a 2-3-4 határvonal mentén a Hunya Önkormányzatának kezelésében lévő Hunya 048/38 hrsz-ú földút található,
- a 4-5 határvonal mentén a Kondoros Önkormányzatának kezelésében lévő Kondoros 037 hrsz-ú földút található,
- az 5-1 határvonal mentén a Hunya Önkormányzatának kezelésében lévő Hunya 059/2 hrsz-ú földút található.

4.2. A bányatelek területén belül védendő létesítmény, vízfolyás vagy természetvédelmi terület nem található.

**5./ Határ- és védőpillérek kijelölése a bányatelek területén és határvonalai mentén:**

5.1. A bányatelek 2-3-4, 4-5 és 5-1 határvonalai mentén a szomszédos földutak védelmére - szakértő által meghatározott - 5 méteres védősáv és az anyagra jellemző 33<sup>0</sup>-os határszög, 3<sup>0</sup>-os határszög korrekció figyelembevételével, 30<sup>0</sup>-os hajlású rézsű alkalmazásával védő-, egyben határpillért jelöl ki a Bányafelügyelet.

5.2. A bányatelek 1-2 határvonala mentén a szomszédos földterületek védelmére - szakértő által meghatározott - 5 méteres védősáv és az anyagra jellemző 33<sup>0</sup>-os határszög, 3<sup>0</sup>-os határszög korrekció figyelembevételével, 30<sup>0</sup>-os hajlású rézsű alkalmazásával határpillért jelöl ki a Bányafelügyelet.

A védő- és határpillérek méretezése a + 74,50 mBf alaplapra vonatkozik.

## **6./ Szakhatóságok, szakkérdések:**

**6.1. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya** (35400/746/4/2016. ált. sz.) a bányatelek módosításához szakhatóságként a következő feltételekkel járult hozzá: „Tímár Béla Vince **bányavállalkozó (5555 Hunya, Rákóczi út 42/1.) részére a Hunya, külterület 048/120, 048/121, 048/41, 048/42 és 048/117 hrsz.-ú ingatlanokon üzemeltetett „Hunya I. – homok” bányatelek módosításához (mélységi bővítéséhez)**

### **az alábbi feltételekkel hozzájárulok:**

1. A tevékenységet mindenkor a jóváhagyott műszaki üzemi tervben foglaltaknak megfelelően úgy kell végezni, hogy a bányató, illetve a felszín alatti vizek ne szennyeződjenek, a bányászati tevékenység nem okozhatja a vonatkozó jogszabály szerinti (B) szennyezettségi, illetve a bizonyított (Ab) háttér-szennyezettségi értéknél kedvezőtlenebb állapotot a felszín alatti vízben.
2. A munkaterületen, a bányába telepített gépeken csak az elengedhetetlen mértékű napi karbantartás és a közvetlen balesetveszély, illetve környezeti kár elhárítását szolgáló javítás végezhető, melynek során meg kell akadályozni a felszíni, felszín alatti vizek szennyeződését. A gépek tárolását, mobil tartálykocsiból történő feltöltését úgy kell megoldani, hogy a talajba, a felszín alatti vizekbe, illetve a bányatóba szennyeződés ne kerülhessen.
3. A bányászati kitermelés maximum 74,50 mBf magasságig végezhető.
4. Környezetszennyezéssel járó üzemzavart, vagy más rendkívüli eseményt azonnal jelenteni kell az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóságnak az elhárításra vonatkozó intézkedések megtétele mellett.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezés keretében lehet élni.

A jogorvoslati eljárás díja 14.000,- Ft, melyet a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10026005-00283573-00000000 számú számlájára kell befizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentumot a fellebbezéshez kell csatolni.”

**6.2. A Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának a bányatelek módosítási eljárás során szakkérdésben adott (BE/39/25834-002/2016. számú) szakági véleménye alapján tett előírások:**

1. Az ásványi nyersanyag kitermelését jóváhagyott kitermelési műszaki üzemi terv alapján kell végezni.
2. A munkálatokat a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon kell folytatni.
3. A kitermelési munkálatok során a földtani közegbe szennyező anyagok nem kerülhetnek, illetve nem okozhatják a földtani közeg jelenlegi minőségének romlását.
4. A bánya területén dolgozó munkagépek karbantartásáról folyamatosan gondoskodni szükséges. Amennyiben meghibásodás történik – üzemanyag-tartály lyukadás, olajszivárgás – a szennyezettséggel érintett talajt (mint veszélyes hulladékot) kitermelést követően megfelelő műszaki védettséggel ellátott tartályban kell tárolni mindaddig, amíg át nem adják érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező cégnek.
5. A bánya területére szemetet szállítani és azt ott lerakni SZIGORÚAN TILOS.

6. A munkaterületen dolgozóknál keletkező hulladékok elhelyezésére – a dolgozói létszám figyelembe vételével – megfelelő méretű hulladékgyűjtő edényzetet kell elhelyezni, melynek rendszeres ürítéséről gondoskodni kell. Veszélyes hulladék keletkezése esetén a hulladékok rövid idejű ideiglenes gyűjtését zárt, fedett edényzetben (pl. fém vagy műanyag hordó, konténer stb.) kell megoldani, továbbá gondoskodni kell a folyamatos elszállításáról, engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére történő átadásáról.
7. A telephelyen végzett tevékenység során keletkező hulladékok helyszíni gyűjtése, továbbá szállítása, ártalmatlanítása, hasznosítása, nyilvántartása és a hulladékokra vonatkozó adatszolgáltatás tekintetében be kell tartani a mindenkor hatályos hulladékgazdálkodási jogszabályokban foglalt előírásokat.
8. A telephelyen keletkezett veszélyes hulladékok csak érvényes – adott hulladékokra vonatkozó – hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező cégnek adhatók át.
9. A hulladékok átadása során keletkező bizonylatokat (szállítólevél, mérlegelési jegy, átadás-átvételi bizonylat stb.) meg kell őrizni.
10. Bármilyen környezetszennyezéssel járó üzemzavart vagy más rendkívüli eseményt, havária helyzetet – az elhárításra tett azonnali intézkedések megkezdése mellett – haladéktalanul be kell jelenteni az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak.

**7./** A Bányafelügyelet a bányatelek területére vonatkozóan az alábbi újrahásznosítási célt hagyja jóvá:  
- a leművelt területen sporthorgászat céljára is alkalmas vizes élőhely kialakítása.

**8./** A Bányafelügyelet a bányatelekkel lefedett ingatlan bányászati célra történő igénybevételére kidolgozott ütemtervet elfogadja.

**9./** A tájrendezési előtervnek megfelelően a bányászati tevékenységgel érintett külszíni területet fokozatosan helyre kell állítani és ezzel újrahásznosításra alkalmas állapotba hozni vagy a természeti környezetbe illően kialakítani.

**10./** A Bányafelügyelet az SZBK/1531/11/2009. számú határozataiban foglaltakat törli.

A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 50.000 Ft, melyet a 10032000-01417179-00000000 számú számlára kell megfizetni. A díj fizetésének megtörténtét a fellebbezőnek a fellebbezéshez mellékelni postai készpénz-átutalási megbízás igazoló szelvényrészével vagy a bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal (a továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és az A0220 kódszámot is fel kell tüntetni.

## INDOKOLÁS

A Bányafelügyelet Tímár Béla Vince egyéni vállalkozó (Bányavállalkozó) által 2016. szeptember 26-án benyújtott „Hunya I.- homok” védnevű bányatelek módosítási (mélységi irányú bővítési) kérelmére a rendelkező részben foglaltak szerint határozott, mivel a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) 26. § (1) bekezdés értelmében ásványi nyersanyagot feltárni és kitermelni, szénhidrogén felszín alatti tárolására földtani szerkezetet hasznosítani a föld felszínének és mélyének e célra elhatárolt részén (a

továbbiakban: bányatelek) szabad. A Bányafelügyelet a „Hunya I.- homok” védnevű bányatelket utoljára SZBK/1531/11/2009. számú határozatával módosította.

A Bányafelügyelet a bányatelek Hunya 048/117, 048/120 és 048/121 hrsz-ú területére vonatkozóan SZBK/3207/2/2007. számon kutatási jogot adományozott a Bányavállalkozónak. Az ásványi nyersanyag kutatást a Bányavállalkozó a területen az SZBK/172/2/2008. számon jóváhagyott kutatási műszaki üzemi terv alapján a +74,50 mBf mélységig elvégezte. A kutatás alapján a Bányavállalkozó a +78,00 mBf mélységig zárójelentést készített, mellyel igazolta, hogy a lelőhely kitermelhető ásványvagyonnal rendelkezik. A kérelmező a kutatás során homok és vegyes, kevert ásványi nyersanyagon kívül más hasznosítható ásványi nyersanyagra nem bukkant. A földtani ismeretek igazolása a Bányafelügyelet által SZBK/1106/2/2008. számon elfogadott kutatási zárójelentés alapján volt elfogadható. A Bányafelügyelet a Bányavállalkozó kérelmére SZBK/1531/11/2009. számú határozatával módosította a bányatelket, mely során a bányatelek alaplapját +78,80 mBf szinten határozta meg. 2016-ban a Bányavállalkozó a korábban elvégzett kutatási adatok alapján új Ásványvagyon kimutatási dokumentációt nyújtott be a +74,50 mBf alaplapig, melyet a Bányafelügyelet JN/MEF/BO/562-2/2016. számú határozatával elfogadott.

A bányatelek megállapítási kérelem benyújtását megelőzően a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya BE/39/24242-021/2016. számon az előzetes környezetvédelmi vizsgálati eljárást lezáró határozatában kimondta, hogy a „Hunya I.- homok” bányatelek mélységi bővítése során nem várhatók jelentős környezeti hatások, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

A „Hunya I.-homok” védnevű bányatelek másik bányatelekkel nem határos.

**1./** A Bányafelügyelet a kérelem elbírálása során megállapította, hogy a kérelmező a kérelmét a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rend. (Vhr.) 11/A. § szerinti mellékletekkel és tartalommal készítette el és terjesztette be.

A bányatelek területét képező ingatlanok nem a Bányavállalkozó tulajdonát képezik. A Bányavállalkozó az ingatlan-tulajdonosokat előzetesen tájékoztatta a bányatelek megállapításai szándékáról, a bányaműveletekkel érinteni tervezett ingatlanok bányászati célra történő igénybevételenek módjáról és várható időpontjáról, melyről a Bányafelügyelet az eljárás megindításakor szintén tájékoztatta az ingatlan-tulajdonosokat. Az ingatlan-tulajdonosok a bányatelekkel lefedni tervezett ingatlanok várható igénybevételi ütemtervével és az ingatlanok használati, hasznosítási, illetve rendelkezési jogával kapcsolatos észrevételt nem tettek az eljárás során. A Bányavállalkozó a Hunyadi MGT SZ tulajdonában lévő Hunya 048/41 és 048/42 hrsz-ú ingatlanokon már további bányászati tevékenységet nem tervez.

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatalt, mint ügyfelet a Bányafelügyelet értesítette az eljárás megindításáról, aki az eljárás során TTO/33/33/2016 számon az alábbi nyilatkozatot tette: „A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal a fenti számú végzés megküldésével értesítette a Békés Megyei Önkormányzatot Tímár Béla Vince egyéni vállalkozó (xxxx) kérelmére indult közigazgatási eljárás megindításáról, amelynek tárgya a „Hunya I.- homok” védnevű bányatelek (Hunya: 048/41, 048/42, 048/117, 048/120 és 048/121 hrsz.) módosítása (mélységi irányú bővítése).

A Békés Megyei Önkormányzat a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43/A. § (1a) bekezdése alapján a bányatelek megállapítására indított eljárásban a megyei területrendezési tervekkel való

összhang vonatkozásában ügyfélnek minősül annak érdekében, hogy a területrendezési tervben foglalt, bányászattal összefüggő követelményeket érvényesíteni tudja, illetve a terület-felhasználás engedélyezését megelőzően álláspontja képviselőjét nyerjen.

A fentiek és a megküldött bányatelek módosítási kérelem vizsgálata alapján megállapítottuk, hogy a mélységi irányú bővítéssel érintett földrészetek Békés megye hatályos területrendezési tervében a mezőgazdasági térség terület-felhasználási kategóriába és az Országos ökológiai hálózat részét képező ökológiai folyosó térségi övezetbe tartoznak.

Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: OTTrT) a bányatelek bővítéssel kapcsolatosan, a mezőgazdasági térség terület-felhasználási kategóriát illetően, releváns rendelkezéseket nem tartalmaz. A bányatelek bővítéssel érintett földrészeteket érintő, az országos ökológiai hálózatba tartozó ökológiai folyosó térségi övezetre az alábbi OTTrT rendelkezések vonatkoznak:

Országos ökológiai hálózat

13. § (1) Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei terület-felhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.

(2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával lehet.

Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben magterület, ökológiai folyosó, valamint puffer terület övezetbe kell sorolni.

Ökológiai folyosó övezete

18. § (1) Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha

a) a települési területet az ökológiai folyosó vagy a magánterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és  
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése.

(3)

(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az erőművek és kiserőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magánterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el.

(5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető.

**Amennyiben a jelen közigazgatási eljárás már korábban megállapított bányateleknek kizárólag a mélységi irányú bővítésére vonatkozik, véleményünk szerint a bányatelek módosítás Békés megye hatályos területrendezési tervével nem ellentétes.”**

2./ Az eljárásban érintett szakhatóságok, illetve szakkérdések ügyében nyilatkozó hatóságok bevonásának és közreműködésének feltételét, valamint a szakkérdést, melyben az egyes hatóságoknak nyilatkoznia kell, a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének A. és B. pontja tartalmazza.

A bányatelek módosítási kérelmet a Bányafelügyelet megküldte a bányászati szakigazgatási eljárásban érintett szakhatóságnak és szakkérdések ügyében nyilatkozó hatóságnak:

- **A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya** – mint szakhatóság - rendelkező rész 6.1. pontjába beépített feltételekkel járult hozzá: „A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztálya JN/MEF/BO/2404-4/2016. ügyiratszámú megkeresésében Tímár Béla Vince egyéni vállalkozó *(továbbiakban: vállalkozó)* által a Hunya, külterület 048/41, 048/42, 048/117, 048/120 és 048/121 hrsz. alatti ingatlanokon üzemelő „Hunya I.-homok” bányatelek módosításához kérte a vízügyi és vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását.

A megkereséshez csatolt, valamint az egyéb rendelkezésekre álló dokumentációban foglaltakat áttanulmányozva az alábbiakat állapítottam meg:

1. A vállalkozó által üzemeltetett homokbánya gazdaságosan kitermelhető ásványvagyona az elkövetkező tervidőszakokban kimerül, a bővítést a bányatelek engedélyezett 78,80 mBf-i szintű alaplapjának a 74,50 mBf-i szintig történő süllyesztésével tervezik, a bányatelek fedőlapja nem változik (90,00 mBf).
2. A homokbánya tervezett bővítése vertikális, új területek nem kerülnek művelésbe, a bányatelek területe nem változik. A bányászati tevékenység során a külfejtés területén egy közel 8 ha-os, 11-12 m mély bányató alakul ki.
3. A bányában nem alkalmaznak vízszintsüllyesztést és víztelenítést, a haszonanyag kitermelése a talajvízszint felett diesel üzemű kotrógéppel, a talajvízszint alatt pedig úszóműre épített zagyszivattyúval történik. A víz alóli bányászat nem hat jelentős mértékben a felszín alatti vizek mennyiségére, illetve minőségére.
4. A kialakult bányató párolgása miatti vízszintsüllyedés a külfejtés 45 m-es környezetében észlelhető, a vertikális bővítés a vízfelületet nem növeli, többlet párolgást nem okoz. A terület feláramlási övezetben található.
5. A felszín alatti vizek védelme szempontjából a tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásának nyomon követésére a vállalkozó megfigyelő rendszert üzemeltet, melynek keretében a vízszintmérést havi gyakorisággal, a minőségvizsgálatot kétévenkénti gyakorisággal végzi. Az eddig rendelkezésekre álló eredmények alapján csak a felszín alatti víz szulfát tartalma haladta meg minden esetben a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott „B” szennyezettségi határértéket, ami területi sajátosság.
6. A területre hulló csapadékvíz a bányatelek területén elszikkad. A bánya felszíni vízfolyással, másik bányatelekkel nem áll kapcsolatban.
7. A külfejtés területén ürítőtartályos illemhelyet telepítenek, a szennyvizet tengelyen szennyvíztisztító telepre szállítják.
8. A jóváhagyott tájrendezési terv szerint a bányató sporthorgászati célra is megfelelő vizes élőhelyként kerül újrahasznosításra, ez a bővítéssel sem változik.
9. A bányatelek területe határozattal kijelölt, illetve távlati vízbázis védőterületét nem érinti.
10. A bányatelek a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 41. § (2) bekezdés a) pontja, illetve a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról kiadott 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján *érzékeny* területen fekszik. A fentiek alapján megállapítottam, hogy előírásaim betartása esetén a tevékenység a vízbázis védőterületére, védőidomára vonatkozó előírásoknak megfelel, a felszíni és felszín alatti vizek minőségére nem gyakorol káros hatást. A jeges, illetve jégmentes árvizek levonulását nem befolyásolja, a mederfenntartásra nincs hatása, ezért a bányatelek módosításához – mélységi bővítéséhez – szakhatósági hozzájárulásomat a rendelkező részben rögzített feltételekkel megadtam.

Szakhatósági állásfoglalásomat a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésének 12. pontjában biztosított hatáskörömben és 2. mellékletének 12. pontja szerinti illetékességemben eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. § (6) bekezdése szerinti módon, a Korm. rendelethez tartozó 3. melléklet A. részének 7. E) pontja alapján, az ott meghatározott szakkérdésekre kiterjedően adtam meg.

A felszíni, valamint a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó előírásaim a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló, módosított 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésén, illetve a felszín alatti vizek védelméről szóló, módosított 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 9. §, 10. § (1) és (2) bekezdésén alapulnak.

Jelen szakhatósági állásfoglalás kiadására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja – a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) 2. mellékletének 7. pontja szerint – 28000 Ft, melyet a kérelmező szabályszerűen megfizetett.

A döntés elleni önálló fellebbezést a Ket. 44. § (9) bekezdése nem teszi lehetővé.

A jogorvoslati eljárás díját a BM rendelet 4. § (2) bekezdése alapján határoztam meg.

**Kérem a Tisztelt Eljáró Hatóságot,** hogy a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot szíveskedjen részemre megküldeni, továbbá kérem, hogy fellebbezés esetén a szakhatóságot megillető fellebbezési díjról szóló tájékoztatást határozatuk rendelkező részében szíveskedjen szerepeltetni.”

**- A Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya** a rendelkező rész 6.2. pontjában érvényesített szakvéleményének előírásait a következőkkel indokolta:  
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály JN/MEF/BO/2404-2/2016. ügyiratszámú megkeresésében Tímár Béla Vince részére, a Hunya I.-homok védnevű bányatelek módosításához – mélységi irányú bővítéséhez – kért véleményt az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó szakkérdéseket illetően.

A megkeresés és a kérelem áttanulmányozását követően az alábbiakat állapítottam meg:

A Hunya I. homok bányatelket az eljáró hatóság a – 6879/2003., 2391/21/2006. és SZBK/1531/11/2009. számú határozattal módosított – 7808/1996. számú határozatban engedélyezte.

Tímár Béla Vince a Hunya I. homok bányatelek mélységi bővítését tervezi.

Tímár Béla az ásványi nyersanyag kitermelését az SZBK/2954-15/2014. számon jóváhagyott 2014-2018. évi kitermelési műszaki üzemi terv alapján végzi.

A bányatelek által érintett ingatlanok: Hunya, külterület 048/1, 048/2, 048/120, 048/121, 048/117 hrsz.-ú területek

A bányatelek mélységi bővítése során az érintett ingatlanok nem változnak, új ingatlan nem kerül bevonásra.

A bányatelek bővítése által a bányatelek alaplapja módosul (lesüllyesztésre kerül), fedőlapja nem változik.

3

A termelés tervezett mennyisége: **xxxx** m /év

A homokbánya várható élettartama: 18-21 év

Az eljárás során figyelembe vettem, hogy az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság a BE/39/24242-021/2016. ügyiratszámú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatával megállapította,



hogy a Hunya „Hunya I.-homok” bányatelek mélységi bővítése során nem várhatók jelentős környezeti hatások, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

*Természet- és tájvédelmi szempontból* megállapítottam, hogy a tervezett tevékenységek által érintett ingatlanok nem képezik részét országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, barlang felszíni védőövezetének, egyedi tájértéknek.

A kitermelés helyén egy 13-15 m átlagmélységű bányagödör keletkezik. A mintegy 8 ha-os bányató sporthorgászat céljára alkalmas vizes élőhely lesz.

A bányatelek mélységi bővítése, illetve az ásványi nyersanyag kitermelése – a kitermelési műszaki üzemi terv szerinti végzése esetén – természetvédelmi értéket nem veszélyeztet.

*Földtani közeg védelme szempontjából* rögzített előírásokat a keletkező és felhasznált anyagok földtani közegbe jutásának kizárása, illetve minimalizálása érdekében a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és 1. melléklete alapján javaslom előírni.

*Zaj- és rezgésvédelmi szempontból* megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység során keletkező zajkibocsátás megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet előírásainak. Megállapítottam továbbá, hogy a hatásterületen zajtól védendő épület vagy terület nem található.

*Levegőtisztaság-védelmi szempontból* megállapítottam, hogy a benyújtott dokumentációban foglaltak megfelelnek a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak.

*Hulladékgazdálkodási szempontból* a beérkezett dokumentációt és az egyéb rendelkezésemre álló iratanyagokat (előzetes vizsgálati dokumentáció) áttanulmányozva az alábbiakat állapítottam meg:

A területen folytatott szabályszerű üzemelés során veszélyes hulladék egyáltalán nem, vagy csak kis mennyiségben képződik. Ezek a hulladékok a következők lehetnek:

- 15 02 02\***, veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat. Ezen hulladék elszállításáról a Gyomaszolg. Kft. gondoskodik. Várható mennyisége 1,0-1,5 kg/év.
- 13 05 02\***, olaj-víz szeparátorokból származó iszap, mennyisége előre nem meghatározható. Az ilyen jellegű hulladékokat zárt tartályban szállítják a telephelyre.

A bánya területén állandó jelleggel 2-3 fő dolgozik. Az általuk termelt hulladékot becsomagolva hazaviszik,

esetleg 1 db 120 literes zárt fedelű hulladékgyűjtő edényzetben gyűjtik. Ezen edényzet ürítéséről a Gyomaszolg. Kft. gondoskodik.

Nem veszélyes hulladékok:

- 20 01 01** papír és karton. Éves mennyisége 20-30 kg/év.
- 20 01 08** biológiailag lebomló konyhai és étkezési hulladék. Éves mennyisége 20-30 kg/év.

Feltételeimet a hulladékról szóló, módosított 2012. évi CLXXXV. törvény, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Kormányrendelet, illetve a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet által előírtak figyelembevételével a környezetet érő terhelések és kockázatok csökkentése, a környezet szennyezésének megelőzése, valamint a képződő hulladékok hasznosításának és ártalmatlanításának biztosítása érdekében javaslom előírni. A fenti feltételek

teljesülése esetén hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázattal várhatóan nem kell számolni. Hulladékkezelő létesítmény létesítése nem indokolt.

A tevékenység folytatása a természet- és környezet védelmére vonatkozó jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint, az általam javasolt feltételek betartásával megfelel.

Szakági véleményemet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló – módosított – 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú melléklet B.6.D. pontja alapján, az ott meghatározott szakkérdésekre kiterjedően adtam meg.

A szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos eljárási költség 28.000,- Ft összegben való megállapítása és befizetése a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 1. mellékletének 6.2. pontjában foglalt rendelkezésnek megfelelően történt.

Kérem az eljáró hatóságot, hogy a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot szíveskedjen részemre megküldeni.”

A Bányafelügyeletnek a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének A. és B. pontjában szereplő, a táblázatban feltüntetett szakhatóságokat, illetve szakkérdések ügyében nyilatkozó hatóságokat a döntéshozatalhoz az alábbi fennálló feltételek miatt nem kellett bevonnia:

Hatóság megnevezése:	Megkeresés mellőzésének oka:
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal	az eljárás gyorsforgalmi utat, közúti határátkelőhely közlekedési építményeit, azok biztonsági övezetét nem érinti
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal	az eljárás vasúti pályát, vagy szélső vágányának tengelyétől számított 100 méteren belüli területet nem érint
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal	az eljárás egyéb víziközlekedési létesítményt nem érint
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője	az eljárás nem érinti honvédelmi és katonai célú létesítmény működési vagy védőterületét
települési önkormányzat jegyzője	az eljárás nem érint helyi jelentőségű védett természeti területet
megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága	a Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága 12.3/06-5042-6/2007. számon elvi hozzájárulást adott az erdőterületek termelésből való kivonásához bányatelek céljára
megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége	a tevékenység egyéb országos közutat illetve helyi közutat nem érint
megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája	a bányatelek bővítés régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezet területét, műemléki területet vagy külön jogszabályban meghatározott műemléket nem érint

**3./** A Bányafelügyelet a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:

1. 1.1. a Vhr. 12 § (2) bekezdés aa) pontja, 1.2. a Vhr. 12. § (2a) bekezdés és a 12. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a Bt. 26/B. (3) bekezdés,
2. 2.1. és 2.2. a Vhr. 12 § (2) bekezdés ab) pontja,
3. 3.1. a Vhr. 12 § (2) bekezdés ac) pontja, 3.2., 3.2. és 3.3. a Vhr. 12 § (2) bekezdés ad) pontja, 3.5. a Vhr. 12. § (2) b) pontja és a Bt. 26/B. (3) bekezdés,
4. a Vhr. 12. § (2) c) pontja,
5. a Vhr. 12. § (2) c) pontja, a Bt. 32. § (2) bekezdése és a Vhr. 19. § (1) bekezdése,
6. a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (1) bekezdése, a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 4/A. § (2) bekezdése és 3. számú melléklete,
7. a Vhr. 12. § (2) f) pontja,
8. a Vhr. 12. § (2) g) pontja,
9. a Vhr. 12. § (2) h) pontja,
10. a Bt. 26. § (3) bekezdés, tekintettel arra, hogy a korábbi bányatelek módosító határozatban foglaltakhoz képest a bányatelek módosításával (mélységi irányú bővítéssel) a bányatelek adatai megváltoztak.

**4./** A Bányafelügyelet az alábbiakra hívja fel a Bányavállalkozó figyelmét:

- a) a határozat nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól;
- b) a bányavállalkozó a bányatelek megállapításától számított 5 éven belül köteles az üzemszerű kitermelést megkezdeni. A bányavállalkozó egy bányatelekre vonatkozóan legfeljebb egy alkalommal kérheti a bányafelügyelettől az üzemszerű kitermelés megkezdésére megállapított határidő legfeljebb 5 évvel történő meghosszabbítását. Meghosszabbítás esetén a bányavállalkozó térítést köteles fizetni;
- c) a bányatelek megállapítása nem minősül a terület-igénybevétel megkezdésének;
- d) a bányatelek megállapítása és az ingatlan-nyilvántartásba történt bejegyzése nem változtatja meg a bányatelekkel lefedett felszíni ingatlanok tulajdonjogát, rendeltetését és használatát. Amennyiben a kérelmező bányászati célt szolgáló építményt vagy egyéb műtárgyat kíván létesíteni a bányatelek határán belül, annak megkezdése előtt köteles beszerezni a területileg illetékes építési hatóság engedélyét;
- e) a tervezett bányászati tevékenység során a mezőgazdasági rendeltetésű földek védelme érdekében - a földterületek bányászati célú ideiglenes vagy állandó jellegű igénybevétele, a művelési ág megváltozása esetén - a bányavállalkozó köteles beszerezni az illetékes földhivatal előzetes szakhatósági engedélyét, illetve indokolt esetben rendezni kell az igénybevett terület használati jogát. A bányászati létesítmények elhelyezése során be kell tartani az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) előírásait, különös tekintettel a védőtávolságokra;
- f) a bányászati tevékenységgel okozott károkat a bányavállalkozó köteles megtéríteni;
- g) a bányavállalkozó a Bt. 26/B. § (1) bekezdésben foglalt határidőn belül kérheti a bányafelügyelettől, hogy kezdeményezze az illetékes építésügyi hatóságnál a külfejtéses művelésre megállapított bányatelek határai közt fekvő ingatlanra építési és telekalakítási tilalom elrendelését. Az ebből eredő károkat a bányavállalkozó az ingatlan tulajdonosának (vagyonkezelőjének, használójának) köteles megtéríteni. Nem kérheti a bányavállalkozó az építési és telekalakítási tilalom elrendelésének kezdeményezését, ha a bányateleket az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezték be;
- h) külfejtéses bányaművelésre szolgáló bányatelek megállapítását követően, de legkésőbb a Bt. 26/A. § (3) bekezdésének c) és e) pontjaiban említett ütemtervben megjelölt időpont előtt 5 évvel, a bányavállalkozó jogosult a bányatelekkel lefedett ingatlanokra a vonatkozó építésügyi jogszabályok rendelkezései szerint építési és telekalakítási tilalom elrendelésének kezdeményezését kérni a

bányafelügyelettől. A határidő elmulasztása esetén a bányavállalkozónak az építési tilalom kezdeményezésére vonatkozó jogai megszűnnek;

i) a feltárási, kitermelési és meddőhányó hasznosítási tevékenységet jóváhagyott műszaki üzemi terv szerint kell végezni;

j) a bányatelek jogosultja a nyilvántartásban szereplő azonosító adatainak változásáról köteles a bányafelügyeletet értesíteni;

k) a tevékenységhez szükséges egyes létesítmények engedélyezése külön eljárás alá tartozik.

A Bányavállalkozó befizetése alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett.

A fellebbezési jog a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.

A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontja és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a Rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.

Szolnok, 2016. október 24.

Tisztelettel:

**Dr. Kállai Mária kormány megbízott**  
nevében és megbízásából kiadmányozó:

**Dr. Palicz András**

bányakapitány, bányászati osztályvezető

Értesül:

1. Tímár Béla Vince, xxxx
2. Fekete Imre András, xxxx
3. Fekete Imre Andrásné, xxxx
4. Hunyadi MGTSZ, 5555 Hunya, Rákóczi út 26.
5. Hunyadi MGTSZ Horgászegyesülete, 5555 Hunya, Rákóczi út 26.
6. Békés Megyei Önkormányzati Hivatal, 5601 Békéscsaba, Árpád sor 18.
7. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály, 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9.
8. Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, 5701 Gyula, Pf.: 99.

Jogerőre emelkedést követően:

9. Tímár Béla Vince, xxxx
10. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Budapest (elektronikus úton).
11. Irattár