



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: JN/HF/BO/1701- 14/2017.

Ügyintéző: Szeifert Konrád

Telefon: (56) 512 314

E-mail: szeifert.konrad@jasz.gov.hu

Tárgy: Kitermelési MÜT jóváhagyása

Hiv. szám: -

Melléklet: 3. pld MÜT

SOLTÚT Kft.

Solt

Kecskeméti út 34.

6320

Jogerőssé vált: 2017. július 18-án

HATÁROZAT

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) a **SOLTÚT Kft.** (6320 Solt, Kecskeméti út 34., adószáma: 10642166-2-03, továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére a „**Kunszentmárton III.- homok, agyag, vegyes, kevert nyersanyag**” védnevű bányatelek tekintetében, a tervterképen lehatárolt bányüzemre betervezett 2017 - 2021. évi kitermelési műszaki üzemi terv (MÜT) jóváhagyási kérelmét és mellékleteit felülvizsgálta, és

jóváhagyja

a következő feltételekkel:

1. **A műszaki üzemi terv teljesítési ideje (hatálya):** 2022. április 30.
2. **Bányüzem lehatárolása:** a Bányafelügyelet a bányüzemet a 9/2017. számú tervterkép szerinti lehatárolásnak megfelelően határozza meg.
3. **Engedélyezett termelés:** Az engedélyezett haszonanyag:
 - Homok alcsoport (kódja: 1453), mennyisége: 2017-ben: **xxxx** m³, 2018-ban: **xxxx** m³, 2019-ben: **xxxx** m³, 2020-ban: **xxxx** m³, 2021-ben: **xxxx** m³, 2022-ben: **xxxx** m³.
 - Képlékeny agyag II. alcsoport (kódja: 1419), mennyisége: 2017-ben: **xxxx** m³, 2018-ban: **xxxx** m³, 2019-ben: **xxxx** m³, 2020-ban: **xxxx** m³, 2021-ben: **xxxx** m³, 2022-ben: **xxxx** m³.
 - Kevert ásványi nyersanyag II. alcsoport (kódja: 2312), mennyisége: 2017-ben: **xxxx** m³, 2018-ban: **xxxx** m³, 2019-ben: **xxxx** m³, 2020-ban: **xxxx** m³, 2021-ben: **xxxx** m³, 2022-ben: **xxxx** m³.
4. A Bányafelügyelet ásványvagyon-veszteség (visszahagyni tervezett mennyiség) és termelvény-veszteség figyelembe vételét nem engedélyezi.

Hatósági Főosztály Bányászati Osztály

5. **A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlan:** Kunszentmárton 0257/21 hrsz., a tervterképen jelölt és jóváhagyott mértékig.
6. **Rendelkezés a biztosítékról.**
 - 6.1. A Bányafelügyelet a Bányavállalkozó által benyújtott tájrendezési költségterv alapján a biztosíték összegét **xxxx** Ft-ban (azaz **xxxx** forintban) határozza meg.
 - 6.2. A Bányafelügyelet a Bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatát, amely óvadék (a bányafelügyelet hatósági letéti számláján elhelyezve) elfogadja. A Bányavállalkozó az óvadéki szerződést és az óvadéki összeg elhelyezésének igazolását a határozat jogerőre és végrehajthatóvá válásától számított 30 napon belül köteles a Bányafelügyeletnek megküldeni. Ennek elmaradása esetén a Bányafelügyelet a biztosíték adási kötelezettség teljesítéséig a bányászati tevékenység folytatását felfüggeszti.
7. **További bányafelügyeleti előírások.**
 - 7.1. A bányaműveléssel elért határpillérek mentén a Bányavállalkozó a tájrendezést köteles folyamatosan elvégezni.
 - 7.2. A Bányavállalkozó köteles a bányatelek sarokpontjait jól látható, maradandó módon megjelölni.
8. **Szakhatóság, szakkérdés:**
 - 8.1. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya a kitermelési MÜT eljárás során a 35600/3853-1/2017. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában tett előírások:
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (5000 Szolnok, Hősök tere 6., 5001 Szolnok, Pf.: 164) fenti számú megkeresésében hatóságunk szakhatósági állásfoglalását kérte, a Soltút Kft. (6320 Solt, kecskeméti út 34.) kérelmére indult Kunszentmárton III. homok, agyag és vegyes kevert ásványi nyersanyag 2017-2021. évi kitermelési Műszaki Üzemi Tervének jóváhagyásához.

A kitermelési Műszaki Üzemi Terv jóváhagyásához a

szakhatósági hozzájárulásomat megadom.

Előírások:

1. A bányászati tevékenység a felszíni-, illetve a felszín alatti víz veszélyeztetését kizáró módon végezhető.
2. A tevékenységgel nem okozhatják a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot felszín alatti vízben.
3. A tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.
4. A kitermelési tevékenység nem okozhatja a térség felszín alatti- és felszíni vízmérlegének a káros mértékű csökkenését, nem befolyásolhatja kedvezőtlenül a környező területhasználatokat. Biztosítani kell a vízutánpótlódás egyensúlyának mennyiségi károsodás nélküli megmaradását és a vizek jó minőségi állapotát.

5.A kialakuló bányatavat övgáttal kell körbevenni a szomszédos területeken használt kemikáliák bemosódásának elkerülése végett.

6.A bányavállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a kitermelés végzése során a bányagödörbe hulladékot ne rakjanak le, szennyvizet ne ürítsenek le, valamint olyan tevékenységet, mely a felszín alatti vízkészleteket veszélyeztetheti, ne folytassanak.

7.A bányába telepített gépek üzemeltetésekor a biztonsági előírásokat be kell tartani, a talaj közvetve a talajvíz szennyeződésének elkerülése érdekében.

8.A kommunális szennyvíz csak engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre szállítható.

9.Környezetszennyezéssel (vízszennyezéssel) járó havária esetén hatóságunkat azonnal értesíteni kell.

10.Az ATIVIZIG 1239-004/2017. számon kiadott vagyonkezelői hozzájárulásában előírtakat be kell tartani.

11.A tájrendezési feladatokat meghatározó bányahatósági határozat kézhezvételét követő egy éven belül a kialakult tó hasznosításához Hatóságomtól vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslással élni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 44.§ (9) bekezdése alapján csak az I. fokú határozat, illetve az I. fokú eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezésben lehet. A jogorvoslati eljárásban a jogorvoslat díja a befizetett igazgatási szolgáltatási díj 50%-a.”

8.2.A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (JN-07/61/02202-12/2017.sz.) a kitermelési MÜT jóváhagyási eljárásban szakkérdésre vonatkozó szakvéleménye alapján tett előírások:

A földtani közeg védelme szempontjából:

- A tervezett tevékenység nem okozhatja a földtani közeg 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerinti „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
- Környezetszennyezéssel járó, az illetékességi területünkön bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának.

Zajvédelmi szempontból:

- Zajtól védendő környezetet érő hatások esetén a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X.29.) Kormányrendelet előírásai, a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM. együttes rendelet meghatározott határértékei betartásáról kell gondoskodni.

Levegővédelmi szempontból:

- A bányá művelése során tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A tevékenység során keletkező esetleges porszennyezést a műszaki előírások és a technológiai fegyelem betartásával, illetve az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell a lehető legkisebb mértékűre csökkenteni.
- Az üzemeltető köteles gondoskodni a diffúz forrás környezetének és az ingatlanok a rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról.
- A kitermelt anyag szállítása esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni kell.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

- A termeléshez kapcsolódó munkák során képződő valamennyi hulladékra a *hulladékról* szóló **2012. évi CLXXXV. törvényben** (a továbbiakban **Ht.**), valamint a végrehajtási jogszabályokban előírt kötelezettségeknek maradéktalanul eleget kell tenni. A hulladékjegyzéket a **72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet** tartalmazza.
- A hasznosítható hulladékok sem lerakással, sem egyéb módon nem ártalmatlaníthatók, azok kezelési módjaként csak a hasznosítás (újrafeldolgozás, visszanyerés, energetikai hasznosítás), illetve hasznosítónak való átadás fogadható el.
- A **Ht. a 1. § (2) b) pont** értelmében az ásványi nyersanyagok kitermeléséből származó hulladékokra a törvény csak eltérő rendelkezés hiányában terjed ki. A homokbánya üzemeltetés során képződő hulladékokkal kapcsolatosan a **bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény**, valamint a **bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet** rendelkezik.
- A homokbánya üzemeltetés során, gépek meghibásodásából fakadó veszélyes anyag esetleges elfolyása (üzemanyag, hidraulika olaj, stb.) esetén azokat a megfelelő itatóanyaggal fel kell itatni, a szennyezett talajt el kell távolítani. A szennyezett talajt és itatóanyagot a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni, amellyel kapcsolatosan a **veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól** szóló **225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet**ben foglaltak szerint kell eljárni, különös tekintettel az elkülönített és a további környezetszennyezést kizáró gyűjtésre.
- A keletkező hulladékokról a **hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről** szóló **309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet** szerinti nyilvántartást kell vezetni, illetve a rendelet előírásai szerinti adatszolgáltatást kell a Főosztály felé teljesíteni.
- A bányabezárást megelőzően az arra és a tájrendezésre vonatkozó műszaki dokumentációban kérjük nyilatkozni az üzemeltetés során előfordult rendkívüli eseményekről és az arra tett intézkedésekről. Amennyiben hulladékelszállítás is szükségessé vált, arra vonatkozó bizonylatok másolati példányát is csatolni kell a dokumentációhoz.

Természet- és tájvédelmi szempontból:

- **A Kunszentmárton, külterület 0257/21 helyrajzi számú ingatlanon belül legalább 20 m széles puffer zónát kell kialakítani a közvetlen szomszédos, Kunszentmárton, külterület 0257/8 helyrajzi számú ingatlannal közös határon. A puffer zónán bányaművelést végezni, azt felvonulási területként igénybe venni nem lehet, továbbá azon depóniát kialakítani még ideiglenesen is tilos.**
- A puffer zóna kijelölését az illetékes természetvédelmi őr (Sallai Zoltán, tel.: +36 30/239-5546) jelenlétében kell elvégezni.
- **Amennyiben a munkálatok során bármilyen régészeti lelet kerül elő, a munkálatokat azonnal le kell állítani és haladéktalanul értesíteni kell az illetékes természetvédelmi őrt.**
- Az üreglakó madarak: védett parti fecske (*Riparia riparia*), fokozottan védett gyurgyalag (*Merops apiaster*) stb. fészekkárosítását szükséges mindenféleképpen elkerülni, esetleges megtelepedésük esetén a költőtelep (általában a költőüregek) alatt, és 10-10 m oldaltartásban a kitermelést augusztus 15-ig szüneteltetni kell. A további megtelepedések megakadályozása érdekében soha ne hagyjanak 50 foknál meredekebb falakat fél óránál tovább magára, mellyel sikeresen megakadályozható a költőtelep kialakulása.

Ezen szakvélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 43.000 Ft, melyet a 10032000-01417179-00000000 számú számlára kell megfizetni. A díj fizetésének megtörténtét a fellebbezőnek a fellebbezéshez mellékelt postai készpénz-átutalási megbízás igazoló szelvényrészével vagy a bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal (a továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és az A0332 kódszámot is fel kell tüntetni.

INDOKOLÁS

Bányavállalkozó 2017. július 7-én a „Kunszentmárton III.- homok, agyag, vegyes, kevert nyersanyag” védnevű bányatelek tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányüzemre 2017 - 2021. évi kitermelési műszaki üzemi tervet (MÜT) nyújtott be jóváhagyásra.

A Bányafelügyelet a kérelmet az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 27. §-a, valamint a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 13. § és 14. §-a alapján megvizsgálta és megállapította, hogy a kérelem megfelelő.

A MÜT végrehajtása során igénybevételre tervezett ingatlan igénybevételi ütemezése összhangban van a jóváhagyott ütemtervvel, ezért e körben rendelkezni nem kellett.

A bányatelek bányászati tevékenységgel igénybe venni tervezett területének a végleges más célú hasznosítását a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatala Földhivatali Osztály 10.125/7/2017. számú határozatával engedélyezte.

A kitermelési MŰT-öt a Bányafelügyelet megküldte a bányászati szakigazgatási eljárásban szakhatóságként érintett **Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálynak**, aki a rendelkező rész 8.1. pontjában foglalt feltételekkel járult hozzá a MŰT jóváhagyásához, az alábbi indokolással:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (5000 Szolnok, Hősök tere 6., 5001 Szolnok, Pf.: 164) fenti számú megkeresésében hatóságunk szakhatósági állásfoglalását kérte, a Soltút Kft. (6320 Solt, kecskeméti út 34.) kérelmére indult Kunszentmárton III. homok, agyag és vegyes kevert ásványi nyersanyag 2017-2021. évi kitermelési Műszaki Üzemi Tervének jóváhagyásához.

A benyújtott dokumentációk, és az egyéb rendelkezéseimre álló iratok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A bánya helye: Kunszentmárton 0257/21 hrsz.

A bányatelek területe: 21,0827 ha

A bányatelek alaplapja: 79,99 mBf.

A bányatelek fedőlapja: 87,56 mBf.

Bányatelek sarokpontjai:

Sarokpont	EOV Y (m)	EOV X (m)	Z (mBf)
1	747026,04	161855,94	86,16
2	747137,89	161810,53	85,46
3	747158,38	161802,73	85,42
4	746312,91	161739,14	85,51
5	747186,78	161335,83	85,53
6	746713,71	161476,65	86,24
7	746790,51	161722,23	87,71
8	746794,40	161720,60	87,68
9	746849,67	161819,42	85,75
10	746904,04	161788,52	85,53
11	746928,79	161859,46	85,73
12	746889,02	161876,85	86,13
13	746902,29	161908,11	86,68
14	746991,24	161870,07	86,12

Tervezett kitermelés:

Év	Homok (m ³)	Kevert ásványi nyersanyag II. (m ³)	Képlékeny agyag II. (m ³)	Összes nyersanyag (m ³)
2017	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2018	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2019	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2020	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2021	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
összesen	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

A leművelés részben száraz és részben víz alóli kotrással történik.

Kitermelési technológia:

A kitermelést különböző típusú, kotrógépekkel alvállalkozók végzik.

Tájrendezés, újrahasznosítás:

Az újrahasznosítás célja horgásztó, vizes élőhely.

Vízellátás, szennyvíz-, csurgalékvíz-, csapadékvíz elvezetés:

A dolgozók ivóvíz ellátását palackos vízzel oldják meg. A területen mobil WC kerül felállításra, tartályos vízellátással. A keletkező kommunális szennyvizet arra jogosult személy engedéllyel rendelkező szennyvíztelepre szállítja ártalmatlanítás céljából.

Technológiai szennyvíz, szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

A tervezett bánya területen felszíni vízfolyás nem található.

A Hatóságom részére elektronikus úton rendelkezésére bocsátott, Teszt kft. 2017. márciusában készített a bányászati tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás tervdokumentációja alapján az érintett bányatelek területén keletkező bányatói párolgásának mértéke: 102295 m³/év.

A dokumentáció alapján a bányászati tevékenység után kialakuló tó közvetlenül a tó partjánál 0,45 m-el csökkenti a talajvízszintjét az elvégzett számítások szerint, a bányatótól 132,27 m-es távolságban ez a hatás már 0 cm.

A döntést megalapozó jogszabályhelyek:

- A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet 10. § (1) a) bekezdés alapján szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel folytatható.

- A 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
- A felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.
- A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.
- A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés alapján tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni.
- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 6. § (1) szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy
 - a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
 - b) megelőzze a környezetszennyezést;
 - c) kizárja a környezetkárosítást
- A bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló 239/2000.(XII. 23.) Kormányrendelet 3. § (1) bekezdése értelmében a tájrendezési feladatokat meghatározó bányahatósági határozat kézhezvételét követő egy éven belül a kialakult tó hasznosításához Hatóságomtól vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni. Az előbbiekre való tekintettel a rendelkező részben előírtam ennek teljesítését.

Az érintett területen a bánya előzetes vizsgálati eljárásához az ATIVIZIG, mint a felszín alatti vizek vagyonkezelője a 1239-004/2017. számon kiadott vagyonkezelői hozzájárulásában előírtak szerint hozzájárult.

A nyilatkozatban leírtak szerint a Vízyűjtő-gazdálkodási tervben (VGT2) a bánya a Körös-Maros köze elnevezésű és sp.2.13.2 jelölésű sekély porózus víztestre esik. Ezt a víztestet a VGT2 öt teszt alapján végzett minősítése szerint mennyiségi vonatkozásban gyenge állapotba sorolja.

A nyilatkozat szerint: *„az elpárolgó vízmennyiség valószínűsíthetően regionálisan nem okoz kimutatható negatív hatást a fenti sekély porózus víztest állapotában.”*

A megküldött dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a rendelkező részben megadott előírások betartása mellett, a tervezett tevékenység megfelel a hatáskörünkbe tartozó jogszabályi előírásoknak.

Az ügyfél a vízügyi és a vízvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 4. § (1) bekezdése és 2. sz. melléklet 8. pontja szerinti engedélyezési eljárásban a hatóság szakhatósági közreműködéséért fizetendő 28.000.- Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette és azt igazolta.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Tv. 33/B (1) bekezdése alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 21 napon belül köteles megadni.

A szakhatósági megkeresés 2017. július 17. napján érkezett a vízügyi hatóságra.

Hatóságom a szakhatósági állásfoglalását a fentiekre tekintettel a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki, ezért a Ket 33/A § (1) bekezdése szerinti díj visszafizetési kötelezettség nem merül fel.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44.§ (9) bekezdése zárja ki.

Hatóságom illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat a 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdés 3. számú melléklet 3.1 pontjában foglalt szakkérdések alapján, a hatályos jogszabályok figyelembevételével adtam ki.

Hatóságom a Ket. 78.§ (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését.”

A kitermelési MÜT-öt a Bányafelügyelet megküldte a bányászati szakigazgatási eljárásban felmerült szakkérdés tekintetében a **Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának**, aki az engedély kiadását nem kifogásolta, és a rendelkező rész 8.2. pontjában érvényesített szakvéleményében foglalt előírásait a következőkkel indokolta:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (5000 Szolnok, Hősök tere 6.) JN/HFF/BO/1701-5/2017. számú megkeresésével a SOLTÚT Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) által kérelmezett „Kunszentmárton III.- homok, agyag, kevert nyersanyag” védnevű bányatelek területén lévő bányauzem (Kunszentmárton 0257/21 hrsz.) 2017-2021. évi kitermelési műszaki üzemi tervének jóváhagyásához a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya közreműködését kérte a 161/2017. (VI. 28.) Kormányrendelet 11. § (4) bekezdése, valamint a 3. sz. melléklet 3.2 pontja 6. sorában meghatározott szakkérdés vizsgálatának lefolytatásában.

A vizsgált szakkérdés:

- a) A természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek,
- b) a földtani közeg védelme követelményeinek,
- c) a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegő tisztaság védelmi előírásoknak,
- d) a keletkező hulladék elhelyezésére, előkezelésére, hasznosítására, ártalmatlanítására vonatkozó hulladék-gazdálkodási előírásoknak való megfelelés.

Továbbá szükséges-e hulladékkezelő létesítmény létesítése, merülnek-e fel olyan a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok, amelyek mellett a hozzájárulást nem vagy feltételekkel lehet megadni.

A kérelemhez mellékelte a „Kunszentmárton III.- homok, agyag, kevert nyersanyag” védnevű bányatelek SOLTÚT Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) által 2017 júliusában készített 2017-2021. évi kitermelésre vonatkozó műszaki üzemi tervet és az eljárás szakértői díjának – 28.000 Ft – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 10045002 00335694 00000000 számú számlájára történő megfizetését igazoló bizonylatot.

Az engedélyezési eljárás során benyújtott tervdokumentáció megfelel a jogszabályokban foglalt tartalmi követelményeknek.

A megállapított tényállás és az annak alapjául elfogadott bizonyítékok:

- A SOLTÚT Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) a Kunszentmárton, 0257/21 helyrajzi számú bányatelken a 2017-2021. időszakban homok, agyag, kevert nyersanyag kitermelését kívánja végezni.
- A külfejtés területe 0,210827 km² nagyságú.
- A kérelemhez benyújtott műszaki üzemi terv alapján a tevékenység során üzemszerűen nem keletkeznek bányászati és veszélyes hulladékok.
- A munkagépek karbantartását nem a területek végzik. A dolgozók kommunális hulladékát hulladékgyűjtő edényzetben fogják gyűjteni, melyet közszolgáltatónak adnak át. Előírásaink betartása mellett a tevékenység hulladékgazdálkodási érdeket nem sértő módon megvalósítható.
- A haszonanyag kitermelése külfejtéses módszerrel - a talajvíz viszonyokat figyelembe véve – szárazon és víz alól történik. A kitermelést és a rakodást forgó felsővázás rakodógéppel végzik közvetlenül a szállítójárművekre, víz alól pedig depóniába. A haszonanyag elszállítására a 0233/38 hrsz.-ú és egyéb földutakat vesznek igénybe.
- A szomszédos ingatlanok védelmére védő-, illetve határpillért terveznek. A dokumentáció szerint az érintett földrészlet közvetlen környezetében zajtól védendő létesítmény nincs; a 0257/2 hrsz. alatt major, a legközelebbi lakott tanya a kitermelés területétől 412 m-re található.
- A nappali zajvédelmi hatásterület (50 dB-es izobár görbe) 170 m-es területet fed le, melyen belül zajtól védendő létesítmény nincs. Mérlegelési jogkörben jogszabályi előírást tettünk.
- A „Kunszentmárton III. homok, agyag, vegyes, kevert nyersanyag” védnevű bányatelekkel érintett Kunszentmárton, külterület 0257/21 helyrajzi számú ingatlan helyrajzi számú ingatlan a hatályos jogszabályok alapján nem áll országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt és nem szerepel a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet mellékleteiben, így nem Natura 2000-es terület, de a közvetlen szomszédos ingatlanon - Kunszentmárton, 0257/8 hrsz. - található a Köttöm-halom nevű kunhalom, ami egyben nyilvántartott régészeti lelőhely is.
- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdése értelmében „*E törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, **kunhalom**, földvár. Az e bekezdés alapján védett természeti területek országos jelentőségűnek [24. § (1) bekezdés] minősülnek.*”. A 31. § értelmében: „*Tilos a védett természeti terület állapotát (állagát) és jellegét a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatni.*”, továbbá a 43. § (1) bekezdése értelmében „*Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínozása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.*”.
- A többször módosított védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. számú melléklete B oszlopa értelmében a gyurgyalag (*Merops apiaster*) fokozottan védett állatfaj, pénzben kifejezett értéke 100 000 Ft/példány; a C oszlopa értelmében a parti fecske (*Riparia riparia*) védett állatfaj, pénzben kifejezett értéke 50 000 Ft/példány.
- Előírásaink betartása mellett a „Kunszentmárton III. homok, agyag, vegyes, kevert nyersanyag” védnevű bányatelek megállapítása a védett Köttöm-halom (kunhalom) állapotát, valamint a védett és fokozottan védett madarakat nem veszélyezteti.
- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 43. § (1) bekezdése értelmében „*Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínozása, elpusztítása, szaporodásának és*

más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy bűvőhelyeinek lerombolása, károsítása.”

- A kitermelési tevékenységek során a földtani közegbe szennyező anyag kibocsátás nem történik, így ezen környezeti elem védelme biztosított.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2005. (III. 30.) Korm. rendelet értelmében a szakkérdéseket megvizsgálva – a benyújtott kérelem alapján – megállapítottuk, hogy a kitermelési műszaki üzemi terv szerinti tevékenység az előírt kikötéseink teljesítése esetén természet- és tájvédelmi, földtani közeg védelmi, zajvédelmi, levegővédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból nem kifogásolhatók, hatáskörünkbe tartozó jogszabályokkal nem ellentétes.

A szakvéleményemet megalapozó jogszabályhelyek:

- A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Kormányrendelet 11. § (4) bekezdése, valamint a 3. sz. melléklet 3.2 pont 6. sora a hatóságunkat tárgyi eljárásban szakértőként jelöli ki.
- Földtani közeg védelme szempontjából a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet.
- Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészelekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet.
- A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet.
- A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet.
- A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban, valamint a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben foglaltak.”

A Bányafelügyeletnek a 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 11. § (3)-(4) bekezdése és 3. számú mellékletében szereplő, a táblázatban feltüntetett szakhatóságokat, illetve szakkérdések ügyében nyilatkozó hatóságokat a döntéshozatalhoz az alábbi fennálló feltételek miatt nem kellett bevonnia:

Hatóság megnevezése:	Megkeresés mellőzésének oka:
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal	az eljárás tárgya nem meddőhányó vagy 40 m-nél magasabb építmény
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője	a tevékenység nem érinti honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületét
települési önkormányzat jegyzője	a tevékenység nem érint helyi jelentőségű védett természeti területet
megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya	a tevékenység nem termőföldön valósul meg és ugyanezt a szakkérdést korábban önálló eljárásban vizsgálták

A Bányafelügyelet a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:

1. Vhr. 14. § (2) bekezdés a) pont, figyelemmel a környezetvédelmi engedélyben foglaltakra.
2. Vhr. 14 § (2) bekezdés a) pont.
3. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés b) pont, figyelemmel a környezetvédelmi engedélyben foglaltakra.

4. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés d) pont, figyelemmel arra is, hogy Bányavállalkozó ásványvagyon- és termelvény-veszteség engedélyezését nem kérte.
5. Bt. 27. § (4) bekezdés és a Vhr. 14. § (2) bekezdés e) pont, figyelemmel arra, hogy a tervezett bányászati tevékenységgel érintett Kunszentmárton 0257/21 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosával Megállapodást kötött a Bányavállalkozó az ingatlanok bányászati célú igénybevételére vonatkozóan.
6. Bt. 41. § (7); (7b) bekezdés és Vhr. 25. § (7)-(9) bekezdés. A tájrendezést a kitermelés folyamán a Bányavállalkozó a MÜT hatálya alatt folyamatosan végzi. A Bányafelügyelet a biztosíték mértékét és módját a Bányavállalkozó költségtervén alapuló számítása és ajánlata alapján elfogadta.
- 7.1. Bt. 27. § (4) bekezdés, 36. § (1) bekezdés, Vhr. 22. § (1) bekezdés, mivel a határpilléreket eléri a művelés során, ezért lehetőség van a végállapotú részük kialakítására és a tájrendezés elvégzésére.
- 7.2. 43/2011. (VIII.18.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdés.
8. a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (1) bekezdése, a 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 11. § (3)-(4) bekezdése és 3. számú melléklete.

A Bányafelügyelet megállapította, hogy a Bányavállalkozónak koncessziós díj, bányajáradék, felügyeleti díj, jogerős és végrehajtható határozattal megállapított kiesett bányajáradék pótlására megállapított díj, térítési díj vagy bírság tartozása nincs, illetve bányajáradék bevallására vonatkozó kötelezettségét teljesítette.

A Bányavállalkozó befizetése alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett.

A fellebbezési jog a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.

A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontja és a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a Rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.

Szolnok, 2017. július 18.

Tisztelettel:

Dr. Kállai Mária kormány megbízott
nevében és megbízásából kiadmányozó:

Dr. Palicz András
bányakapitány, bányászati osztályvezető

Értesül:

1. SOLTÚT Kft., 6320 Solt, Kecskeméti út 34.
2. Győri Sándorné, xxxx
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.
4. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály, 6706 Szeged, Pf.: 17.

Jogerőre emelkedést követően:

5. SOLTÚT Kft., 6320 Solt, Kecskeméti út 34.
6. Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, Budapest (elektronikus úton).
7. Irattár