



VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 171-17/2014 **Tárgy:** Magyargencs III. - agyag
bányatelek megállapítás
Ügyintéző: Aradi László **Hiv. szám:**
Szerv. egység: Bányászati Osztály **Melléklet:**
Telefon: 88/576-639

Jogerőssé vált: 2015. november 5-én

H A T Á R O Z A T

A Veszprémi Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály (továbbiakban: Bányafelügyelet) Heninger Mihály egyéni vállalkozó (1014 Budapest Uri u. 6. továbbiakban Bányavállalkozó) kérelmére a Magyargencs III. - agyag védnevű bányatelket

m e g á l l a p í t j a ,

a következők szerint.

1. A bányatelek adatai:

- 1.1. Védneve: Magyargencs III. - agyag
1.2. Tervezett kitermelési módja: külfejtés
1.3. Ásványi nyersanyag vagyona
1.3.1. Haszonanyaga: bentonit (kód: 1411),
bentonitos agyag (kód:1412)

A bányavállalkozó a haszonanyag kitermelésével annak tulajdonjogát **megszerzi**, a kitermelt haszonanyag tekintetében elszámolási, bányajáradék bevallási és fizetési kötelezettséggel tartozik.

- 1.3.2. A Bányavállalkozó a kitermelés során feltárt köztes meddőanyag letermelésével annak tulajdonjogát nem szerzi meg, a letermelt meddő tekintetében megőrzési, és elszámolási kötelezettséggel tartozik.

- 1.3.3. Az ásványi nyersanyag mennyiségét, illetve a földtani-, a kitermelhető- és a pillérekben lekötött ásványvagyonot kizárólag Bányavállalkozó részére csatolt önálló melléklet tartalmazza.

2. A bányatelek jogosítottjának adatai

- 2.1. Neve: Heninger Mihály egyéni vállalkozó
2.2. Székhelye: xxxx

3. A bányatelek adatai:

- 3.1. Földrajzi közigazgatási helye: Veszprém megye, Magyargencs község
- 3.2. A bányatelekkel érintett ingatlanok helyrajzi száma: Magyargencs 049/23., 049/24., 049/28., 049/29., 049/31., 049/32., 049/33., 049/34., 049/3 5., 049/36., 049/37 hrsz.
- 3.3. A bányatelek határvonala töréspontjainak koordinátái (EOV):

töréspont	Y (m)	X (m)	+ Z (mBf.)
1	517 553.43	229 679.05	125.5
2	517023.85	230278.67	127.2
3	517248.71	230477.26	127.0
4	517 778.29	229 877.64	126.0

- 3.4. Fedő- és alaplajának tengerszint feletti magassága:

Fedőlap magassága + 127,5 mBf
 Alaplaj magassága: + 105,0 mBf

- 3.5. Területe: 24,0 ha (0,24 km²)

4. A bányatelek határ- és védőpillérei

4.1. A Bányafelügyelet a töréspontok által kijelölt bányatelek határszakaszokhoz határpillért jelöli ki a következők szerint:

R: a határpillér vízszintes vetületi szélessége az alaplapon (m)

H: a határpillér magassága a töréspontnál (m)

pV = 5 m (védősáv)

korrigált határszög= 30°

töréspont	H (m)	R (m)
1	20,3	40,2
2	22,1	43,3
3	22,1	43,3
4	21,4	42,1

4.2. A Bányafelügyelet a Magyargencs 049/23., 049/24., 049/28., 049/29., 049/31. hrsz.-ú nyilvántartott régészeti lelőhely védelmére védőpillért jelöl ki a következők szerint:

R: a védőpillér vízszintes vetületi szélessége az alaplapon (m)

H: a védőpillér magassága a töréspontnál (m)

A védőpillér „A” és „C” pontja illeszkedik a határpillérhez, „B” pontjánál a védősáv kiszélesedik.

pV_B = 115,7 m (védősáv)

korrigált határszög= 30°

töréspont	H (m)	R (m)
3	22,1	43,3
A	22,1	43,3
B	21,3	152,6
C	20,8	41,0
4	21,4	42,1

5. A bánya fő bányaveszélyek szerinti minősítése:
Nem porveszélyes és nem szilikózis veszélyes.
6. A vállalkozó által benyújtott ingatlan igénybevételi ütemtervet a Bányafelügyelet a következők szerint elfogadja:

Ingatlan helyrajzi száma	Igénybevétel várható ideje a kitermelés megkezdésétől számítva
Magyargencs 049/23	2015 - 2050 év
Magyargencs 049/24	2021 - 2050 év
Magyargencs 049/23-31	2050 év után

7. A bányavállalkozó kizárólag a határozat 1.3.1. pontjában meghatározott ásványi nyersanyagok kitermelésére jogosult az 1.3.3. pont szerinti mellékletben meghatározott mértékig.

Az esetleges köztes meddő anyagát meddőhányóban kell tárolni, azt a rekultivációhoz lehet felhasználni. Más felhasználás vagy értékesítés (meddőhányó hasznosítás) csak erre vonatkozó műszaki üzemi terv alapján végezhető.

8. További bányafelügyeleti előírások:
- 8.1. A bányatelek felszíni határának töréspontjait jól láthatóan, időtálló jelekkel maradandó módon, a bányatelek térképpel megegyező számozású határjelekkel meg kell jelölni. Az egyes töréspontokat bányamérési módszerek alkalmazásával úgy kell a felszínen kitűzni, hogy az elhelyezett jelek az ingatlan rendeltetésszerű használatát ne akadályozzák. A határjeleket a bányatelek jogosítottja köteles karbantartani.
- 8.2. A bányatelektől észak-északnyugatra lévő ökológiai hálózat magterülete felé semmilyen szállítás, deponálás nem végezhető.
- 8.3. A letermelt termőtalajt külön kell deponálni és az újrahasznosításig (bányató rézsű fedése) gyommentesen kell tartani.
- 8.4. A Bányafelügyelet a tájrendezési előtervben meghatározottak szerint az újrahasznosítás megjelölt célját, amely bányató, vizes élőhely, jóváhagyja.
- 8.5. A tájrendezési célként megadott bányató intenzív hasznosítása (pl. horgászat, öntözés) nem engedélyezett.
- 8.6. A tónál és környékén megjelenő védett állatok egyedeinek zavarása, veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása tilos.

9. Szakhatósági állásfoglalás:

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala HHI/6779-1/2015. számú szakhatósági állásfoglalásában feltételek szabása nélkül hozzájárult a bányatelek megállapításához.

10. A Bányafelügyelet a határozat jogerőre emelkedését követően megkeresi az illetékes ingatlanügyi hatóságot a bányatelek jogi jelleg ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése végett.

Az eljárás során felmerült 28. 000 Ft egyéb eljárási költséget Bányavállalkozó viseli.

A határozattal szemben a közlésétől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Bányafelügyeletnél benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezést indokolni kell. Fellebbezni csak a megtámadott határozatra vonatkozóan, tartalmilag közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a határozatból közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezés igazgatás szolgáltatási díja az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50 %-a, azaz 50 000,- Ft, melyet az Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179-00000000 számlájára kell megfizetni. A fellebbezéshez a fizetés megtörténtét igazoló befizetési bizonylatot is csatolni kell, melyen a befizetés jogcímét és az eljáráshoz rendelt kódszámot (A042) is szükséges feltüntetni. A befizetési bizonylat lehet postai készpénz átutalási megbízást igazoló szelvényrész vagy a kérelmező bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonat.

I N D O K O L Á S

Bányavállalkozó 2014. január 29-én bányatelek megállapítási kérelmet (VBK171-1/2014. számon) nyújtott be.

A Bányafelügyelet a kérelmet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) 26/A. §-a, és a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 11., 11/A. §-a alapján megvizsgálta.

Magyargencs Község Önkormányzata által adott belföldi jogsegély alapján megállapította, hogy a bányatelekkel lefedni tervezett ingatlanok Magyargencs Község hatályos Szabályozási Tervében nem megfelelő terület felhasználási övezeti besorolással vannak feltüntetve. Az Önkormányzat azt a tájékoztatást adta, hogy Bányavállalkozó kezdeményezésére az Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-i döntése alapján módosítja területrendezési tervét.

A Bányafelügyelet Magyargencs Község Kőrjegyzője tájékoztatása alapján a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 32. § (1) bekezdése alapján a bányatelek megállapításra indult eljárás felfüggesztése mellett döntött.

Magyargencs község Önkormányzata 17-58/2015. iktatószámú 2015. szeptember 28-án érkezett levelében közölte, hogy 11/2015. (IX. 28.) rendeletével a tervezett bányatelek megállapítási eljárással érintett területtömbön belüli térrész övezeti besorolását „különleges bányaterület (Kkb) övezeti besorolásra módosította.

A Bányafelügyelet az eljárás felfüggesztését megszüntette és az eljárást folytatta.

A Bányafelügyelet megállapította, hogy

- a tervezett bányatelek területe a bányatelek kérelemhez mellékelt, VBK/1592-5/2013. számú határozattal elfogadott kutatási zárójelentés alapján készített, készletszámítási jelentés szerinti nyersanyagkészlettel rendelkezik;
- a beterjesztett bányatelek dokumentáció a jogszabályban előírt tartalmi követelményeket teljesíti, a kitermelési feltételek az előíranyzott művelési technológiával teljesíthetők.

A Bányavállalkozó mellékelte a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 961-1/1/2014.I. számú a tervezett bentonitbánya előzetes vizsgálati eljárását lezáró jogerős határozatát, amely megállapította, hogy a bányászati tevékenység megvalósítása során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

A szakhatóság a rendelkező részben érvényesített állásfoglalását a következőkkel indokolta:

HM Hatósági Hivatal:

„A megkeresésben foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tárgyi műszaki üzemi tervben foglaltak a katonai szervezetek tevékenységét nem befolyásolja, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Állásfoglalásom a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 1. § (1), 21. § (1) d), 36. § (1) a), c)-e), 80. § g) pontján alapszik.

A szakhatóság hatáskörét és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklet 11. pontja, a szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást a Ket. 44.§ - ának (9) bekezdése tartalmazza.”

Bányavállalkozónak a döntéshozatal időpontjában a Bt. 5. § (4a) bekezdése szerinti tartozása nem volt.

A Bányafelügyelet a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:

1. Bt. 26. § (3), 26/B. § (3) bekezdés és Vhr. 12. § (2) bekezdés, figyelemmel a kérelemhez mellékelt készletszámítási jelentésben meghatározott haszonanyag mennyiségére.
2. Vhr. 12. § (2) ab) alpont.
3. Vhr. 12. § (2) ac) és ad) alpont.
- 4.1. Bt. 32. §, Vhr. 12. § (2) bekezdés c) pont és 19. § (1) bekezdés, a 12/2003. (III. 14.) GKM rendelet előírásainak figyelembe vételével.

A Bányafelügyelet a töréspontok által kijelölt bányatelek határszakaszokhoz, és az utak védelmét biztosító védőpillérek méretét az alábbi képlet szerint határozta meg:

$$R = p_v + H \cdot ctg(\beta - \Delta\beta), \text{ ahol:}$$

- β a határszög dőlése (fok)
 $\Delta\beta$ a határszög korrekciója (fok)
 p_v a védősáv szélessége (m)
 $p_v = 5 \text{ m}$ $\beta = 33^\circ$ $\Delta\beta = 3^\circ$

4.2. Bt. 32. §, Vhr. 12. § (2) bekezdés c) pont és 19. § (1) bekezdés, a 12/2003. (III. 14.) GKM rendelet előírásainak figyelembe vételével, tekintettel arra, hogy a bányatelket érintő nyilvántartott régészeti lelőhely védőpillér kijelölésével megóvható; további örökségvédelmi előírásra nem volt szükség.

5. Bt. 34. § (5) és Vhr. 21. § (3) bekezdés, elfogadva Bányavállalkozó adatszolgáltatását, számítását.

6. Bt. 26. § (3), Vhr. 12. § (1) bekezdés és (2) bekezdés f) pont.

7. Bt. 3. § (1), 23. § (3) bekezdés.

8.1. Vhr. 12. § (2) és 43/2011. (VIII.18.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdés.

8.2.-8.6. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. (továbbiakban: Tvt.) 6. § (2) bekezdés és a 7. § (2) bekezdés, tekintettel arra, hogy a terület adottságai - a magterület közelsége - miatt valószínűsíthető, hogy a természetes vagy természetközeli növényzet között védett növény- és állatfajok is előfordulnak.

9. 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1), (3) és (6) bekezdés.

10. Bt. 26. § (4) és Vhr. 12. § (3) bekezdés.

A Bányafelügyelet az egyéb eljárási költség nagyságáról és viseléséről a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 2. §-a és 1. melléklete 6.2. pontja, és a 2004. évi CXL. törvény 157. § (1) bekezdése alapján döntött.

A Bt. 43. § (9b) bekezdés alapján az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díj rendezett.

A Bányafelügyelet a jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) és 99. § (1) bekezdése és a Bt. 43/B. § (3) bekezdése alapján biztosította. A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját és a megfizetésének módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése írja elő.

Bányafelügyelet hatásköre a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontján és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésén, illetékessége a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésén és 1. mellékletén alapul.

Veszprém, 2015. november 4.

Takács Szabolcs kormány megbízott nevében és megbízásából

Dr. Káldi Zoltán
bányakapitány

Kapják:

1. Heninger Mihály egyéni vállalkozó xxxx (tértivevénnyel + **melléklet**)
2. HM Hatósági Hivatal 1885 Budapest, Pf.: 25
3. MBFH BRFO (jogerősre emelkedés után elektronikus úton + **melléklet**)
- 4.

Ingtalan tulajdonosok:

- | | |
|-----------------------------|------|
| 5. Bakos Károly Zoltánné | xxxx |
| 6. Balogh Sándorné | xxxx |
| 7. Bauer Tibor Jácint | xxxx |
| 8. Czigány Ernőné | xxxx |
| 9. Csákvári Sándorné | xxxx |
| 10. Fekete Sándorné | xxxx |
| 11. Gasztonyi Beáta | xxxx |
| 12. Haraszi Mátyásné | xxxx |
| 13. Hegyi Józsefné | xxxx |
| 14. Imre Tibor | xxxx |
| 15. Jakab Tiborné | xxxx |
| 16. Karakai István | xxxx |
| 17. Karakai Zsolt | xxxx |
| 18. Kocsis Pálné | xxxx |
| 19. Kővágó Istvánné | xxxx |
| 20. Megyesi Imre | xxxx |
| 21. Nagy Albertné | xxxx |
| 22. Nagy Emilné | xxxx |
| 23. Nagy József | xxxx |
| 24. Nagy Józsefné | xxxx |
| 25. Nagy Pálné | xxxx |
| 26. Nagy Sándor | xxxx |
| 27. Nagy Zsolt | xxxx |
| 28. Németh Béláné | xxxx |
| 29. Németh rén Klára | xxxx |
| 30. Németh István | xxxx |
| 31. Németh Ottóné | xxxx |
| 32. Paksi Béla | xxxx |
| 33. Paksi Zoltán | xxxx |
| 34. Pethő László Lajos | xxxx |
| 35. Sass Lajos | xxxx |
| 36. Sebestyénne Nagy Csilla | xxxx |
| 37. Szabó Gézáne | xxxx |
| 38. Szabó László | xxxx |
| 39. Tóth Józsefné | xxxx |
| 40. Varga Attiláné | xxxx |
| 41. Irattár | |