



VESZPRÉM MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

**Ügyiratszám:** 1740-17/2014. **Tárgy:** „Mosonmagyaróvár V. – homokos kavics” bányatelek megállapítása

**Ügyintéző:** Eper Gábor  
**Szerv. egység:** Bányászati Osztály  
**Telefon:** (06-88) 576 643 **Melléklet:** „Mosonmagyaróvár V. – homokos kavics” bányatelek készletadatai (csak a Bányavállalkozó részére)

**Jogerőssé vált: 2015. november 6-án**

## HATÁROZAT

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) a Triberg General Kft. (9200 Mosonmagyaróvár Alkotmány u. 32., Asz.: 11286965-2-08 továbbiakban Bányavállalkozó) kérelmére

### m e g á l l a p í t j a

a „Mosonmagyaróvár V. – homokos kavics” védnevű bányatelket a következők szerint:

#### 1. A bányatelek adatai

- 1.1. Védneve: Mosonmagyaróvár V.- homokos kavics
- 1.2. Tervezett kitermelési módja: külfejtés
- 1.3. Ásványi nyersanyag vagyona
  - 1.3.1. Haszonanyaga: homokos kavics (kód:1471)

A bányavállalkozó a haszonanyag kitermelésével annak tulajdonjogát megszerzi, a kitermelt haszonanyag tekintetében elszámolási, bányajáradék bevallási kötelezettséggel tartozik.

- 1.3.2. Meddőanyaga: agyagos törmelék (kód:1473)

Bányavállalkozó a telep feletti magas agyag-iszap tartalmú, finomszemű törmelék letermelésével annak tulajdonjogát nem szerzi meg, annak tekintetében megőrzési, és elszámolási kötelezettséggel tartozik.

1.3.2. Az ásványi nyersanyag mennyiségét, illetve a földtani-, a kitermelhető- és a pillérekben lekötött ásványvagyont önálló melléklet tartalmazza.

## 2. A bányatelek jogosítottjának adatai

- 2.1. Neve: TRIBERG General Kft.  
 2.2. Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár Alkotmány út 32.

## 3. A bányatelek elhelyezkedése és kiterjedése

3.1. Földrajzi közigazgatási helye: Győr-Moson-Sopron Megye, Mosonmagyaróvár város külterülete

3.2. A bányatelekkel érintett ingatlanok helyrajzi száma: Mosonmagyaróvár 0133/6 hrsz.

3.3. A Bányatelek határvonala töréspontjainak koordinátái (EOV)

Töréspont száma	$Y_{EOV}$ (m)	$X_{EOV}$ (m)	Z (mBf)
1.	515 463,21	278 082,12	117,42
2.	515 812,64	278 331,46	117,69
3.	515 833,82	278 305,07	117,49
4.	515 811,02	278 284,46	117,57
5.	515 956,06	278 112,41	117,61
6.	515 929,45	278 080,69	117,45
7.	515 942,07	278 064,98	117,41
8.	515 903,36	278 031,40	117,26
9.	515 953,38	277 964,16	117,45
10.	515 932,91	277 949,46	117,48
11.	515 960,13	277 912,96	117,37
12.	515 713,24	277 784,04	117,13

3.4. Fedő- és alaplapjának tengerszint feletti magassága:

Alaplap magassága + 118,1 mBf  
 Fedőlap magassága: + 87,0 mBf

3.5. Területe: 159.525 m<sup>2</sup>

#### 4. Határ- és védőpillér kijelölése

4.1 A Bányafelügyelet a bányatelek határvonala (a bányatelek 1 – 12. töréspontjai) mentén 27°-os korrigált határszöggel és  $p_v = 5$  m védősáv szélességgel **határpillért jelöl ki**, melynek szélessége az alaplap síkján 65 m.

4.2 A Bányafelügyelet a bányatelek 11. – 12. – 1. töréspontjai mentén, a 12. és 1. sarokpontok között a bányatelek határain belül húzódó 20 kV-os légvezeték védelmére a **védőpillért jelöl ki**, melynek védősávja a légvezeték nyomvonalától számított 7-7 m szélességű, korrigált határszöge 27°. A védőpillér szélessége alaplap síkján a 11. és 12. sarokpontok között 66 m, a 12. és 11. sarokpontok között 85,5 m.

#### 5. A bányatelekkel lefedett ingatlanok igénybevételének tervezett ütemezése

Bányavállalkozó által benyújtott ingatlan igénybevételi ütemtervet a Bányafelügyelet a következők szerint elfogadja:

Igénybevétel tervezett ideje	Igénybevétellel érintett ingatlan
2015-2025	Mosonmagyaróvár 0133/6 hrsz.-ú ingatlan

#### 6. Az újrahasznosítás célja

A Bányafelügyelet a tájrendezési előtervben meghatározottak szerint az újrahasznosítás megjelölt célját, amely horgásztó, jóváhagyja.

#### 7. A Bányafelügyelet további rendelkezései

7.1. Bányavállalkozó kizárólag a határozat 1.3.1. pontjában meghatározott ásványi nyersanyagok kitermelésére jogosult az 1.3.3. pont szerinti mellékletben meghatározott mértékig.

7.2. A bányatelek határvonal felszíni töréspontjait jól láthatóan, időtálló jelekkel, maradandó módon, a bányatelek térképpel megegyező számozású határjelekkel meg kell jelölni. Az egyes töréspontokat bányamérési módszerek alkalmazásával úgy kell a felszínen kitűzni, hogy az elhelyezett jelek az ingatlan rendeltetészerű használatát ne akadályozzák. A határjeleket a bányatelek jogosítottja köteles karbantartani.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Bányafelügyelethez benyújtható fellebbezésnek van helye. A fellebbezést indokolni kell. Fellebbezni csak a megtámadott határozatra vonatkozóan, tartalmilag közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a határozatból közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezés igazgatás szolgáltatási díja az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a, azaz 50.000,-Ft, melyet az *Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179-00000000* számlájára kell megfizetni.

A fellebbezéshez a fizetés megtörténtét igazoló befizetési bizonylatot is csatolni kell, melyen a befizetés jogcímét és az eljáráshoz rendelt kódszámot (A042) is szükséges feltüntetni. A befizetési bizonylat lehet postai készpénz átutalási megbízást igazoló szelvényrész vagy a kérelmező bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonat.

## INDOKOLÁS

A Bányavállalkozó 2014. július 4-én a „Mosonmagyaróvár V. – homokos kavics” védnevű bányatelek megállapítására irányuló kérelmet terjesztett be a Bányafelügyeletre. A tervezett bányatelek határain belül a Bányavállalkozó 2013. szeptember és 2013. december közötti időszakban végzett nyersanyagkutatóást, melyről kutatási zárójelentést készített. A kutatási zárójelentést a Bányafelügyelet VBK/3200-4/2014. számú határozatával elfogadta, a határozat 2014. február 7-én jogerőre emelkedett. A tervezett bányászati tevékenységre vonatkozóan a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnál lefolytatott előzetes vizsgálati eljárást lezáró 81-20/2014 számú határozat megállapította, hogy a tervezet szerint, a bányászati jog alapján gyakorolható tevékenység jelentős környezeti hatást várhatóan nem okoz, így környezeti hatásvizsgálati eljárás a tárgyi ügy kapcsán nem indokolt.

A Bányafelügyelet a bányatelek megállapítására irányuló eljárást, mivel Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 115/2014 (VI.26) Kt. számú határozata alapján megállapította, hogy a tervezett bányatelekkel érintett ingatlan a város hatályos szabályozási tervében (TRT) mezőgazdasági üzemi terület (KM) felhasználású övezeti besorolással szerepel, azonban az övezeti besorolás megváltoztatására (KB) irányulóan a külterületi településrendezési eszközök – tekintettel az 1997. évi LXXVII. Tv. 8. § (6) és a 2003. évi XXVI. Tv. 11. § bekezdésére – megfelelő módosítására irányuló eljárás folyamatban van, a TRT módosítására irányuló eljárás befejezésig hivatalból felfüggesztette.

Mosonmagyaróvár Város helyi építési szabályzatát és település szerkezeti tervét 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendeletével módosította, így a FŐÉP/40-4/2015. számú főépítési tájékoztatás alapján megállapítható volt, hogy a felfüggesztésre okot adó körülmény megszűnt, a Mosonmagyaróvár 0133/6 hrsz.-ú ingatlan „Kb” bányászati célokot szolgáló terület felhasználási övezetbe tartozik. A Bányafelügyelet a fenti tájékoztatás 2015. július 29-én történt beérkezését követően a bányatelek megállapítására irányuló eljárás felfüggesztését megszüntette és az eljárást folytatta.

A kérelmet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) 26. § (3) és 26/A. § (3) bekezdése és a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 11., 11/A. és 12. §-ai, alapján megvizsgálva megállapítható volt, hogy

- a tervezet szerint lehatárolt nyersanyag lelőhely VBK/3200-4/2014. számú határozattal elfogadott kutatási zárójelentésben igazolt nyersanyagkészlettel (homokos kavics – 1471) rendelkezik - a Bányavállalkozó a bányatelek megállapítására vonatkozó kérelmét az öt hónapos jogvesztő határidőn belül terjesztette be;
- az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 81-20/2014 számú határozata alapján a bányászati tevékenységből jelentős környezeti hatás nem származik, ahhoz környezetvédelmi engedély, vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges;
- a bányatelekkel lefedni tervezett felszíni ingatlanok Mosonmagyaróvár Város Rendezési Tervében „Kb” terület felhasználási övezetbe tartoznak;
- a beterjesztett bányatelek dokumentáció a jogszabályban előírt tartalmi követelményeket teljesíti, a kitermelési feltételek az előirányzott művelési technológiával teljesíthetők;
- Bányavállalkozónak a Bt. 5. § (4a) bekezdés szerinti tartozása nincs.

A fentiek alapján a „Mosonmagyaróvár V. – homokos kavics” védnevű bányatelek megállapítása bányászati szempontból engedélyezhető volt.

A Bányafelügyelet az érintett ügyfeleket az eljárás megindításáról értesítette, az ingatlantulajdonosok számára az értesítéshez az ingatlan igénybevételi ütemtervet mellékelte. Az ügyfelek az eljárás során nyilatkozatot nem tettek, kérelmet nem nyújtottak be.

Az eljárás során a bányászati jog alapítását befolyásoló környezet- és természetvédelmi szakkérdés nem merült fel tekintettel arra, hogy a Bt. 26.§ (5) bekezdése szerint a bányatelek megállapítása nem minősül a terület-igénybevétel megkezdésének és a Bányavállalkozó bányászati jogát - a Bt. 27. § (1) bekezdése alapján - kizárólag műszaki üzemi terv engedélyezését követően gyakorolhatja. Mivel az érintett terület nem minősül termőföldnek és a régészeti lelőhelyet vagy annak védőövezetét nem érinti, földvédelmi illetve kulturális örökség védelmi szakkérdést az eljárás során vizsgálni nem kellett.

A Bányafelügyelet megkereste a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján az érintett szakhatóságokat. A megkereséskor a Bányafelügyelet figyelembe vette, hogy a bányatelekkel érintett ingatlan helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint. A HM Hatósági Hivatal HHI/5212-1/2015. számon, szakhatósági eljárását hatáskör hiányában megszüntette. A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság előbb a bányatelek megállapításához szakhatósági hozzájárulást adott, majd egyeztetést követően 35800/6856-3/2015.ált számú állásfoglalásával hatásköre hiánya miatt szakhatósági eljárását megszüntette.

A Bányafelügyelet a rendelkező részben tett előírásait az alábbiak alapján rendelte el:

1. Bt. 26. § (3), 26/B. § (3) bekezdés, Vhr. 12. § (2) aa) alpont, b) és d) pont, figyelemmel a kutatási zárójelentésben elfogadott földtani vagyona és a bányatelek műszaki dokumentáció szerint kijelölésre kerülő határpillérek paramétereinek megfelelően meghatározott pillérekben lekötött készletre.

2. Vhr. 12. § (2) ab) alpont.

3. Vhr. 12. § (2) ac) alpont.

4. pont Bt. 32. §-a és a Vhr. 12. § (2) c) pont és 19. § (1) bekezdése, a 12/2003. (III. 14.) GKM rendelet előírásainak figyelembe vételével.

A határ- és védőpillérek magassága és az alaplapra vonatkozó vetületi szélessége  $R = p_v + H \cdot ctg(\beta - \Delta\beta)$  képlet szerint került meghatározásra, ahol

R a határpillér vízszintes vetületi szélessége az alaplapon (m)

H a határpillér magassága a töréspontnál (m)

$\beta$  a határszög dőlése (fok)  $\beta = 30^\circ$

$\Delta\beta$  a határszög korrekciója (fok) -  $\Delta\beta = 3^\circ$

$p_v$  a védősáv bányatelek határvonalától számított szélessége (m)

A korrigált határszög értéke a kavics nyersanyag tekintetében megalapozott.

A bányatelek 11. – 12. – 1. töréspontjai mentén kijelölt védőpillér esetében a védősáv szélességét (7 m) a 2/2013 (I.22) NGM rendeletben és a 4112 EED J 1217/2014. számú közmű egyeztetési jegyzőkönyvben foglaltak indokolják.

5. Bt. 26/A. § (3) c) pontja és Vhr. 12. § (2) f) pont.

6. Bt. 36. § (1) bekezdése és Vhr. 12. § (2) g)-h) pont.

7.1 és 7.2 pont Bt. 3. § (1) és 26/B. § (3) bekezdés,

7.3. pont 43/2011 (VIII.18) GKM rendelet 4. § (1) bekezdés.

A Bányafelügyelet a fentiekre tekintettel a bányatelket megállapította.

A Bányafelügyelet a bányatelek jogi jelleg ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére jelen határozat jogerőre emelkedését követően intézkedik.

A Bt. 43. § (9c) bekezdés alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett. Az eljárás során a 78/2015. (III.31) Korm. rendelet 2. § alapján felmerült egyéb költséget a Bányavállalkozó megfizette.

A fellebbezési jog a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezés indoklására vonatkozó előírást a Bányafelügyelet a Bt. 43/B. § (3) bekezdés alapján tette. A fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése és 2. melléklete állapítja meg.

Bányafelügyelet hatásköre a Bt. 44. § (1) a) pontján és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) és (4) bekezdésén, illetékessége a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésén és 1. mellékletén alapul.

Veszprém, 2015. október 15.

dr. Káldi Zoltán  
bányakapitány

Kapják (tértivevénnyel):

1. TRIBERG GENERAL KFT., 9200 Mosonmagyaróvár Alkotmány út 32.
2. Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 9021 Győr Munkácsy u. 4.
3. HM Hatósági Hivatal 1555 Budapest Pf. 70.
4. Bergovics Elemér Imre, xxxx
5. E-ON Északdunántúli Áramszolgáltató Zrt., 9027 Győr Kandó Kálmán u. 11.-13.
6. Irattár