

**MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL**  
**VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG**

---

**VBK/2101-14/2013.**

**Ügyintéző: Eper Gábor**

☎:(06-88) 576-643

☎:(06-88) 576-646

E-mail: gabor\_eper@mbfh.hu

**Tárgy:** Dör CVK-A-005/M85 célkitermelőhely létesítése

**KÖZGÉP Építő- és Fémszekezetgyártó Zrt.**

1239 Budapest

Haraszti út 44.

**Jogerőssé vált: 2013. november 12-én**

**HATÁROZAT**

A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a KÖZGÉP Zrt. (1239 Budapest, Haraszti út 44..) megbízásából eljáró Disten Bányászati Kft. (9025 Győr, Beér köz 1.) kérelmére **a beterjesztett komplex műveleti terv jóváhagyásával a Dör 0105/6-10 hrsz.-ú ingatlanokon célkitermelőhely létesítését és üzemeltetését a KÖZGÉP Zrt. (1239 Budapest, Haraszti út 40.; továbbiakban: Engedélyes) részére**

**engedélyezi.**

a következő feltételekkel.

1. A célkitermelőhely a **Dör 0105/6-10 hrsz.-ú** ingatlanokon, az alábbi koordinátákkal lehatárolt területen

$Y_{EOV}$	$X_{EOV}$	$Z_{mBf}$
520.471,61	254.323,57	116,90
520.190,58	254.022,86	113,70
520.325,53	253.822,40	113,60
520.391,83	253.768,71	113,60
520.655,69	254.051,05	117,14

az alábbi pontokkal kijelölt síkok által meghatározott felülettel lehatárolt műveleti mélységgel létesíthető

$Y_{EOV}$	$X_{EOV}$	$Z_{mBf}$
520.233,74	254.042,28	113,30
520.611,00	254.094,00	113,60
520.386,00	253.857,00	113,00

és

$Y_{EOV}$	$X_{EOV}$	$Z_{mBf}$
520.233,74	254.042,28	113,30

520.611,00	254.094,00	113,60
520.440,19	254.256,30	113,60

A célkitermelőhely területe: **130.933 m<sup>2</sup>**.

2. A kitermelhető nyersanyag (töltésanyag): **agyagos törmelék (nyersanyag kód 1473)**, mennyisége: **xxxx m<sup>3</sup>**.  
A kitermelt nyersanyag felett az engedélyes tulajdont nem szerez, az az állam tulajdonában marad. A nyersanyag kizárólag az M85. sz. autótút Győr-Csorna 18+000 – 19+800 km sz. közötti szakaszának, az M86 autótút 139+250 - 141+900 és 147+745 – 149 – 600 szakaszainak, valamint az M85-M86 Csorna elkerülő szakaszának földműveinek megépítéséhez használható fel, kereskedelmi forgalomba nem hozható.
3. A célkitermelőhely **2014. december 31-ig** üzemeltethető.
4. A kivitelezési tevékenységet – az Engedélyesen kívül – a Disten Bányászati Kft. végezheti.
5. A tervezett munkálatok műszaki felügyeletét ellátja:  
felelős műszaki vezető : **Molnár Tibor** (2067 Szárliget, Gyöngyvirág u.21.);  
felelős műszaki vezető helyettes: **Kis Zsolt** (2840 Oroszlány, Ibolya u.53.).
6. A célkitermelőhely létesítésével, üzemeltetésével és megszüntetésével kapcsolatos előírások:
  - a) a célkitermelőhely üzemeltetése során 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet előírásait be kell tartani;
  - b) a jóváhagyott komplex műveleti tervtől eltérni csak a Bányakapitányság jóváhagyásával szabad (módosítási kérelem);
  - c) a célkitermelőhely 84467 nyilvántartási számú régészeti lelőhely által érintett részén földmunkát végezni csak a lelőhely régészeti megfigyelése mellett lehet;
  - d) ha a célkitermelőhely területén végzett munkálatok során régészeti érték válik ismertté, arról az érdekelt hatóság mellett a Bányakapitányságot haladéktalanul értesíteni kell és a további tevékenységet a megelőző feltárássra vonatkozó szabályokra való tekintettel kell folytatni;
  - e) a célkitermelőhelyen bekövetkezett súlyos balesetet az Engedélyes vagy a kivitelezést végző köteles haladéktalanul a Bányakapitányságnak bejelenteni;
7. A célkitermelőhely tájrendezésével kapcsolatos előírások:
  - a) a célkitermelőhely a jóváhagyott komplex műveleti terv szerint történő tájrendezése az Engedélyes kötelezettsége;
  - b) a tájrendezés során a komplex műveleti tervhez csatolt térképmelléklet szerinti végállapotot, a szakhatósági előírásban foglalt feltételek figyelembevételével kell kialakítani;
  - c) a célkitermelőhely végleges tájrendezését legkésőbb 2014. december 31-ig el kell végezni, és a tájrendezett területről készült végállapot térkép megküldésével a Bányakapitányságnak be kell jelenteni.
8. A célkitermelőhely létesítésével kapcsolatos szakhatósági előírás:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága (17.2/1507-7/2013.) állásfoglalása:

„A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Igazgatójának felhatalmazás,

- a joghatóság VBK/2104-3/2013. számú megkereséséhez csatolt,
  - a „KOMPLEX MŰVELETI TERV” és
  - a HM-048/2013. tervszámú „Humuszos termőréteg mentését megalapozó talajvédelmi terv — Dör 099, 0105/6, 0105/7, 0105/8, 0105/9 és 0105/10 hrsz.-ok” (készítette Veréb Attila) talajvédelmi terv, valamint
- a hiánypótlási felhívásunkra az engedélyes megbízásából eljáró Disten Bányászati Kft. (1072 Budapest Nyár u.5.II.12.) által készített és megküldött, munkaszám nélküli „Humuszgazdálkodási terv - Dör 0105/6, 0105/7, 0105/8, 0105/9, 105/10 hrsz. célkitermelő hely létesítéséhez” (készítette Molnár Tibor felelős műszaki vezető DISTEN Bányászati Kft. ) dokumentumok

alapján az alábbi kikötések közlése mellett

### **TALAJ VÉDELMI SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS -t**

a d o m, a Dör külterület 0105/6, 0105/7, 0105/8, 0105/9, 105/10 hrsz-ú termőföld ingatlanokra tervezett kavics bányászat céljára történő célkitermelő hely létesítés bányahatósági engedélyezési eljárás során az alábbi talajvédelmi kikötések teljesítése mellett:

- a beruházás megvalósításáig eredeti művelési- ágának megfelelő hasznosítás mellett a talajvédelmi és gyommentesítési követelményeknek eleget kell tenni,
- a humuszos termőréteg megmentését a tárgyi területre készített és az ingatlanügyi engedélyezési eljárás során benyújtott, eredeti szakértő által aláírt, a HM-048/2013. tervszámú „ Humuszos termőréteg mentését megalapozó talajvédelmi terv — Dör 099, 0105/6, 0105/7, 0105/8, 0105/9 és 0105/10 hrsz-ok” (készítette Veréb Attila MgSZH. eng.sz:017/2010.) talajvédelmi tervben foglaltak szerint kell megmenteni és tárolni,
- a tárgyi területen a mentésre érdemes humuszos talajréteg vastagsága 50 cm,
- a Dör, külterület 0105/6, 0105/7, 0105/8, 0105/9, 105/10 hrsz-ú termőföld területek teljes nagysága 130.979 m<sup>2</sup>,
- a célkitermelő hely létesítése céljából 96,200 m<sup>2</sup> terület nagysága kerül igénybevétele, melyről a talajvédelmi terv alapján mentésre kerülő humuszos termőréteg mennyisége xxxx m<sup>3</sup>,
- a mentésre kerülő humuszos termőréteg tárolását a célkitermelő hely létesítésére kijelölt terület telekhatárán belül lehet tárolni a műszaki- és a humuszgazdálkodási tervben megjelölt területrészekben,
- a mentett humuszos termőréteg kedvező tulajdonságainak megőrzéséről, tárolásáról és felhasználásáról gondoskodni kell,
- a mentésre kerülő humusz mennyiségéről, tárolás helyéről és a mentett humusz felhasználásáról az engedélyesnek pontos nyilvántartást kell vezetni,

- nyilvántartást a célkitermelő hely megszüntetése, bánya rekultivációs eljárása során szakhatóságunk részére be kell nyújtani,
- a tervezett célkitermelő hely által igénybevételekre kerülő termőföld területen a munkálatok megkezdésének és befejezésének időpontját, 8 nappal megelőzően hatóságunk részére be kell jelenteni,
- a célkitermelő hely létesítése során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások, az érintett termőföld területen és a szomszédos, eredeti hasznosításban lévő termőföldek minőségében kárt, talajszennyezést, talajminőség romlást ne okozzon, a talajvédelmi célú gazdálkodás feltételeit ne korlátozza.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, az csak az érdemi határozat elleni fellebbezésben támadható meg.”

9. A Bányakapitányság a célkitermelőhelyet CVK-A-005/M85 számon nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Veszprémi Bányakapitánysághoz benyújtható fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatás szolgáltatási díja az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a, azaz 100.000,-Ft, melyet az Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179-00000000 számlájára kell megfizetni.

A fellebbezéshez a fizetés megtörténtét igazoló befizetési bizonylatot is csatolni kell, melyen a befizetés jogcímét és az eljáráshoz rendelt kódszámot (A060) is szükséges feltüntetni. A befizetési bizonylat lehet postai készpénz átutalási megbízást igazoló szelvényrész vagy a kérelmező bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonat.

## INDOKOLÁS

A DISTEN Kft. az Engedélyes megbízásából 2013. július 30-án a Dör 0105/6-10 hrsz.-ú ingatlanokat érintő célkitermelőhely engedélyezése iránti kérelmet terjesztett be a Bányakapitányságra.

A Bányakapitányság a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 29. § (3) b) pont alapján az eljárás megindításáról az eljárásban érintett ügyfeleket (ingatlantulajdonosok, feladatkörükben érintett hatóságok) értesítette.

A Bányakapitányság a kérelem és az ahhoz mellékelte dokumentáció felülvizsgálata alapján megállapította, hogy

- a kérelem a 2003. évi CXXVIII. tv. (Aptv) 17/B. § (2) bekezdésben foglalt előírásoknak megfelel, a beterjesztett dokumentáció a 17/B. § (3) – (6) bekezdéseiben előírt tartalmi követelményeket teljesíti,
- a célkitermelőhellyel érintett termőföldek más célú hasznosítására vonatkozó földhivatali határozatot a műveleti tervhez nem mellékeltek.

A Bányakapitányság a más célú hasznosítási engedély hiánya miatt az Aptv. 17/B. § (7) b) pontjára tekintettel hiánypótlást írt elő, melyet Engedélyes határidőben teljesített.

A Bányakapitányság az Aptv.17/C. § (3) és (4) bekezdéseivel kapcsolatos tényállás (vízbázisok védőterülete, természeti területek, megelőző 20 év átlagos talajvízszintje) tisztázása céljából a Ket. 26. § (1) c) pontja alapján belföldi jogsegély kérelemmel fordult az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez. A Felügyelőség az adatszolgáltatás keretében nyilatkozott, hogy a tervezési terület vízbázis védő területét nem érinti és a kitermelés tervezett talpmélységével biztosítható, hogy a művelési mélység legfeljebb 1 m-re közelítse meg a megelőző húsz év átlagából számolt maximális talajvízszintet.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, Győri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala ügyféli nyilatkozatában tájékoztatta a Bányakapitányságot, hogy a tervezési területen 84467. számon nyilvántartott régészeti lelőhely található, ezért a 2001. évi LXIV tv. (Kötv.) 22. § (1) és (2) bekezdései alapján a földmunkák megkezdését megelőzően előzetes régészeti feltárást kell végezni, melynek az Örökségvédelmi Hivatal által meghatározott módja a Kötv. 7. § 21. pontja szerint régészeti megfigyelés, mely a Dör 0105/10 hrsz.-ú ingatlanra terjed ki.

Más ügyfél az eljárás során nyilatkozatot nem tett.

A Bányakapitányság a 267/2006 (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. § (4) bekezdése alapján a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalása megadása céljából megkereste.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága a határozat rendelkező részében érvényesített állásfoglalását a következőkkel indokolta:

„A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság (8200 Veszprém Budapest u. 2.) a fent hivatkozott számú megkeresésében kérte a Dör, külterület 0105/6, 0105/7, 0105/8, 0105/9, 0105/10 hrsz.-ú termőföld ingatlanokra tervezett célkitermelő hely létesítése céljára irányuló bányahatósági engedélyezési eljáráshoz a talajvédelmi szakhatóságunk állásfoglalását.

## I.

A megkeresést közigazgatási hatósági eljárási és talajvédelmi szempontból megvizsgáltuk : Megállapítottuk, hogy:

- a tervezett célkitermelő hely létesítése a Dör, külterület 0105/6, 0105/7, 0105/8, 0105/9, 0105/10 hrsz.-ú szántó művelési ágú termőföld ingatlanokat érinti,
- tervezett célkitermelő hely létesítése által érintett termőföld terület nagysága meghaladja a 400 m<sup>2</sup>-t, ezért a „KOMPLEX MŰVELETI TERV”- el összhangban szükséges talaj humuszos termőréteg mentését megalapozó és humuszgazdálkodási talajvédelmi terv benyújtása,
- a tárgyi termőföld terület más célú hasznosítási ingatlanügyi engedélyezési eljárás során a területileg illetékes, a Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal Földhivatala Csornai Járási Hivatal Járási Földhivatal (9300 Csorna Sopron! út 58.) a megkeresés mellékletként megküldte a HM-048120 13. tervszámú „Humuszos termőréteg mentését megalapozó talajvédelmi terv - Dör 099. 0105/6, 0105/7, 0105/8, 0105/9 és 0105/10 hrsz.ok” humuszos termőréteg mentési terv másolati példányát, majd a tárgyi eljárás során a hiánypótlási felhívásunkra a szakértő által aláírt, valamint a laborvizsgálatok eredeti, bélyegző lenyomattal ellátott és a laborvető aláírásával hitelesített humuszmentési és humuszgazdálkodási talajvédelmi tervet,

- a tárgyi eljárás során továbbá kértük a műszaki tervvel és humuszmentési tervvel összhangban készített humuszgazdálkodási talajvédelmi tervet.

A hiányzó dokumentum, a humuszgazdálkodási talajvédelmi tervet pótlására szólította fel Igazgatóságunk az engedélyes nevében eljáró DISTEN Bányászati Kft (8044 Kincsesbánya Pf.7.), melyről a Joghatóságot is értesítettük.

## II.

A hiánypótlási határidőn belül a DISTEN Bányászati Kft (8044 Kincsesbánya Pf. 7.) benyújtotta a „Humuszgazdálkodási terv Dör 0105/6, 0105/7, 0105/8, 0105/9, 105/10 hrsz-ú célkitermelőhely létesítéséhez” dokumentumot.

## III.

A tárgyi engedélyezési eljáráshoz benyújtott valamennyi ügyirat együttes vizsgálata során megállapítottuk, hogy:

- a tervezett célkitermelő hely létesítési engedélyezési eljáráshoz benyújtott műszaki tervdokumentáció, a humuszmentési talajvédelmi terv és a humusz gazdálkodási talajvédelmi terv összhangban vannak,
- a talajvédelmi tervben meghatározásra került a mentésre kerülő humuszos termőréteg vastagsága és mennyisége, valamint annak tervezett hasznosítása,
- a humuszgazdálkodási tervben meghatározásra került a mentésre kerülő humuszos termőréteg tárolásának helye, az egyes humusz tárolókban elhelyezésre kerülő humusz mennyisége,
- a mentésre kerülő humuszos termőréteg hasznosítása, mellékelve a helyszínrajz és a hossz-szelvény a kitermelés előtt és kitermelést, a tájrendezést követően,
- a rendelkező részben előírtuk a talajvédelmi követelményeket, mely talajvédelmi előírások betartása indokolt.

Az elsőfokú talajvédelmi szakhatóság a rendelkező rész szerint, jogszabályokon alapuló kikötések közlése mellett hozta meg állásfoglalását, a Dör, külterület 0105/6, 0105/7, 0105/8, 0105/9, 105/10 hrsz.-ú termőföld területre tervezett célkitermelő hely létesítése céljára irányuló bányahatósági engedélyezési eljárása során.

Tájékoztattuk az ügyfelet a jogorvoslat lehetőségéről és módjáról.

A tárgyi eljárás során befizetésre került a talajvédelmi szakhatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj, a cél-kitermelő hely létesítésének engedélyezési eljárásáért fizetendő 105.000.-Ft, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. sz. mellékletének Talajvédelmi igazgatási díjak fejezet, 12.2.2.1. pontja alapján. Jelen szakhatósági állásfoglalás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Tv. (Ket.) 22. § (1) bekezdés, a 44. § (1) bekezdés, a termőföld védelméről szóló 2007-évi CXXIX. tv. 1. § (1) bekezdés, 2.§ a) és i) pontja, és a 43.§ (1) és (4) bekezdésén a Magyar Bányászati és Földtani hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. § (4) bekezdése, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010.(XII.27.) Korm. r. 17. § (1) bekezdésén alapul.”

[8.pont]

A Bányakapitányság a fentiekre tekintettel a célkitermelőhely engedélyeztetése kapcsán beterjesztett komplex műveleti tervet jóváhagyta, mert

- a Nemzeti Közlekedési Hatóság Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága az M85 és M86 sz. autót út jelzett szakaszaira az építési engedélyt megadta, ezek a szakaszok az Aptv. 1. melléklete alapján a törvény alkalmazási körébe eső gyorsforgalmi útnak minősülnek.
- Engedélyes a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel szerződéses jogviszonyban áll.
- a tervezett célkitermelőhely a határozat 2. pontjában részletezett útszakaszok nyomvonalaitól számított 10 km sávon belül helyezkedik el.
- a célkitermelőhely létesítése nem érinti külszíni művelésre megállapított bányatelek területét, illetve vízbázisok védőterületét, védett természeti területeket és védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket.
- a tervezett tevékenységgel érintett termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedély rendelkezésre áll,
- a célkitermelőhely vertikális kiterjedése a határozat 1. pontja szerint, a kérelemben szereplő fúrásos feltárások adataira és a műveleti térkép talpmélység adataira figyelemmel, az Aptv. 17/C. § (4) bekezdése alapján úgy lett megállapítva, hogy annak műveleti mélysége legfeljebb egy méterre közelítse meg a maximális talajvízszintet,
- a kitermelni kívánt agyagos törmelék besorolású nyersanyag az Aptv. 17/A. § (1) bekezdése szerinti töltésanyagként minősül.
- Engedélyes a dokumentációhoz csatolta az igénybevételre tervezett ingatlanok tulajdonosaival az érintett ingatlanok használatára vonatkozó megállapodás hiteles másolatát.

A Bányakapitányság a célkitermelőhelyen kitermelhető anyagmennyiséget az 1. pontban megadott koordinátákkal lehatárolt térrészben kimutatott töltésanyag készlet alapján állapította meg. A kitermelt töltésanyag tulajdonjogával kapcsolatos rendelkezés az Aptv. 17/D. § (3) bekezdésén alapul, tekintettel a Nemzeti Közlekedési Hatóság Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága által engedélyezett útszakaszokra, melyek nyomvonalától a célkitermelőhely távolsága kisebb 10 km-nél. [2. pont]

A Bányakapitányság a célkitermelőhely üzemeltetési idejét a kérelemnek megfelelően, a gyorsforgalmi út megépítésére vonatkozó vállalkozási szerződésben meghatározott elkészítési határidőre (2014. december 31.) figyelemmel állapította meg, biztosítva a tájrendezéshez szükséges időtartamot is. [3. pont]

A határozat 4. pontjában foglaltak az Aptv. 17/B (2) c) pontján, az 5. pont az Aptv. 17/B. § (2) d) és 17/D. § (1) bekezdésén alapul. A kijelölt felelős műszaki vezető és helyettese megfelelnek a felelős műszaki vezetők kijelöléséről szóló 13/2013 (IV.19.) NFM rendeletben rögzített feltételeknek.

A határozat 6. a) pontja az Aptv. 17/D. § (1) bekezdésén, a 6.b) pontja az Aptv 17/C. § (1) bekezdésén, a 6. c) pontja az ügyfél nyilatkozatára a Kötv. 22. § (1) és (2) bekezdésén, 6. d) pontja az Aptv. 17/C. § (5) bekezdésén, a 6. e) pontja a 9/2013. (III. 22.) NFM rendelet 1. §-án, 7. pontja az Aptv 17/D. § (4) bekezdésén, a 9. pontja az Aptv. 17/C. § (2) bekezdésén alapul.

A jogorvoslati tájékoztató a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése és 2. melléklete állapítja meg.

A Bányakapitányság a határozatát az Apty. 17/B. § (1) bekezdésében és a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése és 1. számú melléklete állapítja meg.

Veszprém, 2013. október 18.

dr. Káldi Zoltán  
bányakapitány

Kapják (tértivevénnyel):

1. Disten Bányászati Kft., 9025 Győr Beér köz. 1.
2. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság,
3. Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Győr
4. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda, Győr Káptalandomb 28.
5. Polgármesteri Hivatal Dör, 9147 Dör Petőfi u. 3.
6. Török István Zoltán, xxxx
7. Talabér Attiláné, xxxx
8. dr. Milus Lajos, xxxx
9. Irattár.