



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: JN/HF/BO/2228-8/2017.

Ügyintéző: Szeifert Konrád

Telefon: (56) 512 314

E-mail: szeifert.konrad@jasz.gov.hu

Tárgy: Kitermelési MÜT jóváhagyása

Hiv. szám: -

Melléklet: 1. pld MÜT

DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Kft.

Tiszakécske

Béke u. 150.

6060

Jogerőssé vált: 2017. szeptember 14-én

HATÁROZAT

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) a **DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Kft.** (6060 Tiszakécske, Béke u. 150., adószáma: 11426628-4-03, továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére a „**Cserkeszölő II.-homok, agyag**” védnevű bányatelek tekintetében, a tervterképen lehatárolt bányaüzemre beterveztett 2017 - 2018. évi kitermelési műszaki üzemi terv (MÜT) jóváhagyási kérelmét és mellékleteit felülvizsgálta, és

jóváhagyja

a következő feltételekkel:

1. **A műszaki üzemi terv teljesítési ideje (hatálya):** 2018. december 31.
2. **Bányaüzem lehatárolása:** a Bányafelügyelet a bányaüzemet a Cszs-1/2017_MÜT/1 számú tervterkép szerinti lehatárolásnak megfelelően határozza meg.
3. **Engedélyezett termelés:** Az engedélyezett haszonanyag:
 - Homok alcsoport (kódja: 1453), mennyisége: 2017-ben: **xxxx** m³, 2018-ban: **xxxx** m³,
 - Képlékeny agyag II. alcsoport (kódja: 1419), mennyisége: 2017-ben: **xxxx** m³, 2018-ban: **xxxx** m³.
4. **A Bányafelügyelet ásványvagyon-veszteség** (visszahagyni tervezett mennyiség) és termelvény-veszteség figyelembe vételét nem engedélyezi.
5. **A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok:** Cserkeszölő 054/11 hrsz., a tervterképen jelölt és jóváhagyott mértékig.
6. **Rendelkezés a biztosítékról.**
 - 6.1. A Bányafelügyelet a Bányavállalkozó által benyújtott tájrendezési költségterv alapján a biztosíték összegét **xxxx** Ft-ban (azaz **xxxx** forintban) határozza meg.

Hatósági Főosztály Bányászati Osztály

6.2. A Bányafelügyelet a Bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatát, amely óvadék (a bányafelügyelet hatósági letéti számláján elhelyezve) elfogadja. A Bányavállalkozó az új óvadéki szerződést és a már elhelyezett **xxxx** Ft óvadéki összeg és a jelen határozatban elfogadott **xxxx** Ft óvadék közti különbség, **xxxx** Ft elhelyezésének igazolását a határozat jogerőre és végrehajthatóvá válásától számított 30 napon belül köteles a Bányafelügyeletnek megküldeni. Ennek elmaradása esetén a Bányafelügyelet a biztosíték adási kötelezettség teljesítéséig a bányászati tevékenység folytatását felfüggeszti.

7. **További bányafelügyeleti előírások.**

7.1. A bányaműveléssel elért határpillérek mentén a Bányavállalkozó a tájrendezést köteles folyamatosan elvégezni.

7.2. A Bányavállalkozó köteles a bányatelek sarokpontjait jól látható, maradandó módon megjelölni.

7.3. Jelen határozat jogerőre emelkedésével a JN/HF/BO/1309-4/2017. számú, 2018. 12. 31-ig érvényes MŰT jóváhagyó határozat érvényét veszti.

8. **Szakhatóság, szakkérdés:**

8.1. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály (36600/4756-1/2017. ált. sz.) a kitermelési MŰT jóváhagyásához szakhatóságként a következő feltételekkel járult hozzá:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (5000 Szolnok, Hősök tere 6.) a **DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság** (6060 Tiszakécske, Béke utca 150.) kérelmére indult „Cserkeszölő II. –homok, agyag” védnevű bányatelek területén lévő bányauzem (Cserkeszölő 054/11 hrsz.) 2017-2018. évi kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyási kérelmében indult JN/HF/BO/2228-5/2017. számú szakhatósági megkeresésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

A bányauzem 2017-2018. évi kitermelési műszaki üzemi tervét az alábbi előírásokkal jóváhagyom:

Előírások, feltételek:

1. Az üzemelés csak oly módon végezhető, hogy a csapadékvíz és a talajvíz ne szennyeződhessen.
2. Vízszennyezéssel kapcsolatos bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni a vízvédelmi hatóságnak.
3. Az üzemelés során figyelembe kell venni a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet vízvédelemre vonatkozó előírásait.
4. Az üzemeltetés során végzett tevékenységek nem okozhatják a felszín alatti víz és a földtani közeg 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerinti „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

8.2. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (JN-07/61/02194-11/2017. sz.) a

kitermelési MÜT jóváhagyási eljárásban szakkérdésre vonatkozó szakvéleménye alapján tett előírások:

„Természet- és tájvédelmi szempontból:

1. A külfejtés területén a 45°-nál meredekebben hagyott fejtési, illetve maradó – oldal és hátsó – rézsűin a partifecskek (*Riparia riparia*), vagy a gyurgyalagok (*Merops apiaster*) megtelepedhetnek. Ennek megelőzése érdekében naponta a műszak befejezése előtt el kell végezni a fejtési homlokfalnak a 45°-ra, vagy annál kisebb dőlésszögű rézsűzését.
2. Amennyiben valamilyen oknál fogva nem történik meg a rézsűzés, és az említett üreglakó madárfajok megtelepednek, úgy gondoskodni kell azok védelméről és haladéktalanul értesíteni kell a területileg illetékes természetvédelmi őrt (Sallai Zoltán, tel.: 30/239-55-46).
3. Az üreglakó madárfajok megtelepedése esetén a fészkelési helyektől oldalirányban 10-10 méter távolságon belül a költési időszakban – április 15. és augusztus 15. között –, illetve a fészkelőüregek elnéptelenedéséig kitermelési munka nem végezhető.

A földtani közeg védelme szempontjából:

1. A bánya működése nem okozhatja a földtani közeg 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerinti „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
2. Környezetszennyezéssel járó, az illetékességi területünkön bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának.

Zajvédelmi szempontból:

Zajtól védendő környezetet érő hatások esetén a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X.29.) Kormányrendelet előírásai, a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM. együttes rendelet meghatározott határértékei betartásáról kell gondoskodni.

Levegővédelmi szempontból:

1. A tevékenység végzése során tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
2. A tevékenység végzése során keletkező esetleges porszennyezést a műszaki előírások és a technológiai fegyelem betartásával, illetve az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell a lehető legkisebb mértékűre csökkenteni.
3. Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával működtethető és tartható fenn.
4. Az üzemeltető köteles gondoskodni a diffúz forrás környezetének és az ingatlanok a rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról.
5. A kitermelt anyag szállítása esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni kell.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

1. A termeléshez kapcsolódó munkák során képződő valamennyi hulladékra a *hulladékról* szóló **2012. évi CLXXXV. törvényben (Ht.)**, valamint a végrehajtási jogszabályokban előírt kötelezettségeknek maradéktalanul eleget kell tenni. A hulladékjegyzéket a **72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet** tartalmazza.

2. A **Ht.** a 1. § (2) b) pont értelmében az ásványi nyersanyagok kitermeléséből származó hulladékokra a törvény csak eltérő rendelkezés hiányában terjed ki. A homokbánya üzemeltetés során képződő hulladékokkal kapcsolatosan **a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény**, valamint **a bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet** rendelkezik.

3. A hasznosítható hulladékok sem lerakással, sem egyéb módon nem ártalmatlaníthatók, azok kezelési módjaként csak a hasznosítás (újrafeldolgozás, visszanyerés, energetikai hasznosítás), illetve hasznosítónak való átadás fogadható el.

4. A bánya üzemeltetés során, gépek meghibásodásából fakadó veszélyes anyag esetleges elfolyása (üzemanyag, hidraulika olaj, stb.) esetén azokat a megfelelő itatóanyaggal fel kell itatni, a szennyezett talajt el kell távolítani. A szennyezett talajt és itatóanyagot a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni, amellyel kapcsolatosan **a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól** szóló **225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet**ben foglaltak szerint kell eljárni, különös tekintettel az elkülönített és a további környezetszennyezést kizáró gyűjtésre.

5. A hulladékok csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adhatók át.

6. A keletkező hulladékokról **a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről** szóló **309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet** szerinti nyilvántartást kell vezetni, illetve a rendelet előírásai szerinti adatszolgáltatást kell teljesíteni a Hatóságunk felé.

7. A bányabezárást megelőzően az arra és a tájrendezésre vonatkozó műszaki dokumentációban kérjük nyilatkozni az üzemeltetés során előfordult rendkívüli eseményekről és az arra tett intézkedésekről. Amennyiben hulladékszállítás is szükségessé vált, arra vonatkozó bizonylatok másolati példányát is csatolni kell a dokumentációhoz.

Ezen szakvélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 43.000 Ft, melyet a 10032000-01417179-00000000 számú számlára kell megfizetni. A díj fizetésének megtörténtét a fellebbezőnek a fellebbezéshez mellékelt postai készpénz-átutalási megbízás igazoló szelvényrészével vagy a bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal (a továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és az A0332 kódszámot is fel kell tüntetni.

INDOKOLÁS

Bányavállalkozó 2017. szeptember 5-én a „Cserkeszölő II.- homok, agyag” védnevű bányatelek tekintetében, a tervterképen lehatárolt bányauzemre 2017 - 2018. évi kitermelési műszaki üzemi tervet (MÜT) nyújtott be jóváhagyásra.

A Bányafelügyelet a kérelmet az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 27. §-a, valamint a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 13. § és 14. §-a alapján megvizsgálta és megállapította, hogy a kérelem megfelelő.

A MÜT végrehajtása során igénybevételre tervezett ingatlan igénybevételi ütemezése összhangban van a jóváhagyott ütemtervvel, ezért e körben rendelkezni nem kellett.

A bányatelek bányászati tevékenységgel igénybe venni tervezett területe művelési ágból kivett.

A kitermelési MÜT-öt a Bányafelügyelet megküldte a bányászati szakigazgatási eljárásban érintett szakhatóságoknak:

- a **Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály** a rendelkező rész 8.1. pontjában érvényesített szakhatósági állásfoglalását a következőkkel indokolta:
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (5000 Szolnok, Hősök tere 6.) JN/HF/BO/2228-5/2017. számú megkeresésében a DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Kft. kérelmére Cserkeszőlő II. –homok, agyag” védnevű bányatelek területén lévő bányüzem (Cserkeszőlő 054/11 hrsz.) 2017-2018. évi kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyási eljárásban az Igazgatóságunkat szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg. Az eljárásban a szakhatóság megkeresésére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (ket) 44. § (1) bekezdése, valamint a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A (3) bekezdés előírása alapján kerül sor. Az eljárásban érintett szakhatóság bevonásának és közreműködésének feltételét, valamint a szakkérdést, melyben az egyes szakhatóságoknak nyilatkoznia kell, a 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 3.1 pontja tartalmazza.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött dokumentáció alapján a fent hivatkozott szakkérdés tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:

A vizsgált terület nem esik kijelölt vízbázis védelmi terület alá. Megállapítható, hogy vízvédelmi szempontból a tevékenységre vonatkozó kizáró ok nem merült fel.

A döntést megalapozó jogszabályhelyek:

- 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről.
- 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról
- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről.
- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelméről.

A rendelkezésemre álló iratok érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1), (3) és (6) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki. Az Igazgatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, valamint a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése és 5. sz. mellékletének II. fejezet 3. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 10. pontja állapítja meg.”

A kitermelési MÜT-öt a Bányafelügyelet megküldte a bányászati szakigazgatási eljárásban felmerült szakkérdés tekintetében a **Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási**

Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának, aki az engedély kiadását nem kifogásolta, és a rendelkező rész 8.2. pontjában érvényesített szakvéleményében foglalt előírásait a következőkkel indokolta:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (5000 Szolnok, Hősök tere 6.) JN/HF/BO/2228-4/2017. számú megkeresésével a Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) által kérelmezett „Cserkeszölő II.- homok, agyag” védnevű bányatelek területén lévő bányauzem 2017-2018. évi kitermelési műszaki üzemi tervének jóváhagyásához a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya közreműködését kérte a 161/2017. (VI. 28.) Kormányrendelet 11. § (4) bekezdése, valamint a 3. sz. melléklet 3.2 pontja 6. sorában meghatározott szakkérdés vizsgálatának lefolytatásában.

A vizsgált szakkérdés:

- a) **A természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek,**
- b) **a földtani közeg védelme követelményeinek,**
- c) **a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegő tisztaság védelmi előírásoknak,**
- d) **a keletkező hulladék elhelyezésére, előkezelésére, hasznosítására, ártalmatlanítására vonatkozó hulladék-gazdálkodási előírásoknak való megfelelés.**

Továbbá szükséges-e hulladékkezelő létesítmény létesítése, merülnek-e fel olyan a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok, amelyek mellett a hozzájárulást nem vagy feltételekkel lehet megadni.

A kérelemhez mellékelte a kérelmezett „Cserkeszölő II.- homok, agyag” védnevű bányatelek területén lévő bányauzem Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) által 2017 augusztusában készített 2017-2018. évi kitermelésre vonatkozó műszaki üzemi tervet és az eljárás szakértői díjának – 28.000 Ft – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 10045002 00335694 00000000 számú számlájára történő megfizetését igazoló bizonylatot.

Az engedélyezési eljárás során benyújtott tervdokumentáció megfelel a jogszabályokban foglalt tartalmi követelményeknek.

A megállapított tényállás és az annak alapjául elfogadott bizonyítékok:

- A bányászati tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 19. pontja alá tartozik, ezért a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint hivatalunknál a környezethasználó előzetes vizsgálatot kezdeményezett.
- Hatóságunk fenti eljárásban JN-07/61/02602-21/2017. ügyiratszámú határozatával megállapította, hogy a tervezett tevékenység nem környezeti hatástanulmány köteles, és feltételezhetően nem jár jelentős környezeti hatásokkal. A határozat a JN-07/61/02602-25/2017. ügyiratszámú határozattal kiegészítésre került, azzal hogy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.
- A külfejtéssel érintett Cserkeszölő, 054/6, 054/11, 054/15, 054/16, 054/17 helyrajzi számú ingatlanok nem állnak természetvédelmi oltalom alatt és nem részei a Natura 2000 hálózatnak.
- Természet- és tájvédelmi szempontból **előírásunk betartása mellett** a bánya működése ellen kifogást nem emelünk.

- A 2017 – 2018. éves tervidőszakra összesen 203162 m³ homok és agyag kitermelését tervezi a bányavállalkozó.
- A művelési rendszer: sekély mélységű külfejtés; haladó rézsúfalas művelési rendszer, kotrás alkalmazásával.
- Fejtési mód: mélyásós szerelékű hidraulikus kotróval, vagy vonóvedres kotróval történő jövesztés depóniaképzés víztelenítés céljából és gépkocsira rakás.
- A művelés folyamán két szintet egy letakarító és egy termelő szintet alakítanak ki.
- A késztermék elszállítása tehergépkocsikkal történik.
- A bányában a munkarend egy műszakban 06 órától 18 óráig (napi 12 óra), heti öt nap: hétfőtől péntekig terjed.
- A „Cserkeszölő II.- homok, agyag” védnevű bányatelek bővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció szerint a bányatelek meghatározott határa mentén a tanyák védelmére 25 m-es védősávval 5 m magas védőtöltés kiépítése tervezett (hossza: 110, 105, 40, 73 m).
- A védőtöltés építése a letakarítással egy időben történik. Az építési zajhatás viszonylag rövid időre korlátozódik (max. 4 nap), az építésre vonatkozó határértékek teljesülnek. A töltés zajcsillapítása okán a tevékenység zajtól védendő létesítményt nem érint.
- A kitermelést, szállítást nappali időszakban végzik.
- A termelvény a felhasználási, rendeltetési helyére juttatásával összefüggésben keletkező járulékos növekmény a szállítási útvonalakon nem kimutatható, illetve az esetlegesen érintett lakóterületek zajterhelését érdemben nem befolyásolja.
- Az előzetes számítások alapján összességében megállapítható, hogy a működtetni kívánt zajforrások a töltéssel árnyékolt területeken a vonatkozó zajterhelési határértéket meghaladó zajterhelést nem okoznak, és a zajvédelmi hatásterületen zajtól védendő épületek nem helyezkednek el.
- Mérlegelési jogkörben jogszabályi előírást tettünk. A rendelkező részbeni előírások megtartásával a bánya működésének jogszabályi akadályja nincs.
- A kérelemhez benyújtott üzemi terv szerint a 2017-2018. éves időszakban a tevékenység során üzemszerűen nem keletkeznek bányászati és veszélyes hulladékok. A homokbánya üzemeltetés során keletkező hulladékok kezelése a Hatóságunk hatáskörébe tartozó vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel.
- A bánya működése során a földtani közegbe szennyező anyag kibocsátás nem történik, így ezen környezeti elem védelme biztosított.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2005. (III. 30.) Korm. rendelet értelmében a szakkérdéseket megvizsgálva – a benyújtott kérelem alapján – megállapítottuk, hogy a kitermelési műszaki üzemi terv szerinti tevékenység az előírt kikötéseink teljesítése esetén természet- és tájvédelmi, földtani közeg védelmi, zajvédelmi, levegővédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból nem kifogásolhatók, hatáskörünkbe tartozó jogszabályokkal nem ellentétes.

A szakvéleményemet megalapozó jogszabályhelyek:

- A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Kormányrendelet 11. § (4) bekezdése, valamint a 3. sz. melléklet 3.2 pont 6. sora a hatóságunkat tárgyi eljárásban szakértőként jelöli ki.
- A védett növény-és állatfajok listáját a védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 43. § (1) bekezdése értelmében tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínozása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyének lerombolása, károsítása.
- Földtani közeg védelme szempontjából a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet.
- A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet.
- A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet.
- A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban foglaltak.”

A Bányafelügyeletnek a 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 11. § (3)-(4) bekezdése és 3. számú mellékletében szereplő, a táblázatban feltüntetett szakhatóságokat, illetve szakkérdések ügyében nyilatkozó hatóságokat a döntéshozatalhoz az alábbi fennálló feltételek miatt nem kellett bevonnia:

Hatóság megnevezése:	Megkeresés mellőzésének oka:
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal	az eljárás tárgya nem meddőhányó vagy 40 m-nél magasabb építmény
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője	a tevékenység nem érinti honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületét
települési önkormányzat jegyzője	a tevékenység nem érint helyi jelentőségű védett természeti területet
megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya	a tevékenység nem termőföldön valósul meg és ugyanezt a szakkérdést korábban önálló eljárásban vizsgálták

A Bányafelügyelet a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:

1. Vhr. 14. § (2) bekezdés a) pont, figyelemmel a környezetvédelmi engedély érvényességére,
2. Vhr. 14 § (2) bekezdés a) pont.
3. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés b) pont, figyelemmel a környezetvédelmi engedélyben foglaltakra.
4. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés d) pont, figyelemmel arra is, hogy Bányavállalkozó ásványvagyon- és termelvény-veszteség engedélyezését nem kérte.
5. Bt. 27. § (4) bekezdés és a Vhr. 14. § (2) bekezdés e) pont, figyelemmel arra, hogy a tervezett bányászati tevékenységgel érintett Cserkeszölő 054/11 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosai hozzájárultak az ingatlan bányászati célú igénybeviteléhez.
6. Bt. 41. § (7); (7b) bekezdés és Vhr. 25. § (7)-(9) bekezdés. A tájrendezést a kitermelés folyamán a Bányavállalkozó a MÜT hatálya alatt folyamatosan végzi. A Bányafelügyelet a biztosíték mértékét és módját a Bányavállalkozó költségtervén alapuló számítása és ajánlata alapján elfogadta. A Bányavállalkozó a korábban elfogadott óvadékra (xxxx Ft.) az aláírt Óvadéki szerződést benyújtotta a Bányafelügyelethez és az óvadékot befizette a Kormányhivatal számlájára, ezért csak a már elhelyezett és a most felajánlott biztosíték közti különbözetre (xxxx Ft) kell az új óvadéki szerződést elkészíteni és aláírását követően az óvadékot elhelyezni a Bányafelügyelet számláján.

7.1. Bt. 27. § (4) bekezdés, 36. § (1) bekezdés, Vhr. 22. § (1) bekezdés, mivel a határpilléreket eléri a művelés során, ezért lehetőség van a végállapotú részük kialakítására és a tájrendezés elvégzésére.

7.2. 43/2011. (VIII.18.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdés.

7.3. Bt. 27. § (4) bekezdés, tekintettel arra, hogy jelen határozattal új műszaki üzemi terv kerül jóváhagyásra a „Cserkeszőlő II.- homok, agyag” védnevű bányatelek területén lévő bányüzemre.

8. a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (1) bekezdése, a 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 11. § (3)-(4) bekezdése és 3. számú melléklete.

A Bányafelügyelet megállapította, hogy a Bányavállalkozónak koncessziós díj, bányajáradék, felügyeleti díj, jogerős és végrehajtható határozattal megállapított kiesett bányajáradék pótlására megállapított díj, térítési díj vagy bírság tartozása nincs, illetve bányajáradék bevallására vonatkozó kötelezettségét teljesítette.

A Bányavállalkozó befizetése alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett.

A fellebbezési jog a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.

A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontja és a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a Rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.

Szolnok, 2017. szeptember 13.

Tisztelettel:

Dr. Kállai Mária kormány megbízott
névében és megbízásából kiadmányozó:

Dr. Palicz András

bányakapitány, bányászati osztályvezető

Értesül:

1. DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Kft., 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
2. Kiss Csaba, xxxx
3. Dr. Kiss Zoltán, xxxx
4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály, 5000 Szolnok, József Attila u. 14.
5. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.

Jogerőre emelkedést követően:

6. DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Kft., 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
7. Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, Budapest (elektronikus úton).
8. Irattár