



MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL  
VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

---

VBK/2778-2/2014.

Aradi László

☎:(06-88) 576-639;

☎:(06-88) 576-646

E-mail: vbk@mbfh.hu

**Tárgy: Devecser I. - agyag** bányatelek módosítás (vertikális bővítés, horizontális csökkentés) jóváhagyása

**LEIER HUNGÁRIA Kft.**

9024. Győr

Baross G. u. 42.

**Jogerőssé vált: 2014. december 20-án**

### HATÁROZAT

I. A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a **LEIER HUNGÁRIA Kft.** (9024. Győr, Baross G. u. 42., Ad. sz.: 11138075-2-44., továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére a Devecser I. - agyag védnevű bányatelek Devecser 093 hrsz.-ú ingatlant érintő, az 1/2014. azonosítási számú bányatelek térképen a 2-8. új és a 2-3. régi töréspontokkal határolt részén a tájrendezést elfogadja.

A LEIER HUNGÁRIA Kft.-nek a tájrendezést követően fennmaradó bányató fenntartásának, hasznosításának engedélyezéséhez a határozat közlését követő egy éven belül a vízügyi hatóságtól vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérnie.

II. A Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) Bányavállalkozó kérelmére a **Devecser I. - agyag védnevű bányatelket módosítja** (vertikális bővítés, horizontális csökkentés) a következők szerint:

**1. A VBK/4001/1999. számú határozat (továbbiakban: Határozat) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:**

„1. A bányatelek:

1.1. Védneve: „**Devecser I. - agyag**”

1.2. Ásványi nyersanyaga: Képlékeny agyag, II. kódja: 1419

1.3. A haszonanyag kitermelési módja: külfejtés

1.4. Ásványi nyersanyag vagyona: az ásványi nyersanyag mennyiségét, illetve a földtani-, a kitermelhető- és a pillérekben lekötött ásványvagyont kizárólag a kérelmező részére csatolt önálló melléklet tartalmazza.”

**2. A Határozat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:**

„2. A bányatelek jogositottjának:

2.1. Neve: **LEIER HUNGÁRIA Kft.**

2.2. Székhelye: 9024 Győr, Baross G. u. 42.”

**3. A Határozat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:**

„3. A bányatelek:

3.1. Földrajzi helye: Veszprém megye, Devecser 096/10, 096/11, 096/12, 096/15, 093, 079/3, 077 hrsz.-ú ingatlanok.

3.2 Határvonalának felszínre eső töréspontjainak koordinátái EOVS rendszerben:

sarokpont	$Y_{EOV}$ (m)	$X_{EOV}$ (m)	Z (mBf)
1.	526 603,19	196 219,06	173,0
2.	526668,74	196 181,60	173,0
3.	526629,21	196 100,55	171,0
4.	526562,38	196 100,12	170,8
5.	526480,41	196089,34	171,1
6.	526 460,97	196 059,77	165,2
7.	526 483,85	196 029,82	164,8
8.	526 588,88	195 816,14	177,9
9.	526430,25	195719,11	175,6
10.	526 276,00	195 618,00	164,7
11.	526 148,00	195763,00	163,7
12.	526106,00	195834,00	163,1
13.	526 243,00	195 929,00	166,1
14.	526177,00	196025,00	170,0
15.	526 082,00	195 974,00	163,6
16.	526006,00	196217,00	163,6
17.	525955,00	196214,00	161,9
18.	525 870,00	196 336,00	162,3
19.	526 094,00	196 400,00	167,8
20.	526 115,00	196640,00	167,9

21.	526468,00	196490,00	170,0
22.	526 516,00	196 504,02	170,0

### 3.3 Fedő és alaplapjának tengerszint (Balti) feletti magassága

alaplapp: +142,0 mBf ( **változik** )

fedőlap: +177,9 mBf

### 3.4. A csökkentett bányatelek területe: 413 480 m<sup>2</sup> (41,3480 ha)

3.5. A bányatelek felszíni határának töréspontjait a 3.2. táblázatnak megfelelően jól láthatóan, időtálló jelekkel maradandó módon, a módosított bányatelek térképpel megegyező számozású határjelekkel meg kell jelölni. Az egyes töréspontokat bányamérési módszerek alkalmazásával úgy kell a felszínen kitűzni, hogy az elhelyezett jelek az ingatlan rendeltetésszerű használatát ne akadályozzák. A határjeleket a bányatelek jogosítottja köteles karbantartani.”

## 4. A Határozat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. Határ- és védőpillérek kijelölése:

4.1. A Bányakapitányság  $p_v = 5$  m-es védősávval a határpillért jelöl ki a következők szerint:

sarokpont	Z (mBf)	(H) (m)	(R) (m)
1.	526 603,19	31,0	173,0
2.	526668,74	31,0	173,0
3.	526629,21	29,0	171,0
4.	526562,38	28,8	170,8
5.	526480,41	29,1	171,1
6.	526 460,97	23,2	165,2
7.	526 483,85	22,8	164,8
8.	526 588,88	35,9	177,9
9.	526430,25	33,6	175,6
10.	526 276,00	22,7	164,7
11.	526 148,00	21,7	163,7
12.	526106,00	21,1	163,1

13.	526 243,00	24,1	166,1
14.	526177,00	28,0	170,0
15.	526 082,00	21,6	163,6
16.	526006,00	21,6	163,6
17.	525955,00	19,9	161,9
18.	525 870,00	20,3	162,3
19.	526 094,00	25,8	167,8
20.	526 115,00	25,9	167,9
21.	526468,00	28,0	170,0
22.	526 516,00	28,0	170,0

**R** : a határpillér szélessége

**H**: a határpillér magassága

#### 4.2. Védópillér kijelölése:

A Bányakapitányság a bányatelek határvonal 1. és 15. töréspontjai között a bányatelket átszelő Sümeg-Ajka 20 kV-os villamos távvezeték védelmére  $p_v = 10$  m-es védősávval védópillért jelöl ki a következők szerint:

Pont jele	H(m)	R(m)
SP1	23,5	36,1
SP2	21,5	33,9
SP3	21,8	34,2
SP4	30,6	44,0
SP5	30,6	44,0
SP6	31,0	44,4
SP7	29,2	42,4
SP8	30,6	44,0

**R** : a védópillér szélessége

**H**: a védópillér magassága”

#### 5. A Határozat a következő 8. ponttal egészül ki:

"8. A Bányakapitányság további előírásai:

8.1. Bányavállalkozó kizárólag a határozat 1.2. pontjában meghatározott ásványi nyersanyag kitermelésére jogosult az 1.4. pont szerinti mellékletben meghatározott mértékig.

8.2. A Bányakapitányság elfogadja a kérelem mellékleteként becsatolt ingatlan igénybevételi ütemtervet a következők szerint:

Igénybevétel tervezett időpontja	Igénybevételre tervezett ingatlan
2014. év	077, 096/10
2015. év	096/10, 096/11, 096612
2016. év	096/10, 096611, 096612
2017. év	096/10, 096611, 096/12
2018. év	096/10, 096/11, 096/12
2019—2020. év	096615, 096/10, 096/11,
2021 —2025. év	096/15, 096/10, 096/11,
2026—2030. év	096/15, 096/10, 096/11,
2031 —2035. év	093, 079/3, 077
2036—2040. év	093, 079/3, 077
30 éven túl:	093, 079/3, 077

A határozat ellen a **közlésétől** számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Veszprémi Bányakapitányságnál 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 50.000.- Ft. A díj fizetésének megtörténtét a fellebbezőnek a fellebbezéshez mellékelni postai készpénz-átutalási megbízás igazoló szelvényrészével vagy a bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal (a továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) kell igazolni. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és az A 042 kódszámot is fel kell tüntetni.

## INDOKOLÁS

I. Bányavállalkozó a Devecser I. – agyag védnevű bányatelek Devecser 093 hrsz.-ú ingatlant érintő részén a tájrendezést elvégezte, egyben kérte a tájrendezés elfogadását.

A Bányakapitányság megállapította, hogy Bányavállalkozó a tájrendezést a tájrendezési előtervnek és az újrahasznosítási célnak megfelelően elvégezte (horgásztó), ezért a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 22. § (4) bekezdése alapján a tájrendezést elfogadta, figyelemmel a Bt. 36. § (1) bekezdésére.

A tájrendezést követően fennmaradó bányatóval kapcsolatos rendelkezés a 239/2000. (XII.23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésén alapul.

II. A Bányakapitányság Bányavállalkozó Devecser I. - agyag védnevű bányatelek módosítására (vertikális bővítés, horizontális csökkentés) benyújtott kérelmét a Bt. 26. § (3) bekezdése és Vhr.

11., 11/A. § és 12. §-a alapján megvizsgálta és megállapította, hogy a kérelem a jogszabályi előírásokat kielégíti, ezért engedélyezhető.

Bányavállalkozónak a döntés időpontjában a Bt 5. § (4a) bekezdése szerinti tartozása nem volt.

Bányavállalkozó kérelméhez mellékelte a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (Felügyelőség) 78533/2014. iktatószámú, a 66918/2007. számú környezetvédelmi engedélyének módosító határozatát, melyben a Felügyelőség engedélyezte a bányatelek alaplapjának + 142,0 mBf szintre történő süllyesztését.

A tájrendezési előterv nem változik, a bányatelek más bányatelekkel nem érintkezik, ezért e körben rendelkezni nem kellett.

A 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 4/A. § (2) bekezdése és 3. számú melléklete alapján szakhatóságot nem kellett az eljárásba bevonni.

A rendelkező rész előírásai a következő jogszabályi rendelkezésen alapulnak:

1-3. Vhr. 12. § (2) és (2a) bekezdése, tekintettel a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 78533/2014. iktatószámú, a 66918/2007. számú környezetvédelmi engedélyének módosító határozatára, valamint arra, hogy a csökkentéssel érintett ingatlan tekintetében Bányavállalkozó a tájrendezési tervnek megfelelően bányató alakult ki.

4. Vhr. 11. § (1) bekezdése és a 12/2003. (III.14.) GKM rendelet. A Bányakapitányság az  $R = p_v + H \times \text{ctg}(\beta - \Delta\beta)$  képlet alapján ellenőrizte Bányavállalkozó számításait, és azt helyesnek találta. [ $\beta = 45^\circ$  határszög,  $\Delta\beta = 3^\circ$  a határszög korrekciója.]

5. Vhr. 12. § (2a) bekezdése., Bt. 26. § (3) és a Vhr. 12. § (1) bekezdése.

Tekintettel arra, hogy a bányatelek jogi jelleg a rendelkező rész 3.1. pontjában foglalt ingatlanokra be van jegyezve, illetve a bányatelek csökkentése miatt nem szükséges a bányatelek jogi jelleg törlését kezdeményezni, a Bányakapitányság e körben nem intézkedett.

A Bt. 43. § (9c) bekezdés alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett.

A fellebbezés lehetőségét és benyújtásának határidejét a Ket. 98. § (1) és a 99. § (1) bekezdése, a fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése és 2. melléklete állapítja meg.

A Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. § (1) a) és n) pontja és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése és 1. melléklete alapítja meg.

Veszprém, 2014. december 1.

dr. Káldi Zoltán  
bányakapitány

Kapják (tértivevénnyel):

1. Címzett +1.4 szerinti melléklet.
2. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Budapest (jogerőre emelkedést követően).
3. Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Székesfehérvár
4. Irattár.