



MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

VBK/2801-21/2013.

Ügyintéző: Eper Gábor

☎:(06-88) 576-643

☎:(06-88) 576-646

E-mail: gabor_eper@mbfh.hu

Tárgy: Markotabödöge CVK-H-007/M85 célkitermelőhely létesítése

COLAS Hungária Zrt..

1033 Budapest

Kórház u. 6-12.

Jogerőssé vált: 2013. november 25-én

HATÁROZAT

A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a COLAS Hungária Zrt. (1033 Budapest, Kórház u. 6.-12.) megbízásából eljáró GÉP-FERRO Kft. (1172 Budapest, Cinkotai út 32. A ép. fsz.) kérelmére a **beterjesztett komplex műveleti terv jóváhagyásával a Markotabödöge 045/5-6 hrsz.-ú** ingatlanokon célkitermelőhely létesítését és üzemeltetését a COLAS Hungária Zrt.. (1033 Budapest, Kórház u. 6.-12.; továbbiakban: Engedélyes) részére **engedélyezi.**

a következő feltételekkel.

1. A célkitermelőhely a **Markotabödöge 045/5-6 hrsz.-ú** ingatlanon, 112,9 mBf szintig terjedő műveleti mélységgel, az alábbi koordinátákkal lehatárolt területen létesíthető:

sarokpont	Y_{EOV}	X_{EOV}	Z_{mBf}
1.	518026,34	261739,28	114,41
2.	518055,64	261770,16	114,24
3.	518098,44	261815,26	114,07
4.	518115,24	261832,97	113,99
5.	518154,38	261874,23	113,73
6.	518327,09	262005,00	113,42
7.	518360,12	262030,02	113,51
8.	518474,97	262128,63	114,13
9.	518498,52	262148,85	114,28
10.	518506,99	262140,01	114,27
11.	518526,22	262119,91	114,37
12.	518792,09	261842,16	115,54
13.	518741,95	261763,62	114,25
14.	518709,25	261722,71	112,98
15.	518695,51	261705,50	112,69
16.	518552,06	261551,86	113,11
17.	518467,05	261465,44	115,04
18.	518376,37	261373,27	114,02

A célkitermelőhely teljes területe: **301.679 m²**.

2. A célkitermelőhely területén kimutatott nyersanyag (töltésanyag): **homok (nyersanyag kód 1453)**, mennyisége: **xxxx m³**, ebből kitermelhető **xxxx m³**.
A kitermelt nyersanyag felett az engedélyes tulajdont nem szerez, az az állam tulajdonában marad. A nyersanyag kizárólag az M85. sz. autótút 13+800 – 20+800 km szelvény közötti szakasza földműveinek megépítéséhez használható fel, kereskedelmi forgalomba nem hozható.
3. A célkitermelőhely **2015. december 31-ig** üzemeltethető.
4. A kivitelezési tevékenységet – az Engedélyesen kívül – a GÉP-FERRO Kft. végezheti.
5. A tervezett munkálatok műszaki felügyeletét ellátja:
felelős műszaki vezető : **dr. Márk Erika** (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 10/B);
felelős műszaki vezető helyettes: **Lakatos Szabolcs** (1203 Budapest, Lajtha L. u. 1.).
6. A célkitermelőhely létesítésével, üzemeltetésével és megszüntetésével kapcsolatos előírások:
 - a) a célkitermelőhely üzemeltetése során 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet előírásait be kell tartani;
 - b) a cékitermelőhely területén annak határvonala mentén, a szomszédos ingatlanok védelme érdekében legalább 5 m szélességű védősávot (határpillért) kell visszahagyni.
 - c) a Markotabödöge 045/6 hrsz.-ú ingatlant ÉNY-DK irányba átszelő 20 kV légvezeték védelmére, a vezeték tengelyétől mindkét irányban legalább 6 - 6 m szélességű védősávot (védőpillért) kell visszahagyni.
 - d) A fenti biztonsági övezettel, valamint a célkitermelőhely területét érintő gázvezeték biztonsági övezetével kapcsolatosan a közműkezelői nyilatkozatban előírt feltételeket meg kell tartani.
 - e) A határ- és védőpillér kialakítása során a védősávot az eredeti térszínen, a védősáv belső szélé és a talpszint között az érintetlen kőzetből létrehozott, legfeljebb 30^o dőlésszögű rézsú visszahagyásával kell megvalósítani.
 - f) a jóváhagyott komplex műveleti tervtől eltérni csak a Bányakapitányság jóváhagyásával szabad;
 - g) a célkitermelőhely 32305 nyilvántartási számú régészeti lelőhely által érintett részén földmunkát végezni csak a lelőhely régészeti megfigyelése mellett lehet;
 - h) ha a célkitermelőhely területén végzett munkálatok során régészeti érték válik ismertté, arról az érdekelt hatóság mellett a Bányakapitányságot haladéktalanul értesíteni kell és a további tevékenységet a megelőző feltárásra vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni;
 - i) a célkitermelőhelyen bekövetkezett súlyos balesetet az Engedélyes vagy a kivitelezést végző köteles haladéktalanul a Bányakapitányságnak bejelenteni;
7. A célkitermelőhely tájrendezésével kapcsolatos előírások:
 - a) a célkitermelőhely jóváhagyott komplex műveleti terv szerint történő tájrendezése az Engedélyes kötelezettsége;
 - b) az útépítés során felhasználásra nem kerülő anyagot, a tervben jelölt helyeken kell deponálni és azt a tájrendezés során a lefejtett területekre visszaterítve maradéktalanul fel kell használni.

- c) a tájrendezés során a komplex művelési tervhez csatolt térképmelléklet szerinti végállapotot, a szakhatósági előírásban foglalt feltételek figyelembevételével kell kialakítani;
- d) a célkitermelőhely végleges tájrendezését legkésőbb 2015. december 31-ig el kell végezni, és a tájrendezett területről készült végállapot térkép megküldésével a Bányakapitányságnak be kell jelenteni.

8. A célkitermelőhely létesítésével kapcsolatos szakhatósági előírás:

„ a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Igazgatójának felhatalmazás,

- a joghatóság VBK/2801-5/2013. számú megkeresése és
- megkeresés mellékletként csatolt, a „KOMPLEX MŰVELETI TERV” és
- a célkitermelő hely létesítése által igénybevételre kerülő termőföld területek vonatkozásában lefolytatott időleges más célú hasznosítás, ingatlanügyi engedélyezési eljárás során benyújtott, a 499/2013. munkaszámú „*Humuszos termőréteg mentését és mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tévő rekultivációt, újrahasznosítást megalapozó és humuszgazdálkodási talajvédelmi terv – Célkitermelőhely létesítése – Termőföld ideiglenes más célú hasznosítása Markotabödöge 045/5, 045/6 hrsz.*” (készítette Fülöp István) talajvédelmi terv dokumentumok

alapján az alábbi kikötések közlése melletti

TALAJVÉDELMI SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS -t

adom, a Markotabödöge, külterület 045/5 és 045/6 hrsz-ú termőföld ingatlanra tervezett célkitermelő hely létesítés bányahatósági engedélyezési eljárás során az alábbi talajvédelmi kikötések teljesítése mellett:

- a beruházás megvalósításáig, eredeti művelési- ágának megfelelő hasznosítás mellett, a talajvédelmi és gyommentesítési követelményeknek eleget kell tenni,
- a humuszos termőréteg megmentését a tárgyi területre készített és az ingatlanügyi engedélyezési eljárás során benyújtott, a 499/2013. munkaszámú „*Humuszos termőréteg mentését és mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tévő rekultivációt, újrahasznosítást megalapozó és humuszgazdálkodási talajvédelmi terv – Célkitermelőhely létesítése – Termőföld ideiglenes más célú hasznosítása Markotabödöge 045/5, 045/6 hrsz.*” (készítette Fülöp István) talajvédelmi tervben foglaltak szerint kell megmenteni és tárolni,
- a tárgyi területen a mentésre érdemes humuszos talajréteg vastagsága 35 cm,
- a célkitermelő hely létesítése céljából 37,3779 ha, terület nagysága kerül igénybevételre, melyről a talajvédelmi terv alapján mentésre kerülő humuszos termőréteg mennyisége xxxx m³,

- a mentésre kerülő humuszos termőréteg tárolását a célkitermelő hely létesítésére kijelölt terület telekhatárán belül lehet tárolni a műszaki- és a humuszgazdálkodási tervben megjelölt területrészeken,
- a mentett humuszos termőréteg kedvező tulajdonságainak megőrzéséről, tárolásáról és felhasználásáról gondoskodni kell,
- a mentésre kerülő humusz mennyiségéről, tárolás helyéről és a mentett humusz felhasználásáról az engedélyesnek pontos nyilvántartást kell vezetni,
- a nyilvántartást a célkitermelő hely megszüntetése, bánya rekultivációs eljárása során szakhatóságunk részére be kell nyújtani,
- a tervezett célkitermelő hely által igénybevételezhető termőföld területen a munkálatok megkezdésének és befejezésének időpontját, 8 nappal megelőzően hatóságunk részére be kell jelenteni,
- a célkitermelő hely létesítése során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások, az érintett termőföld területen és a szomszédos, eredeti hasznosításban lévő termőföldek minőségében kárt, talajszennyezést, talajminőség romlást ne okozzon, a talajvédelmi célú gazdálkodás feltételeit ne korlátozza.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, az csak az érdemi határozat elleni fellebbezésben támadható meg.”

9. A Bányakapitányság a célkitermelőhelyet CVK-H-007/M85 számon nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Veszprémi Bányakapitánysághoz benyújtható fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatás szolgáltatási díja az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a, azaz 100.000,-Ft, melyet az Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179-00000000 számlájára kell megfizetni.

A fellebbezéshez a fizetés megtörténtét igazoló befizetési bizonylatot is csatolni kell, melyen a befizetés jogcímét és az eljáráshoz rendelt kódszámot (A060) is szükséges feltüntetni. A befizetési bizonylat lehet postai készpénz átutalási megbízást igazoló szelvényrész vagy a kérelmező bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonat.

INDOKOLÁS

A GÉP-FERRO Kft. (továbbiakban Kft.) az Engedélyes megbízásából 2013. október 30-án a Markotabödöge 045/5-6 hrsz.-ú ingatlanokat érintő célkitermelőhely engedélyezése iránti kérelmet terjesztett be a Bányakapitányságra.

A Bányakapitányság a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 29. § (3) b) pont alapján az eljárás megindításáról az eljárásban érintett ügyfeleket (ingatlantulajdonosok, érintett közműszolgáltatók, kutatási jog engedélyese) értesítette.

A Bányakapitányság a kérelem és az ahhoz mellékelt dokumentáció felülvizsgálata alapján megállapította, hogy ahhoz

- az M85 gyorsforgalmi út építetője (NIF Zrt.) és a tervezett célkitermelőhely engedélyese (Colas Hungária Zrt.) közötti szerződéses jogviszony igazolását;
- a terület igénybevétele kapcsán az ingatlanulajdonosokkal kötött megállapodások hiteles (közjegyző által hitelesített) másolatát;
- az M85 sz. főközlekedési út Enese-Csorna 13+800 – 20+800 km sz. közötti szakaszának jogerős építési engedélyét,
- a Markotabödöge 045/5-6 hrsz.-ú, termőföldnek minősülő ingatlanok más célú hasznosítására vonatkozó jogerős földhivatali engedélyt

nem mellékelték, a fenti hiányosságok pótlására végzést bocsátott ki. A felhívásban foglaltaknak a Kft. határidőben eleget tett, így a Bányakapitányság megállapította, hogy a kérelem a 2003. évi CXXVIII. tv. (Aptv) 17/B. § (2) bekezdésben foglalt előírásoknak megfelel, a betérjesztett dokumentáció a 17/B. § (3)-(6) bekezdéseiben előírt tartalmi követelményeket teljesíti.

A Bányakapitányság az Aptv.17/C. § (3) és (4) és a 2001. évi LXIV tv. (Kötv.) 22. § (1) és (2) bekezdéseivel kapcsolatos tényállás (vízbázisok védőterülete, természeti területek, megelőző 20 év átlagos talajvízszintje, védett illetve nyilvántartott régészeti lelőhellyel való érintettség) tisztázása céljából a Ket. 26. § (1) c) pontja alapján belföldi jogsegély kérelemmel fordult az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez, illetve a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, Győri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalához.

- A Felügyelőség az adatszolgáltatás keretében nyilatkozott, hogy a tervezési terület vízbázis védő területét nem érinti, azonban a tervezett 111,8 mBf talpszint mellett nem biztosítható, hogy a művelési mélység legfeljebb 1 m-re közelítse meg a megelőző húsz év átlagából számolt maximális talajvízszintet.
- A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, Győri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala ügyféli nyilatkozatában tájékoztatta a Bányakapitányságot, hogy a tervezési területen 32305. számon nyilvántartott régészeti lelőhely található, ezért a 2001. évi LXIV tv. (Kötv.) 22. § (1) és (2) bekezdései alapján a földmunkák megkezdését megelőzően előzetes régészeti feltárást kell végezni, melynek az Örökségvédelmi Hivatal által meghatározott módja a Kötv. 7. § 21. pontja szerint régészeti megfigyelés, mely a Markotabödöge 045/5-6 hrsz.-ú ingatlanokra terjed ki. Amennyiben régészeti emlékek kerülnek elő, úgy a régészeti megfigyelés (szakfelügyelet) ellátása nem szolgálja kielégítően a lelőhely védelmét, így a további régészeti tevékenységet a megelőző feltárással kapcsolatos szabályok szerint kell folytatni. A Kötv. 19. § (3) értelmében a feltárások költségeit annak kell fedeznie, akinek érdekében a feltárást szükségessé vált.

Tekintettel a Felügyelőség tájékoztatására és a komplex művelési tervben közölt adatokra, a Bányakapitányság a maximális művelési mélységet 112,9 mBf szinten állapította meg.

Az ingatlantulajdonosok és a Markotabödöge 045/5-6 hrsz.-ú ingatlanokon kutatási engedéllyel rendelkező SzMB Kft. írásban közölték, hogy nyilatkozattételi és fellebbezési jogukkal az eljárás során nem kívánnak élni.

A Bányakapitányság az ügyféli jogállást biztosította az érintett területen vezetékjoggal rendelkező E-ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11.-13.), valamint bányaszolgalmi joggal rendelkező ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt., (9027 Győr, Puskás Tivadar u. 37.) részére is. Az ügyfelek közműkezelői nyilatkozatukban foglalt feltételek megtartása mellett a célkitermelőhely létesítéséhez hozzá járultak.

A Bányakapitányság a 267/2006 (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. § (4) bekezdése alapján a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalása megadása céljából megkereste.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága a határozat rendelkező részében érvényesített állásfoglalását a következőkkel indokolta:

„A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság (8200 Veszprém Budapest u .2.) a fent hivatkozott számú megkeresésében kérte a Markotabödöge, külterület 045/5 és 045/6 hrsz.-ú termőföld területre tervezett célkitermelő hely létesítése céljára irányuló bányahatósági engedélyezési eljáráshoz a talajvédelmi szakhatóságunk állásfoglalását.

A megkeresést közigazgatási hatósági eljárási és talajvédelmi szempontból megvizsgáltuk.

Megállapítottuk, hogy:

- a tervezett célkitermelő hely létesítése a Markotabödöge, külterület 045/5 és 045/6 hrsz.-ú szántó művelési ágú ingatlanokat érinti,
- tervezett célkitermelő hely létesítése által érintett termőföld terület nagysága meghaladja a 400 m²-t, ezért a „KOMPLEX MŰVELETI TERV”- el összhangban szükséges talaj humuszos termőréteg mentését megalapozó és humuszgazdálkodási talajvédelmi terv benyújtása,
- a tárgyi termőföld területek lefolytatásra került az időleges más célú hasznosítási ingatlanügyi engedélyezési eljárás, melynek során a területileg illetékes, a Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal Földhivatala Csornai Járási Hivatal Járási Földhivatal (9300 Csorna Soproni út 58.) a megkeresés mellékletként megküldte a 499/2013. munkaszámú „Humuszos termőréteg mentését és mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tévő rekultivációt, újrahhasznosítást megalapozó és humuszgazdálkodási talajvédelmi terv – Célkitermelőhely létesítése – Termőföld ideiglenes más célú hasznosítása Markotabödöge 045/5, 045/6 hrsz.” (készítette Fülöp István) szakanyagot,
- a tárgyi engedélyezési eljáráshoz benyújtott valamennyi ügyirat együttes vizsgálata során megállapítottuk, hogy:
 - a tervezett célkitermelőhely létesítési engedélyezési eljáráshoz benyújtott műszaki tervdokumentáció, a humuszmentési talajvédelmi terv és a humuszgazdálkodási talajvédelmi terv összhangban vannak,
 - a talajvédelmi tervben meghatározásra került a mentésre kerülő humuszos termőréteg vastagsága és mennyisége, valamint annak tervezett hasznosítása,

- a humuszgazdálkodási tervben meghatározásra került a mentésre kerülő humusz termőréteg tárolásának helye, az egyes humusz tárolókban elhelyezésre kerülő humusz mennyisége,
- a mentésre kerülő humusz termőréteg hasznosítása, mellékelve a helyszínrajz és a hossz- szelvény a kitermelés előtt és kitermelést, a tájrendezést követően,
- a rendelkező részben előírtuk a talajvédelmi követelményeket, mely talajvédelmi előírások betartása indokolt.

Az elsőfokú talajvédelmi szakhatóság a rendelkező rész szerint, jogszabályokon alapuló kikötések közlése mellett hozta meg állásfoglalását, a Markotabödöge, külterület 045/5 és 045/6 hrsz-ú termőföld területre tervezett célkitermelő hely létesítése céljára irányuló bányahatósági engedélyezési eljárása során.

Tájékoztattuk az ügyfelet a jogorvoslat lehetőségéről és módjáról.

A tárgyi eljárás során a GÉP-FERRO Kft. 1172 Budapest , Cinkotai út 32.A.ép .által befizetésre került a talajvédelmi szakhatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj, a cél-kitermelő hely létesítésének engedélyezési eljárásáért fizetendő 105.000.-Ft, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. sz. mellékletének Talajvédelmi igazgatási díjak fejezet, 12.2.2.1. pontja alapján.

Jelen szakhatósági állásfoglalás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Tv. (Ket.) 22. § (1) bekezdés, a 44. § (1) bekezdés, a termőföld védelméről szóló 2007 –évi CXXIX. tv. 1. § (1) bekezdés, 2. § a) és i) pontja, és a 43.§ (1) és (4) bekezdésén a Magyar Bányászati és Földtani hivatalról szóló 267/2006 (Xii. 20.) Korm. rendelet 4/A§ (4) bekezdése, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010.(XII.27.) Korm. r. 17. § (1) bekezdésén alapul.”

[8.pont]

A Bányakapitányság a fentiekre tekintettel a célkitermelőhely engedélyeztetése kapcsán beterjesztett komplex műveleti tervet jóváhagyta, mert

- a Nemzeti Közlekedési Hatóság Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága az M85. autótű jelzett szakaszára az építési engedélyt megadta, ez a szakasz az Aptv. 1. melléklete alapján a törvény alkalmazási körébe eső gyorsforgalmi útnak minősül,
- Engedélyes a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel szerződéses jogviszonyban áll,
- a tervezett célkitermelőhely a határozat 2. pontjában részletezett útszakaszok nyomvonalaitól számított 10 km sávon belül helyezkedik el,
- a célkitermelőhely létesítése nem érinti külszíni művelésre megállapított bányatelek területét, illetve vízbázisok védőterületét, védett természeti területeket és védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket,
- a tervezett tevékenységgel érintett termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedély rendelkezésre áll,

- a célkitermelőhely vertikális kiterjedése a határozat 1. pontjára figyelemmel, legfeljebb egy méterre közelíti meg a maximális talajvízszintet,
- a kitermelni kívánt homok besorolású nyersanyag az Aptv. 17/A. § (1) bekezdése szerinti töltésanyagnak minősül,
- Engedélyes a dokumentációhoz csatolta az igénybevételre tervezett ingatlanok tulajdonosaival az érintett ingatlanok használatára vonatkozó megállapodás hiteles másolatát,
- az eljárásba bevont szakhatóság a célkitermelőhely engedélyezéséhez (feltételekkel) hozzájárult.

A Bányakapitányság a célkitermelőhelyen kitermelhető anyagmennyiséget az 1. pontban megadott koordinátákkal lehatárolt térrészben kimutatott töltésanyag készlet alapján állapította meg. A kitermelt töltésanyag tulajdonjogával kapcsolatos rendelkezés az Aptv. 17/D. § (3) bekezdésén alapul, tekintettel a Nemzeti Közlekedési Hatóság Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága által engedélyezett útszakaszra, mely nyomvonalától a célkitermelőhely távolsága kisebb 10 km-nél. [2. pont]

A Bányakapitányság a célkitermelőhely üzemeltetési idejét a kérelemnek megfelelően, a gyorsforgalmi út megépítésére vonatkozó vállalkozási szerződésben meghatározott elkészítési határidőre (2015. december 31.) figyelemmel állapította meg, biztosítva a tájrendezéshez szükséges időtartamot is. [3. pont]

A határozat 4. pontjában foglaltak az Aptv. 17/B (2) c) pontján, az 5. pont az Aptv. 17/B. § (2) d) és 17/D. § (1) bekezdésén alapul.

A határozat 6. a) pontja az Aptv. 17/D. § (1) bekezdésén, a 6.b) pontja az Aptv 17/C. § (1) bekezdésén, a 6. c) pontja az ügyfél nyilatkozatára a Kötv. 22. § (1) és (2) bekezdésén, 6. d) pontja az Aptv. 17/C. § (5) bekezdésén, a 6. e) pontja a 9/2013. (III. 22.) NFM rendelet 1. §-án, 7. pontja az Aptv 17/D. § (4) bekezdésén, a 9. pontja az Aptv. 17/C. § (2) bekezdésén alapul.

A jogorvoslati tájékoztató a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése és 2. melléklete állapítja meg.

A Bányakapitányság a határozatát az Aptv. 17/B. § (1) bekezdésében és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése és 1. számú melléklete állapítja meg.

Veszprém, 2013. november 14.

dr. Káldi Zoltán
bányakapitány

Kapják (tértivevénnyel):

1. Címzett
2. GÉP-FERRO Kft. 1172 Budapest, Cinkotai út 32. A ép. fsz. (eredetit átvette)
3. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság,
4. Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség,
Győr
5. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda, Győr
Káptalandomb 28.
6. E-ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11.-13.
7. ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt., 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 37.
8. SzMB Bányászati Kft., 2067 Szárliget Gyöngyvirág u. 25.
9. Luft József, xxxx
10. Bálintné Luft Gabriella, xxxx
11. Horváth Gáborné, xxxx
12. Melegné Luft Tünde Margit, xxxx
13. Irattár.