



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
BÁNYÁSZATI OSZTÁLY

Rákóczi Mezőgazdasági Szövetkezet

Kétsoprony
Dózsa György út 24.
5674

Iktatószám: JN/HF/BO/3166-14/2017.

Tárgy: Kitermelési MŰT jóváhagyás

Melléklet: 1. pld MŰT

Ügyintéző: Szeifert Konrád

Telefon: 56/512-314

Jogerőssé vált: 2017. december 18-án

HATÁROZAT

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) a **Rákóczi Mezőgazdasági Szövetkezet** (5674 Kétsoprony, Dózsa Gy. út 24., adószáma: 10053061-2-04, továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére a „**Kétsoprony I.- homok**” védnevű bányatelek tekintetében, a tervterképen lehatárolt bányauzemre beterveztett 2018 - 2022. évi kitermelési műszaki üzemi terv (MŰT) jóváhagyási kérelmét és mellékleteit felülvizsgálta, és

jóváhagyja

a következő feltételekkel:

1. **A műszaki üzemi terv teljesítési ideje (hatálya):** 2023. április 30.
2. **Bányauzem lehatárolása:** a Bányafelügyelet a bányauzemet az 5/2017. számú tervterkép szerinti lehatárolásnak megfelelően határozza meg.
3. **Engedélyezett termelés:** Az engedélyezett haszonanyag:
- Homok alcsoport (kódja: 1453), mennyisége: 2018-ban: **xxxx** m³, 2019-ben: **xxxx** m³, 2020-ban: **xxxx** m³, 2021-ben: **xxxx** m³, 2022-ben: **xxxx** m³, 2023-ban: **xxxx** m³.
4. A Bányafelügyelet ásványvagyon-veszteség (visszahagyni tervezett mennyiség) és termelvény-veszteség figyelembe vételét nem engedélyezi.
5. **A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlan:** Kétsoprony 032/13 hrsz., a tervterképen jelölt és jóváhagyott mértékig.
6. **Rendelkezés a biztosítékról.**

- 6.1. A Bányafelügyelet a Bányavállalkozó által benyújtott tájrendezési költségterv alapján a biztosíték összegét **xxxx** Ft-ban (azaz **xxxx** forintban) határozza meg.
- 6.2. A Bányafelügyelet a Bányavállalkozó biztosítékkadás módjára vonatkozó ajánlatát, amely óvadék (a bányafelügyelet hatósági letéti számláján elhelyezve) elfogadja. A Bányavállalkozó az óvadéki szerződést és az óvadéki összeg elhelyezésének igazolását a határozat jogerőre és végrehajthatóvá válásától számított 30 napon belül köteles a Bányafelügyeletnek megküldeni. Ennek elmaradása esetén a Bányafelügyelet a biztosíték adási kötelezettség teljesítéséig a bányászati tevékenység folytatását felfüggeszti.
7. **További bányafelügyeleti előírások.**
- 7.1. A bányaműveléssel elért határpillérek mentén a Bányavállalkozó a tájrendezést köteles folyamatosan elvégezni.
- 7.2. A Bányavállalkozó köteles a bányatelek sarokpontjait jól látható, maradandó módon megjelölni.
8. **Szakhatóság, szakkérdés:**
- 8.1. A **Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály** (35400/4491/1/2017. ált. sz.) a kitermelési MÜT jóváhagyásához szakhatóságként a következő feltételekkel járult hozzá:
„A **Rákóczi Mezőgazdasági Szövetkezet** (5674 Kétsoprony, Dózsa Gy. út 24.) részére, a „**Kétsoprony I.-homok**” bányatelek területén lévő (Kétsoprony, külterület 032/13 hrsz.) bányauzem **2018-2022.** évi kitermelési műszaki üzemi tervének jóváhagyásához – vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontból –

az alábbi feltételekkel hozzájárulok:

1. A bányászati tevékenység nem eredményezheti a felszíni és a felszín alatti vizek állapotának romlását, valamint a bányató elszennyeződését.
2. A munkagépek tárolását, mobil üzemanyag-tartályból történő üzemanyag feltöltését, valamint kenőanyaggal való töltését úgy kell megoldani, hogy a talajba, illetve a felszín alatti vizekbe szennyeződés ne kerülhessen.
3. A munkagépek javítása a helyszínen nem végezhető. A bányaterületen működő erő- és munkagépeken a helyszínen csak az elengedhetetlen mértékű napi karbantartás és a közvetlen balesetveszély, illetve környezeti kárelhárítását szolgáló javítás végezhető, melynek során meg kell akadályozni a felszíni, felszín alatti vizek szennyeződését.
4. A bányatóban intenzív haltenyésztés, víziszárnyas tartás nem folytatható.
5. A bányatóban és környékén olyan tevékenység, amely a bányató, illetve a felszín alatti vizek elszennyeződését okozza, nem végezhető. A bányató közvetlen környékén lévő mezőgazdasági hasznosítású területekre tekintettel a vegyszerek, műtrágyák használatát korlátozni kell, ill. a bányató védőidomán belül ezeket használni tilos.
6. A bányatóba belvizek nem vezethetők.
7. A tájrendezési terv folyamatos végrehajtásáról gondoskodni kell.
8. A bánya vízteréből vízhasználat, vagy a fakadóvizek elvezetése csak hatályos vízjogi engedély alapján végezhető.

9. A kitermelés során észlelt bármilyen havária helyzetet – az elhárításra tett azonnali intézkedések megkezdése mellett – haladéktalanul be kell jelenteni az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóságnak.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal az eljárást lezáró érdemi határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezés keretében lehet élni.

A jogorvoslati eljárás díja 14.000,- Ft, melyet a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10026005-00283573-00000000 számú számlájára kell átutalni. Az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentumot a fellebbezéshez kell csatolni.”

8.2. A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (BE-02/21/36194-002/2017. sz.) a kitermelési MÜT jóváhagyási eljárásban szakkérdésre vonatkozó szakvéleménye alapján tett előírások:

„1. A védett és fokozottan védett madárfajok megtelepedésének elkerülésére törekedni kell.

2. Amennyiben a bányatelek területén védett madárfajok telepednek meg, úgy a külfejtés során a fészkeket tartalmazó szakaszokon a költési időszakban (április 15. – augusztus 20.) minden bányászati tevékenységet szüneteltetni kell, illetve a partfal pilléreként való meghagyása a fenti időszakban szükséges olyan szélességben, amely biztosítja a pillér állagának megmaradását és a madarak fészkelését.

3. A tájrendezés során a végleges rézsűket úgy kell kialakítani, hogy a kialakuló bányató teljes kerületén a parti sávban legalább 10 méteres szélességben a nádas-gyékényes vízi-, vízparti növényzet megtelepedhessen.

4. A tájrendezési terv folyamatos végrehajtásáról gondoskodni kell.

5. A munkálatokat a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon kell folytatni.

6. A kitermelési munkálatok során a földtani közegbe szennyező anyagok nem kerülhetnek, illetve nem okozhatják a földtani közeg jelenlegi minőségének romlását.

7. A munkagépek tárolását, üzemanyaggal, kenőanyaggal való feltöltését úgy kell megoldani, hogy a talajba szennyeződés ne kerülhessen.

8. A kutatási területen üzemelő erő- és munkagépeken, illetve gépi berendezéseken, a helyszínen csak az elengedhetetlen mértékű napi karbantartás és a közvetlen balesetveszély, illetve környezeti kár elhárítását szolgáló javítási műveletek végezhetőek, melyek során meg kell akadályozni a környezetszennyezést.

9. A szállítási útvonalon okozott diffúz levegőterhelést (porhatást) az elérhető legjobb technika alkalmazásával – a szállító gépjárművek menetsebességének megfelelő megválasztásával, valamint az utak karbantartásával (pl.: locsolás, takarítás) el kell kerülni, illetve a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.

10. A keletkezett hulladékokról nyilvántartást kell vezetni. Amennyiben annak mennyisége eléri a jogszabályban megadott küszöbértékeket, adatszolgáltatást kell tenni I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság részére.

11. Az üzemelés és felhagyás során esetlegesen keletkező hulladékok csak az arra vonatkozó engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adhatók át kezelésre.

12. A munkaterületen dolgozóknál keletkező hulladékok elhelyezésére – a dolgozói létszám figyelembe vételével – megfelelő méretű hulladékgyűjtő edényzetet kell elhelyezni, melynek rendszeres ürítéséről gondoskodni kell.

13. Veszélyes hulladék keletkezése esetén a hulladékok rövid idejű ideiglenes gyűjtését zárt, fedett edényzetben (pl. fém vagy műanyag hordó, konténer, stb.) kell megoldani, továbbá gondoskodni kell a folyamatos elszállításáról, engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére történő átadásáról.

14. Bármilyen környezetszennyezéssel járó üzemzavart vagy más rendkívüli eseményt, havária helyzetet – az elhárításra tett azonnali intézkedések megkezdése mellett – haladéktalanul be kell jelenteni az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak.”

A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 19.000 Ft, melyet a 10032000-01417179-00000000 számú számlára kell megfizetni. A díj fizetésének megtörténtét a fellebbezőnek a fellebbezéshez mellékelni kell postai készpénz-átutalási megbízás igazoló szelvényrészével vagy a bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal (a továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és az A0330 kódszámot is fel kell tüntetni.

INDOKOLÁS

Bányavállalkozó 2017. december 1-én a „Kétsoprony I.- homok” védnevű bányatelek tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányaüzemre 2018 - 2022. évi kitermelési műszaki üzemi tervet (MÜT) nyújtott be jóváhagyásra.

A Bányafelügyelet a kérelmet az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 27. §-a, valamint a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 13. § és 14. §-a alapján megvizsgálta és megállapította, hogy a kérelem megfelelő.

A MÜT végrehajtása során igénybevételre tervezett ingatlan igénybevételi ütemezése összhangban van a jóváhagyott ütemtervvel, ezért e körben rendelkezni nem kellett.

A bányatelek bányászati tevékenységgel igénybe venni tervezett területének a végleges más célú hasznosítását a Békéscsabai Körzeti Földhivatal 10.051/1994. számú határozatával engedélyezte.

A kitermelési MÜT-öt a Bányafelügyelet megküldte a bányászati szakigazgatási eljárásban szakhatóságként részt vevő **Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának**, aki a rendelkező rész 8.1. pontjában foglalt feltételekkel járult hozzá a MÜT jóváhagyásához, az alábbi indokolással:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya 2017. december 6. napján érkezett, JN/HF/BO/3166-3/2017. iktatószámú megkeresésében a Rákóczi Mezőgazdasági Szövetkezet „Kétsoprony I.-homok bányatelek területén lévő bányaüzem 2018-2022. évi kitermelési műszaki üzemi tervének elfogadásához kérte a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását.

A megkereséshez mellékelt dokumentáció áttanulmányozása után az alábbiakat állapítottam meg:

1. A Kétsoprony, külterület 032/13 hrsz. alatti területen lévő bányából a következő 5 éves időszakban összesen **xxxx** m³ haszonanyag kitermelését tervezik.
2. A bányában nem alkalmaznak vízszintsüllyesztést és víztelenítést, vízveszély nincs.
3. A homok kitermelését két szinten végzik, a talajvíz feletti szinten száraz jövesztés történik, a forgó-felsővázas rakodógép közvetlenül a szállítójárműre termel. A talajvíz alatti haszonanyag kitermelése zagyszivattyúval történik. A termelvény ebben az esetben ideiglenes depóniába kerül.
4. A leművelés után visszamaradt bányatavat horgásztóként kívánják hasznosítani.
5. A tervezett munkálatok felszíni vizet, valamint – a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló, módosított 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint – kijelölt védőterülettel rendelkező felszín alatti vízbázist nem érintenek.
6. A bányaműveléssel érintett terület a felszín alatti vizek védelméről szóló, módosított 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. mellékletéhez tartozó érzékenységi térkép alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából az *érzékeny* területek közé tartozik.

Mivel a tervezett tevékenység – feltételeim teljesülése, valamint a benyújtott dokumentációban foglaltak betartása mellett – a felszíni és felszín alatti vízvédelmi, illetve vízbázisvédelmi követelményeknek megfelel, ezért a bányauzem 2018-2022. évi kitermelési műszaki üzemi tervének jóváhagyásához hozzájárultam.

Szakhatósági állásfoglalásomat a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésének 12. pontjában biztosított hatáskörömben és 2. mellékletének 12. pontja szerinti illetékességemben eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. § (6) bekezdése szerinti módon, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelethez tartozó 3. melléklet 3.1. részének 5. pontja alapján, az ott meghatározott szakkérdésekre kiterjedően adtam meg.

A felszíni, valamint a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó előírásaim a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló, módosított 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésén, illetve a felszín alatti vizek védelméről szóló, módosított 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) és (2) bekezdésén alapulnak.

A vízhasználatra és vízelvezetésre vonatkozó feltételelem előírása a vízgazdálkodásról szóló, módosított 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése értelmében történt.

Jelen szakhatósági állásfoglalás kiadására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja – a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) 2. mellékletének 7. pontja szerint – 28.000,- Ft, melynek befizetése megtörtént.

A döntés elleni önálló fellebbezést a Ket. 44. § (9) bekezdése nem teszi lehetővé.

A jogorvoslati eljárás díját a BM rendelet 4. § (2) bekezdése alapján határoztam meg.

Kérem a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot szíveskedjen részemre megküldeni, továbbá kérem, hogy fellebbezés esetén a

szakhatóságot megillető fellebbezési díjról szóló tájékoztatást határozatuk rendelkező részében szíveskedjen szerepeltetni.”

A kitermelési MÜT-öt a Bányafelügyelet megküldte a bányászati szakigazgatási eljárásban felmerült szakkérdés tekintetében a **Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának**, aki az engedély kiadását nem kifogásolta, és a rendelkező rész 8.2. pontjában érvényesített szakvéleményében foglalt előírásait a következőkkel indokolta:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (a továbbiakban: *bányászati hatóság*) JN/HF/BO/3166-2/2017. ügyiratszámú megkeresésében a Rákóczi Mezőgazdasági Szövetkezet részére, a Kétsoprony I.-homok védnevű bányatelek területén lévő bányauzem 2018-2022. évi kitermelési műszaki üzemi tervének jóváhagyásához kért véleményt a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Főosztálytól a hatáskörébe tartozó szakkérdéseket illetően.

A megkeresés és kérelem áttanulmányozását követően az alábbiakat állapítottam meg:

A Szolnoki Bányakapitányság az SZBK/3507-7/2012. számú határozatával jóváhagyta a Szövetkezet Kétsoprony I. homokbányára vonatkozó 2013-2017. évi kitermelési műszaki üzemi tervét.

Az I. fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság a 75200-002/2012. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásával feltételek előírása mellett hozzájárult a kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyásához, illetve a bányászati tevékenység végzéséhez.

A bányászati hatóság JN/HF/BO/1291-10/2017. számon elfogadta a bányauzem – a Kétsoprony, külterület 032/13 hrsz.-ú ingatlan 1 ha 8984 m² nagyságú részén – részleges bezárását, illetve tájrendezését. A bánya részleges bezárását, tájrendezését hatóságunk a BE-02/ 21/34170-002/2017. ügyiratszámú adott szakkérdés vizsgálatának keretein belül feltételek előírása nélkül javasolta.

Jelen megkeresés szerint a Rákóczi Mezőgazdasági Szövetkezet kéri a bányauzem 2018-2022. évi kitermelési műszaki üzemi tervének a jóváhagyását.

A bányauzem helye: Kétsoprony, külterület 032/13 hrsz.-ú ingatlan

A bányatelek teljes területe: 0,03925 km²; 3 ha 9250 m²

A művelés alatt álló terület: 0,011941 km²; 1 ha 1941 m²

A bányabezárással érintett terület: 0,018984 km²; 1 ha 8984 m²

A bányabezárással érintett területrész határai, adatai:

Töréspont	EOV Y	EOV X
1/1.	792 303,64	157 397,95
2.	792 354,42	157 268,36
3.	792 215,94	157 198,22
3/1.	792 200,50	157 264,53
3/2.	792 218,19	157 360,72

A bányatelek alaplap szintje: +91,18 mBf

A bányatelek fedőlap szintje: +100,78 mBf

A kitermelendő anyag: homok

A kitermeléshez új kutatási munka, illetve létesítmények építése nem tervezett.

A kitermelési terv:

Év Tervezett kitermelési mennyiség (m³)

2018.	xxxx
2019.	xxxx
2020.	xxxx
2021.	xxxx
2022.	xxxx
Összesen:	xxxx

A bányászati tevékenység munkafázisai:

1. Feltárás/Fedőréteg eltávolítása

A felső 0,50 m vastagságú talajréteget eltávolítják, majd külön depóniába helyezik, és ezt a gyökerekkel átszőtt, növényi tápanyagban gazdag talajt a tájrendezés során hasznosítják, a végleges rézsúk és védősáv kialakításához.

2. Jövesztés (fejtés), Rakodás

A bánya területén a fejtés a bánya alaplapjáig történik.

A művelést szárazon és víz alóli kitermelést végeznek a határ- és védőpillérek meghagyása mellett.

A kitermelés és a rakodás forgó-felsővázaz rakodógéppel fog történni közvetlenül a szállítójárművekre, víz alól pedig depóniába.

3. Szállítás

A haszonanyagot különböző típusú, a közúti forgalomban is résztvevő járművekkel szállítják a felhasználás helyére. A bányából kitermelt anyagot a Kétsoprony, külterület 032/25 hrsz.-ú földúton, majd a Kétsoprony, külterület 028 hrsz.-ú országos közúton szállítják el.

4. Rekultiváció/tájrendezés

A leművelt területet horgásztó formájában kívánják újrahasznosítani. A bányászat során a tájrendezési feladatokat a termeléssel egyidejűleg, folyamatosan hajtják végre.

A homokbánya nem rendelkezik környezetvédelmi engedéllyel.

A kitermelési tevékenység nem tartozik a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet hatálya alá.

A tervezett tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély, vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

*Természet- és tájvédelmi szempontból megállapítottam, hogy a tervezett kitermelési munkálatok által érintett terület – Kétsoprony, külterület 032/13 hrsz.-ú ingatlan –, a szállítási útvonal, illetve a bányaüzem területe nem képezi részét országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, barlang felszíni védőövezetének, egyedi tájértéknek, azonban kedvező természeti (földtani) adottságai miatt a bányatelek területén a partfalakban partifecske (*Riparia riparia*) és gyurgyalag (*Merops apiaster*) védett természeti értéket képező madárfajok telepedhetnek meg. A védett és fokozottan védett madárfajok fészkelésének biztosítása érdekében – tekintettel a természet védelméről szóló, módosított 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 8. § (1); 9. § (1); 17. § (1); 42. § (2) és 43. § (1) bekezdéseiben*

foglaltakra – csak a rendelkező részben javasolt előírások szerinti bányászati tevékenység egyeztethető össze a természetvédelmi szempontokkal.

Továbbá a bányászat során, illetve annak felhagyásával a terület hidrológiai sajátosságai miatt a korábbi szárazulatok helyén tó jön létre. Általános táj- és természetvédelmi szempont az, hogy a bányászat felhagyása után az érintett területen természetszerű állapotot kell kialakítani. E szempontok érvényesítése érdekében – tekintettel a Tvt. 7. § (2) a); c); f); 20. § (1) pontjaiban foglaltakra – javaslom a fenti feltételek előírását.

Földtani közeg védelme szempontjából megállapítottam, hogy a kitermelési munkálatok érintik a földtani közeget. A rögzített feltételeket a keletkező és felhasznált anyagok földtani közegbe jutásának kizárása, illetve minimalizálása érdekében javaslom előírni, melyek betartása mellett a tervezett munkák megvalósítása nem jelent környezeti kockázatot.

Előírásaimat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. §-a, 15. §-a, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rend. 10. § (1) bek. c) pontja és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rend. 2. § (1) - (4) bek. rendelkezéseire figyelemmel adtam meg.

Zaj és rezgés elleni védelmi szempontjából megállapítottam, hogy a tervezett kitermelési tevékenység során keletkező zajkibocsátás megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet előírásainak. Megállapítottam továbbá, hogy a hatásterületen zajtól védendő épület vagy terület nem található.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a feltételek betartásával a folytatni kívánt tevékenység levegőtisztaság-védelmi szempontból nem gyakorol a környezetre olyan hatást, amely az adott területre vonatkozó, jogszabályban meghatározott mértéket meghaladná. Javasolt előírásomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése alapján tettem meg.

Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítottam, hogy a bányászati tevékenység közvetlen hulladékképződéssel nem jár. A bányában üzemelő gépek javítása és karbantartása szakműhelyben történik, üzemanyag vételezés töltőállomáson történik. A tevékenység végzése során veszélyes hulladékot a bányaterületen nem tárolnak, a kommunális hulladék elszállítása a békéscsabai kommunális hulladéklerakóra történik. Éves mennyisége 0,2 t. A bányában hulladékkezelést, tárolást nem végeznek. Javasolt feltételeimet a hulladékról szóló, módosított 2012. évi CLXXXV. törvény, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Kormányrendelet, illetve a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet által előírtak figyelembevételével, a környezetet érő terhelések és kockázatok csökkentése, a környezet szennyezésének megelőzése, valamint a képződő hulladékok hasznosításának és ártalmatlanításának biztosítása érdekében javaslom előírni. A fenti feltételek teljesülése esetén hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázattal várhatóan nem kell számolni. Egyéb hulladékkezelő létesítmény létesítése nem indokolt.

A tevékenység folytatása a természet- és környezet védelmére vonatkozó jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint, az általam javasolt feltételek betartásával megfelel.

A hatásköröm és illetékességem a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő

törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotott a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésén, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 8/A. § (1) bekezdésében előírtakon alapul.

Szakági véleményemet a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése, valamint 3. számú mellékletének 3.2. táblázat 6. B. E. pontja alapján, az ott meghatározott szakkérdésekre kiterjedően adtam meg.

A szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos eljárási költség 28 000,- Ft összegű befizetése a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 6.2. pontjában foglalt rendelkezésnek megfelelően történt.

Kérem az eljáró hatóságot, hogy a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot szíveskedjen részemre megküldeni.”

A Bányafelügyeletnek a 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 11. § (3)-(4) bekezdése és 3. számú mellékletében szereplő, a táblázatban feltüntetett szakhatóságokat, illetve szakkérdések ügyében nyilatkozó hatóságokat a döntéshozatalhoz az alábbi fennálló feltételek miatt nem kellett bevonnia:

Hatóság megnevezése:	Megkeresés mellőzésének oka:
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal	az eljárás tárgya nem meddőhányó vagy 40 m-nél magasabb építmény
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője	a tevékenység nem érinti honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületét
települési önkormányzat jegyzője	a tevékenység nem érint helyi jelentőségű védett természeti területet
megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya	a tevékenység nem termőföldön valósul meg és ugyanezt a szakkérdést korábban önálló eljárásban vizsgálták

A Bányafelügyelet a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:

1. Vhr. 14. § (2) bekezdés a) pont, figyelemmel a környezetvédelmi szakvéleményben foglaltakra.
2. Vhr. 14 § (2) bekezdés a) pont.
3. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés b) pont, figyelemmel a környezetvédelmi engedélyben foglaltakra.
4. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés d) pont, figyelemmel arra is, hogy Bányavállalkozó ásványvagyon- és termelvény-veszteség engedélyezését nem kérte.
5. Bt. 27. § (4) bekezdés és a Vhr. 14. § (2) bekezdés e) pont, figyelemmel arra, hogy a tervezett bányászati tevékenységgel érintett Kétsoprony 032/13 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa a Bányavállalkozó.
6. Bt. 41. § (7); (7b) bekezdés és Vhr. 25. § (7)-(9) bekezdés. A tájrendezést a kitermelés folyamán a Bányavállalkozó a MÜT hatálya alatt folyamatosan végzi. A

Bányafelügyelet a biztosíték mértékét és módját a Bányavállalkozó költségtervén alapuló számítása és ajánlata alapján elfogadta.

7.1. Bt. 27. § (4) bekezdés, 36. § (1) bekezdés, Vhr. 22. § (1) bekezdés, mivel a határpilléreket eléri a művelés során, ezért lehetőség van a végállapotú részük kialakítására és a tájrendezés elvégzésére.

7.2. 43/2011. (VIII.18.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdés.

8. a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (1) bekezdése, a 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 11. § (3)-(4) bekezdése és 3. számú melléklete.

A Bányafelügyelet megállapította, hogy a Bányavállalkozónak koncessziós díj, bányajáradék, felügyeleti díj, jogerős és végrehajtható határozattal megállapított kiesett bányajáradék pótlására megállapított díj, térítési díj vagy bírság tartozása nincs, illetve bányajáradék bevallására vonatkozó kötelezettségét teljesítette.

A Bányavállalkozó befizetése alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett.

A fellebbezési jog a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.

A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontja és a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a Rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.

Szolnok, 2017. december 15.

Tisztelettel:

*Dr. Kállai Mária kormány megbízott
nevében és megbízásából kiadmányozó:*

Dr. Palicz András

bányakapitány, bányászati osztályvezető

Értesül:

1. Rákóczi Mezőgazdasági Szövetkezet, 5674 Kétsoprony, Dózsa György út 24.
2. Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, 5701 Gyula, Pf.: 99.
3. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály, 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9.

Jogerőre emelkedést követően:

4. Rákóczi Mezőgazdasági Szövetkezet, 5674 Kétsoprony, Dózsa György út 24.
5. Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, Budapest (elektronikus úton).
6. Irattár