



VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: VBK/552-16/2013.

Tárgy: Egyházaskesző V. - agyag
bányatelek megállapítás

Ügyintéző: Aradi László
Szerv. egység: Bányászati Osztály
Telefon: 88/576-639

Hiv. szám:
Melléklet:

Jogerőssé vált: 2015. december 1-én

H A T Á R O Z A T

A Veszprémi Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály (továbbiakban: Bányafelügyelet) a TRIBERG General Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány út 32. ad sz.:11286965-2-08., továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére az Egyházaskesző V. - agyag védnevű bányatelket

m e g á l l a p í t j a ,

a következők szerint.

1. A bányatelek adatai:

- 1.1. Védneve: Egyházaskesző V. - agyag
1.2. Tervezett kitermelési módja: külfejtés
1.3. Ásványi nyersanyag vagyona
1.3.1. Haszonanyaga: bentonitos agyag (kód:1412)

A bányavállalkozó a haszonanyag kitermelésével annak tulajdonjogát **megszerzi**, a kitermelt haszonanyag tekintetében elszámolási, bányajáradék bevallási és fizetési kötelezettséggel tartozik.

- 1.3.2. A Bányavállalkozó az esetlegesen kitermelés során feltárt köztes meddőanyag letermelésével annak tulajdonjogát nem szerzi meg, a letermelt meddő tekintetében megőrzési, és elszámolási kötelezettséggel tartozik. A meddőanyagot kizárólagosan tájrendezésre lehet felhasználni.

- 1.3.3. Az ásványi nyersanyag mennyiségét, illetve a földtani-, a kitermelhető- és a pillérekben lekötött ásványanyagot kizárólag Bányavállalkozó részére csatolt önálló melléklet tartalmazza.

2. A bányatelek jogosítottjának adatai

- 2.1. Neve: TRIBERG General Kft.
2.2. Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány út 32.

3. A bányatelek adatai:

3.1. Földrajzi közigazgatási helye: Veszprém megye, Egyházaskesző község

3.2. A bányatelekkel érintett ingatlanok helyrajzi száma: Egyházaskesző 0150/3-9. hrsz.

3.3. A bányatelek határvonala töréspontjainak koordinátái (EOV):

töréspont	Y (m)	X (m)	+ Z (mBf.)
1.	519 533,88	232 556,36	120,0
2.	519758,08	232553,17	119,3
3.	519859,17	232528,64	119,7
4.	520071,41	232546,96	119,8
5.	520 130,54	232 546,70	119,8
6.	520 126,60	232 367,33	120,4
7.	520000,68	232 183,04	121,8
8.	519931,16	232141,07	122,1
9.	519583,31	232 182,74	121,1

3.4. Fedő- és alaplapjának tengerszint feletti magassága:

Fedőlap magassága + 125,0 mBf

Alaplap magassága: + 60,0 mBf

3.5. Területe: 20,3232 ha (203 231,62 m²)

4. A bányatelek határ- és védőpillérei

4.1. A Bányafelügyelet a töréspontok által kijelölt bányatelek határszakaszokhoz határpillért jelöli ki a következők szerint:

R: a határpillér vízszintes vetületi szélessége az alaplapon (m)

H: a határpillér magassága a töréspontnál (m)

$p_v = 5$ m (védősáv)

korrigált határszög= 45°

töréspont	H (m)	R (m)
1.	60,0	65,0
2.	59,3	64,3
3.	59,7	64,7
4.	59,8	64,8
5.	59,8	64,8
6.	60,4	65,4
7.	61,8	66,8
8.	62,1	67,1
9.	61,1	66,1

- 4.2. A Bányafelügyelet a Egyházaskesző 0150/3-7. hrsz.-ú ingatlanokon keresztül menő 20kV-os távvezeték védelmére védőpillért jelöl ki, a feküszintre méretezve a következők szerint:

A védőpillér I. – V. pontjai a távvezeték bányatelekben lévő oszlopokat jelölik.

R: a védőpillér vízszintes vetületi szélessége (m)

H: a védőpillér magassága (feküszint mélysége) az oszlopnál(m)

$p_v = 10$ m (védősáv)

korrigált határszög= 45°

töréspont	+ Z (mBf.)	H (m)	R (m)
I.	121,2	10,0	20,0
II.	120,6	24,0	34,0
III.	120,2	30,0	40,0
IV.	119,9	34,5	44,5
V.	119,7	40,0	50,0

5. A bánya fő bányaveszélyek szerinti minősítése:
Nem porveszélyes és nem szilikózis veszélyes.
6. A vállalkozó által benyújtott ingatlan igénybevételi ütemtervet a Bányafelügyelet a következők szerint elfogadja:

Ingatlan helyrajzi száma	Igénybevétel várható ideje a kitermelés megkezdésétől számítva
Egyházaskesző 0150/9	2015 - 2035 év
Egyházaskesző 0150/6-8	2035 - 2050 év
Egyházaskesző 0150/3-6	2050 év után

7. A bányavállalkozó kizárólag a határozat 1.3.1. pontjában meghatározott ásványi nyersanyagok kitermelésére jogosult az 1.3.3. pont szerinti mellékletben meghatározott mértékig.

Az esetleges köztes meddő anyagát meddőhányóban kell tárolni, azt a rekultivációhoz lehet felhasználni. Más felhasználás vagy értékesítés (meddőhányó hasznosítás) csak erre vonatkozó műszaki üzemi terv alapján végezhető.

8. További bányahatósági előírások:

- 8.1. A bányatelek felszíni határának töréspontjait jól láthatóan, időtálló jelekkel maradandó módon, a bányatelek térképpel megegyező számozású határjelekkel meg kell jelölni. Az egyes töréspontokat bányamérési módszerek alkalmazásával úgy kell a felszínen kitűzni, hogy az elhelyezett jelek az ingatlan rendeltetésszerű használatát ne akadályozzák. A határjeleket a bányatelek jogosítottja köteles karbantartani.
- 8.2. A Bányafelügyelet a tájrendezési előtervben meghatározottak szerint az újrahasznosítás megjelölt célját, amely bányagödör (erdő művelési ág visszaállítására alkalmas állapotban), jóváhagyja.

- 8.3. Előírás a porszennyezés megakadályozása céljából:
- 8.3.1. Erős szél esetén az intenzív porképződéssel járó munkafolyamatokat szüneteltetni kell, száraz időszakban a depónia területet és a szállítási útvonalat a porképződés megakadályozása érdekében nedvesíteni (locsolni) szükséges.
 - 8.3.2. Burkolatlan útfelület igénybe vétele esetén a szállító járművek sebességét úgy kell megválasztani, hogy a porképződés minimális legyen.
 - 8.3.3. A felhagyott részüket termőtalajjal kell bontani és a porképződés megakadályozása érdekében növényzettel kell beültetni.
 - 8.3.4. A kiszállítást zárt, vagy ponyvával letakart rakterű gépjárművel kell végezni.
 - 8.3.5. A munkagépek és szállító járművek műszaki állapotának teljesítenie kell a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló, valamint a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló rendeletben előírt követelményeket.
- 8.4. A légszennyezés megelőzését szolgáló intézkedéseket és a fennálló meteorológiai paramétereket üzemnaplóban kell rögzíteni.
- 8.5. A rendkívüli légszennyezést a környezetvédelmi hatóságnak a szennyezés bekövetkezésekor azonnal be kell jelenteni, a munkavégzést azonnal le kell állítani, és gondoskodni kell a szennyezés okának elhárításáról.
- 8.6. Amennyiben a partfalakban telepesen fészkelő védett / fokozottan védett madárfajok (partifecske, gyurgyalag) telepednek meg, az érintett partfal 30 m-es körzetében azonnal fel kell függeszteni a munkát, és azt csak a fészkelési időszakon kívül, augusztus 31. — március 15. közötti időszakban szabad folytatni.
- 8.7. A tevékenységet a földtani közeg veszélyeztetését kizáró módon kell végezni. A tevékenység nem okozhatja a vonatkozó jogszabály szerinti B, szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a földtani közegben.”
- 8.8. A bányatelek fektetést követően, de a bányászati tevékenység megkezdése előtt, az érintett, termőföld besorolású, de erdtől különböző művelési ágú ingatlanok más célú hasznosításának engedélyezését kérelmezni kell az ingatlanügyi hatóságnál.
- 8.9. A bányaművelés lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld-igénybevétellel történjen.
- 8.10. A tervezett tevékenységgel érintett ingatlanokkal szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását akadályozni nem lehet.
- 8.11. A terület-felhasználás megkezdésének napját az igénybevevő köteles az ingatlanügyi hatóságnak előzetesen bejelenteni. A más célú hasznosítási engedély hiányában megkezdett területigénybevétel és az igénybevétel megkezdése közlésének elmulasztása esetén földvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.
9. A Bányafelügyelet a határozat jogerőre emelkedését követően megkeresi az illetékes ingatlanügyi hatóságot a bányatelek jogi jelleg ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése végett.

A határozattal szemben a közlésétől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Bányafelügyeletnél benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezést indokolni kell. Fellebbezni csak a megtámadott határozatra vonatkozóan, tartalmilag közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a határozatból közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezés igazgatás szolgáltatási díja az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50 %-a, azaz 50 000,- Ft, melyet az Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179-00000000 számlájára kell megfizetni. A fellebbezéshez a fizetés megtörténtét igazoló befizetési bizonylatot is csatolni kell, melyen a befizetés jogcímét és az eljáráshoz rendelt kódszámot (A042) is szükséges feltüntetni. A befizetési bizonylat lehet postai készpénz átutalási megbízást igazoló szelvényrész vagy a kérelmező bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonat.

I N D O K O L Á S

Bányavállalkozó 2013. február 15-én bányatelek megállapítási kérelmet (VBK552-1/2013. számon) nyújtott be.

A Bányafelügyelet a kérelmet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) 26/A. §-a, és a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 11., 11/A. §-a alapján megvizsgálta.

A Bányafelügyelet megállapította (Bányavállalkozó nyilatkozata alapján), hogy Bányavállalkozó környezetvédelmi engedéllyel nem rendelkezik, ezért a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 26/A. § (2) bekezdése alapján a környezetvédelmi engedélyezési eljárás jogerős lezárásáig a bányatelek megállapítási eljárást felfüggesztette.

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) 49-2/2014. számú előzetes vizsgálati eljárást lezáró jogerős határozatában megállapította, hogy a bányászati tevékenység megvalósítása során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

A Bányafelügyelet Egyházaskesző Község Kőrjegyzője tájékoztatása alapján megállapította, hogy a bővítéssel érintett terület a település hatályos szabályozási tervében Általános mezőgazdasági területek felhasználási övezeti besorolással szerepel, ezért a bányatelek bővítése – tekintettel az 1997. évi LXXVII. tv. 9. § (9) és a 2003. évi XXVI. tv. 11. § (1) bekezdésére – nem lehetséges.

Bányavállalkozó VBK/552-6/2013. számon érkezett beadványával tájékoztatta a Bányafelügyeletet, hogy a bányatelek megállapítása és a település rendezési eszközök közötti összhang megteremtése érdekében Egyházaskesző Község Önkormányzatával megállapodott a település településszerkezeti, szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosításáról.

Mivel a bányatelek megállapítására a települési rendezési terv módosítására irányuló eljárás befejeződésével hozható döntés, a Bányafelügyelet a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 32. § (1) bekezdése alapján a bányatelek megállapításra indult eljárás felfüggesztése mellett döntött.

Egyházaskesző Község Önkormányzata 2015. október 22-én érkezett levelében közölte, hogy 33/2015. (IX. 14.) számú határozatával a tervezett bányatelek megállapítási eljárással érintett területtömbön belüli térrész övezeti besorolását „különleges bányaterület (Kb) övezeti besorolásra módosította.

A Bányafelügyelet az eljárás felfüggesztését megszüntette és az eljárást folytatta.

A Bányafelügyelet az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséget, a VEMKH Pápai Járási Hivatala, Járási Földhivatalát, a HM Hatósági Hivatalát, valamint a VEMKH Veszprémi Járási Hivatal, Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalát 2014.szeptember 24-én kelt végzésében szakhatóságként bevonta az eljárásba.

A HM Hatósági Hivatal 6581-1/2014. számú, valamint a VEMKH Veszprémi Járási Hivatal, Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala VE-09D/EOH/01505-2/2014. számú végzésében hatáskörének hiányát állapította meg és az eljárását megszüntette.

A Bányafelügyelet a 2015. évi VIII. törvény 24. § (4) bekezdése alapján a környezetvédelmi és termőföld mennyiségi védelmi szakkérdéseket az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség és a VEMKH Pápai Járási Hivatala, Járási Földhivatalának szakhatósági állásfoglalása tartalmának megfelelően vizsgálta és rendelkezéseit e tekintetben tette meg.

Bányavállalkozónak a döntéshozatal időpontjában a Bt. 5. § (4a) bekezdése szerinti tartozása, bányajáradék bevallásával kapcsolatos elmaradása nem volt.

A Bányafelügyelet megállapította, hogy

- a tervezett bányatelek területe a bányatelek kérelemhez mellékelt készletszámítási jelentés szerinti nyersanyagkészlettel rendelkezik;
- a betervezett bányatelek dokumentáció a jogszabályban előírt tartalmi követelményeket teljesíti, a kitermelési feltételek az előírányzott művelési technológiával teljesíthetők.

A Bányafelügyelet a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:

1. Bt. 26. § (3), 26/B. § (3) bekezdés és Vhr. 12. § (2) bekezdés, figyelemmel a kérelemhez mellékelt készletszámítási jelentésben meghatározott haszonanyag mennyiségére.
2. Vhr. 12. § (2) ab) alpont.
3. Vhr. 12. § (2) ac) és ad) alpont.
4. Bt. 32. §, Vhr. 12. § (2) bekezdés c) pont és 19. § (1) bekezdés, a 12/2003. (III. 14.) GKM rendelet előírásainak figyelembe vételével.

A Bányafelügyelet a töréspontok által kijelölt bányatelek határszakaszokhoz, és a 20 kV-os távvezeték védelmét biztosító védőpillérek méretét az alábbi képlet szerint határozta meg:

$$R = p_v + H \cdot ctg(\beta - \Delta\beta), \text{ ahol:}$$

β	a határszög dőlése (fok)
$\Delta\beta$	a határszög korrekciója (fok)
p_v	a védősáv szélessége (m)
$p_v = 5 \text{ m}$, $p_{v\text{távvezeték}} = 10 \text{ m}$	$\beta = 48^\circ$, $\Delta\beta = 3^\circ$

5. Bt. 34. § (5) és Vhr. 21. § (3) bekezdés, elfogadva Bányavállalkozó adatszolgáltatását, számítását.

6. Bt. 26. § (3), Vhr. 12. § (1) bekezdés és (2) bekezdés f) pont.

7. Bt. 3. § (1), 23. § (3) bekezdés.

8.1-8.2. Vhr. 12. § (2) és 43/2011. (VIII.18.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdés.

8.3.- 8.5. A levegő védelméről szóló 306/20 10. (XII. 23.) Korm. rendelet 4.

8.6. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 43. § (1) bekezdés.

8.7. A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a szállító- és munkagépek üzemanyag, illetve kenőanyag elfolyásából alakulhat ki szennyezés, mely során szennyezett föld (EWC 17 05 03) keletkezésével is kell számolni).

8.8. – 8.10. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 11.§ (1)-(4) bekezdés. Az egyházaskeszői külterületen lévő földrészeket összterületének kevesebb, mint 25 % -ára van bejegyezve bányatelek jogi jelleg az ingatlan- nyilvántartásban.

8.11. Tftv. 10.§ (1) és 10/A. § (2) bekezdés.

9. Bt. 26. § (4) és Vhr. 12. § (3) bekezdés.

A Bt. 43. § (9b) bekezdés alapján az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díj rendezett.

A Bányafelügyelet a jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) és 99. § (1) bekezdése és a Bt. 43/B. § (3) bekezdése alapján biztosította. A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját és a megfizetésének módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése írja elő.

Bányafelügyelet hatásköre a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontján és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésén, illetékessége a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésén és 1. mellékletén alapul.

Veszprém, 2015. november 11.

Takács Szabolcs kormány megbízott nevében és megbízásából

Dr. Káldi Zoltán
bányakapitány

Kapják:

1. a TRIBERG General Kft. 9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány út 32. (tértivevénnyel + **melléklet**)
2. MBFH BRFO (jogerősre emelkedés után elektronikus úton + **melléklet**)

Ingtalan tulajdonosok:

3. Baboth Lászlóné xxxx
4. Karakai István xxxx
5. Sass Tamás xxxx
6. Karakai Zsolt xxxx
7. Pánczér Gyuláné xxxx
8. Takács Gábor xxxx
9. Bergovics Elemér Imre xxxx
10. Egyházaskesző Község Önkormányzata 8523. Egyházaskesző Kossuth u. 57.
11. Buzás Zoltánné xxxx
12. Halász Ilona Rozália xxxx
13. Irattár.