

2012.12.20



MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL
VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

VBK/765-15/2013.

Eper Gábor

☎:(06-88) 576-643

☎:(06-88) 576-646

E-mail: gabor_eper@mbfh.hu

Tárgy: 'Püspökmolnári V.. – kavics' védnevű bányatelek megállapítása

TRANSZKAVICS Kft.

9776 Püspökmolnári

0147/12 hrsz. (kavicsbánya)



HATÁROZAT

A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a Transzkavics Kft. (9776 Püspökmolnári, 0147/12 hrsz., továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére

m e g á l l a p í t j a

a „Püspökmolnári V. – kavics” védnevű bányatelket a következők szerint:

1. A bányatelek adatai

1.1. Védneve: Püspökmolnári V. – kavics

1.2. Tervezett kitermelési módja: külfejtés

1.3. Ásványi nyersanyag vagyona

1.3.1. Haszonanyaga: kavics (kód:1460)

A bányavállalkozó a haszonanyag kitermelésével annak tulajdonjogát megszerzi, a kitermelt haszonanyag tekintetében elszámolási, bányajáradék bevallási kötelezettséggel tartozik.

1.3.2. Meddőanyaga (fedőmeddő): agyagos törmelék (kód:1473)

A Bányavállalkozó a telep feletti agyagos kőzetliszt letermelésével annak tulajdonjogát nem szerzi meg, annak tekintetében megőrzési, és elszámolási kötelezettséggel tartozik.

1.3.3. Az ásványi nyersanyag mennyiségét, illetve a földtani-, a kitermelhető- és a pillérekben lekötött ásványvagyont kizárólag a kérelmező részére csatolt önálló melléklet tartalmazza.

2. **A bányatelek jogosítottjának adatai**

- 2.1. Neve: TRANSZKAVICS Kft.
 2.2. Székhelye: 9776 Püspökmolnári, 0147/12 hrsz.

3. **A bányatelek elhelyezkedése és kiterjedése**

- 3.1. Földrajzi közigazgatási helye: Vas megye, Püspökmolnári település külterülete

- 3.2. A bányatelekkel érintett ingatlanok helyrajzi számai:

Püspökmolnári 069/1-2, 080/5-6, 081, 082/15, 082/21-25, 083, 085/2-3 hrsz.-ú ingatlanok.

- 3.3. Határvonala töréspontjainak koordinátái (EOV):

Töréspont jele (bővítés előtti törésponti jele)	Y[m]	X[m]	Z[mBf]
1	478578,00	197447,00	174,9
2	479042,00	197634,00	174,0
3	479247,00	197119,00	174,5
4	478788,00	196917,00	175,1

- 3.4. Fedő- és alaplapjának tengerszint feletti magassága:

Alaplap magassága + 166,0 mBf
 Fedőlap magassága: + 176,5 mBf

- 3.5. Területe: 281.493 m²

4. **Határ- és védőpillér kijelölése**

4.1 A bányatelek határvonala mentén, az 1-2-3-4 határszakaszon $p_v = 10$ m, a 4-1 határszakaszon $p_v = 5$ m védősáv szélességgel a Bányakapitányság **határpillért jelöl ki**, melynek szélessége az alaplap síkján:

Töréspont jele (bővítés előtti törésponti jele)	p_v	H[m]	R[m]
1	10	9,0	22,7
2	10	8,1	21,6
3	10	8,5	22,1
4	10	9,1	23,0

Töréspont jele (bővítés előtti törésponti jele)	p_v	H[m]	R[m]
4	5	9,0	17,7
1	5	9,1	18,0

4.2 A Bányakapitányság a 081. számú út szélétől Ny-i irányban 10 m, K-i irányban 5 m védősáv szélességgel **védőpillért jelöl ki**, melynek átlagos szélessége az alaplap síkján:

Ny-i irányban:

p_v	$H_{\text{át}}[\text{m}]$	$R_{\text{át}}[\text{m}]$
10	9,1	23,0

K.-i irányban:

p_v	$H_{\text{át}}[\text{m}]$	$R_{\text{át}}[\text{m}]$
5	9,1	18,0

A védőpillér az 1.- 2. és a 3.-4. számú töréspontok által meghatározott határvonalakon a határpillérhez záródik.

4.3 A Bányakapitányság a 083. számú út szélétől mindkét irányban 5 m védősáv szélességgel **védőpillért jelöl ki**, melynek átlagos szélessége az alaplap síkján:

p_v	$H_{\text{át}}[\text{m}]$	$R_{\text{át}}[\text{m}]$
6	7,9	16,3

A védőpillér az 1.- 2. és a 3.-4. számú töréspontok által meghatározott határvonalakon a határpillérhez záródik.

4.4. A Sárvár-Körmend 20 kV légvezeték középvezetékétől 6 m – 6 m védősáv szélességgel **védőpillért jelöl ki**, melynek átlagos szélessége az alaplap síkján:

p_v	$H_{\text{át}}[\text{m}]$	$R_{\text{át}}[\text{m}]$
6	9,2	19,1

A védőpillér a 2.- 3. és a 4.-1. számú töréspontok által meghatározott határvonalakon a határpillérhez záródik.

5. *Igénybevétel tervezett ütemezése:*

A Bányavállalkozó által benyújtott ingatlan igénybevételi ütemtervet a Bányakapitányság a következők szerint elfogadja.

Igénybevétel tervezett ideje	Igénybevétellel érintett ingatlan
2014	Püspökmolnári 081/21-25 hrsz.
2015	Püspökmolnári 081/21-25 hrsz.
2016	Püspökmolnári 081/21-25 hrsz.
2017	Püspökmolnári 069/1 hrsz.
2018	Püspökmolnári 069/1 hrsz.
2019-2023	Püspökmolnári 069/1,085/2, 082/15 hrsz.

6. Az újrahasznosítás célja:

A Bányakapitányság a tájrendezési előtervben meghatározottak szerint az újrahasznosítás megjelölt célját, amely sporthorgász tavak kialakítása, jóváhagyja. Azokon a területeken, ahol tó kialakítására alkalmas vízfelület nem marad vissza, az eredeti hasznosítási funkciót kell visszaállítani, ahol ez nem lehetséges az érintett területeket tájba illően kell kialakítani.

7. A Bányakapitányság egyéb rendelkezései:

7.1. A bányavállalkozó kizárólag a határozat 1.3.1. pontjában meghatározott ásványi nyersanyagok kitermelésére jogosult az 1.3.3. pont szerinti mellékletben meghatározott mértékig.

7.2. A haszonanyag feletti meddő anyagát a tájrendezésre történő felhasználás idejéig meddőhányóban kell tárolni, azt a rekultivációhoz lehet felhasználni. Más felhasználás vagy értékesítés (meddőhányó hasznosítás) csak erre vonatkozó műszaki üzemi terv alapján végezhető.

7.3. A bányatelek felszíni határának sarokpontjait jól láthatóan, időtálló jelekkel maradandó módon, a bányatelek térképpel megegyező számozású határjelekkel meg kell jelölni. Az egyes sarokpontokat bányamérési módszerek alkalmazásával úgy kell a felszínen kitűzni, hogy az elhelyezett jelek az ingatlan rendeltetésszerű használatát ne akadályozzák. A határjeleket a bányatelek jogosítottja köteles karbantartani.

7.4. Sem az üzemelés, sem a készletszámítás során termelési veszteség figyelembevétele nem indokolt.

8. Szakhatósági állásfoglalások, döntések

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala 1744-1/2013./hho számú végzésében hatásköre hiányát állapította meg és a szakhatósági eljárást megszüntette.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Veszprémi Bányakapitánysághoz benyújtható fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatás szolgáltatási díja az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a, azaz 50.000,- Ft, melyet az *Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179-00000000* számlájára kell megfizetni.

A fellebbezéshez a fizetés megtörténtét igazoló befizetési bizonylatot is csatolni kell, melyen a befizetés jogcímét és az eljáráshoz rendelt kódszámot (A042) is szükséges feltüntetni. A befizetési bizonylat lehet postai készpénz átutalási megbízást igazoló szelvényrész vagy a kérelmező bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonat.

INDOKOLÁS

A Bányavállalkozó 2013. március 20-án a „**Püspökmolnári V. – kavics**” védnevű bányatelek megállapítására irányuló kérelmet terjesztett be a Bányakapitányságon. A tervezett bányatelek kiterjedésében megegyezik a „Püspökmolnári II. – kavics” védnevű bányatelekkel, amelyet a Bányakapitányság a VBK/567-1/2013. számú határozattal törölt. Bányavállalkozó a visszamaradt ásványvagyonra készletszámítást végzett és kimutatott készlet alapján új védnéven bányatelek megállapítását kezdeményezte.

A Bányakapitányság a kérelmet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) 26/A. § (2) bekezdésér tekintettel megvizsgálta és megállapította, hogy az ahhoz csatolt 48-2/2/2009. számú környezetvédelmi engedély a Püspökmolnári II. – kavics védnevű bányatelekre szól. Tekintve, hogy a bányatelekkel érintett terület kiterjedésében változást nem jelent, a Bányakapitányság a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban Felügyelőség) tájékoztatását kérte, hogy a bányatelek megállapításához szükséges-e a hivatkozott környezetvédelmi működési engedély módosítása. A Felügyelőség az engedély módosítását a tevékenység folytatásának helye tekintetében szükségesnek tartotta, ezért a Bányakapitányság az eljárást a környezetvédelmi működési engedély módosításának idejére felfüggesztette.

A Felügyelőség 2769-2/5/2013. számú határozatával az engedélyt módosította. Bányavállalkozó a fenti határozatot 2013. október 30-án megküldte a Bányakapitányságnak és kérte az eljárás folytatását.

A Bányakapitányság a kérelmet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) 26. § (3) bekezdése és a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Bt.Vhr.) 11., 11/A. és 12. §-ai, alapján ismét megvizsgálta és megállapította, hogy

- a tervezet szerint lehatárolt nyersanyag lelőhely korábbi kutatási adatok felhasználásával készült, készletszámítási jelentéssel igazolt nyersanyagkészlettel (kavics – 1460) rendelkezik;
- Bányavállalkozó a bányatelek megállapításához szükséges környezetvédelmi engedéllyel (Nyu. Du. KöTeViFe 2769-2/5/2013. számú határozattal módosított 48-2/2/2009. számú környezetvédelmi működési engedély) rendelkezik;
- a bányatelekkel lefedni tervezett felszíni ingatlanok Püspökmolnári Rendezési Tervében „Kb” terület felhasználási övezetbe tartoznak;

- a beterjesztett bányatelek dokumentáció a jogszabályban előírt tartalmi követelményeket teljesíti, a kitermelési feltételek az előírányzott művelési technológiával teljesíthetők.

A fentiek alapján a bányatelek megállapítása bányászati szempontból engedélyezhető volt.

A Bányakapitányság megkereste a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján az érintett szakhatóságot, valamint az ügyben érintett ügyfeleket az eljárás megindításáról értesítette.

Az ügyfelek az eljárás során nyilatkozatot nem tettek, nyilatkozattételi szándékot a megadott határidőn belül nem jeleztek.

A Bányakapitányság a rendelkező részben tett előírásait az alábbiak alapján rendelte el:

1-3. Bt. 26. § (3), 26/B. § (3) bekezdés, figyelemmel a kérelemhez mellékelt készletszámítási jelentésben meghatározott haszonanyag mennyiségére.

A rendelkező rész 4. pontja szerinti határ- és védőpillért a Bányakapitányság a Bt. 32. §-a és a Vhr. 19. § (1) bekezdése alapján, a 12/2003. (III. 14.) GKM rendelet előírásainak figyelembe vételével jelölte ki.

A Bányakapitányság a védő- és határpillérek magassága és az alaplapra vonatkozó vetületi szélességének meghatározását $R = p_v + H \cdot ctg(\beta - \Delta\beta)$ képlet szerint ellenőrizte, ahol

R a határpillér vízszintes vetületi szélessége az alaplapon (m)

H a határpillér magassága a töréspontnál (m)

β a határszög dőlése (fok) $\beta = 38^\circ$

$\Delta\beta$ a határszög korrekciója (fok) - $\Delta\beta = 3^\circ$

p_v a védősáv bányatelek határvonalától számított szélessége (m)

A korrigált határszög értéke a kavics ásványi nyersanyag tekintetében megalapozott.

A Bányakapitányság az ingatlan igénybevételi tervet a Bt. 26/A. § (3) c pontja alapján hagyta jóvá, tekintve hogy avval kapcsolatosan az érintett ingatlanulajdonosok érdemi észrevételt nem tettek. [5. pont]

A 6. pontban foglaltakat a Bt. 36. § (1) és Vhr. 12. § (2) bekezdése indokolja, tekintettel a Püspökmolnári Helyi Építési Szabályzatában és a bánya környezetvédelmi engedélyében foglaltakra, a 2003. évi XXVI tv. (OTRT) 11. § (2) bekezdése alapján.

A 7.1 és 7.2 pontok előírása a Bt. 3. § (1) és 26/B. § (3) bekezdésén, a 7.3. pont előírása a 43/2011 (VIII.18) GKM rendelet 4. § (1) bekezdésén alapul. A 7.4. pontban foglaltakról a Bányakapitányság a Bt. 26/B. § (3) bekezdés alapján döntött, mivel sem a kutatási zárójelentés, sem a bányatelek műszaki leírása a földtani készlet kitermelhetőségét korlátozó körülményt nem ismertetett, továbbá indokolt esetben az esetleges ásványvagyon, illetve termelvény veszteségek - a Vhr. 13. § (3) bekezdése alapján - a műszaki üzemi terv jóváhagyása során engedélyezhető.

A hatásköre hiányát megállapító HM Hatósági Hivatal szakhatósági döntését a következő szerint indokolta:

„A Veszprémi Bányakapitányság VBK/765-4/2013. hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött Püspökmolnári V. – kavics védnevű bányatelek megállapítása tárgyában.

A megküldött ügydarabban foglaltak vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a tárgyi bányatelek honvédelmi, illetve katonai célú létesítmény működési-, vagy védőterületét nem érinti, ezért a megkeresés szerinti ügyben hatáskörrel nem rendelkezem.

Tekintettel arra, hogy ilyen esetben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 45/A. §-ának (3) bekezdése értelmében a szakhatósági eljárás megszüntetésének van helye, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A szakhatóság hatáskörét és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklet 11. pontja, a végzés elleni önálló jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást a Ket. 44. §-ának (9) bekezdése tartalmazza.”

A Bányakapitányság a fentiekre tekintettel a bányatelket megállapította.

A Bt. 43. § (9b) bekezdés alapján Bányavállalkozó az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A Bányakapitányság a jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) és 99. § (1) bekezdés alapján biztosította. A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját és a megfizetésének módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése írja elő.

A Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. § (1) a) pontja, valamint a 267/2006. Korm. rendelet 3.§ (2) és (4) bekezdésben meghatározott hatáskörben hozta, illetékességét a 267/2006.(XII.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése állapítja meg.

Veszprém, 2013. december 20.


dr. Káldi Zoltán
bányakapitány