



MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL
VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

VBK/1501-8/2014.

Tárgy: „Páli II. –kavics, homok” MŰT

Ügyintéző: Eper Gábor

☎:(06-88) 576-643

☎:(06-88) 576-646

E-mail: gabor_eper@mbfh.hu

„Páli Kavics Homok” Kft.

9345 Páli

Kossuth Lajos u. 41.

Jogerőssé vált: 2014. július 15-én

HATÁROZAT

A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a **Páli Kavics Homok Kft.** (9345 Páli Kossuth Lajos u. 41. Adószám: 14629215-2-08, továbbiakban Bányavállalkozó) „**Páli II. – kavics, homok**” védnevű bányatelken működő bányauzemének kitermelési műszaki üzemi tervét (MŰT)

jóváhagyja,

a következő feltételekkel:

1. **A műszaki üzemi terv teljesítési ideje (hatálya):** a határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított **9 év.**
2. A „Páli II. – kavics” védnevű bányatelek **VBK/312-1/2009 sz. határozattal jóváhagyott** és **VBK/1159-2/2014 sz. határozattal módosított műszaki üzemi terve,** valamint a **VBK/575-2/2012 sz. határozattal elfogadott bányászati hulladékgazdálkodási terve** jelen határozat jogerőre emelkedésének időpontjától **hatályát veszti.**
3. A Bányakapitányság a bányauzemet a terv_pali_2/2014. számú tervterkép szerinti lehatárolásnak megfelelően határozza meg.
4. **A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok:** Páli 0104/17-18 és 0104/31-40 hrsz.-ú földrészletek, a tervterképen jelölt és jóváhagyott mértékig.
5. **Engedélyezett kitermelés:** a kitermelhető haszonanyag: **kavics** (nyersanyag kód: 1460),
mennyisége:

Kitermelés éve	Nyersanyag (kavics)
2014	XXXX m ³
2015	XXXX m ³
2016	XXXX m ³
2017-2023	XXXX m ³

A Bányakapitányság a műszaki üzemi terv hatálya alatt összesen **xxxx m³ meddőanyag** (Kevert ásványi nyersanyag II. – nyersanyagkód: 2312) **értékesítését engedélyezi.**

Jogszabályváltozás esetén a változásnak megfelelő fajlagos értékkel kell a bányajáradék bevallást és befizetést teljesíteni.

6. A tervciklus során sem ásványvagyon veszteség, sem termelvény veszteség figyelembevételét a Bányakapitányság nem engedélyezi.
7. A Bányakapitányság a MÜT részeként kidolgozott **bányászati hulladékgazdálkodási tervet a következők szerint elfogadja:**

- 7.1.A bányászati tevékenység során kezelt bányászati hulladék: **inert hulladék** (agyagos, homokos közetliszt). További kezelt anyag: **nem szennyezett talaj.**
- 7.2. Az alábbi koordinátákkal lehatárolt területen tárolásra kerülő nem szennyezett talajból kialakított depóniát, mint bányászati hulladékkezelő létesítményt, a Bányakapitányság nem sorolja „A” osztályba:

	X[m]	Y[m]
1.	508.073,04	235.012,42
2.	508.128,83	234.970,76
3.	508.095,44	234.924,94
4.	508.038.61	234.965,37

8. **Rendelkezés biztosítékról:**

- 8.1.A Bányakapitányság Bányavállalkozó tervezett bányászati tevékenységéből eredő kötelezettségeinek pénzügyi fedezetére **xxxx Ft biztosíték** adását írja elő.
- 8.2. A Bányakapitányság Bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatát, amely **óvadék**, elfogadja. Bányavállalkozó a határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított 30 napon belül köteles az óvadéki szerződést a bányafelügyelettel megkötni és az óvadéki összeg letétbe helyezését igazoló okiratot a Bányakapitányságnak megküldeni. Ennek elmaradása esetén a Bányakapitányság a biztosíték adási kötelezettség teljesítéséig a bányászati tevékenység folytatását felfüggeszti.
9. További bányakapitánysági előírások:

- 9.1. Amennyiben a MÜT végrehajtása a tervezett ütemezés szerint történik, a bányatelek határvonala mentén kialakuló partszakaszok végrézsűinek műszaki tájrendezését, az alábbi ütemezés szerint el kell végezni:

2016. december 31-ig	a bányatelek 6.-15. határvonala bányászati szakaszán
2018. december 31-ig	a bányatelek 5.-6. határvonala bányászati szakaszán
2020. december 31-ig	a bányatelek 15.-1. határvonala bányászati szakaszán
2022 december 31-ig	a bányatelek 1.-2. határvonala bányászati szakaszán

Amennyiben a MÜT végrehajtása nem az ütemezés szerint történik, a tájrendezés arányos részét kell elvégezni.

A műszakilag kialakított végrézsük biológiai rekultivációját (humuszerítés, gyepesítés) 2023. június 30-ig kell befejezni.

A határozat ellen a **közlésétől** számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Veszprémi Bányakapitányságnál 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 43.000 Ft. A díj fizetésének megtörténtét a fellebbezőnek a fellebbezéshez mellékelt postai készpénz-átutalási megbízás igazoló szelvényrészével vagy a bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal (a továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és az A055 kódszámot is fel kell tüntetni.

INDOKOLÁS

Bányavállalkozó 2014. június 6-án kitermelési MÜT jóváhagyására irányuló kérelmet nyújtott be a „Páli II.- kavics, homok” védnevű bányatelken kijelölt bányauzemre.

A Bányakapitányság a MÜT-öt a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 27. § és a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 13-14. §-ai alapján felülvizsgálta, és megállapította, hogy a bányauzem 21243-11/2005-I. környezetvédelmi engedélye a MÜT-ben tervezett kitermelési kapacitást nem teszi lehetővé. Bányavállalkozó kérelméhez csatolta a kapacitás növelése tárgyában az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 9261-23/2014 számú, a kapacitásnöveléssel kapcsolatos előzetes vizsgálatot lezáró határozatát. A Felügyelőség a Bányakapitányság jogsegély kérelmére tájékoztattott, hogy a határozat még nem jogerős, és a határozat jogerőre emelkedését követően a hivatkozott környezetvédelmi engedélyt hivatalból módosítja.

Tekintettel a fentiekre a Bányakapitányság az eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 32. § (1) bekezdése alapján a Felügyelőség környezetvédelmi engedélyt módosító határozatának jogerőre emelkedéséig felfüggesztette.

Bányavállalkozó 2014. július 14-én a H-21243-11/2005-I számú környezetvédelmi engedélyt módosító, a MÜT végrehajtását lehetővé tevő 12618-3/2014.. számú jogerős határozatot beterveztette, így a felfüggesztésre okot adó körülmény megszűnt és a kérelem bányászati szempontból engedélyezhető volt.

Bányavállalkozónak a döntéshozatal időpontjában a Bt. 5. § (4a) bekezdése szerinti tartozása nem volt.

Bányavállalkozó rendelkezik az ingatlanügyi hatóság - a bányászati tevékenységgel igénybe venni tervezett földrésztletekre vonatkozó - 10.0498/4/2014.05.15. számú jogerős más célú hasznosítási engedélyével.

A MÜT-öt a Bányakapitányság megküldte a bányászati szakigazgatási eljárásban érintett szakhatóságoknak. A HM Hatósági Hivatala 4532-1/2014/hhi számon szakhatósági eljárását megszüntette.

A Bányakapitányság a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:

1. Vhr. 14. § (3) bekezdés, figyelemmel a környezetvédelmi engedély hatályára.

2. A VBK/312-1/2009 sz. határozattal jóváhagyott és VBK/1159-2/2014 sz. határozattal módosított műszaki üzemi terv 2014. december 31-ig hatályos, ezért ezen MÜT-ök hatályáról rendelkezni kellett (két MÜT nem lehet hatályban). A bányászati hulladéknak minősülő meddőanyagot a korábbi tervtől eltérően értékesítik, ezért Bányavállalkozó a MÜT keretében új bányászati hulladékgyűjtési tervet készített, amelyről rendelkezni kellett.
3. Vhr. 14. § (2) bekezdés a) pont.
4. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés e) pont, figyelemmel arra, hogy Bányavállalkozó igénybevételi jogosultságát az ingatlanok tulajdonosának ügyvéd által ellenjegyzett hozzájárulásával igazolta.
5. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés b) pont, tekintve, hogy az éves kitermelés volumene a hatályos környezetvédelmi engedélyben engedélyezett **xxxx** m³ kapacitást nem haladja meg.
A meddőértékesítés engedélyezése a Bt. 27. § (5) bekezdés, 54/2008. Korm. rendelet 1. melléklet 110. során alapul.
Az értékesítésre engedélyezett meddő mennyiségének meghatározásakor a Bányakapitányság tekintetbe vette, hogy a MÜT hatálya alatt letakarításra kerülő fedő meddő össz mennyisége **xxxx** m³, melyből a tájrendezés során a végleges partszakaszok kialakításánál legfeljebb **xxxx** m³-t használnak fel.
6. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés d) pont, figyelemmel arra is, hogy Bányavállalkozó ásványvagyon- és termelvény-veszteség engedélyezését nem kérte.
7. A bányaművelés során letakarított meddőt (agyagos, homokos kőzetliszt) Bányavállalkozó a letakarítást követően közvetlen értékesíti. A tájrendezéshez szükséges mennyiséget a védőtöltésekben történő ideiglenes tárolást követően 3 éven belül a végrézsűk kialakítása során felhasználja. A letakarított nem szennyezett talajt, ideiglenes deponálás után a humuszgyűjtési tervnek megfelelően a Páli 0104/31-39 hrsz.-ú ingatlanok bányatelken kívül eső részein, továbbá a tájrendezendő partszakaszokon elterítik.

A Bányakapitányság a hulladékgyűjtési tervet elfogadta, mert a Bhr. 4. § (4) bekezdése alapján a Bhr. 4. § (2) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában foglaltak (bányászati hulladék-gyűjtési terv célkitűzései) teljesülnek, letermelt meddőanyagot nagy részt értékesíti, illetve a nem szennyezett talajjal együtt a tájrendezési tevékenysége során a Bányavállalkozó felhasználja.

A Bányakapitányság a kezelt hulladék inert jellegét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökének a Bhr. 17. § (8) bekezdése alapján a Hivatalos Értesítő 2011. évi 10. számában közzétett közleményében foglaltak figyelembe vételével állapította meg. A közlemény és melléklete szerint a kavics kitermelése és fizikai előkészítése során inert bányászati hulladék keletkezik.

A Bányakapitányság a nem szennyezett talajból kialakított depóniát (humuszdepót) nem sorolta „A” osztályba, mivel elfogadta a tervdokumentációban szereplő szakértői véleményt, mely szerint hulladékgyűjtési létesítmények szerkezeti épségének sérülése vagy a létesítmény helytelen üzemeltetése következtében előálló meghibásodás rövid vagy hosszútávon várható következményei méreteik és kialakításuk folytán nem veszélyeztetik az emberi egészséget, életet vagy a környezetet.
8. Bt. 41. § (7) és Vhr. 25. § (5)-(7a).
A Bányakapitányság tekintettel a tervezett bányászati tevékenységgel kialakuló állapotra, Bányavállalkozó által kiszámított biztosítéki összeg jelenértékét elfogadta. A Bányakapitányság, tekintettel arra, hogy a MÜT teljesítési ideje a két évet meghaladja,

a Vhr. 25. § (6a) bekezdésére tekeintettel, a KSH által közölt 0.7 % ipari árindex mértékével korrigált biztosítéki összeget határozott meg a következő képlettel:

$xxxx \cdot (1 + 0,007)^9 = xxxx$ Ft, mely kerekítve $xxxx$ Ft.

A Bányakapitányság felhívja Bányavállalkozó figyelmét arra, hogy a folyamatosan elvégzett és a Bányakapitányság által elfogadott tájrendezés esetén a biztosítéki összeg csökkenthető.

- 9.1 Bt. 27. § (4) bekezdés, 36. § (1) bekezdés, Vhr. 22. § (1)-(2) bekezdés. A tervezett kitermeléssel a jelzett határszakaszokon eléri a határ- illetve védőpilléretet, ezért lehetőség van a megadott ütemezésben a végállapoti részük kialakítására és a tájrendezés elvégzésére.

A Bt. 43. § (9c) bekezdés alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett.

A fellebbezési jog a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése és 2. melléklete állapítja meg.

A Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. § (1) a) pontja és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése és 1. melléklete alapítja meg.

Veszprém, 2014. július 14.

dr. Káldi Zoltán
bányakapitány

Kapják:

1. Címzett (tértivevénnyel).
2. Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Győr.
3. Irattár.