



VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: VEV-001/1820-10/2015 **Tárgy:** Nagygeresd I. – homok,
kőzetliszt bányatelek
megállapítás

Ügyintéző: Horváth Attila **Hiv. szám:**

Szerv. egység: Bányászati Osztály **Melléklet:**

Telefon:

Jogerőssé vált 2015. 09. 21-én

H A T Á R O Z A T

A Veszprémi Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály (továbbiakban: Bányafelügyelet) a Disten Bányászati Kft.-t (1072 Budapest, Nyár utca 5. II/12., továbbiakban Bányavállalkozó) kérelmére a „Nagygeresd I. – homok, kőzetliszt” védnevű bányatelek

m e g á l l a p í t j a ,

a következők szerint.

1. A bányatelek adatai:

- 1.1. Védneve: Nagygeresd I. – homok, kőzetliszt
- 1.2. Tervezett kitermelési módja: külfejtés
- 1.3. Ásványi nyersanyag vagyona
- 1.3.1. Haszonanyaga: homok (kód: 1453), kőzetliszt (kód:1422)

A bányavállalkozó a haszonanyag kitermelésével annak tulajdonjogát **megszerzi**, a kitermelt haszonanyag tekintetében elszámolási, bányajáradék bevallási és fizetési kötelezettséggel tartozik.

- 1.3.2. A Bányavállalkozó az esetlegesen kitermelés során feltárt köztes meddőanyag letermelésével annak tulajdonjogát nem szerzi meg, a letermelt meddő tekintetében megőrzési, és elszámolási kötelezettséggel tartozik.

- 1.3.3. Az ásványi nyersanyag mennyiségét, illetve a földtani-, a kitermelhető- és a pillérekben lekötött ásványvagyont kizárólag Bányavállalkozó részére csatolt önálló melléklet tartalmazza.

2. A bányatelek jogosítottjának adatai

- 2.1. Neve: Disten Bányászati Kft.
- 2.2. Székhelye: 1072 Budapest, Nyár utca 5. II/12.

3. A bányatelek adatai:

3.1. Földrajzi közigazgatási helye:

Vas megye, Nagygeresd Község

3.2. A bányatelekkel érintett ingatlanok helyrajzi száma: Nagygeresd 028/5, 028/9 hrsz.

3.3. A bányatelek határvonala töréspontjainak koordinátái (EOV):

töréspont	X (m)	Y (m)	+ Z (mBf.)
1	490113,07	228447,44	153,85
2	490005,18	228627,88	148,50
3	490009,48	228630,43	148,55
4	490001,85	228643,30	148,65
5	490015,50	228682,60	148,85
6	490060,25	228703,28	148,90
7	490070,84	228709,45	148,90
8	490078,29	228717,28	148,85
9	490089,91	228749,12	148,60
10	490087,16	228753,76	148,55
11	490111,09	228771,21	148,70
12	490131,25	228749,50	149,45
13	490149,49	228732,56	150,00
14	490175,82	228742,61	151,10
15	490202,99	228769,99	150,35
16	490174,96	228820,77	149,10
17	490185,37	228833,34	149,20
18	490208,92	228821,84	149,55
19	490296,43	228856,85	148,60
20	490389,96	228877,95	148,40
21	490470,96	228591,42	155,10
22	490377,21	228541,50	155,10
23	490346,95	228604,22	155,10
24	490326,18	228593,86	154,70
25	490332,77	228566,32	154,20
26	490265,89	228547,19	153,65
27	490244,89	228538,41	153,40
28	490222,15	228525,94	153,50
29	490192,61	228506,60	153,50

3.4. Fedő- és alaplajának tengerszint feletti magassága:

Fedőlap magassága

+ 156,0 mBf

Alaplaj magassága:

+ 140,0 mBf

3.5. Területe:

113 110 m²

4. A bányatelek határ- és védőpillérei

4.1. A Bányafelügyelet a töréspontok által kijelölt bányatelek határszakaszokhoz határpillért jelöli ki a következők szerint:

R: a határpillér vízszintes vetületi szélessége az alaplapon (m)

H: a határpillér magassága a töréspontnál (m)

pV = 5 m (védősáv)

korrigált határszög= 32°

Töréspontok száma	H (m)	R (m)
1	13,85	22,3
2	8,50	13,7
3	8,55	13,8
4	8,65	14,0
5	8,85	14,3
6	8,90	14,4
7	8,90	14,4
8	8,85	14,3
9	8,60	13,9
10	8,55	13,8
11	8,70	14,0
12	9,45	15,2
13	10,00	16,1
14	11,10	17,9
15	10,35	16,7
16	9,10	14,7
17	9,20	14,8
18	9,55	15,4
19	8,60	13,9
20	8,40	13,5
21	15,10	24,4
22	15,10	24,4
23	15,10	24,4
24	14,70	23,7
25	14,20	22,9
26	13,65	22,0
27	13,40	21,6
28	13,50	21,8
29	13,50	21,8

4.2. A Bányafelügyelet a Nagygeresd 027 hrsz.-ú között és a vele párhuzamos gázvezeték védelmére védőpillért jelöl ki a következők szerint:

R: a határpillér vízszintes vetületi szélessége az alaplapon (m)

H: a határpillér magassága a töréspontnál (m)

pV = 39,3 – 45,30 m (védősáv)
 korrigált határszög= 32°

Töréspontok száma	H (m)	R (m)
1.	11,50	18,5
2.	8,50	13,7
3.	8,55	13,8
21.	15,10	24,4
22.	15,10	24,4

5. A bánya fő bányaveszélyek szerinti minősítése:
 Nem porveszélyes és nem szilikózis veszélyes.
6. A vállalkozó által benyújtott ingatlan igénybevételi ütemtervet a Bányafelügyelet a következők szerint elfogadja:

Ingatlan helyrajzi száma	Igénybevétel várható ideje a kitermelés megkezdésétől számítva
Nagygeresd 028/5	2015 - 2030 év
Nagygeresd 028/9	2018 - 2030 év

7. A bányavállalkozó kizárólag a határozat 1.3.1. pontjában meghatározott ásványi nyersanyagok kitermelésére jogosult az 1.3.3. pont szerinti mellékletben meghatározott mértékig.
 Az esetleges köztes meddő anyagát meddőhányóban kell tárolni, azt a rekultivációhoz lehet felhasználni. Más felhasználás vagy értékesítés (meddőhányó hasznosítás) csak erre vonatkozó műszaki üzemi terv alapján végezhető.
8. A bányatelek felszíni határának töréspontjait jól láthatóan, időtálló jelekkel maradandó módon, a bányatelek térképpel megegyező számozású határjelekkel meg kell jelölni. Az egyes töréspontokat bányamérési módszerek alkalmazásával úgy kell a felszínen kitűzni, hogy az elhelyezett jelek az ingatlan rendeltetésszerű használatát ne akadályozzák. A határjeleket a bányatelek jogosítottja köteles karbantartani.
9. A Bányafelügyelet a tájrendezési előtervben meghatározottak szerint az újrahasznosítás megjelölt célját, amely horgásztó, jóváhagyja.
10. A Bányafelügyelet a határozat jogerőre emelkedését követően megkeresi az illetékes ingatlanügyi hatóságot a bányatelek jogi jelleg ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése végett.
11. Szakhatósági állásfoglalások, döntések:
 11.1. A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/5289-1/2015 számon szakhatósági állásfoglalásában feltételek szabása nélkül hozzájárult a bányatelek megállapításához.
12. Az eljárás során felmerült 28. 000 Ft egyéb eljárási költséget Bányavállalkozó viseli.

A Bányafelügyelet a határozatát fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítja. A határozatot hirdetményi úton közli. A közlés napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap.

A határozattal szemben a közlésétől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Bányafelügyeletnél benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezést indokolni kell. Fellebbezni csak a megtámadott határozatra vonatkozóan, tartalmilag közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a határozatból közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezés igazgatás szolgáltatási díja az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50 %-a, azaz 50 000,-Ft, melyet az Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179-00000000 számlájára kell megfizetni. A fellebbezéshez a fizetés megtörténtét igazoló befizetési bizonylatot is csatolni kell, melyen a befizetés jogcímét és az eljáráshoz rendelt kódszámot (A042) is szükséges feltüntetni. A befizetési bizonylat lehet postai készpénz átutalási megbízást igazoló szelvényrész vagy a kérelmező bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonat.

I N D O K O L Á S

Bányavállalkozó 2015.08.14-én bányatelek megállapítási kérelmet (VEV/001/1820-1/2015. számon) nyújtott be.

A Bányafelügyelet a kérelmet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) 26/A. §-a, és a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 11., 11/A. §-a alapján megvizsgálta és hiánypótlást írt elő a védőpillérek adatainak pontosítása tekintetében és Bányavállalkozót az eljárási költség előlegezésére hívta fel. A kérelem a hiánypótlás teljesítése után bányászati szempontból megfelelt.

A Bányavállalkozó mellékelte a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály VAV/KTF1446-16/20154. számon a bányászati tevékenységre kiadott jogerős határozatát, amely megállapította, hogy a bányászati tevékenység megvalósítása során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

Erre tekintettel a Bányafelügyelet szakkérdés keretében vizsgálta a terv környezet és természetvédelmi szempontjait és megállapította, hogy a fenti határozaton túl egyéb tekintetben nem volt szükséges rendelkezni, figyelemmel arra, hogy a tárgyi ingatlanok nem részei a Natura 2000 hálózatnak, a Natura 2000 kijelölés alapjául szolgáló jelölő fajokra és élőhelyekre a bányászati tevékenység negatív hatást nem gyakorol, a szállítási tevékenység során levegőbe jutó légszennyező anyagok mennyisége a határérték feletti levegőterhelést nem okoz. Zaj és rezgés ellen védendő épületek nem helyezkednek el a területen, így zajkibocsátási határérték kiadása nem indokolt. A bányatelekről való kiszállítás a közlekedési útvonalak mellett 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, ezért a szállítási tevékenység miatt hatásterületet nem kell kijelölni. A bányászati munkák során technológiai jellegű hulladékok nem keletkeznek. A bánya üzemszerű működése nem veszélyezteti sem a földtani közeget, sem a felszín alatti vizeket.

A Bányafelügyelet megkeresésére az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal V/456-10/2015. számon nyilatkozott, mely szerint Nagygeresd község rendezési terve nincs ellentétben a terület bányászati célú hasznosításával, figyelemmel arra, hogy Nagygeresd község jelenleg még nem rendelkezik rendezési tervvel, illetve a rendezési terv későbbiekben kerül elfogadásra.

Bányavállalkozónak a döntéshozatal időpontjában a Bt. 5. § (4a) bekezdése szerinti tartozása nem volt.

A Bányafelügyelet megállapította, hogy

- a tervezett bányatelek területe a bányatelek kérelemhez mellékelt készletszámítási jelentéssel igazolt nyersanyagkészlettel rendelkezik;
- a beterveztett bányatelek dokumentáció a jogszabályban előírt tartalmi követelményeket teljesíti, a kitermelési feltételek az előírányozott művelési technológiával teljesíthetők.

A Bányafelügyelet a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:

1. Bt. 26. § (3), 26/B. § (3) bekezdés és Vhr. 12. § (2) bekezdés, figyelemmel a kérelemhez mellékelt készletszámítási jelentében meghatározott haszonanyag mennyiségére.

2. Vhr. 12. § (2) ab) alpont.

3. Vhr. 12. § (2) ac) és ad) alpont.

4. Bt. 32. §, Vhr. 12. § (2) bekezdés c) pont és 19. § (1) bekezdés, a 12/2003. (III. 14.) GKM rendelet előírásainak figyelembe vételével.

A Bányafelügyelet a töréspontok által kijelölt bányatelek határszakaszokhoz, és az utak védelmét biztosító védőpillérek méretét az alábbi képlet szerint határozta meg:

$$R = p_v + H \cdot ctg(\beta - \Delta\beta), \text{ ahol:}$$

β a határszög dőlése (fok)

$\Delta\beta$ a határszög korrekciója (fok)

p_v a védősáv szélessége (m)

határpillér esetén $p_v = 5$ m, a védőpillérek esetén $p_v = 10$ m (gázvezeték), 50 m (közút), $\beta = 35^\circ$, $\Delta\beta = 3^\circ$

5. Bt. 34. § (5) és Vhr. 21. § (3) bekezdés, elfogadva Bányavállalkozó adatszolgáltatását, számítását.

6. Bt. 26. § (3), Vhr. 12. § (1) bekezdés és (2) bekezdés f) pont.

7. pont a Bt. 3. § (1), 23. § (3) bekezdés. A területen korábban eredeti helyén települt fedő meddőt a célkitermelőhely üzemelése során eltávolították, így fedő meddő letakarítással a kitermelés során nem kell számolni.

8. pont Vhr. 12. § (2) és 43/2011. (VIII.18.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdés.

9. pont 26/A. § (3) és Vhr. 12. § (2) bekezdés g)-h) pont.

10. pont Bt. 26. § (4) és Vhr. 12. § (3) bekezdés.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatóság állásfoglalását a következőkkel indokolta:

„A Disten Bányászati Kit. Nagygeresd I. tervezett bányatelken külszíni bányászati tevékenységet tervez. A bányászati tevékenység a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály VAV/KTF/1 146-16/201 5. számon kiadott előzetes vizsgálatot elfogadó határozattal rendelkezik.

A tervezett bányatelek (Nagygeresd 028/5, 028/9 hrsz.) 11,3 ha területű.

A tervezett tevékenység vízbázis védőterületet nem érint, felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban meghatározott előírások érvényesíthetők.

A rendelkezésemre álló iratok, valamint a kérelem és a mellékleteként benyújtott dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat Figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1), (3) és (6) bekezdése alapján adtam. A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.

A Vízügyi Hatóság szakhatósági hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, valamint a 2. melléklet 6. pontja, továbbá a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. § (2) bekezdése állapítja meg.” [11. pont]

12. pont 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 157. § (1) és 158. § (1) bekezdés, 78/2015. Korm. rendelet 2. § és 1. melléklet 6.2. pont.

A Bányafelügyelet a fentiekre tekintettel a bányatelket megállapította.

A Bányafelügyelet a határozatát a 345/2012. (XII.6) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése és annak 1. melléklete 1. pontja alapján nyilvánította a fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajthatóvá, mert a kitermelt haszonanyagot az M86 gyorsforgalmi út építéséhez használják fel. A határozat hirdetményi közléséről a 2006. évi LIII. tv. 2. § (2) bekezdése alapján döntött.

A Bt. 43. § (9c) bekezdés alapján az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díj rendezett.

A Bányafelügyelet a jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) és 99. § (1) bekezdése és a Bt. 43/B. § (3) bekezdése alapján biztosította. A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját és a megfizetésének módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése írja elő.

Bányafelügyelet hatásköre a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontján és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésén, illetékessége a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésén és 1. mellékletén alapul.

Veszprém, 2015. április 14.

Takács Szabolcs kormány megbízott nevében és megbízásából

Dr. Káldi Zoltán
bányakapitány

Kapják:

1. Disten Bányászati Kft.-t (1072 Budapest, Nyár utca 5. II/12., (tértivevénnyel + **melléklet**)
2. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 9700 Szombathely, Ady Endre tér 1.
3. Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal (9651 Uraiújfalu Szentivánfa u. 46.) hirdetményi közlés céljából.
4. MBFH BRFO (jogerősre emelkedés után elektronikus úton + **melléklet**)
5. Irattár. +**melléklet**