



2016.04.13.



VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: VEV/001/2746-24/2015

Tárgy: „Győr IX.- homok, homokos kavics” védnevű bányatelek megállapítása

Ügyintéző: Eper Gábor

Szerv. egység: Bányászati Osztály

Telefon: (06-88) 576 643

HATÁROZAT

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) a Magner Hungária Kft. (1054 Budapest, Honvéd u. 8., Asz.: 11312013-2-08 továbbiakban Bányavállalkozó) kérelmére

m e g á l l a p í t j a

a „Győr IX. – homok, homokos kavics” védnevű bányatelek a következők szerint:

1. A bányatelek adatai

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1.1. Védneve: | Győr IX.- homok, homokos kavics |
| 1.2. Tervezett kitermelési módja: | külfejtés |
| 1.3. Ásványi nyersanyag vagyona | |
| 1.3.1. Haszonanyagai: | homok (kód:1453),
homokos kavics (kód: 1471) |

A Bányavállalkozó a haszonanyag kitermelésével annak tulajdonjogát megszerzi, a kitermelt haszonanyag tekintetében elszámolási, bányajáradék bevallási kötelezettséggel tartozik. A haszonanyag közvetlen a humuszos fedőréteg alatt települ.

- 1.3.2. Az ásványi nyersanyag mennyiségét, illetve a földtani-, a kitermelhető- és a pillérekben lekötött ásványvagyont önálló melléklet tartalmazza.

2. A bányatelek jogosítottjának adatai

- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| 2.1. Neve: | Magner Hungária Kft. |
| 2.2. Székhelye: | 1024 Budapest, Honvéd u. 8. |

3. A bányatelek elhelyezkedése és kiterjedése

3.1. Földrajzi közigazgatási helye: Győr-Moson-Sopron Megye, Győr Megyei Jogú Város külterülete

3.2. A bányatelekkel érintett ingatlanok helyrajzi száma: Győr 0797/3 hrsz.

3.3. A Bányatelek határvonala töréspontjainak koordinátái (EOV)

Töréspont	Y(m)	X(m)	Z(mBf)
1	551.760,49	265.464,47	117,5
2	552.222,15	265.556,42.	118,1
3	552.282,00	265.400,00	118,5
4	552.337,00	265.257,00	117,5
5	552.329,00	265.255,00	117,6
6	552.329,00	265.239,00	117,6
7	552.345,89	265.201,18	117,4
8	551.815,97	265.095,64	117,0
9	551.812,86	265.117,29	117,1
10	551.793,45	265.248,05	117,2
11	551.770,78	265.400,01	116,8

3.4. Fedő- és alaplappjának tengerszint feletti magassága:

Alaplap magassága + 111,0 mBf

Fedőlap magassága: + 120,0 mBf

3.5. Területe: 18 ha 9694 m²

4. Határ- és védőpillér kijelölése

4.1. A Bányafelügyelet a bányatelek határvonala (a bányatelek 1 – 11. töréspontjai) mentén 33,7°-os korigált határszöggel és $p_v = 5$ m védősáv szélességgel **határpillért jelöl ki**, melynek szélessége az alaplapon 14,6 m.

4.2. A Bányafelügyelet a Győr, Győrszentiváni városrész, Kálmán Imre utca folytatását képező, az 1.sz. főút felé összeköttetést biztosító, 0780/4 hrsz.-ú műút védelmére, a bányatelek határvonal 1 - 11 - 10 - 9 - 8.sz. töréspontjai mentén a bányatelek

határvonalától számított 41,6 m szélességű védősávval **védőpillért jelöl ki**. A védőpillér korrigált határszöge 33,7°, átlagos szélessége az alaplap síkján 51,2 m.

4.3. A bányatelek határvonal 7.-8. számú töréspontjaival párhuzamosan a bányatelket átszelő 22 kV-os légvezeték védelmére, a vezeték nyomvonalától mindkét irányba számított 6m - 6m szélességű védősávval **védőpillért jelöl ki**. A védőpillér korrigált határszöge 33,7°, átlagos szélessége az alaplap síkján 31,2 m.

5. A bányatelekkel lefedett ingatlanok igénybevételének tervezett ütemezése

Bányavállalkozó által benyújtott ingatlan igénybevételi ütemtervet a Bányafelügyelet a következők szerint elfogadja:

Igénybevétel tervezett ideje	Igénybevétellel érintett ingatlan
2016-2019	Győr 0797/3 hrsz.

6. Az újrahasznosítás célja

A Bányafelügyelet a tájrendezési előtervben meghatározottak szerint az újrahasznosítás célját, amely mezőgazdasági használat visszaállítása gyeperdő, legelő művelési ágba, elfogadja.

7. A Bányafelügyelet további rendelkezései

7.1. Bányavállalkozó kizárólag a határozat 1.3.1. pontjában meghatározott ásványi nyersanyagok kitermelésére jogosult az 1.3.3. pont szerinti mellékletben meghatározott mértékig.

7.2. A bányatelek határvonal felszíni töréspontjait jól láthatóan, időtálló jelekkel, maradandó módon, a bányatelek térképpel megegyező számozású határjelekkel meg kell jelölni. Az egyes töréspontokat bányamérési módszerek alkalmazásával úgy kell a felszínen kitűzni, hogy az elhelyezett jelek az ingatlan rendeltetészerű használatát ne akadályozzák. A határjeleket a bányatelek jogosítottja köteles karbantartani.

7.3. A bányászati tevékenység tervezését megelőzően, ha a műszaki üzemi terv érinti a 21486, illetve 90579 egyedi azonosító számú régészeti lelőhelyek valamelyikét, annak pontos kiterjedését és védelmének módját próbafeltárással kell meghatározni és a műszaki üzemi terv elkészítésekor figyelembe venni. A műszaki üzemi tervek tervtérképein a régészeti lelőhelyekkel érintett területeket ki kell jelölni és a kijelölt területeken a humusz eltávolítása csak régészeti felügyelet mellett végezhető. A próba és a megelőző régészeti feltárás elvégzésére a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum (9021 Győr, Király u. 17.) jogosult.

8. Az eljárás során felmerült **28.000 Ft egyéb eljárási költséget** a Bányavállalkozó viseli.

9. Szakhatósági állásfoglalások, döntések

9.1. A Honvédelmi Minisztérium Hátósági Hivatal (HHI/1888-1/2016 számú állásfoglalása):

„A bányatelek megállapításához

HOZZÁJÁRULOK.

Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Jelen határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. A határozatot a Bányafelügyelet hirdetményi úton közli. A közlés napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap.

A határozat ellen a **közlésétől** számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz (továbbiakban MBFH) címzett, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztályánál 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 50.000 Ft, melyet az MBFH Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179-00000000 számú fizetési számlájára kell befizetni. A díj fizetésének megtörténtét a fellebbezőnek a fellebbezéshez mellékelni kell postai készpénz-átutalási megbízás igazoló szelvényrészével vagy a bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal (a továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és az A0210 kódszámot is fel kell tüntetni.

INDOKOLÁS

A Bányavállalkozó 2015. december 31-én érkezett kérelmével a 'Győr IX. – homok, homokos kavics' védnevű bányatelek megállapítására irányuló eljárást kezdeményezett a Bányafelügyeletnél. A Bányafelügyelet a beterjesztett kérelem mellékleteiből megállapította, hogy a tervezett bányászati tevékenység környezetvédelmi engedélyezésére irányuló eljárás folyamatban van, ezért tekintettel a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 26/A. § (3) bekezdés b) pontjában és a 1995. évi LIII. Tv. (Ktv.) 66. § (5) bekezdésében foglaltakra az eljárást a környezetvédelmi engedélyezés idejére, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 évi CXL. tv. (Ket.) 32. § (1) alapján felfüggesztette. A Bányavállalkozó 2016. március 16-án a környezet- és természetvédelmi hatóság előzetes

vizsgálatát lezáró, jogerős határozatát a Bányafelügyeletnek megküldte és jelezte, hogy a bányászati jog tervezett alapítása a 345/2012 (XII. 6) Korm. rendelet 1/a melléklet 1.56 pontja és 2. melléklet 6. pontja alapján kiemelt ügynek minősül, tekintettel a bányatelek nyersanyagának tervezett felhasználására. A Bányafelügyelet az eljárását erre való tekintettel 2016. március 17-től folytatta és erről az érintetteket VEV/001/2476-9/2015. számú végzésével értesítette.

A 2003. évi XXVI Tv. (Otrt.) 11. § előírása szerint bányatelek megállapítás akkor engedélyezhető, ha összhangban van a megyei területrendezési tervvel és az érintett település településrendezési eszközeivel. Erre való tekintettel a Bányafelügyelet belföldi jogsegély keretében Győr Megyei jogú Város Jegyzőjének (továbbiakban Jegyző) tájékoztatását kérte, hogy a város településrendezési eszközei bányatelek megállapításával kapcsolatosan, milyen hatályos szabályozást tartalmaznak. A Jegyző tájékoztatott, hogy Győr Város Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata (GYÉSZ) 56.§ (2) bekezdése bányatelek megállapítására vonatkozóan a következő előírásokat tartalmazza:

„GYÉSZ 56.§ (2) Külszint bányászati tevékenység számára kutatásba vonható területen bányatelek lefektetése, bányaművelés megkezdése, bányatelek bővítése kizárólag az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén lehetséges:

- a) a külszíni bányaműveléssel összefüggő tevékenységek kizárólag általános mezőgazdasági területbe tartozó területet érinthetnek,
- b) tájképvédelmi területet nem érinthetnek,
- c) nem érinthetnek Győr átlagos termőhelyi adottságánál jobb minőségű mezőgazdasági területet,
- d) nem érinthetnek tervezett vagy meglévő országos közúttól, vasúttól 50 m-en belül fekvő területet,
- e) a szállítási útvonalat úgy kell kijelölni, hogy a bányatelektől a forgalmi utakig tartó szállításból eredő zaj, rezgés és légszennyező hatás összefüggő lakóterületet, üdülőterületet és rekreációs funkciót betöltő területet nem érinthet.”

A Jegyző a fentiekkel kapcsolatban tájékoztatott továbbá, hogy

- a tervezett bányatelek megállapítással érintett Győr 0797/3 hrsz.-ú földrészletet a szabályozási terv Általános mezőgazdasági terület (Má) terület felhasználási övezetbe sorolja és az tájképvédelmi területet nem érint,
- a „tervezett utak tengelyvonalai” önálló szabályozási tervlap tartalmaz tervezett országos főút nyomvonalát a tárgyi területre vonatkozóan.

A fenti tervezett országos főútra vonatkozó nyomvonal kijelöléssel kapcsolatban kifejti, hogy a Megyei-, illetve Országos Rendezési Terv ilyen szabályozást nem tartalmaz, ezért a magasabb rendű jogszabályokban rögzített előírásokkal való összhang megteremtése érdekében a településrendezési eszközök módosítása, mely tartalmazza a fenti nyomvonal kijelölésével kapcsolatos szabályozás törlését is, „SZTM 2015-082” számon folyamatban van.

A Bányafelügyelet a jegyzői nyilatkozatra tekintettel megállapította, hogy a tervezett bányatelek megállapítása nem ellentétes a GYÉSZ-szel.

A Bányafelügyelet a továbbiakban a kérelmet a Bt. 26. § (3) és 26/A. § (3) bekezdése és a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 11., 11/A. és 12. §-ai, alapján megvizsgálta és megállapította, hogy

- a tervezet szerint lehatárolt nyersanyag lelőhely VEV/001/2422-4/2015. számú határozattal elfogadott kutatási zárójelentésben igazolt nyersanyagkészlettel (homok - 1453, homokos kavics - 1471) rendelkezik, a Bányavállalkozó a bányatelek megállapítására vonatkozó kérelmét az öt hónapos jogvesztő határidőn belül terjesztette be,
- a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 574-6/2016. számú határozata alapján a bányászati tevékenységből jelentős környezeti hatás nem származik, ahhoz környezetvédelmi engedély, vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges,
- a bányatelek tervezett megállapítása a GYÉSZ-szel nem ellentétes.
- a beterjesztett bányatelek dokumentáció a jogszabályban előírt tartalmi követelményeket teljesíti, a kitermelési feltételek az előirányzott művelési technológiával teljesíthetők;
- a Bányavállalkozónak a Bt. 5. § (4a) bekezdés szerinti tartozása és bányajáradék bevallás elmaradása nem volt.

A fentiek alapján a „Győr IX. – homok, homokos kavics” védnevű bányatelek megállapítása bányászati szempontból engedélyezhető volt.

A Bányafelügyelet az érintett ügyfeleket az eljárás megindításáról értesítette, az ingatlantulajdonosok számára az értesítéshez az ingatlan igénybevételi ütemtervet mellékelte. Az ügyfelek az eljárás során nyilatkozatot nem tettek, kérelmet nem nyújtottak be.

A Bányafelügyelet megkereste a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján az érintett szakhatóságokat. A HM Hatósági Hivatal HHI/1888-1/2016. számú szakhatósági állásfoglalásában a bányatelek megállapításához kikötés nélkül hozzájárult.

Az eljárás során a bányászati jog alapítását befolyásoló környezet- és természetvédelmi szakkérdés nem merült fel tekintettel arra, hogy a Bt. 26.§ (5) bekezdése szerint a bányatelek megállapítása nem minősül a terület-igénybevétel megkezdésének és a Bányavállalkozó bányászati jogát - a Bt. 27. § (1) bekezdése alapján - kizárólag műszaki üzemi terv engedélyezését követően gyakorolhatja.

A Bányafelügyelet a rendelkező részben tett előírásait az alábbiak alapján írta elő:

1. Bt. 26. § (3), 26/B. § (3) bekezdés, Vhr. 12. § (2) bekezdés aa) alpont, b) és d) pont, figyelemmel a kutatási zárójelentésben elfogadott földtani vagyonra és a bányatelek műszaki dokumentáció szerint kijelölésre kerülő határpillérek paramétereinek megfelelően meghatározott pillérekben lekötött készletre.

2. Vhr. 12. § (2) bekezdés ab) alpont.

3. Vhr. 12. § (2) bekezdés ac) alpont.

4. pont Bt. 32. §-a és a Vhr. 12. § (2) bekezdés c) pont és 19. § (1) bekezdése, a 12/2003. (III. 14.) GKM rendelet előírásainak figyelembe vételével.

A határ- és védőpillérek magassága és az alaplapra vonatkozó vetületi szélessége $R = p_v + H \cdot ctg(\beta - \Delta\beta)$ képlet szerint került meghatározásra, ahol

R a határpillér vízszintes vetületi szélessége az alaplapon (m)

H a határpillér magassága a töréspontnál (m)

β a határszög dőlése (fok) $\beta = 36,7^\circ$

$\Delta\beta$ a határszög korrekciója (fok) - $\Delta\beta = 3^\circ$

p_v a védősáv bányatelek határvonalától számított szélessége (m)

A korrigált határszög értéke a homok és homokos kavics nyersanyagok tekintetében megalapozott.

A bányatelek 1 - 11 - 10 - 9 - 8.sz. töréspontjai mentén a Győr 0780/4 hrsz.-ú műút védelmére az 1988. évi I. törvény. 42/A . § (1) bekezdésében az út tengelyétől számítva előírt 50 m távolság, amin túl megvalósuló nyersanyag kitermeléshez a közútkezelő hozzájárulása már nem szükséges, a bányatelek határvonalától számított 41, 6 m szélességű védősáv kijelölésével biztosítható.

A bányatelek határvonal 6. és 9. számú töréspontjai között húzódó 22 kV légvezeték védőpillére a 2/2013 (I.22.) NGM rendelet 6.§ (1) bekezdésében, valamint a 4112 EED J 2616/2015 közmű egyeztetési jegyzőkönyvben foglaltaknak megfelelően a vezeték nyomvonalától számított 6-6 m védősávval került megállapításra.

5. Bt. 26. § (3) bekezdése és Vhr. 12. § (2) bekezdés f) pont.

6. Bt. 36. § (1) bekezdése és Vhr. 12. § (2) bekezdés g)-h) pont.

7.1 Bt. 3. § (1) és 26/B. § (3) bekezdés.

7.2. 43/2011 (VIII.18) GKM rendelet 4. § (1) bekezdés.

7.3. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. (Kötv.) 19. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak biztosítása érdekében, a Kötv. 22. § (1) alapján tekintettel arra, hogy az érintett területen a bányászati tevékenység megkezdéséig a régészeti lelőhely védelme biztosított. A régészeti feltárássra jogosult szerv kijelölését a Kötv. 22. § (5) b) pontja szabályozza.

8. A 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 157. § (1) és 158. § (1) bekezdése, valamint a 78/2015. Korm. rendelet 2. § és 1. melléklet 6.2. pontja.

9. A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:

„A Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály VEV/001/2746-13/2016. hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött a Győr 0797/3 hrsz-ú földrészletet érintő bányatelek megállapítása tárgyában.

A megkeresésben foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tárgyi bányatelek a katonai szervezetek tevékenységét nem befolyásolja, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Állásfoglalásom a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 1.§(1), 21.§(1) d), 36.§(1) a), c)-e), 80.§ g) pontján alapszik.

A szakhatóság hatáskörét és illetékességét az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1.§ (2) b) pontja, valamint a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklet 6. pontja, a szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást a Ket. 44.§-ának (9) bekezdése tartalmazza”

A Bányafelügyelet a fentiekre tekintettel a bányatelket megállapította.

A Bányafelügyelet a bányatelek jogi jelleg ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére jelen határozat jogerőre emelkedését követően intézkedik.

A Bányafelügyelet felhívja a Bányavállalkozó figyelmét, hogy a bányászati tevékenység tervezésekor (műszaki üzemi terv engedélyeztetése) az alábbi környezet- és természetvédelmi előírásokra tekintettel kell lenni:

- A tevékenységet a földtani közeg veszélyeztetését kizáró módon kell végezni. A tevékenység nem okozhatja a vonatkozó jogszabály szerinti (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a földtani közegben.
- Be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóságra a bányászati tevékenységre vonatkozóan a zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló kérelmet. Az üzemelés jogerős zajkibocsátási határérték birtokában kezdhető meg.
- A bánya működéséből származó tényleges környezeti zajkibocsátást műszeres méréssel kell ellenőrizni a hatásterület meghatározásával, a mérésről készült dokumentációt meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére 2016. december 31.-ig.

- A bányatelek délkeleti telekhatárán 540 m hosszú, 3 m magasságú és 6 m talpszélességű védőtöltést kell építeni, mivel a lakóterületek irányában meghatározott zajterhelési határérték csak a védőtöltés zajcsökkentő hatásával kerül betartásra.

A Bt. 43. § (9c) bekezdés alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett. Az eljárás során a 78/2015. (III.31) Korm. rendelet 2. § alapján felmerült egyéb költséget a Bányavállalkozó megfizette.

A Bányafelügyelet határozatát a 345/2012. (XII.6) Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdése alapján nyilvánította a fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajthatóvá, a határozat hirdetményi közléséről a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006 évi LIII. tv. 2. § (1) bekezdése alapján döntött.

A fellebbezési jog a Ket. 98. § (1)-(1a) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése és 2. melléklete állapítja meg.

Bányafelügyelet hatásköre a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontján és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésén, illetékessége a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésén és 1. mellékletén alapul.

Veszprém, 2016. április 13.

Takács Szabolcs kormány megbízott nevében és megbízásából


Dr. Káldi Zoltán
bányakapitány

