

2016.04.13.



VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

A döntés jogerős
2016.05.03
Veszprém, 2016.05.11.

Ügyiratszám: VE-V/001/3-20/2016

Tárgy: „Fertőszentmiklós II.- homok”
védnevű bányatelek megállapítása

Ügyintéző: Eper Gábor

Szerv. egység: Bányászati Osztály

Telefon: (06-88) 576 643

HATÁROZAT

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) a Vasi Minerál Kft. (9481 Pinnye, Arany J. u. 4/b., Asz.: 11312013-2-08 továbbiakban Bányavállalkozó) kérelmére

m e g á l l a p í t j a

a „Fertőszentmiklós II. – homok” védnevű bányatelket a következők szerint:

1. A bányatelek adatai

1.1. Védneve: Fertőszentmiklós II.- homok

1.2. Tervezett kitermelési módja: külfejtés

1.3. Ásványi nyersanyag vagyona

1.3.1. Haszonanyaga: homok (kód:1453)

A bányavállalkozó a haszonanyag kitermelésével annak tulajdonjogát megszerzi, a kitermelt haszonanyag tekintetében elszámolási, bányajáradék bevallási kötelezettséggel tartozik.

1.3.2. Meddőanyaga: kőzetliszt (kód:1422)

Bányavállalkozó a telep fekéjében változó mélységben előforduló finomszemű, a kőzetliszt mérettartományba eső iszapos törmelék letermelésével annak tulajdonjogát nem szerzi meg, annak tekintetében megőrzési, és elszámolási kötelezettséggel tartozik.

1.3.2. Az ásványi nyersanyag mennyiségét, illetve a földtani-, a kitermelhető- és a pillérekben lekötött ásványvagyont önálló melléklet tartalmazza.

2. A bányatelek jogosítottjának adatai

- 2.1. Neve: Vasi Minerál Kft.
 2.2. Székhelye: 9481 Pinnye Arany J. u. 18/b.

3. A bányatelek elhelyezkedése és kiterjedése

3.1. Földrajzi közigazgatási helye: Győr-Moson-Sopron Megye, Fertőszentmiklós város külterülete

3.2. A bányatelekkel érintett ingatlanok helyrajzi száma: Fertőszentmiklós 0298/1, 0298/9, 0298/13-14 hrsz.

3.3. A Bányatelek határvonala töréspontjainak koordinátái (EOV)

Pontszám	EOV Y	EOV X	EOV Z
1.	485549,54	249288,37	132,08
2.	485727,67	249364,94	140,35
3.	485959,85	249337,02	138,45
4.	486011,01	249213,78	139,65
5.	485796,53	249121,58	139,16
6.	485792,29	249153,26	131,30
7.	485780,07	249145,22	130,81
8.	485746,37	249139,81	133,28
9.	485728,04	249138,56	134,51
10.	485740,38	249098,10	137,81
11.	485646,40	249058,73	136,82

3.4. Fedő- és alaplappjának tengerszint feletti magassága:

Alaplap magassága + 125,0 mBf
 Fedőlap magassága: + 144,0 mBf

3.5. Területe: 8 ha 5323 m²

4. Határ- és védőpillér kijelölése

4.1 A Bányafelügyelet a bányatelek határvonala (a bányatelek 1 – 11. töréspontjai) mentén 32° -os korrigált határszöggel és $p_v = 5$ m védősáv szélességgel **határpillért jelöl ki**, melynek szélessége az alaplapon az alábbi táblázat szerint változik:

Töréspont száma	P_v	H_{terep}	$m_{\text{alaplapon}}$	$\beta - \Delta\beta$	R
1	5	132,08	125,00	32	16,33
2	5	140,35	125,00	32	29,57
3	5	138,45	125,00	32	26,52
4	5	139,65	125,00	32	28,44
5	5	139,16	125,00	32	27,66
6	5	131,30	125,00	32	15,08
7	5	130,81	125,00	32	14,30
8	5	133,28	125,00	32	18,25
9	5	134,51	125,00	32	20,22
10	5	137,81	125,00	32	25,50
11	5	136,82	125,00	32	23,92

4.2 A Bányafelügyelet a bányatelek 3. – 4. – 5. és 10. - 11.töréspontjai mentén, a Fertőszentmiklós 0295 és 0297 hrsz.-ú földutak védelmére **védőpillért jelöl ki**, melynek védősávja az utak tengelyétől számított 10-10 m szélességű, korrigált határszöge 32° . A védőpillér szélessége alaplap síkján a következő táblázat szerint változik :

Töréspont száma	P_v	m_{terep}	$m_{\text{alaplapon}}$	$\beta - \Delta\beta$	R
3'	10	138,45	125,00	32	31,52
4'	10	139,65	125,00	32	33,44
5'	10	139,16	125,00	32	32,66
10'	10	137,81	125,00	32	30,50
11'	10	136,82	125,00	32	28,92

5. A bányatelekkel lefedett ingatlanok igénybevételenek tervezett ütemezése

Bányavállalkozó által benyújtott ingatlan igénybevételi ütemtervet a Bányafelügyelet a következők szerint elfogadja:

Igénybevétel tervezett ideje	Igénybevétellel érintett ingatlan
2016	Fertőszentmiklós 0298/1, 0298/13-14 hrsz.
2017	Fertőszentmiklós 0298/1, 0298/13-14 hrsz.
2018	Fertőszentmiklós 0298/1, 0298/13-14 hrsz.
2019	Fertőszentmiklós 0298/1, 0298/13-14 hrsz.
2020	Fertőszentmiklós 0298/13 hrsz.
2021	Fertőszentmiklós 0298/13 hrsz.
2022	Fertőszentmiklós 0298/13 hrsz.
2023	Fertőszentmiklós 0298/1 hrsz.
2024	Fertőszentmiklós 0298/9 hrsz.
2025	Fertőszentmiklós 0298/14 hrsz.

6. Az újrahasznosítás célja

A Bányafelügyelet a tájrendezési előtervben meghatározottak szerint az újrahasznosítás megjelölt célját, mezőgazdasági öntözési célú víztározó medence, elfogadja.

7. A Bányafelügyelet további rendelkezései

7.1. Bányavállalkozó kizárólag a határozat 1.3.1. pontjában meghatározott ásványi nyersanyagok kitermelésére jogosult az 1.3.3. pont szerinti mellékletben meghatározott mértékig.

7.2. A bányatelek határvonal felszíni töréspontjait jól láthatóan, időtálló jelekkel, maradandó módon, a bányatelek térképpel megegyező számozású határjelekkel meg kell jelölni. Az egyes töréspontokat bányamérési módszerek alkalmazásával úgy kell a felszínen kitűzni, hogy az elhelyezett jelek az ingatlan rendeltetésszerű használatát ne akadályozzák. A határjeleket a bányatelek jogosítottja köteles karbantartani.

8. Az eljárás során felmerült **28.000 Ft egyéb**, környezetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos **eljárási költséget** a Bányavállalkozó viseli.

A határozat ellen a **közlésétől** számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztályánál 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 50.000 Ft. A díj fizetésének megtörténtét a fellebbezőnek a fellebbezéshez mellékelni kell postai készpénz-átutalási megbízás igazoló szelvényrészével vagy a bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal (a továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és az A0210 kódszámot is fel kell tüntetni.

INDOKOLÁS

A Bányavállalkozó 2016. január 4-én a „Fertőszentmiklós II. – homok” védnevű bányatelek megállapítására irányuló kérelmet terjesztett be a Bányafelügyeletre.

A Bányafelügyelet a kérelmet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) 26. § (3) és 26/A. § (3) bekezdése és a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 11., 11/A. és 12. §-ai, alapján megvizsgálta és megállapította, hogy

- a tervezet szerint lehatárolt nyersanyag lelőhely korábbi kutatási adatok felhasználásával készült, készletszámítási jelentéssel igazolt nyersanyagkészlettel (homok – 1453) rendelkezik;
- a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 12773-15/2015. számú határozata alapján a bányászati tevékenységből jelentős környezeti hatás nem származik, ahhoz környezetvédelmi engedély, vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges,
- a bányatelekkel lefedni tervezett felszíni ingatlanok Fertőszentmiklós Város Rendezési Tervében „Kb” terület felhasználási övezetbe tartoznak;
- a beterjesztett bányatelek dokumentáció a jogszabályban előírt tartalmi követelményeket teljesíti, a kitermelési feltételek az előirányzott művelési technológiával teljesíthetők;
- Bányavállalkozónak a Bt. 5. § (4a) bekezdés szerinti tartozása és bányajáradék bevallással kapcsolatos kötelezettség elmulasztása nincs.

A fentiek alapján a „Fertőszentmiklós II. – homok” védnevű bányatelek megállapítása bányászati szempontból engedélyezhető volt.

A Bányafelügyelet az érintett ügyfeleket az eljárás megindításáról értesítette, az ingatlantulajdonosok számára az értesítéshez az ingatlan igénybevételi ütemtervet mellékelte. Az ügyfelek az eljárás során nyilatkozatot nem tettek, kérelmet nem nyújtottak be.

A Bányafelügyelet megkereste a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján az érintett szakhatóságokat. A HM Hatósági Hivatal HHI/511-1/2016. számon, szakhatósági eljárását hatáskör hiányában megszüntette.

Az eljárás során a bányászati jog alapítását befolyásoló környezet- és természetvédelmi szakkérdés nem merült fel tekintettel arra, hogy a Bt. 26.§ (5) bekezdése szerint a bányatelek megállapítása nem minősül a terület-igénybevétel megkezdésének és a Bányavállalkozó bányászati jogát - a Bt. 27. § (1) bekezdése alapján - kizárólag műszaki üzemi terv engedélyezését követően gyakorolhatja.

A Bányafelügyelet a rendelkező részben tett előírásait az alábbiak alapján írta elő:

1. Bt. 26. § (3), 26/B. § (3) bekezdés, Vhr. 12. § (2) aa) alpont, b) és d) pont, figyelemmel a a bányatelek dokumentáció részeként beterjesztett készletszámítási jelentésben kimutatott földtani vagyonra és a bányatelek műszaki dokumentáció szerint kijelölésre kerülő határ- és védőpillérek paramétereinek megfelelően meghatározott pillérekben lekötött készletre.

2. Vhr. 12. § (2) ab) alpont.

3. Vhr. 12. § (2) ac) alpont.

4. pont Bt. 32. §-a és a Vhr. 12. § (2) c) pont és 19. § (1) bekezdése, a 12/2003. (III. 14.) GKM rendelet előírásainak figyelembe vételével.

A határ- és védőpillérek magassága és az alaplaphoz vonatkozó vetületi szélessége $R = p_v + H \cdot ctg(\beta - \Delta\beta)$ képlet szerint került meghatározásra, ahol

R a határpillér vízszintes vetületi szélessége az alaplapon (m)

H a határpillér magassága a töréspontnál (m)

β a határszög dőlése (fok) $\beta = 35^\circ$

$\Delta\beta$ a határszög korrekciója (fok) - $\Delta\beta = 3^\circ$

p_v a védősáv bányatelek határvonalától számított szélessége (m)

A korrigált határszög értéke a homoknyersanyag tekintetében megalapozott.

A bányatelek 3. – 4. – 5. valamint 10.-11. töréspontjai mentén kijelölt védőpillér esetében a védősáv szélességét (10 m) a 130-8/2015 sz. útkezelői (Fertőszentmiklós Város Önkormányzata) nyilatkozatban foglaltak indokolják.

5. Bt. 26. § (3) bekezdése és Vhr. 12. § (2) f) pont.

6. Bt. 36. § (1) bekezdése és Vhr. 12. § (2) g)-h) pont.

7.1 Bt. 3. § (1) és 26/B. § (3) bekezdés,

7.2. pont 43/2011 (VIII.18) GKM rendelet 4. § (1) bekezdés.

A Bányafelügyelet a fentiekre tekintettel a bányatelket megállapította.

A Bányafelügyelet a bányatelek jogi jelleg ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére jelen határozat jogerőre emelkedését követően intézkedik.

A Bányafelügyelet felhívja a Bányavállalkozó figyelmét, hogy a bányászati tevékenység tervezésekor (műszaki üzemi terv engedélyeztetése) az alábbi környezet- és természetvédelmi előírásokra kell tekintettel lenni:

- A tervezett bányatelek területén található fokozottan védett gyurgyalagok fészkelő helyének elbontására kizárólag fészkelési időszakon kívül, augusztus 31. és március 15. között végezhető. A meglévő vagy a későbbi bányászati tevékenység során kialakuló fészkelő helyek 30 m-es körzetében fészkelési időszakban (március 15. – augusztus 31. között), ha a partfalakban védett madarak fészkelnek, a munkavégzés nem lehetséges.
- A 12773-15/2015 sz. határozattal lezárt előzetes vizsgálat megállapításai szerint a tervezett tevékenység érint zajvédelmi szempontból védendő területet, létesítményt így a tevékenység megkezdését követő 30 napon belül zajvédelmi határérték megállapítását kell kezdeményezni.

A Bt. 43. § (9c) bekezdés alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett. Az eljárás során a 78/2015. (III.31) Korm. rendelet 2. § alapján felmerült egyéb költséget a Bányavállalkozó megfizette.

A fellebbezési jog a Ket. 98. § (1)-(1a) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése és 2. melléklete állapítja meg.

Bányafelügyelet hatásköre a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontján és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésén, illetékessége a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésén és 1. mellékletén alapul.

Veszprém, 2016. április 12.

Takács Szabolcs kormány megbízott nevében és megbízásából

Káldi Zoltán

dr. Káldi Zoltán
Bányakapitány

Kapják:

1. Vasi Minerál Kft., 9481 Pinnye Arany J. u 18/b ✓
2. Markóné Horváth Ildikó, 2040 Budaörs Rezeda u. 42. ✓
3. Horváth Andrásné Horváth Rozália, 9444 Fertőszentmiklós Szent István u. 57. ✓
4. Polgár Sándorné Kő Margit Anna, 9451 Röjtökmuzsaj Röjtöki u. 82. ✓
5. AGRONOM Kft., 9531 Fertőd, Kölesey tér 1. ✓
6. Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, 9021 Győr Városház tér 3. ✓
7. ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt., 9027 Győr Puskás Tivadar u. 37. ✓
8. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., 9027 Győr Kandó Kálmán u. 11.-13. ✓
9. Irattár.