



VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyszám: 482-4/2015. **Tárgy:** „Öskü II. - dolomit” védnevű
Ügyintéző: Aradi László bányatelken működő külfejtéses
Szerv. egység: Bányászati Osztály bányaüzem kitermelési műszaki
Telefon: 88/576 - 639 üzemi tervének jóváhagyása

„PALOTA VIDÉK 2000.” Zrt.

8100 Várpalota
Veszprémi út 7.

Jogerőssé vált: 2015. június 13-án

H A T Á R O Z A T

I. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) a „PALOTA VIDÉK 2000.” Zrt. (8100 Várpalota, Veszprémi út 7. továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére az **Öskü II. - dolomit** védnevű bányatelek tekintetében, a tervterképen lehatárolt bányaüzemre betervezett kitermelési műszaki üzemi terv (MÜT) jóváhagyására irányuló eljárását folytatja, és a kitermelési műszaki üzemi tervet

jóváhagyja,

a következő feltételekkel

- 1. A műszaki üzemi terv teljesítési ideje (hatálya):** A határozat jogerőssé és végrehathatóvá válásától számított **3 év**.
- 2.** A Bányafelügyelet a bányaüzemet a 1/2015_müt. számú tervterkép szerinti lehatárolásnak megfelelően határozza meg.
- 3. A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok:** Öskü 090. hrsz., a 1/2015_müt.. számú tervterképen jelölt és jóváhagyott mértékig.
- 4. Engedélyezett kitermelés: xxxx m³/év** **porlódó dolomit** (kódja: 1542)
- 5.** A Bányafelügyelet ásványvagyon-veszteség (visszahagyni tervezett mennyiség) és termelvény-veszteség figyelembe vételét nem engedélyezi.
- 6.** A Bányafelügyelet elfogadja a kérelem mellékleteként becsatolt ingatlan igénybevételi ütemtervet a következők szerint:

| Igénybevétel tervezett időpontja | Igénybevételre tervezett ingatlan |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 2015-2020. év | Öskü 090. |

7. Rendelkezés a biztosítékról.

7.1. A Bányafelügyelet Bányavállalkozó bányászati tevékenységéből eredő kötelezettségeinek pénzügyi fedezetére **xxxx Ft** biztosíték adását írja elő.

A Bányafelügyelet a biztosítékadás módját, amely óvadék, elfogadja. Bányavállalkozó a határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított 30 napon belül köteles az óvadéki szerződést a Veszprém Megyei Kormányhivatallal megkötni és az óvadéki összeg letétbe helyezését igazoló okiratot a Bányafelügyeletnek megküldeni. Ennek elmaradása esetén a Bányafelügyelet a biztosíték adási kötelezettség teljesítéséig a bányászati tevékenység folytatását megtiltja.

8. További bányafelügyeleti előírások

8.1. A bányászati tevékenységet és az ahhoz kapcsolódó egyéb munkálatokat olyan formában és módon kell elvégezni, hogy az Öskü 091/17 hrsz.-ú területen található árvalányhajas dolomitgyep ne károsodjon.

8.2. A letermelt fedőanyagot elkülönítve, ~~letakarva~~ kell a rekultivációs felhasználásig deponálni.

8.3. A kitermeléssel párhuzamosan végzett rekultiváció során a kialakított gyepesített felületeket gyommentesen kell tartani, kaszálással és az esetleg megtelepedő tájidegen fásszárúak gyérítésével kell megtartani.

8.4. A kitermelést úgy kell végezni, hogy a karszt – és karsztvíz ne szennyeződhessen.

8.5. A telephely üzemeltetéséből semmilyen körülmények között nem származhat a területre vonatkozó határértéket meghaló zajterhelés a védendő létesítmények környezetében.

8.6. A gépi berendezések, zajforrások folyamatos karbantartásával, műszaki állapotának figyelemmel kísérésével kell biztosítani a zajkibocsátás minimalizálását.

8.7. Amennyiben a telephely üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a telephely hatásterülete megváltozik és a módosult hatásterület védendő létesítményeket érint, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.

8.8. A környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat, **30 napon belül**, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint (bejelentőlapon) be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

8.9. Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.

8.10. A tevékenység során keletkező hulladékok jogszabályi követelményeknek megfelelő gyűjtéséről, további kezeléséről gondoskodni kell.

8.11. A keletkező hulladékok csak az adott hulladék kezelésére engedéllyel és feljogosítással rendelkezőnek adhatóak át.

- 8.12. A dolomitbányára, mint helyhez kötött diffúz légszennyező forrásra vonatkozóan működtetési engedéllyel kell rendelkezni és elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül LAL - levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást kell tenni. Az elektronikus befogadást igazoló nyugtát és a működtetési engedélykérelmet a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya részére kell megküldeni. **Határidő: 2015. augusztus 31.**
- 8.13. A tevékenység légszennyező forrását úgy kell kialakítani, működtetni, fenntartani, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe.
- 8.14. Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, illetve használója köteles az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni.
- 8.15. A porképződés csökkentésére az időjárástól függően a szállítási útvonalat és a rakodás helyszínét locsolni kell. A tevékenységből származó porkibocsátást a szükséges intézkedések megtételével a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni. A működtetéssel kapcsolatba hozható légszennyező források porkibocsátása nem okozhat légszennyezést.
- 8.16. A bányatelek területén csak megfelelő műszaki állapotban lévő munkagépek üzemeltethetők.
- 8.17. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.

II. A Bányafelügyelet a benyújtott Bányászati Hulladék-gazdálkodási Tervet (BHGT) elfogadja.

1. A tárolt bányászati hulladék: **inert hulladék** (dolomittörmelékes talaj)
2. A Bányafelügyelet a **védőtöltést** (a bányagödör peremén 910 m hosszban), mint hulladékkezelő létesítményt nem sorolja „**A**” osztályba.

A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Veszprémi Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezést indokolni kell. Fellebbezni csak a megtámadott határozatra vonatkozóan, tartalmilag közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a határozatból közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 43.000 Ft. A díj fizetésének megtörténtét a fellebbezőnek a fellebbezéshez mellékelni postai készpénz-átutalási megbízás igazoló szelvényrészével vagy a bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal (a továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és az A 055 kódszámot is fel kell tüntetni.

INDOKOLÁS

Bányavállalkozó 2015. március 9-én az **Öskü II. - dolomit** védnevű bányatelek tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányauzemre kitermelési műszaki üzemi tervet (MÜT) és bányászati

hulladékgazdálkodási tervet (BHT) nyújtott be jóváhagyásra.

A Bányafelügyelet a kérelmet az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 27. §-a, valamint a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 13. § és 14. §-a valamint a bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet (Bhr.) alapján megvizsgálta és megállapította, hogy a kérelem hiányos (Bányavállalkozó nem mellékelte a bányászati hulladékgazdálkodási tervet (BHT)). A hiány pótlására végzést bocsátott ki.

Bányavállalkozó a hiánypótlási felhívásnak határidőre eleget tett.

Bányavállalkozónak a döntéshozatal időpontjában a Bt. 5. § (4a) bekezdése szerinti tartozása nem volt.

A bányászati tevékenységgel igénybe venni tervezett területek kivett művelési ágban vannak nyilvántartva.

A bányászati tevékenységgel érintett ingatlanok Bányavállalkozó tulajdonában vannak.

A Bányafelügyelet a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:

I. MŰT

1. Vhr. 14. § (3) bekezdés
2. Vhr. 14. § (2) bekezdés a) pont.
3. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés e) pont,
4. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés b) pont, figyelemmel a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 85948/2014. számú határozatában jóváhagyott kitermelési mennyiségre: **xxxx** m³/év.
5. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés d) pont, figyelemmel arra is, hogy Bányavállalkozó ásványvagyon- és termelvény-veszteség engedélyezését nem kérte.
6. Bt. 26. § (3) és a Vhr. 12. § (2) bekezdése.
7. Bt. 41. § (7) és Vhr. 25. § (7) és (10) bekezdés.

A Bányafelügyelet Bányavállalkozó által kiszámított biztosítéki összeg jelenértékét elfogadta. A Bányafelügyelet, tekintettel arra, hogy a MŰT teljesítési ideje a két évet meghaladja, a KSH adatai alapján 0,7 %-os infláció mértékével korrigált biztosítéki összeget határozott meg a következő képlettel:

Biztosíték = Bányavállalkozó által számított biztosítéki összeg * $(1+0,007)^x$, (az x kitevő a MŰT hatálya évben megadva a jóváhagyástól számítva).

A biztosíték nagysága: **xxxx***(1+0,007)³ = **xxxx** Ft, kerekítve **xxxx** Ft.

A Bányafelügyelet felhívja Bányavállalkozó figyelmét arra, hogy a folyamatosan elvégzett és a Bányafelügyelet által elfogadott tájrendezés esetén a biztosítéki összeg csökkenthető.

8.1.-8.4 A tervezett bányászat és a meglévő bányatelek területe nem országosan védett, és nem része Natura 2000 hálózatnak. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. (a továbbiakban: Tvt.) 7. § (2) bekezdés d) pontja kimondja, hogy a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében más célú hasznosítás csak a táj jellegének, szerkezetének, a történelmileg kialakult természetkímélő használat által meghatározott adottságoknak és a természeti értékeknek a figyelembevételével lehetséges. Továbbá a Tvt. 7. § (2) bekezdés f) pontja szerint a táj jellegének megfelelően rendezni kell a felszíni tájsebeket. A földtani természeti értékek általános védelme érdekében a Tvt. 19. § (3) bekezdése szerint nyílt (fedetlen) karsztos kőzetből álló felszínen tilos a karsztos kőzet, illetve a karsztvíz szennyezése vagy állapotának jogellenes megváltoztatása. A Tvt. 80. § (1) bekezdés e) pontja szerint: aki tevékenységével vagy mulasztásával a természetvédelmi hatóság engedélyéhez, hozzájárulásához kötött tevékenységet engedély, hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően végez természetvédelmi bírságot köteles fizetni.

8.5.-8.9. Az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat szerint: a zajvédelmi hatásterületen belül védendő létesítmény nem található. Fentiekre tekintettel a tevékenység megkezdésének nem feltétele, hogy az üzemeltető zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló kérelmet nyújtson be.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) 3. § (1) bekezdése szerint tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni. A területre vonatkozó zajvédelmi követelményeket a rendezési terv szerinti besorolás függvényében a környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet határozza meg.

A Zajrendelet 11. § (1) bekezdése szerint amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a Zajrendelet 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.

A Zajrendelet 11. § (5) bekezdése szerint a környezeti zajforrást üzemeltető (a környezeti zajforrásnak minősülő tevékenységet végző) a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint (bejelentő lapon) köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A változásjelentést a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti bejelentőlapra kell teljesíteni.

8.10.-8.11. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 12. § (4) bekezdése szerint a hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében a hulladékbirtokos – amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható – elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos. A Ht. 31. § (5) bekezdése szerint, ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében történő átadás kivételével –, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére,

kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.

8.11.-8.16. A dokumentációban foglaltak alapján a bányauzem helyhez kötött diffúz légszennyező forrásnak minősül. A bányászati tevékenység során a levegőminőségre befolyással bíró munkafázisok: dolomit kitermelés, rakodás, osztályozás, szállítás, rekultiváció. A bányatelken a bányászati munkákat végző dízel üzemű munkagépek kibocsátásából, a felverődő porból, valamint a szállítást végző teherjárművek kibocsátásából származik levegőt terhelő hatás. A számítások szerint a tevékenység közvetlen hatásterülete a szilárd anyagra vonatkozóan a tevékenység helyétől számított 70 m széles sáv.

A rendelkezések a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levr.) 4. §-án, 26. § (1) és (2) bekezdésén, valamint a 31. § (4) és 32. § (1) bekezdésén alapulnak.

8.17. A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII tv. (a továbbiakban: Kvt.) 6. § (1) bekezdése tartalmazza, figyelemmel a Kvt. 6. § (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban foglalt elővigyázatosság és megelőzés elvére.

II. BHGT

A Bányakapitányság a hulladékgazdálkodási tervet elfogadta, mert a Bhr. 4. § (4) bekezdése alapján a Bhr. 4. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontjában foglaltak (bányászati hulladékgazdálkodási terv célkitűzései) teljesülnek, mivel a védőtöltés anyagát visszatöltik a bányagödörbe, tájrendezésére használják fel.

A Bányakapitányság a tárolt hulladék inert jellegét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökének a Bhr. 17. § (8) bekezdése alapján a Hivatalos Értesítő 2011. évi 10. számában közzétett közleményében foglaltak figyelembe vételével állapította meg. A közlemény és melléklete szerint a 4600 (1542) kódszámú dolomit kitermelése és fizikai előkészítése során inert bányászati hulladék keletkezik. A bányászati hulladék összetételét földtani szakértői jelentéssel is igazolták.

A bányában az inert bányászati hulladékot (dolomittörmelékes talaj) a bányagödör peremén 910 m hosszban kialakított védőtöltésben tárolják, amelyet folyamatosan használnak fel tájrendezési célokra, tárolásuk időtartama meghaladja a 3 évet.

A Bányakapitányság a kérelemben nevesített védőtöltést **nem sorolta „A” osztályba**, mert a tárolt hulladék inert bányászati hulladék. A védőtöltés méretei, kiképzése megfelelő, szerkezeti épségének sérülése következtében előálló meghibásodás rövid vagy hosszútávon várható következményei méretei és kialakítása folytán nem veszélyeztetik az emberi egészséget, életet vagy a környezetet.

A Bt. 43. § (9c) bekezdés alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett.

A fellebbezési jog a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén és a Bt. 43/B. § (3) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet

4. § (1) bekezdése és 2. melléklete állapítja meg.

A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 44. § (1) a) pontja és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete alapítja meg.

Veszprém, 2015. május 26.

Takács Szabolcs kormány megbízott nevében és megbízásából

Dr. Káldi Zoltán
bányakapitány

Kapják: (tértivevénnyel)

1. Címzett+számla (jogerőre emelkedés után a jóváhagyott MŰT 1 példánya)
2. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (jogerőre emelkedést követően).
3. Irattár.