


2016.06.20.



VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyszám: VE-V/001/1244-2/2016. **Tárgy:** Csákvári Agrár Kft. jogosultságában álló Csákvár II. - dolomit bányatelekre vonatkozó robbanóanyag felhasználási engedélye

Ügyintéző: Huszár Attila

Szervezeti egység: Bányászati Osztály

Telefon: (06-88)576-642 **Melléklet:**

Jogerőssé vált 2016. 07. 08-án

HATÁROZAT

A Veszprém Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Bányafelügyelet) a Csákvári Agrár Kft. (8082 Csákvár, Gurdi major 037/6 hrsz.; továbbiakban: Kérelmező) részére robbanóanyag felhasználási engedélyt ad a következő feltételekkel:

1. Robbantási munka

helye: Csákvár II. – dolomit bányatelken üzemelő bányauzem,
Csákvár 0238 hrsz.
célja: kőzetlazítás

2. Biztonsági távolságok méretei

szeizmikus: 220 m
repszhatás elleni: 100 m, repeszhatást csökkentő védelem alkalmazása esetén
légnyomás elleni: 0 m

3. A robbantás tervezője és a robbantási munkáért felelős személy

neve: Gál Domonkos
lakcíme: Oroszlány, Landler J. u. 14.
robb. vez. eng. száma: RV-000522

4. A robbantási munkához egy éven belül felhasználható robbanóanyag

Megnevezése:	Mennyisége:
ANDÓ	50.000 kg
Kezelésbiztos robbanóanyag	10.000 kg
Emulziós robbanóanyag	10.000 kg
Villamos gyutacs DEM-S	3.000 db

A robbantáshoz a felsoroltakkal azonos robbantástechnikai paraméterekkel rendelkező robbanóanyag is felhasználható.

5. A robbantási munkát a következő feltételek megtartásával szabad végezni:

5.1. Ismétlődő, a veszélyek és a robbantástechnikai jellemzők szempontjából azonosnak tekinthető, robbantásvezető helyszíni felügyeletét nem igénylő robbantásokra robbantási technológiai előírást (RTE) kell készíteni. RTE hiányában minden robbantásra tervet kell készíteni. Az RTE-t/robbantási tervet a robbantást végző robbantomesternek aláírás ellenében át kell adni.

5.2. A robbantást úgy szabad végezni, hogy a robbantás repeszhatás elleni biztonsági távolságán belül személyek ne tartózkodjanak. A robbantás idejére a repeszhatás elleni védőtávolság határán a keresztező utakat útörökkel le kell zárni. Ismétlődő robbantások esetén a repeszhatás elleni biztonsági távolság határát a keresztező utakon a robbantási veszélyre figyelmeztető táblákkal tartósan meg kell jelölni.

5.3. Robbantást végezni csak a műszaki leírásban részletezett repeszhatást csökkentő védelem alkalmazásával lehet:

„A 2m széles dróthálót a lyuksorra terítjük és minden második lyuk közé 25 kg-os homokzsákokat helyezünk el.

A drótháló így lefogatva megakadályozza a robbantás okozta repeszhatás kialakulását.

5. melléklet

A kifúvó lövések elkerülése végett a következő szigorításokat végezzük:

- *A robbantólyukak betöltése előtt a robbantásvezető ellenőrzi a lyukak hosszát, dőlését az előtét értékét. Ha az előtét értéke a tervezett értéket nem éri el a töltet tömeget csökkenteni kell. Amennyiben az előtét értéke 2m alá csökken a robbantólyukat betölteni tilos.*
- *az 5. pontban leírt töltést és a 7. pontban leírt fojtás készítést a robbantásvezető ellenőrzi.*
- *a lyuk talpáról történő indítással biztosítani kell a fojtás épségét.”*

5.4. A robbantás szeizmikus biztonsági távolságán belül, a robbantásvezető által kijelölt építmények állagfelmérését el kell végezni, majd ezek alapján kell meghatározni a megengedhető rezgési sebesség értéket, amelyet az első robbantáskor műszeres méréssel ellenőrizni kell.

5.5. A robbanóanyag-felhasználás tervezett időpontját a Bányafelügyeletnek, a felhasználás helye szerint illetékes környezetvédelmi felügyelőségnek a robbantás előtt legalább 72 órával korábban be kell jelenteni. Ha a robbantásra a bejelentett időpontban nem kerül sor, de azt követően 72 órán belül tervezik azt elvégezni, a tervezett új robbantás időpontját haladéktalanul be kell jelenteni az előzőekben leírt hatóságoknak.

6. A robbanóanyag felhasználási engedély a 4. pontban engedélyezett mértékig robbanóanyag megszerzésre is feljogosít.

7. Az engedély a mellékelt és záradékkal ellátott, térképpel, helyszínrajzzal és műszaki leírással együtt **2018. szeptember 30-ig** hatályos.

8. A Bányafelügyelet a határozat hirdetményi úton történő közzétele érdekében megkeresi Csákvár Város Jegyzőjét.

A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50 %-a (21000Ft). A díj befizetésének megtörténtét a fellebbezőnek a fellebbezéshez mellékelni kell postai készpénz-átutalási megbízás igazoló szelvényrészével vagy a bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal (a továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és a D0130 kódszámot is fel kell tüntetni.

INDOKOLÁS

Kérelmező 2016. június 16-án robbanóanyag felhasználási engedélykérelmet nyújtott be.

A Bányafelügyelet Kérelmező részére robbanóanyag felhasználási engedélyt adott ki, mivel a kérelem előterjesztése és a tervdokumentáció műszaki tartalma kielégíti a 121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet (R.), valamint a 13/2010. (III.4.) KHEM rendeletben (Rendelet) előírtakat. Kérelmező, a Bányafelügyelet VE-V/001/306-7/2016. számon jóváhagyott, 2018. szeptember 30-ig hatályos, kitermelési műszaki üzemi tervvel rendelkezik.

A Bányafelügyelet a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:

1-3. pont a R. 4. § (6) bekezdés a)-c) pont.

4. pont a R. 4. § (6) bekezdés d) pont és (7) bekezdés.

5.

5.1. pont a R. 4. § (10) bekezdés és a Rendelet 70. § (3) bekezdés.

5.2. pont a R. 4. § (10) bekezdés és a Rendelet 70. § (6) bekezdés és a 96. § (1) és (3) bekezdés.

5.3. pont a R. 4. § (10) bekezdés és a Rendelet 4. melléklet II. pont 3. alpont.

5.4. pont a R. 4. § (10) bekezdés és a Rendelet 70. § (7) bekezdés

5.5. pont a R. 4. § (6) bekezdés e) pont és a 6. § (1)-(3) bekezdés

6. pont a R. 4. § (2) bekezdés.

7. pont a R. 4. § (6) bekezdés g) pont.

8. pont a R. 2. § és a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80. § (3) bekezdés.

A Bányafelügyelet a (Ket.) 29. § (4) bekezdés b) pontja alapján az ügyfelek értesítését mellőzte, mert 8 napon belül döntést hozott.

A Bányafelügyelet a jogorvoslati lehetőséget a Ket. 98. § (1)-(1a) és 99. § (1) bekezdése alapján biztosította. A fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját az 78/2015. (XII.30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése és 1. számú melléklete állapítja meg.

A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdés k) pontjában és a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében hozta, illetékességét a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg

Veszprém, 2016. június 20.

Takács Szabolcs kormány megbízott nevében és megbízásából



Kertész László
osztályvezető

Kapják: (tértivevénnyel)

1. Csákvári Agrár Kft. 8082 Csákvár, Gurdi major 037/6 hrsz.
2. Csákvár Város Jegyzője 8083 Csákvár, Szabadság tér 9.
3. Irattár.