



VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

2016. APR. 21.

Ügyszám: VE-V/001/814-2/2016. **Tárgy:** Robbanóanyag felhasználási engedély
Ügyintéző: Huszár Attila
Szervezeti egység: Bányászati Osztály
Telefon: (06-88)576-642 **Hiv. szám:**
Melléklet:

Jogerőssé vált: 2016. 06. 06-án

HATÁROZAT

A Veszprém Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Bányafelügyelet) a Geoinform Mélyfúrás Információs Szolgáltató Kft. (5002 Szolnok, Körösi u. 43.; továbbiakban: Kérelmező) részére robbanóanyag felhasználási engedélyt ad a következő feltételekkel:

1. Robbantási munka

helye: Csikvánd I. – szénhidrogén védnevű bányatelek, Tét-3 gázkút, Csikvánd 0139/1 hrsz

célja: rétegnyitás (fluidum-ásványtermelés), kút műszaki problémák felszámolása- öblítőkör létrehozása, csövek illetve rudazat kapcsolók lazítása vágása, cementdugó elhelyezés és bridge-plug elhelyezés,

2. Biztonsági távolságok méretei

szeizmikus: 277 m
repszhatás elleni: 30 m
légnyomás elleni: 0 m

3. A robbantási munkáért felelős személyek

neve: Gróf Zoltán
lakcíme: 5000 Szolnok, Rákóczi u. 34.
robbantásvezetői.ig.szám: RV-000247

neve: Angyal István
lakcíme: 8800 Nagykanizsa, Kazanlak krt. 5/B.
robbantásvezetői.ig.szám: RV-000246

4. A munkához felhasználható robbanóanyag

Megnevezése:	Mennyisége:
Perforátor	3000 db
Robbanózsínór	300 m
Gyutacs és gyújtó	50 db
Detonáció átadó	50 db
Energia töltet	10 db
Indító töltet	10 db

A robbantáshoz a felsoroltakkal azonos robbantástechnikai paraméterekkel rendelkező robbanóanyag is felhasználható.

5. A robbantási munkát a következő feltételek megtartásával szabad végezni:

- 5.1. A robbantást az eseti írásbeli rendelkezés és a Robbantási technológiai előírás (RTE) szerint kell végezni. Az írásbeli rendelkezést a robbantást követő 60 napig meg kell őrizni. Az RTE-t és az írásbeli rendelkezést robbantást végző robbantómesternek aláírás ellenében át kell adni.
 - 5.2. A robbantást úgy szabad végezni, hogy a robbantás repeszhatás elleni biztonsági távolságán belül személyek ne tartózkodjanak.
 - 5.3. A robbanóanyag-felhasználás tervezett időpontját a Bányafelügyeletnek, a felhasználás helye szerint illetékes környezetvédelmi felügyelőségnek a robbantás előtt legalább 72 órával korábban be kell jelenteni. Ha a robbantásra a bejelentett időpontban nem kerül sor, de azt követően 72 órán belül tervezik azt elvégezni, a tervezett új robbantás időpontját haladéktalanul be kell jelenteni az előzőekben leírt hatóságoknak.
6. A robbanóanyag felhasználási engedély a 4. pontban engedélyezett mértékig robbanóanyag megszerzésre is feljogosít.
 7. Az engedély a mellékelt és záradékkal ellátott, térképpel, helyszínrajzzal és műszaki leírással együtt **2020. december 31-ig** hatályos.

A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50 %-a (15000Ft), melyet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 10032000-01417179-00000000 egyszámlájára kell előzetesen befizetni. A díj befizetésének megtörténtét a fellebbezőnek a fellebbezéshez mellékelt postai készpénz-átutalási megbízás igazoló szelvényrészével vagy a bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal (a továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és a D0150 kódszámot is fel kell tüntetni.

INDOKOLÁS

A Bányafelügyelet a Kérelmező 2016. április 25-én érkezett kérelmére robbanóanyag felhasználási engedélyt adott ki, mivel a kérelem előterjesztése és a tervdokumentáció műszaki tartalma kielégíti a 191/2002. (IX.4.) Korm. rendelet (R.), valamint a 13/2010. (III.4.) KHEM rendeletben (Rendelet) előírtakat és a Csikvánd I. – szénhidrogén bányatelekre vonatkozóan TÉT-3 Gázkút Kft. (3530 Miskolc, Mindszent tér 1.) VEV/001/2210-2/2015. számon kiadott jogerős és végrehajtható 2020. december 31-ig érvényes műszaki üzemi tervvel rendelkezik. A Bányafelügyelet a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:

- 1-4. pont az R. 3. § (2d)-(2e) bekezdés.
- 5.1. pont az R. 3. § (5) bekezdés és Rendelet 70. § (3) és 108. § (1) bekezdés.
- 5.2. pont az R. 3. § (5) bekezdés és a Rendelet 70. § (6) bekezdés.
- 5.3. pont az R. 5. § (1)-(3) bekezdés.
- 6. pont az R. 3.§ (2) bekezdés.
- 7. pont az R. 3.§ (2d) bekezdés


A Bányafelügyelet határozatát az eljárás megindítását követő 8 napon belül meghozta, ezért a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 29. § (4) bekezdés b) pontja alapján mellőzte az ügyfelek értesítését.

A Bányafelügyelet a jogorvoslati lehetőséget a Ket. 98. § (1)-(1a) és 99. § (1) bekezdése alapján biztosította. A fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját az 78/2015. (XII.30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.

A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdés k) pontjában és a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében hozta, illetékességét a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg

Veszprém, 2016. április 27.

Takács Szabolcs kormány megbízott nevében és megbízásából


Dr. Káldi Zoltán
 bányakapitány

